



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021

Москва

№ 2

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»



В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) и пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953), постановляю:

1. Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно приложению.

2. Ввести в действие санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с 01.03.2021.

3. Установить срок действия санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» до 01.03.2027.

4. Признать утратившими силу с 01.03.2021:

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34 «О введении в действие

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2003, регистрационный № 4443);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.04.2003 № 66 «О введении в действие гигиенического норматива допустимой суточной дозы (ДСД) 1,1-диметилгидразина при поступлении его в организм человека ГН 1.2.1311-03» (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2003, регистрационный № 4534);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 78 «О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2003, регистрационный № 4550);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Санитарных правил» (зарегистрировано Минюстом России 31.10.2001, регистрационный № 3011);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2003 № 120 «О введении в действие ГН 2.2.5.1371-03» (зарегистрировано Минюстом России 16.06.2003, регистрационный № 4690);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 № 11 «О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия (АПВ<sup>Г<sub>в.п.</sub></sup>) 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный № 5650);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 № 12 «О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия (АПВ<sup>Г<sub>р.з.</sub></sup>) 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны (для работающих в очаге аварии)» (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный № 5649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.12.2005 № 27 «Об утверждении ГН 2.2.5.2037-05» (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2005, регистрационный № 7305);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 № 1 «О введении в действие гигиенических нормативов

ГН 2.1.7.2041-06» (зарегистрировано Минюстом России 07.02.2006, регистрационный № 7470);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 № 19 «Об утверждении ГН 2.2.5.2119-06» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный № 8206);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 № 20 «Об утверждении ГН 2.2.5.2120-06» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный № 8207);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 № 21 «Об утверждении ГН 2.1.7.2121-06» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный № 8210);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 № 22 «Об утверждении ГН 2.1.5.2122-06» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный № 8211);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.01.2007 № 3 «Об утверждении ГН 2.1.6.2157-07» (зарегистрировано Минюстом России 20.02.2007, регистрационный № 8979);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2007 № 5 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.6.1.2159-07» (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2007, регистрационный № 9131);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 № 31 «Об утверждении ГН 2.2.5.2219-07» (зарегистрировано Минюстом России 26.06.2007, регистрационный № 9711);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 № 32 «Об утверждении ГН 2.2.5.2220-07» (зарегистрировано Минюстом России 25.06.2007, регистрационный № 9693);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.08.2007 № 60 «Об утверждении ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07» (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2007, регистрационный № 10200);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2007 № 75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07» (зарегистрировано Минюстом России 22.11.2007, регистрационный № 10520);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 89 «Об утверждении ГН 2.2.5.2308-07» (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный № 10920);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 90 «Об утверждении ГН 2.1.5.2307-07» (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный № 10923);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 92 «Об утверждении ГН 2.1.6.2309-07» (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный №10966);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.01.2008 № 1 «Об утверждении ГН 2.1.5.2312-08» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2008, регистрационный № 11104);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 № 11 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2328-08» (зарегистрировано Минюстом России 11.03.2008, регистрационный №11306);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2008 № 27 «Об утверждении СанПиН 1.2.2353-08» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2008, регистрационный № 11706);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 № 39 «Об утверждении ГН 2.2.5.2389-08» (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный № 11944);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 № 40 «Об утверждении ГН 2.2.5.2388-08» (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный № 11939);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 № 47 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2414-08» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный № 12224);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 № 48 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2415-08» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный № 12222);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2009 № 2 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2440-09» (зарегистрировано Минюстом России 16.02.2009, регистрационный № 13345);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 № 5 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2451-09» (зарегистрировано Минюстом России 13.02.2009, регистрационный № 13336);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2009, регистрационный № 13891);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.04.2009 № 25 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2505-09» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2009, регистрационный № 13954);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 № 32 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09» (зарегистрировано Минюстом России 23.06.2009, регистрационный № 14121);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2009 № 55 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2537-09» (зарегистрировано Минюсте России 13.10.2009, регистрационный № 15013);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 62 «Об утверждении ГН 2.1.5.2561-09» (зарегистрировано Минюстом России 01.12.2009, регистрационный № 15336);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 63 «Об утверждении ГН 2.2.5.2557-09» (зарегистрировано Минюстом России 19.11.2009, регистрационный № 15259);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 64 «Об утверждении ГН 2.2.5.2558-09» (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2009, регистрационный № 15277);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 65 «Об утверждении ГН 2.1.7.2560-09» (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный № 15223);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 66 «Об утверждении ГН 2.1.7.2559-09» (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный № 15319);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 67 «Об утверждении ГН 2.1.6.2563-09» (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный № 15313);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 68 «Об утверждении ГН 2.1.6.2556-09» (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный № 15227);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 69 «Об утверждении ГН 2.2.5.2562-09» (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный № 15226);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2010 № 8 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2577-10» (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2010, регистрационный № 16649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.02.2010 № 10 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2580-10» (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2010, регистрационный № 16679);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2010 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10» (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2010, регистрационный № 16824);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.03.2010 № 22 «Об утверждении ГН 2.1.7.2597-10» (зарегистрировано Минюстом России 26.04.2010, регистрационный № 17009);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 30 «Об утверждении ГН 2.1.7.2611-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17509);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 31 «Об утверждении ГН 2.2.5.2610-10» (зарегистрировано Минюстом России 21.05.2010, регистрационный № 17318);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 32 «Об утверждении ГН 2.1.7.2609-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17493);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 33 «Об утверждении ГН 2.1.7.2608-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17486);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 34 «Об утверждении ГН 2.1.7.2607-10» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2010, регистрационный № 17286);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 35 «Об утверждении ГН 2.1.7.2606-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17507);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 № 74 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2652-10» (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный № 18009);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2010 № 83 «Об утверждении ГН 2.1.6.2658-10» (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный № 18011);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 № 94 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2710-10 «Дополнение № 3 к ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 08.09.2010, регистрационный № 18385);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 № 97 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2702-10 «Дополнение № 3 к ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный № 18338);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 № 98 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2703-10 «Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный № 18339);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 112 «Об утверждении ГН 2.1.7.2735-10 «Предельно

допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве» (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2010, регистрационный № 18550);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 110 «Об утверждении ГН 2.1.7.2726-10 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком отходов металлических конструкций объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия» (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный № 18777);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 111 «Об утверждении ГН 2.2.5.2729-10 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком незащищённых кожных покровов»» (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный № 18711);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 114 «Об утверждении ГН 2.1.6.2736-10 «Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населённых мест» (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный № 18673);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 118 «Об утверждении ГН 2.1.7.2727-10 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (заринном) металлических отходов (лом химических боеприпасов, металлические ёмкости, технологическое оборудование), контактировавших с отравляющими веществами» (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный № 18778);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 119 «Об утверждении ГН 2.1.5.2738-10 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный № 18674);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2010 № 121 «Об утверждении ГН 2.2.5.2728-10 «Предельно



допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфата (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный № 18707);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2010 № 140 «Об утверждении ГН 2.1.7.2751-10 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в почве районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 13.12.2010, регистрационный № 19156);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2010 № 142 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2752-10 «Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 21.12.2010, регистрационный № 19292);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 № 170 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2798-10 «Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 03.02.2011, регистрационный № 19692);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 2 «Об утверждении ГН 2.2.5.2827-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (заринном) кожных покровов работающих на объектах по хранению и уничтожению химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный № 20050);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 4 «Об утверждении ГН 2.2.5.2829-11 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов по хранению и уничтожению химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2011, регистрационный № 19967);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.01.2011 № 9 «Об утверждении СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный № 20051);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 № 95 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2894-11 «Дополнение № 9 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 04.10.2011, регистрационный № 21973);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 № 100 «Об утверждении ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами» (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный № 21924);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 № 103 «Об утверждении ГН 2.1.5.2947-11 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 30.08.2011, регистрационный № 21710);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 № 104 «Об утверждении ГН 2.1.7.2946-11 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в материалах строительных конструкций объектов по уничтожению химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 29.08.2011, регистрационный № 21706);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 № 105 «Об утверждении ГН 2.2.5.2945-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения поверхности технологического оборудования О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (заринном)» (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный № 21921);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 45 «О внесении изменений № 4 в

ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 11.10.2013, регистрационный №30155);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 49 «О внесении изменений № 2 в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 15.10.2013, регистрационный № 30188);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 51 «О внесении изменений № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 02.12.2013, регистрационный № 30518);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.2013 № 61 «О внесении изменений № 4 в ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 24.12.2013, регистрационный № 30757);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 № 42 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3202-14» (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный № 34048);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 № 43 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3201-14» (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2014, регистрационный № 33586);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 № 44 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3200-14» (зарегистрировано Минюстом России 15.08.2014, регистрационный № 33605);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 № 45 «Об утверждении гигиенического норматива

ГН 2.1.7.3199-14» (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный № 34047);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.10.2014 № 59 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3224-14» (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2014, регистрационный № 34453);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 № 60 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3225-14» (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2014, регистрационный № 34646);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 № 61 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3226-14» (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный № 34622);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 № 62 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3227-14» (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный № 34608);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 № 67 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3228-14» (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2014, регистрационный № 34554);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 № 68 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3229-14» (зарегистрировано Минюстом России 17.11.2014, регистрационный № 34737);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.12.2014 № 84 «О внесении изменений № 11 в ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 15.01.2015, регистрационный № 35549);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2014 № 87 «О внесении изменений в СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной

опасности» (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2015, регистрационный № 35621).

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 № 42 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3296-15» (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный № 38850);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 № 43 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3297-15 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида бериллия в почве населенных мест и сельскохозяйственных угодий» (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный № 38853);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 49 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3298-15» (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный № 39166);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 50 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3299-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического оборудования» (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный № 39164);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 51 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3300-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты» (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный № 39249);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 52 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3301-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования» (зарегистрировано Минюстом России 30.09.2015, регистрационный № 39070);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 53 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3302-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином непитьвающих поверхностей строительных конструкций» (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный № 39248);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.2015 № 62 «О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2015, регистрационный № 39406);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 № 67 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3305-15» (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2015, регистрационный № 39886);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 № 68 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3306-15» (зарегистрировано Минюстом России 19.02.2016, регистрационный № 41166);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 № 69 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3307-15» (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2015, регистрационный № 39793);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 № 70 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3308-15» (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2015, регистрационный № 39885);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано Минюстом России 08.08.2016, регистрационный № 43153);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 № 119 «Об утверждении норматива ГН 2.1.5.3392-16» (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный № 43346);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 № 120 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3393-16» (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный № 43341);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 № 121 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3391-16» (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный № 43340);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.08.2016 № 147 «Об утверждении норматива ГН 2.1.5.3396-16» (зарегистрировано Минюстом России 16.09.2016, регистрационный № 43682);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2016 № 148 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3397-16» (зарегистрировано Минюстом России 13.09.2016, регистрационный № 43649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2016 № 152 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3400-16» (зарегистрировано Минюстом России 20.09.2016, регистрационный № 43719);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2016 № 153 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3399-16» (зарегистрировано Минюстом России 20.09.2016, регистрационный № 43720);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2016 № 161 «О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2016, регистрационный № 44278);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2016 № 162 «О внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 30.11.2016, регистрационный № 44506);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2016 № 165 «О внесении изменений в ГН 2.1.5.3308-15 и в ГН 2.2.5.3307-15» (зарегистрировано Минюстом России 05.12.2016, регистрационный № 44568);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2016 № 185 «Об утверждении гигиенического норматива

ГН 2.1.6.3403-16» (зарегистрировано Минюстом России 11.01.2017, регистрационный № 45173);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2017 № 89 «О внесении изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 № 1» (зарегистрировано Минюстом России 16.08.2017, регистрационный № 47829);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2017 № 97 «О внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 78» (зарегистрировано Минюстом России 28.08.2017, регистрационный № 47992);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 № 165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (зарегистрировано Минюстом России 09.01.2018, регистрационный № 49557);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 № 25 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2018, регистрационный № 50845);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 № 32 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3537-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» и гигиенических нормативов ГН 2.2.6.3538-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 28.05.2018, регистрационный № 51207);



постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 № 33 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» (зарегистрировано Минюстом России 28.05.2018, регистрационный № 51198);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.05.2018 № 37 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 № 165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2018, регистрационный № 51367).



А.Ю. Попова

УТВЕРЖДЕНЫ  
 постановлением  
 Главного государственного  
 санитарного врача  
 Российской Федерации  
 от №

Санитарные правила и нормы  
 СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
 безвредности для человека факторов среды обитания»

I. Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном  
 воздухе городских и сельских поселений

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
 городских и сельских поселений

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование вещества	Регистр-ационный номер CAS	Формула	Предельно допустимые концентрации, мг/м <sup>3</sup>			Направлен-ности биологичес-кого действия загрязняюще-го вещества - лимити-рующий показатель вредности	Класс опасности
				Концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20 - 30 минут - максимальная разовая	Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов - среднесуточная	Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не менее 1 года) воздействии - среднегодовая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Азиридин (Дигидро-1H-изрикс; диметилетмин; азациклопропан; виниламин)	151-56-4	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> N	0,001	0,0005		рез.	1
2.	Азодикарбонамид (Азобискарбонамид; азодикарбамид; азобискарбоксамид; азобисазидкарбоксовмид)	123-77-3	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> N <sub>4</sub> O	0,5	0,3		рефл.-рез.	3
3.	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	10102-44-0	NO <sub>2</sub>	0,2	0,1	0,04	рефл.-рез.	3
4.	Азотная кислота (по молекуле HNO <sub>3</sub> )	7697-37-2	HNO <sub>3</sub>	0,4	0,15	0,04	рефл.-рез.	2
5.	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	10102-43-9	NO	0,4	-	0,06	рефл.	3
6.	Азот трифторид (Азота трифторид; перфтораммоний; гексафтораммоний)	7783-54-2	F <sub>3</sub> N	0,4	0,2		рез.	3
7.	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	-	C <sub>12-19</sub> H <sub>26-40</sub>	1	-		рефл.	4
8.	Алкилбензол линейный (Фенилалканы C10-13 (производные))	-	-	0,6	0,3		рез.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Алкилбензолсульфокислота (моноАлкилС10-14бензолсульфоновая кислота)	-	-	1,5	0,5		рез.	4
10.	Алкил С <sub>12</sub> -диметиламинны	-	-	0,01	-		рефл.	2
11.	Алкил С <sub>17</sub> -диметиламинны	-	-	0,01	-		рефл.	3
12.	Алкилдифенилоксида (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров)	-	-	0,07	-		рефл.	2
13.	Алкилсульфат натрия (паста алкилсульфатов синтетических жирных спиртов С10-С20)	-	-	0,01	-		рефл.	4
14.	Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат)	-	-	3	0,3		рез.	4
15.	диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/	1344-28-1	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	-	0,01	0,005	рез.	2
16.	Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы)	-	-	-	0,03		рез.	2
17.	Аминобензол (Фениламин; бензоламин; анилин)	62-53-3	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N	0,05	0,03	0,001	рефл.-рез.	2
18.	1-Акилбутан	109-73-9	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N	0,04	-		рефл.	4
19.	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (2,2,6,6-Тетраметил-4-пиперидинамин; 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-амин)	36768-62-4	C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub>	0,05	0,02		рез.	3
20.	2-Акило-1,3,5-триметилбензол (2-амино-мезитилен, 2-амино-1,3,5-триметилбензол)	88-05-1	C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> N	0,003	-		рефл.	2
21.	2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин (5-Амино-2-(4-аминофенил)бензимидазол; 5-амино-2-(п-аминофенил)бензимидазол; 2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин)	7621-86-5	C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub>	-	0,01		рез.	3
22.	1-Амино-3-хлорбензол (m-Хлоранилин; азоамин оранжевый Ж)	108-42-9	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ClN	0,01	0,004		рефл.-рез.	1
23.	1-Амино-4-хлорбензол (p-Хлоранилин)	106-47-8	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ClN	0,04	0,01		рефл.-рез.	2
24.	2-Аминоэтанол (Аминоэтиловый спирт; 2-гидроксиэтиламин; бета-гидроксиэтиламин; моноэтаноламин)	141-43-5	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> NO	-	0,02		рез.	2
25.	Амины алифатические С <sub>10-16</sub>	-	-	0,01	-		рефл.	3
26.	Амины алифатические С <sub>15-20</sub>	-	-	0,003	-		рефл.	2
27.	Аммиак (Азота гидрид)	7664-41-7	NH <sub>3</sub>	0,2	0,1	0,04	рефл.-рез.	4
28.	Азмоний гуат	-	-	0,1	0,05		рез.	3
29.	гексаАммоний молибдат/в пересчете на молибден/	12027-67-7	H <sub>24</sub> Mo <sub>7</sub> N <sub>6</sub> O <sub>24</sub>	-	0,1		рез.	3
30.	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)	6484-52-2	H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	-	0,3		рез.	4
31.	диАммоний пероксидисульфат (Диаммониевая соль пероксодисерной кислоты; аммоний персульфат; аммоний надсернокислый;	7727-54-0	H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub> S <sub>2</sub>	0,06	0,03		рез.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	диаммоний перосульфат; диаммоний пероксидисульфат)							
32.	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)	7783-20-2	$H_8N_2O_8S$	0,2	0,1		рез.	3
33.	Аммоний хлорид	12125-02-9	$ClH_4N$	0,2	0,1		рефл.-рез.	3
34.	Аммофос	12735-97-6		2	0,2		рез.	4
35.	Арилокс-100	-	-	0,5	0,15		рез.	4
36.	Арилокс-200	-	-	0,5	0,15		рез.	4
37.	Арсен (Мышьяковистый водород)	7784-42-1	$AsH_3$	-	0,002		рез.	2
38.	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	75-07-0	$C_2H_4O$	0,01	-	0,005 <sup>b</sup>	рефл	3
39.	Ацетангидрид (Этаковый ангидрид; ацетангидрид)	108-24-7	$C_4H_6O_3$	0,1	0,03		рефл.-рез.	3
40.	2-Ацетоксибензойная кислота (Ацетилсалициловая кислота; 2- ацетоксибензолкарбоновая кислота)	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,06	0,03		рез.	2
41.	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид)/в пересчете на барий/	-	-	0,015	0,004	0,0005	рез.	2
42.	Барий карбонат/в пересчете на барий/ (Барий)	513-77-9	$CBaO_3$	-	0,004		рез.	1
43.	Баштрацин	1405-87-4	$C_{66}H_{103}N_{11}O_{16}$ S	-	0,0003		рез.	1
44.	Белково-витаминный концентрат/по белку/	-	-	-	0,001		рез.	2
45.	Бензальдегид (Бензойный альдегид; альдегид бензойной кислоты; бензолметилаль; фенилметаналь; бензолкарбоксыальдегид)	100-52-7	$C_7H_6O$	0,04	-		рефл.	3
46.	Бензамид	55-21-0	$C_7H_7NO$	0,075	0,03		рез.	3
47.	Бенз/а/пирен <x>	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	-	0,000001	0,000001	рез.	1
48.	Бензилацетат (Бензиловый эфир уксусной кислоты; фенилметилловый эфир уксусной кислоты; фенилкарбонлацетат; фенилметилацетат; альфа- ацетоксиалюол)	140-11-4	$C_9H_{10}O_2$	0,01	-		рефл.	4
49.	Бензилбензоат	120-51-4	$C_{14}H_{12}O$	0,13	-		рефл.	3
50.	Бензилкарбинол (альфа- Гидроксиметилбензол; фенилкарбинол; альфа- гидрокситолуол; фенилметанол)	100-51-6	$C_7H_8O$	0,16	-		рефл.	4
51.	3-Бензилметилбензол	620-47-3	$C_{14}H_{14}$	0,02	-		рефл.	2
52.	Бензик (нефтяной, мелосернистый)/в пересчете на углерод/	8032-32-4	-	5	1,5		рефл.-рез.	4
53.	Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурый углей/в пересчете на углерод/	-	-	0,25	-		рефл.	2
54.	Бензик сландевый/в пересчете на углерод/	-	-	0,05	-		рефл.	4
55.	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5- с']дифуран-1,3,5,7-тетрон (Бензол-1,2,4,5- тетракарбонной кислоты диангидрид;	89-32-7	$C_{10}H_2O_6$	0,02	0,01		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пиромеллитовой кислоты дигидрид)							
56.	Бензол (Циклогексаatriен; фенилгидрид) <X>	71-43-2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0,3	0,06	0,005 <sup>4</sup>	рез.	2
57.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (п-Фталевая кислота; бензол-п-дикарбоновая кислота)	100-21-0	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,01	0,001		рез.	1
58.	Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид; бензолсульфохлорид)	98-09-9	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ClO <sub>2</sub> S	0,05	-		рефл.	4
59.	4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин (N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид; 4-(2-бензотиазолилтио)морфолин)	102-77-2	-	0,1	0,02		рез.	3
60.	2-Бензотиазол-2-тион (2-Бензотиазолтиол, 2-тиолбензотиазол, 2-меркаптобензотиазол)	149-30-4	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NS <sub>2</sub>	0,012	-		рефл.	3
61.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил) Гидроксибензол (2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-п-крезол; 2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензотриазол)	2440-22-4	C <sub>13</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> O	-	0,2		рез.	4
62.	Бериллий и его соединения/в пересчете на бериллий/	-	-	-	-	0,00004 <sup>0</sup>	рез.	1
63.	Биресметрин	-	-	0,09	0,04		рез.	3
64.	[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]-ацетилхлорид	88-34-6	C <sub>18</sub> H <sub>21</sub> ClO <sub>2</sub>	0,035	-		рефл.	3
65.	Бис(4-хлордифенил)трихлорметилкарбинол	115-32-2	C <sub>14</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>3</sub> O	0,2	0,02		рез.	2
66.	Бис(4-хлорфенил)сульфон (Бис(4-хлорфенил)сульфон; п,п'-дихлордифенилсульфон; 1,1'-сульфонилбис(4-хлорбензол); п-хлорфенилсульфон; 4,4'-дихлорфенилсульфон; ди-п-хлорфенилсульфон; сульфокил-1,1'-бис(4-хлорбензол)	80-07-9	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	-	0,1		рез.	3
67.	2,4-Бис(диметилэтил)-фенол (Агидол-10; 2,4-динитробутилфенол) (2,4-Ди(трет-бутил)-1-гидроксибензол; 2,4-ди(диметилэтил)фенол)	96-76-4	C <sub>14</sub> H <sub>22</sub> O	2	0,6		рез.	4
68.	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-фенол (Агидол-0; 2,6-динитроэтильный фенол) (1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил)бензол; 2,6-(диметилэтил)фенол)	128-39-2	C <sub>14</sub> H <sub>22</sub> O	2	0,6		рез.	4
69.	1,1'-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилэосульфидом	8072-20-6	C <sub>14</sub> H <sub>12</sub> Cl <sub>2</sub> O x C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>4</sub> N <sub>2</sub> S	0,2	0,1		рефл.-рез.	3
70.	Бром (дибром)	7726-95-6	Br <sub>2</sub>	-	0,04		рез.	2
71.	Бромбензол	108-86-1	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Br	-	0,03		рез.	2
72.	1-Бромбутан (Бутил	109-65-9	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Br	0,03	0,01		рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бромид)							
73.	2-Бромбутановая кислота	80-58-0	$C_4H_7BrO_2$	0,01	0,003		рез.	3
74.	1-Бромгексан (1-Гексилбромид)	111-25-1	$C_6H_{13}Br$	0,03	0,01		рез.	2
75.	1-Бромгептан (Гептилбромид)	629-04-9	$C_7H_{15}Br$	0,03	0,01		рез.	2
76.	2-Бром-1-гидроксibenзол (o-Бромфенол)	95-56-7	$C_6H_5BrO$	0,13	0,03		рефл.-рез.	2
77.	3-Бром-1-гидроксibenзол	591-20-8	$C_6H_5BrO$	0,08	0,03		рефл.-рез.	3
78.	4-Бром-1-гидроксibenзол (p-Бромфенол)	106-41-2	$C_6H_5BrO$	0,13	0,03		рефл.-рез.	2
79.	1-Бромдекан	112-29-8	$C_{10}H_{21}Br$	0,03	0,01		рез.	2
80.	6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилат гидрохлорид (Этиловый эфир 6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]-1-метил-2-[(фенилсульфанил)метил]-1Н-индол-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат, арбидол)	131707-23-8	$C_{27}H_{34}BrN_2O_7 \cdot S \cdot C_6H_5$	0,06	0,03		рез.	2
81.	Бромированные алканы C10-13 (бромдекан - 14 - 16%; бромундекан - 35 - 39%; бромдодекан - до 19,7%; примеси C9-13 - 17-20%)/контроль по бромундекану/	-	-	0,03	0,01		рез.	4
82.	1-Бром-3-метилбутан (Изомилловый бромид)	107-82-4	$C_5H_{11}Br$	0,03	0,01		рез.	2
83.	1-Бром-3-метилпропан (4-Бром-o-крезол)	78-77-3	$C_4H_9Br$	0,03	0,01		рез.	2
84.	1-Бром-2-метоксibenзол (o-Броманизол; метил-p-бромфениловый эфир)	578-57-4	$C_7H_7BrO$	1	-		рефл.	4
85.	1-Бромкафталин (альфа-Нафтилбромид)	90-11-9	$C_{10}H_7Br$	-	0,004		рез.	2
86.	1-Бром-3-нитробензол	585-79-5	$C_6H_4BrNO_2$	0,12	0,01		рефл.-рез.	2
87.	2-Бром-4-нитрофенол	7693-52-9	$C_6H_4BrNO_2$	0,01	-		рефл.	3
88.	1-Бромпентан (Амил бромид)	110-53-2	$C_5H_{11}Br$	0,03	0,01		рез.	2
89.	1-Бромпропан	106-94-5	$C_3H_7Br$	0,03	0,01		рез.	2
90.	2-Бромпропан	75-26-3	$C_3H_7Br$	0,03	0,01		рез.	2
91.	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; альфа, гамма-бутадиен; 1-метилаллен; биэтилен; дивинил; винилэтилен; бивинил) <x>	106-99-0	$C_4H_6$	3	0,02	0,003 <sup>6</sup>	рефл.-рез.	4
92.	Бутан (Метилэтилметан)	106-97-8	$C_4H_{10}$	200	-		рефл.	4
93.	Бутаналь (Бутальдегид; н-бутиральдегид; бутиловый альдегид)	123-72-8	$C_4H_8O$	0,015	0,0075		рефл.-рез.	3
94.	Бутановая кислота (Этилуксусная кислота, n-бутановая кислота; 1-пропанкарбоновая кислота; пропилауровьянная кислота)	107-92-6	$C_4H_8O_2$	0,015	0,01		рефл.-рез.	3
95.	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	71-36-3	$C_4H_{10}O$	0,1	-		рефл.	3
96.	1-Бутантиол (n-Бутантиол)	109-79-5	$C_4H_{10}S$	$4 \cdot 10^{-4}$	-		рефл.	3
97.	Бут-1-ен (альфа-Бутилен; 1-бутен; 1-бутилен; этилэтилен; н-бутен)	106-98-9	$C_4H_8$	3	-		рефл.	4
98.	Бут-2-еналь ((E)-3-	123-73-9	$C_4H_6O$	0,025	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	метилакролин, (E)-бета-метилакролин; (E)-2-бутеналь)							
99.	(Z)-Бут-2-ендионат натрия	3105-55-3	$C_4H_3NaO_4$	0,3	-		рефл.	3
100.	(E)-Бут-2-ендионовая кислота (транс-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота; транс-бутендионовая кислота)	119-17-8	$C_4H_4O_4$	0,4	-		рефл.	4
101.	Бут-3-ен-2-он (Метилвинилкетон)	78-94-4	$C_4H_6O$	0,006	-		рефл.	3
102.	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	123-86-4	$C_6H_{12}O_2$	0,1	-		рефл.	4
103.	N-Бутилбензолсульфамид (Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламина)	3622-84-2	$C_{10}H_{13}NO_2S$	0,01	-		рефл.	4
104.	3,5-ди-трет-Бутил-4-гидроксифенилпропионовая кислота пентаэритритовый эфир (Алидол-110; Фенолак-23) (Пентаэритрита тетра-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат; эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и пентаэритрита; пентаэритрил-тетраakis[бета-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)пропионат]; тетраakis (3,5-ди-трет-бутил-4-	6683-19-8	$C_{77}H_{104}O_{12}$	8	2		рез.	4
105.	O-Бутилдитиокарбонат калия (O-Бутилксантогенат калия; Бутилксантогеновокислый калий; O-бутиловый эфир дитиоугальной кислоты калиевая соль; O-бутиловый эфир дитиокарбонической кислоты калиевая соль; калий O-бутилксантогенат)	871-58-9	$C_4H_9KOS_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
106.	Бутил-2-метилпроп-2-еннат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты)	97-88-1	$C_8H_{14}O_2$	0,04	0,01		рефл.-рез.	2
107.	Бутилпроп-2-еннат (Бутиловый эфир акриловой кислоты; Бутилпроленат; бутиловый эфир проленовой кислоты)	141-32-2	$C_7H_{12}O_2$	0,0075	-		рефл.	2
108.	2-Бутилтиобензотиазол (2-(Бутилсульфанил)бензотиазол; Бутилкаптакс)	2314-17-2	$C_{11}H_{13}NS_2$	0,015	-		рефл.	3
109.	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид)	1314-62-1	$O_5V_2$	-	0,002	0,00007	рез.	1
110.	Взвешенные вещества *	-	-	0,5	0,15	0,075	рез.	3
111.	Взвешенные частицы PM10	-	-	0,3	0,06 <sup>r</sup>	0,04	рез.	-
112.	Взвешенные частицы PM2.5	-	-	0,16	0,035 <sup>r</sup>	0,025	рез.	-
113.	Висмут оксид (Висмут оксид, висмут трехокись)	1304-76-3	$Bi_2O_3$	-	0,05		рез.	3
114.	Вольфрам триоксид (Вольфрам (VI) оксид)	1314-35-8	$O_3W$	-	0,15		рез.	3
115.	Гапсин/по специфическому белку/			-	0,0002		рез. (аллерг.)	2
116.	Гексагидро-1H-азепин	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,1	0,02		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Пергидроазепин, 1-аза-циклогептан, циклогексаметиленимин, гомоциперидин)							
117.	Гексгидро-2Н-азепин-2-он (4-Аминокапроновой кислоты лактам, 2-аминогексановой кислоты лактам, 2-оксогексаметиленимин, 1,6-гексолактам, 1-аза-2-циклогептанон, 2-кетогексаметиленимин, 6-гексанлактам, 2-пергидроазепинон)	105-60-2	$C_6H_{11}NO$	0,06	-		рефл.	3
118.	(2 $\alpha$ , 3 $\alpha$ , 4 $\beta$ , 7 $\beta$ , 7 $\alpha$ ), (2,3,3 $\alpha$ , 4,7,7 $\alpha$ ) Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноиден	14051-60-6	$C_6H_7Cl_7$	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
119.	[1S-[1-а, 3-а, 7-б, 8-б (2S, 4S), 8а-б]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пирин-2-ил)этил]-1-нафталин-2,2-диметилбутанол	79902-63-9	$C_{25}H_{34}O_5$	0,0005	0,0002		рез.	1
120.	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пиразин(3,2,1- $\gamma$ , $\kappa$ ) карбазол	-	$C_{22}H_{29}N_3$	0,03	0,01		рефл.-рез.	3
121.	Гексадекафторгептан	335-57-9	$C_7F_{16}$	90	-		рефл.	4
122.	2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантиол-2 (трет-Додекантиол; заурилмеркаптан; трет-додецилтиол; трет-додецилмеркаптан; трет-ДДМ)	25103-58-6	$C_{17}H_{36}S$	0,005	-		рефл.	4
123.	Гексаметилентетрамин (уротропин)/по формальдегиду/ (Гексаметилентетрамин; метенамин; гексамин; аминоформальдегид)	100-97-0	$C_6H_{12}N_4$	0,03	0,01		рез.	4
124.	Гексакис(циано-С)-феррат(4-) железа (3+) (3:4) (ОС-6-11) (Железо(3+) гексакис(циано-С)феррат(4-) (ОС-6-11)-9(С1), железо(3+) ферроцианид, железо гексацианоферрат (II))	14038-43-8	$C_6FeN_6 4/3 Fe$	0,2	0,08		рез.	3
125.	Гексакис(циано-С)феррат(4-) тетракалия (ОС-6-11)	13943-58-3	$C_6FeK_4N_6$	-	0,04		рез.	4
126.	Гексакис(циано-С)феррат(3-) трикалия (ОС-6-11) (Калий диакферрат (III); трикалий гексацианоферрат; калий феррицианид(III); трикалий ферригексацианид; калий феррицианат (3-))	13746-66-2	$C_6FeK_3N_6$	-	0,04		рез.	4
127.	Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат	134576-33-3	$C_6H_{16}ClN_4O_2P$	0,1	0,05		рез.	3
128.	Гексан (н-Гексан; гнпропан; Нехале)	110-54-3	$C_6H_{14}$	60	7,0	0,7	рефл.	4



1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	Гексаналь (Гексилловый альдегид, капроловый альдегид, капроальдегид)	66-25-1	$C_6H_{12}O$	0,02	-		рефл.	2
130.	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	142-62-1	$C_6H_{12}O_2$	0,01	0,005		рефл.-рез.	3
131.	Гексан-1-ол (н-Гексилловый спирт; 1-гексанол; 1-гидроксигексан; амилкарбинол; пентилкарбинол; гексилловый спирт)	111-27-3	$C_6H_{14}O$	0,8	0,2		рефл.-рез.	3
132.	Гексатиурам (тиурам - 50%, гексахлорбензол - 30%, наполнитель - 20%)	.	.	0,05	0,01		рефл.-рез.	3
133.	Гексафторбензол (Перфлорбензол)	392-56-3	$C_6F_6$	0,8	0,1		рефл.-рез.	2
134.	Гексафторпропен (Перфторпропен)	116-15-4	$C_3F_6$	0,3	0,2		рефл.-рез.	2
135.	Гексафторэтан (Перфторэтан)	76-16-4	$C_2F_6$	100	20		реф.-рез.	4
136.	1,2,3,4,7,7-Гексахлорбисцикло(2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметил) сульфит (альфа, бета-1,2,3,4,7,7-гексахлорбисцикло(2,2,1)-2-гептен-5,6-бисоксиметилсульфат; 1,5,5а,6,9,9а-1-гексагидро-6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиазепин-3-оксид; 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбисцикло(2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметил))	115-29-7	$C_9H_6Cl_6O_3S$	0,017	0,0017		рез.	2
137.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (Гексахлорциклогексан (смесь изомеров))	608-73-1	$C_6H_6Cl_6$	0,03	-		рефл.	1
138.	Гексахлорэтан (гексахлорэтан; этилен гексахлорид)	67-72-1	$C_2Cl_6$	0,05	-		рез.	3
139.	Гекс-1-ен (Бутилэтилен; альфа-гексен; 1-н-гексен)	592-41-6	$C_6H_{12}$	0,4	0,085		рефл.-рез.	3
140.	Гексилацетат (Уксусной кислоты гексилловый эфир)	142-92-7	$C_8H_{16}O_2$	0,1	-		рефл.	4
141.	Гервет (окситетрациклин - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; дибзол - 0,07%; лактоза - до 100%) (по тетрациклину)	-	-	0,01	0,006		рез.	2
142.	Гептanal (Гептиловый альдегид, эмантовый альдегид)	111-71-7	$C_7H_{14}O$	0,01	-		рефл.	3
143.	Гепт-1-ен	592-76-7	$C_7H_{14}$	0,35	0,065		рефл.-рез.	3
144.	Германий диоксид (в пересчете на германий) (Оксид германий(IV), оксид германий, диоксид германий)	1310-53-8	$GeO_2$	-	0,04		рез.	3
145.	Гидробромид (водород бромистый)	10035-10-6	$HBr$	1	0,1	0,025	рефа.-рез.	2
146.	2-Гидроксибензамид (2-гидроксибензамид[br])	65-45-2	$C_7H_7NO_2$	0,06	0,03		рез.	3
147.	6-Гидроксигекс-1,3-бензоксатиол-2-он (6-Окси-1,3-бензоксатиолон-2; триксолон; трилон)	4991-65-5	$C_7H_6O_5S$	0,07	0,02		рефл.-рез.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.	Гидроксibenзол (фeнол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксibenзол)	108-95-2	$C_6H_6O$	0,01	0,006	0,003	рефл.-рез.	2
149.	Гидроксиmетилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфeнол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров))	1319-77-3	$C_7H_8O$	0,005	-	-	рефл.	2
150.	5-Гидроксипeнтан-2-он (3- Ацетил-1-пропанол; 5- Гидрокси-2-пeнтанон)	1071-73-4	$C_5H_{10}O_2$	0,2	-	-	рефл.	4
151.	2-Гидроксипропан-1,2,3- трикарбоновая кислота (Гидрокси-трикарбоновая кислота, бeта- гидрокси-трикарбоновая кислота)	77-92-9	$C_6H_8O_7$	0,1	-	-	рефл.	3
152.	[(R)-Z](Гидроксипропил)- $\beta$ -циклодекстрил	130904-74-4	$C_{19}H_{26}O_2$	0,1	0,03	-	рез.	3
153.	1-Гидрокси-2,4,6- трибромбензол (Бромол)	118-79-6	$C_6H_3Br_3O$	0,04	-	-	рефл.	2
154.	N-(4-Гидроксифенил) ацетамид (п- Ацетиламинофeнол; п- гидроксиацетанид; 4- ацетамидофeнол; парацетамол)	103-90-2	$C_8H_9NO_2$	0,09	0,05	-	рез.	3
155.	1-Гидрокси-4-хлорбензол (1-гидрокси-4-хлорбензол)	106-48-9	$C_6H_5ClO$	0,015	0,003	-	рефл.-рез.	2
156.	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	7647-01-0	ClH	0,2	0,1	0,02	рефл.-рез.	2
157.	Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, цианистоводородная кислота, формонитрил)	74-90-8	CHN	-	0,01	-	рез.	2
158.	Гиприн/по специфическому белку/	-	-	0,0007	0,0002	-	рез.	2
159.	Декаль (Дециловый альдегид; каприновый альдегид; капринальдегид)	112-31-2	$C_{10}H_{20}O$	0,02	-	-	рефл.	2
160.	Декал-1,10-диовая кислота (Себаценовая кислота; 1,8- октадикарбоновая кислота; пиролева кислота; шлюминавая кислота)	111-20-6	$C_{10}H_{18}O_2$	0,15	0,08	-	рез.	3
161.	Декафторбутан (перфторбутан; фреон 31- 10) (Перфторбутан)	335-25-9	$C_4F_{10}$	100	20	-	рефл.-рез.	4
162.	1,5- Диазбидикло(3,1,0)гексан	3090-31-8	$C_4H_8N_2$	0,1	0,04	-	рез.	3
163.	Диалкиламинопропионитри л	-	-	0,03	0,01	-	рефл.-рез.	2
164.	1,6-Диамногексан (1,6- Гександиамин; 1,6- гексилendiамин; 1,6- оламино-N-гексан)	124-09-4	$C_6H_{16}N_2$	0,001	-	-	рефл.	2
165.	Дицетат кальция/по кальцию/ (Уксуснокислый кальций, уксусной кислоты кальциевая соль)	62-54-4	$C_4H_6CaO_6$	-	0,012	-	рез.	3
166.	Дицетат кобальта (II)/в пересчете на кобальт/ (Кобальт (II))	6147-53-1	$C_4H_6CoO_6$	-	0,001	-	рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	уксуснокислый тетрагидрат)							
167.	Диацетат ртути/в пересчете на ртуть/ (Ацетат ртути)	1600-27-7	$C_4H_6HgO_4$	-	0,0003		рез.	1
168.	1,2,5,6-Дибензвантрацен <к>	53-70-3	$C_{22}H_{14}$	-	5 мкг/м <sup>3</sup>		рез.	1
169.	1,4-Дибромбензол (Тетраметиленбромид)	106-37-6	$C_6H_4Br_2$	0,2	-		рефл.	2
170.	Дибромметан (Метилен бромистый)	74-95-3	$CH_2Br_2$	0,1	0,04		рефл.-рез.	4
171.	2,4-Дибром-1-метилбензол	31543-75-6	$C_7H_6Br_2$	0,4	0,1		рефл.-рез.	2
172.	1,2-Дибромпропан (Бромистый пропан, 1,2-дибромид пропилена)	78-75-1	$C_3H_4Br_2$	0,04	0,01		рефл.-рез.	3
173.	1,2-Дибромпропан-1-ол	96-13-9	$C_3H_6Br_2O$	0,003	0,001		рефл.-рез.	2
174.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	0,07	0,04		рез.	3
175.	5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пирин	16302-35-5	$C_8H_{10}O$	1,2	-		рефл.	2
176.	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	7783-06-4	$H_2S$	0,008	-	0,002	рефл.	2
177.	1,1-Дигидротридекафторгептил проп-2-аноат		$C_{10}H_5F_{13}O_2$	0,5	-		рефл.	3
178.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион (1,3,7-Триметилксантин; 1,3,7-триметил-2,6-диоксопурин)	58-08-2	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,06	0,03		рез.	3
179.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия	8000-95-1	$C_{10}H_{10}N_4O_2 \times C_7H_5NaO_2$	0,06	0,03		рез.	3
180.	Дигидрофуран-2,5-дион (Малеиновой кислоты ангидрид; цис-1,2-этилендикарбоновой кислоты ангидрид; цис-бутендиновой кислоты ангидрид; 2,5-фурандион; дигидро-2,5-диоксофуран)	108-31-6	$C_4H_2O_3$	0,2	0,05	-	рефл.-рез.	2
181.	Дигидрофуран-2-он (гамма-оксимасляной кислоты ангидрид, 4-бутанолид, тетрагидрофуранон-2, лактон гамма-оксимасляной кислоты, лактон-4-гидроксибутановой кислоты)	96-48-0	$C_4H_6O_2$	0,3	0,1		рез.	3
182.	Диазодиметилбензол (Толуилендизоцианат; метилфенилдизоцианат; смесь метил-мета-фениловых эфиров изоциановой кислоты; толуолдизоцианат)	26471-62-5	$C_9H_8N_2O_2$	0,005	0,002		рефл.-рез.	1
183.	Диодметан (Метилен иодистый)	75-11-6	$CH_2I_2$	0,4	-		рефл.	4
184.	Диметиламин	124-40-3	$C_2H_7N$	0,005	0,0025	0,00002	рефл.-рез.	2
185.	(Диметиламино)бензол (N,N-Диметиламинобензол; диметиламино)бензол; N,N-диметилфениламин)	121-69-7	$C_8H_{11}N$	0,0055	-		рефл.	2
186.	Диметиламинобензолы (диметиламлины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара-изомеров)	1330-73-8	$C_8H_{11}N$	0,04	0,02		рефл.-рез.	2
187.	4S-(4 α, 4a α, 5 α, 5a α, 6	79-57-2	$C_{12}H_{24}N_2O_2$	0,01	0,006		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	$\beta$ , 12a $\alpha$ )-4- Диметиламино)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a- октагидро-3,5,6,10,12,12a- гексагидрокси-6-метил- 1,11-диоксонафтацин-2- карбоксамид							
188.	[4S-(4 $\alpha$ , 4a $\alpha$ , 5 $\alpha$ , 5a $\alpha$ , 6 $\beta$ , 12a $\alpha$ )-4- Диметиламино)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a- октагидро-3,5,6,10,12,12a- гексагидрокси-6-метил- 1,11-диоксонафтацин-2- карбоксамид гидрохлорид	2058-46-0	$C_{22}H_{24}N_2O_9 \times$ ClH	0,01	0,006		рефл.-рез.	2
189.	[4S-(4 $\alpha$ , 4a $\alpha$ , 5a $\alpha$ , 6 $\beta$ 12a $\alpha$ )-4- (Диметиламино)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a- октагидро-3,6,10,12,12a- пентагидрокси-6-метил- 1,11-диоксонафтацен-2- карбоксамид	60-54-8	$C_{22}H_{24}N_2O_9$	0,01	0,006		рефл.-рез.	2
190.	2-(Диметиламино)этанол (N,N-Диметилаэтаноламин; (2- гидроксиэтил)диметиламин)	108-01-0	$C_4H_{11}NO$	0,25	0,06		рефл.-рез.	4
191.	2,6-ди(Диметилаэтил)-4- метилфенол (Агидол-1; Алкофен БП)	126-37-0	$C_{15}H_{24}O$	2	0,6		рез.	4
192.	N,N-Диметилацетамид (Диметиламид уксусной кислоты; яшетиладиметиламин; N,N- диметилаэтанамид)	127-19-5	$C_4H_9NO$	0,2	0,006		рефл.-рез.	2
193.	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	1330-20-7	$C_8H_{10}$	0,2	-	0,1	рефл.	3
194.	1,2-Диметилбензол (Метилтолуол; 1,2-ксилол)	95-47-6	$C_8H_{10}$	0,3	-		рефл.	3
195.	1,3-Диметилбензол (3- метилтолуол; 3-ксилол; 1,3- ксилол)	108-38-3	$C_8H_{10}$	0,25	0,04		рефл.-рез.	3
196.	1,4-Диметилбензол (4- Метилтолуол)	106-42-3	$C_8H_{10}$	0,3	-		рефл.	3
197.	Диметилбензол-1,2- дикарбонат (Диметиловый эфир бензол-1,2- дикарбоновой кислоты; диметиловый эфир орто- фталевой кислоты)	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	0,03	0,01	0,007	рефл.-рез.	2
198.	Диметилбензол-1,3- дикарбонат (Изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	$C_{10}H_{10}O_4$	0,015	0,01		рефл.-рез.	2
199.	Диметилбензол-1,4- дикарбонат (Диметил-1,4- бензоладикарбоксилат; диметиловый эфир 1,4- бензоладикарбоновой кислоты; диметиловый эфир терефталевой кислоты)	120-61-6	$C_{12}H_{10}O_4$	0,05	0,01		рефл.-рез.	2
200.	3,3-Диметилбутан-2-он (3,3-Диметил-2-бутанон.	75-97-8	$C_6H_{12}O_2$	0,02	-		рефл.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201.	трет-бутилметилкетон) Диметилгексан-1,6-дионат (Диметиловый эфир адипиновой кислоты, диметиладипинат)	627-93-0	$C_{14}H_{26}O_4$	0,1	-		рефл.	4
202.	2,6- Диметилгидроксibenзол (виц-м-Ксилекол, мета- ксилекол, 2-гидрокси-мета- ксилеол)	576-26-1	$C_{10}H_{10}O$	0,02	0,01		рефл.-рез.	3
203.	0,0-Диметил-(1-гидрокси- 2,2,2-трихлор- этил)фосфонат ( Диметил- 1-гидрокси-2,2,2- трихлорэтилфосфонат; 2,2,2-трихлор-1- гидроксиэтилфосфоной кислоты диметиловый эфир; трихлорфон)	52-68-6	$C_4H_7Cl_3O_4P$	0,04	0,02		рефл.-рез.	2
204.	Диметил-(1,1-диметил-3- оксобутил)фосфонат	14394-26-4	$C_8H_{17}O_4P$	0,06	-		рефл.	4
205.	4,4-Диметил-1,3-диоксан (4,4-Диметил-м-диоксан)	766-15-4	$C_8H_{12}O_2$	0,01	0,004		рефл.-рез.	2
206.	Диметилдисульфид (2,3- Дитиобутан; (метилдисульфидил)метан)	624-92-0	$C_6H_8S_2$	0,7	-		рефл.	4
207.	0,0-Диметил-0-(2- диэтиламино-6- метилпиримидинил- 4)тиофосфат	29232-96-7	$C_{11}H_{20}N_2O_2PS$	0,03	0,01		рефл.-рез.	2
208.	0,0-Диметил-8-[2-(W- метиламино)-2- оксоэтил]дитиофосфат (O,O-Диметил-S-(N- метилкарбомонилметил)дити- офосфат)	60-51-5	$C_4H_{12}NO_4PS_2$	0,003	-		рефл.	2
209.	0,0-Диметил-S-[2-[(1-метил- 2-(метиламинно)-2- оксоэтил]тио]этилтиофосфа- т	2275-23-2	$C_7H_{18}NO_4PS_2$	0,01	-		рефл.	2
210.	0,0-Диметил-0-(3-метил-4- нитрофенил)-фосфат	122-14-5	$C_9H_{12}NO_4P$	0,005	-		рефл.	3
211.	0,0-Диметил-S-(N-метил-N- формилкарбомонилметил)ди- тиофосфат	2540-82-1	$C_8H_{12}NO_4PS_2$	0,01	-		рефл.	3
212.	0,0-Диметил-0-(4- нитрофенил)тиофосфат (Вофатокс; алентин; Байер E-60); дальф; дельфос; диметилларатокс; карбатнон M; милапир; метацид; метафир; метилфолдол; нитрокс; фолдол M)	298-00-0	$C_8H_{10}NO_3PS$	0,008	-		рефл.	1
213.	(2S-(2 $\alpha$ ,5 $\alpha$ ,6 $\beta$ ))-3,3- Диметил-7-оксо-6- [(фенилацетил)амино]-4- тиа-1- азабнцкло[3,2,0]гептан-2- карбоновая кислота	61-33-6	$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,05	0,0025		рефл.-рез.	3
214.	Диметилпентадионат (Диметиловый эфир глутаровой кислоты, диметилглутарат)	1119-40-0	$C_7H_{12}O_6$	0,1	-		рефл.	4
215.	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)	75-18-3	$C_2H_6S$	0,08	-		рефл.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216.	N,N-Диметил-N'-(3-(1,1,2,2-тетрафторэтоксифенил)карбонил)диамид (N,N-Диметил-N'-(3-(1,1,2,2-тетрафторэтоксифенил)мочевина, 1,1-диметил-3-(мета-(1,1,2,2-тетрафторэтоксифенил)карбонил)диамид; 1,1-диметил-3-(мета-(1,1,2,2-тетрафторэтоксифенил)мочевина)	27954-37-6	$C_{11}H_{12}F_4N_2O_2$	0,6	0,06		рез.	3
217.	3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол	55219-65-3	$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$	0,07	0,01		рефл.-рез.	3
218.	1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)-карбамид (Диметил-3-(альфа,альфа,альфа-трифтор-мета-толлил)мочевина; 3-(3-трифторметилфенил)-1,1-диметилмочевина)	2164-17-2	$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	.	0,05		рез.	3
219.	N-(2,4-Диметилфенил)-N-[[2,4-диметилфенил]имино]метил-N-метилметаннимидамид	33089-61-1	$C_{18}H_{23}N_3$	0,1	0,01		рез.	3
220.	N,N-Диметилформамид (Диметиламид муравьиной кислоты; N-формилдиметиламин)	68-12-2	$C_3H_7NO$	0,03	-	.	рефл.	2
221.	Диметилэтан-1,2-дикарбоат (Диметиловый эфир янтарной кислоты)	106-65-0	$C_8H_{16}O_4$	0,1	-		рефл.	4
222.	(1,1-Диметилэтил)бензоат (Изопентил-2-гидроксифенил-метаноат)	774-65-2	$C_{11}H_{14}O_2$	0,015	.		рефл.	3
223.	0,0-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат	640-15-3	$C_8H_{16}O_2PS_2$	0,001	-		рефл.	1
224.	Диметоксиметан (Формаль; метилаль; диметилацеталь)	109-87-5	$C_2H_6O_2$	0,05	.		рефл.	4
225.	α-(3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил)-3,4-диметокси-α-(1-метилэтил)бензодетонилтригидрохлорид	152-11-4	$C_{23}H_{30}N_2O_4 \times ClH$	0,02	0,007		рез.	3
226.	Диоксины/в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/4 (Диоксин, тетрациоксин, 2,3,7,8-ТХЦ) <к>	1746-01-6	$C_{12}H_{10}Cl_4O_2$	-	0,5 мг/м <sup>3</sup>		рез.	1
227.	4,4-Дитиобисморфолин (N,N'-Дитиодиморфолин, бисморфолинбисульфид, диморфолиндисульфид)	103-34-4	$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	0,04	-		рефл.	2
228.	2,2'-Дитиодибензотриазол (2,2'-Дибензотриазолдисульфид; ди(бензотриазол-2-ил)дисульфид; 2-меркаптобензотриазолдисульфид; бис(1,3-бензотриазол)-2,2'-дисульфид; 2,2'-дибензотриазолдисульфид)	120-78-5	$C_{14}H_8N_2S_4$	0,08	0,03		рефл.-рез.	3
229.	Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидабензолом - 75%	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O$ $C_{12}H_{10}$	0,01	-		рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230.	Дифтордихлорметан (дихлордифторметан)	75-71-8	$CCl_2F_2$	100	10		рефл.-рез.	4
231.	Диформетан (Метилен фтористый, метилендифторид)	75-10-5	$CH_2F_2$	20	10		рефл.-рез.	4
232.	1,2-Дифтор-1,2,2- трихлорэтан		$C_2HClF_3$	4	1,5		рефл.-рез.	3
233.	Дифторхлорметан (Хлордифторметан)	75-45-6	$CHClF_2$	100	10		рефл.-рез.	4
234.	2,6-Дихлораминобензол	608-31-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,02	0,01		рефл.-рез.	3
235.	3,4-Дихлораминобензол (1- Амин-3,4-дихлорбензол; 4,5-дихлоранлин)	95-76-1	$C_6H_3Cl_2N$	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
236.	Дихлорметан (Метиленхлорид; метан дихлорид; метилен бихлорид; метилен хлорид; метилен дихлорид)	75-09-2	$CH_2Cl_2$	8,8	0,6	0,2	рефл.	4
237.	2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон	117-80-6	$C_{10}H_4Cl_2O_2$	0,05	0,03		рефл.-рез.	2
238.	1,2-Дихлорпропан (Пропилендихлорид)	78-87-5	$C_3H_5Cl_2$	-	0,18	0,004	рез.	3
239.	1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3- Дихлорпропен-2)	542-75-6	$C_3H_4Cl_2$	0,1	0,01		рефл.-рез.	2
240.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	$C_3H_4Cl_2$	0,2	0,06		рефл.-рез.	3
241.	Дихлордифторметан (Фтордихлорметан, монофтордихлорметан)	75-43-4	$CHCl_2F$	100	10		рефл.-рез.	4
242.	1,2-Дихлорэтан	1300-21-6	$C_2H_4Cl_2$	3	1	0,4	рефл.-рез.	2
243.	1,1-Дихлорэтилен (винилденхлорид) (винилден хлористый; винилден хлорид; дихлорэтилен несимметричный)	75-35-4	$C_2H_2Cl_2$	0,2	0,08		рез.	2
244.	Дициклогексиламина малорастворимая соль (АлкилС 10-13 карбонат дициклогексиламина)	12795-24-3	$C_{12}H_{24}ClN$	0,008	-		рефл.	2
245.	Дициклогексиламин нитрит (Дициклогексиламина нитрит, додекагидрофениламина нитрит, дициклогексиламин азотистокислый)	3129-91-7	$C_{12}H_{24}NO_2$	0,02	-		рефл.	2
246.	Диэтилбензол технический/по этилстиролу/	1321-74-0	$C_{10}H_{10}$	0,01	-		рефл.	4
247.	Диэтиламин (N- Этилэтанамин)	109-89-7	$C_4H_{11}N$	0,05	0,04	0,02	рефл.-рез.	4
248.	(Диэтиламино)бензол (N,N- Диэтиламин; N,N- диэтилфениламин)	91-66-7	$C_{10}H_{15}N$	0,01	-		рефл.	4
249.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6- диметилфенил)-ацетамид гидрохлорид	73-78-9	$C_{14}H_{22}N_2O \times$ $ClH$	0,03	0,01		рез.	2
250.	2-(N,N- Диэтиламино)этантiol (бета- Диэтиламиноэтилмеркапт ан; 2- (диэтиламино)этилмеркапта н; диэтил(2- меркаптоэтил)амин)	100-38-9	$C_6H_{13}N_2$	0,6	-		рефл.	2
251.	Диэтил(диметоксифосфино тиол)тио]-бутандиоат	121-75-5	$C_{10}H_{18}O_4PS_2$	0,015	-		рефл.	2
252.	N,N-Диэтил-3- метилбензамид (N,N- Диэтиламид m-сольной)	91-67-8	$C_9H_{13}N$	0,01	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кислоты)							
253.	Диэтилртуть/в пересчете на ртуть/	627-44-1	$C_4H_{10}Hg$	-	0,0003		рез.	1
254.	0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил)-тиофосфат (О,О-Диэтил-О-3,5,6-трихлор-2-пиридилмонотиофосфат)	2921-88-2	$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$	0,02	0,01		рефл.-рез.	2
255.	0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазоинилил-3-метил) дитиофосфат	2310-17-0	$C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$	0,01	-		рефл.	2
256.	0,0-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	$C_4H_{10}ClO_2PS$	0,025	0,01		рефл.-рез.	2
257.	2,4,6,10-Додекатетраен	24330-32-3	$C_{12}H_{24}$	0,002	-		рефл.	4
258.	Додецилбензол (лаурильбензол, фенилдодекан)	123-01-3	$C_{18}H_{28}$	3,5	1,5		рефл.-рез.	4
259.	диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/ (Железо сесквиоксид)	1309-37-1	$Fe_2O_3, FeO$	-	0,04		рез.	3
260.	Железо сульфат/в пересчете на железо/ (Ферросульфат, железо (2+) сернокислос, железо (2+) моносульфат)	7720-78-7	$FeO_4S$	-	0,007		рез.	3
261.	Железо трихлорид/в пересчете на железо/ (Железо(III) хлорид; железо перхлорид; железно хлорное)	7705-08-0	$Cl_3Fe$	-	0,004		рез.	2
262.	Зола сланцевая	-	-	0,3	0,1		рез.	3
263.	Изобензофуран-1,3-диин (Фталевой кислоты ангидрид; 1,3-изобензофурандион; бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид; 1,3-дигидро-1,3-диоксонизобензофуран)	85-44-9	$C_8H_4O_3$	0,1	0,02		рефл.-рез.	2
264.	Изобутак (1,1-Диметилазан; триметилметан)	75-28-5	$C_4H_{10}$	15	-		рефл.	4
265.	Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты; бета-метилпропилэтаноат; изобутилэтаноат)	110-19-0	$C_6H_{12}O_2$	0,1	-		рефл.	4
266.	Изопрена олигомеры (димеры)	26796-44-1	$C_{10}H_{20}$	0,003	-		рефл.	3
267.	2,2-Иминобис(этиламин) (Бис(2-аминоэтил)амин; иминодиэтиламин; 2,2'-диаминодиэтиламин; N-(2-аминоэтил)этилендиамин; 2,2'-иминобис(этиламин); 3-азалентан-1,5-диамин; бис(бета-аминоэтил)амин)	111-40-0	$C_4H_{13}N_3$	0,01	-		рефл.	3
268.	Ингибитор древесно-смоляной прямой тонки/контроль по фенолу/	-	-	0,005	-		рефл.	3
269.	Индий (III) тринитрат/в пересчете на индий/	13465-14-0	$In_2O_3$	-	0,005		рез.	2
270.	Иод	7553-56-2	$I_2$	-	0,03		рез.	2
271.	Кадмий диiodид/в пересчете на кадмий/ (Иодистый кадмий)	7790-80-9	$CdI_2$	-	0,0003		рез.	1
272.	Кадмий динитрат/в пересчете на кадмий/ (Кадмий азотнокислый тетрагидрат)	10022-68-1	$CdN_2O_6$	-	0,0003		рез.	1
273.	Кадмий дихлорид/в	10108-64-2	$CdCl_2$	-	0,0003		рез.	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пересчете на кадмий/ (Хлористый кадмий)							
274.	Кадмий оксид/в пересчете на кадмий/	1306-19-0	CdO	.	0,0003		рез.	1
275.	Кадмий сульфат/в пересчете на кадмий/ (Кадмий сульфат октагидрат)	7790-84-3	CdO <sub>4</sub> S	.	0,0003		рез.	1
276.	диКалий водородфосфат тригидрат (калий фосфорновислый двузамещенный 3-х водный)/пересчете на калий/ (Калий сернокислый)	7778-80-5	K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> × 3H <sub>2</sub> O	0,15	0,05		рез.	4
277.	диКалий карбонат (Калий углекислый, дикальцеая соль угольной кислоты)	584-08-7	CK <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1	0,05		рез.	4
278.	диКалий сульфат (Калий сернокислый)	7778-80-5	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0,3	0,1		рез.	3
279.	Калий хлорид (Калиеая соль соляной кислоты)	7447-40-7	ClK	0,3	0,1		рез.	4
280.	триКальций диборат	13701-61-6	H <sub>2</sub> Ca <sub>3</sub> O <sub>7</sub>	.	0,02		рез.	3
281.	Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси)	1305-62-0	CaH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,03	0,01		рез.	3
282.	Кальций дихлорид (по кальцию) (Кальций хлористый; кальций хлористый безводный)	10043-52-4	CaCl <sub>2</sub>	0,03	0,01		рез.	3
283.	Кальций динитрат (Кальций азотнокислый; кальций (II) нитрат (1:2); кальциеая соль азотной кислоты)	10124-37-5	CaN <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	0,03	0,01		рез.	3
284.	Кальций карбонат (Кальций углекислый; кальциеая соль карбоновой кислоты (1:1))	471-34-1	CaCO <sub>3</sub>	0,5	0,15		рез.	3
285.	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбамид кристаллический улучшенного качества)	57-13-6	CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O	.	0,2		рез.	4
286.	Клещевина/по аллергену/	-	-	0,001	5 · 10 <sup>-4</sup>		рез.	1
287.	Кобальт <к>	7440-48-4	Co	.	0,0004	0,0001	рез.	2
288.	Кобальт оксид/в пересчете на кобальт/ (Кобальт окис; кобальт монооксид; кобальт(2+) оксид; кобальт (II) оксид)	1307-96-6	CoO	.	0,001		рез.	2
289.	Кобальт сульфат/в пересчете на кобальт/ (Кобальт моносульфат гептагидрат)	10026-24-1	CoO <sub>4</sub> S	0,001	0,0004		рез.	2
290.	Композиция "Дон-52"/в пересчете на изопропанол/	-	-	0,6	-		рефл.	3
291.	Краситель органический активный бирюзовый К (Краситель фталоцианиновый активный бирюзовый К водорастворимый)	108778-72-9	C <sub>30</sub> H <sub>13</sub> CuN <sub>14</sub> O <sub>16</sub> S <sub>11</sub>	0,05	.		сан.-гиг.	3
292.	Краситель органический активный синий 2КТ	-	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> CuN <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O <sub>14</sub> S <sub>4</sub>	-	0,03		сан.-гиг.	3
293.	Краситель органический кислотный черный	-	-	-	0,03		сан.-гиг.	3
294.	Краситель органический прямой черный 2С	6428-38-2	C <sub>49</sub> H <sub>42</sub> N <sub>13</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>13</sub> S <sub>5</sub>	-	0,03		сан.-гиг.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295.	Краситель органический хромовый черный О	5850-21-5	$C_{23}H_{14}N_6Na_2O_8S$	-	0,03		сан.-гиг.	3
296.	Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки	-	-	0,02	-		рефл.	4
297.	Летучие компоненты выбросов производства пищевых ароматизаторов (группы: лимонная, ромовая, цитрусовая, ванильно-сливочная, молочно-сливочная, фруктово-ягодная)	-	-	0,4 *	-		рефл.	4
298.	Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности	-	-	0,1	-		рефл.	3
299.	Магний дихлорат гидрат	10326-21-3	$Cl_2MgO_6 \times H_2O$	-	0,3		рез.	4
300.	Магний оксид (Окись магния)	1309-48-4	$MgO$	0,4	0,05		рез.	3
301.	Мазутная зола теплоэлектростанций/в пересчете на ванадий/	-	-	-	0,002		рез.	2
302.	Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/	-	-	0,01	0,001	0,00005	рез.	2
303.	Медь дихлорид/в пересчете на медь/ (Медь(II)хлорид)	7447-39-4	$CuCl_2$	0,003	0,001		рез.	2
304.	Медь оксид/в пересчете на медь/ (Медь окись; тенорит)	1317-38-0	$CuO$	-	0,002	0,00002	рез.	2
305.	Медь сульфат/в пересчете на медь/ (Медь сернокислая, медная соль серной кислоты)	7758-98-7	$CuO_4S$	0,003	0,001		рез.	2
306.	Медь сульфит (1:1)/в пересчете на медь/	14013-02-6	$CuO_3S$	0,003	0,001		рез.	2
307.	Медь хлорид/в пересчете на медь/ (Монохлорид меди; хлористая медь)	7758-89-6	$ClCu$	-	0,002	0,00005	рез.	2
308.	Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10 - 13%, магний оксид - 3,5%, железо оксид - 1,6% и др.)	-	-	0,5	0,05		рез.	4
309.	Меприк бактериальный	-	-	0,01	0,002		рез.	2
310.	2-Меркаптоэтанол	60-24-2	$C_2H_6O_2S$	0,07	-		рефл.	3
311.	Метановая кислота	64-18-6	$CH_2O_2$	0,2	0,05		рефл.-рез.	2
312.	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	67-56-1	$CH_4O$	1	0,5	0,2	рефл.-рез.	3
313.	Метантiol (метилмеркаптан)	74-93-1	$CH_4S$	0,006 *	-		рефл.	4
314.	Метиламин (Аминометан; метиламин)	74-89-5	$CH_5N$	0,004	0,001		рефл.-рез.	2
315.	(Метиламино)бензол (N-Монометиланилин; метилфениламин; N-фенилметиламин; N-метилбензоламин; метиламинобензол;	100-61-8	$C_7H_9N$	0,04	-		рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(метиламино)бензол)							
316.	Метил-N-1, α-аспартил-L-фенилаланин (Аспартам)	22839-47-0	$C_{16}H_{18}N_2O_5$	0,35	0,2		реф.	4
317.	Метилацетат (Метиловый эфир уксусной кислоты, метилэтановат, уксуснометиловый эфир)	79-20-9	$C_3H_6O_2$	0,07	-		рефл.	4
318.	Метилацетилен (Пропин; алтилен)	74-99-7	$C_3H_4$	3	-		рефл.	4
319.	Метилацетилен олеиновая фракция (МАО): - по метилацетилену - по смеси	-	-	1,5 3	-		рефл.	4 4
320.	Метилбензоат (Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензолкарбоксилат)	93-58-3	$C_8H_8O_2$	0,002	-		рефл.	3
321.	Метилбензол (Фенилметан)	108-88-3	$C_7H_8$	0,6	-	0,4	рефл.	3
322.	Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфоуксусной кислоты)	80-18-2	$C_7H_8O_2S$	0,01	-		рефл.	4
323.	2-Метилбут-1,3-диен (Изопентадиен; бета-метилдивинил; гемитерпен; 2-метил-1,3-бутадиеп; 2-метилбутадиеп-1,3)	78-79-5	$C_5H_8$	0,5	-		рефл.	3
324.	2-Метилбут-2-ен-1-ол	4675-87-0	$C_5H_{10}O$	0,075	-		рефл.	4
325.	2-Метилбут-3-ен-2-ол (1,1-Диметилаллил алкоголь; 3-гидрокси-3-метил-1-бутен)	115-18-4	$C_5H_{10}O$	1	-		рефл.	3
326.	(1-Метилбутил)-2-гидроксибензоат (Фенилпропан, Изопропилбензол; Кумол)	87-20-7	$C_{12}H_{16}O_2$	0,015	-		рефл.	2
327.	Метил (1-(бутилкарбамил)-1Н-бензимидазол-2-ил)карбамат (Метиловый эфир 1-[(бутиламино)карбонил]-1Н-бензимидазол-2-илкарбамил-овой кислоты; метил-1-(бутилкарбамил)-2-бензимидазолкарбамат)	17804-35-2	$C_{14}H_{18}N_2O_4$	0,35	0,05		рефл.-рез.	3
328.	Метил-2-гидроксибензоат (Метил-2-гидроксибензоат, гаультеровое масло)	119-36-8	$C_8H_8O_3$	0,006	-		рефл.	4
329.	Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат	42957-17-5	$C_8H_{14}O_4$	0,2	-		рефл.	3
330.	Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат	55107-14-7	$C_9H_{16}O_3$	0,1	-		рефл.	3
331.	Метил-2-(2,2-диметилацетил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат	5460-63-9	$C_{11}H_{18}O_2$	0,07	-		рефл.	3
332.	Метилдихлорацетат (Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты)	116-54-1	$C_2H_4Cl_2O_2$	0,04	-		рефл.	3
333.	Метил-3-(2,2-дихлорэтил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат	61898-95-1	$C_8H_{12}Cl_2O_2$	0,08	-		рефл.	4
334.	2,2-Метилен-бис(6-ди(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол (Агидол-2; Антиоксидант 2246; бисалкофен)	656-11-51	$C_{22}H_{32}O_2$	8	4		рез.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335.	4,4'-2,2'-Метилени-бис(2,6-ди(1,1-диметилаэтил)-фенол (Агидол-23; Антиоксидант 702; Антиоксидант МБ-1))	-	$C_{20}H_{24}O_2$	8	4		рез.	4
336.	2-Метиленбутандиовая кислота (метиленактарная кислота; пропилендигарбоновая кислота; метиленисукциновая кислота; Метиленбутандиовая кислота)	97-65-4	$C_5H_6O_4$	1	0,3		рефл.-рез.	4
337.	2,2'-Метиленидигарбиддиридин-4-карбоновая кислота	1707-15-9	$C_{11}H_{14}N_6O_2$	0,055	0,03		рез.	2
338.	4-Метилениоксетан-2-он (Ацетилкетен; бета-критиллактон; бутен-3-ол-1,3, бета-метилени-бета-пропиолактон; 3-бутено-бета-лактон)	674-82-8	$C_4H_6O_2$	0,007	-		рефл.	2
339.	4-Метиленигетрагидро-2H-пирин	36838-71-8	$C_8H_{10}O$	1,5	-		рефл.	3
340.	Метилкарбаматнафталин-1-ол (Карбарил, севин, дикарбам, арбатокс, нафтилкарбамат, арилам, хавралки, деналон, панам, септен, севидол, трикарнам, ветокс, калекс, карролин, мервин, илфтил, тримернам, пантрин)	63-25-2	$C_{12}H_{11}NO_2$	-	0,002		рез.	2
341.	Метил-4-метилбензоат (Метил-п-толуат, метиловый эфир п-толуеновой кислоты)	99-75-2	$C_9H_{10}O_2$	0,007	-		рефл.	3
342.	Метил-2-метилпрол-2-еноат (Метиловый эфир метакриловой кислоты; метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты; 2-(метоксикарбонил)проп-1-ен; метил-альфа-метилакрилат; метилпропилен-2-карбоксилат)	80-62-6	$C_5H_8O_2$	0,1	0,01		рефл.-рез.	3
343.	Метил-2-0-(1-метилпропил)метилфосфоноксилпроп-2-еноат	-	$C_9H_{18}O_4P$	0,006	0,003		рез.	1
344.	0-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пиримидин-1-ил]-0,0-диэтилтиофосфат	333-41-5	$C_{12}H_{21}N_2O_2PS$	0,01	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348.	4-Метилпента-2-он (Изобутилметилкетон; гексон; 2-метил-4- пентанон)	108-10-1	$C_6H_{12}O_2$	0,1	-		рефл.	4
349.	4-Метилпент-1-ен	691-37-2	$C_6H_{12}$	0,4	0,085		рефл.-рез.	3
350.	2-Метилпент-2-еналь (альфа-Метил-бета- этилакролеин)	623-36-9	$C_6H_{10}O$	0,007	-		рефл.	4
351.	2-Метилпропаналь (Изобутиловый альдегид; изобутиральдегид)	78-84-2	$C_4H_8O$	0,01	-		рефл.	4
352.	2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1- гидрокси-метилпропан; 2- метил-1-пропанол; 2- метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)	78-83-1	$C_4H_{10}O$	0,1	-		рефл.	4
353.	2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен; гамма- бутилен; изобутен)	115-11-7	$C_4H_8$	10	-		рефл.	4
354.	Метилпроп-2-еноат (Метилловый эфир акриловой кислоты; метилловый эфир 2- пропеновой кислоты)	96-33-3	$C_4H_6O_2$	0,01	-		рефл.	4
355.	2-Метилпроп-2-еновая кислота (альфа- Метилакриловая кислота; пропиленкарбоновая кислота; 2-метилакриловая кислота; 2-метакриловая кислота)	79-41-4	$C_4H_6O_2$	-	0,01		рез.	3
356.	O-(2- Метилпропил)дитиокарбон ат калия (O-(2- Метилпропиловый эфир дитиокарбонной кислоты) кальцевая соль)	13001-46-2	$C_3H_7KOS_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
357.	2-Метилпропионитрил (Изопропилианид; изобутиланитрил; нитрил-2- метилпропионовой кислоты)	78-82-0	$C_4H_7N$	0,02	0,01		рефл.-рез.	2
358.	2-(1-Метилпропокси)этанол	4439-24-1	$C_6H_{14}O_2$	1	0,3		рефл.-рез.	3
359.	1-Метил-1- фенилэтилгидропероксид (Гидропероксид кумола, кумилгидропероксид; альфа, альфа- диметилбензил- гидропероксид)	80-15-9	$C_8H_{12}O_2$	0,007	-		рефл.	2
360.	1-Метил-3-феноксибензол	3586-14-9	$C_{13}H_{12}O$	0,01	-		рефл.	4
361.	Метилформиат (Метилловый эфир муравьиной кислоты; метилметаноат; метилформат)	107-31-3	$C_2H_4O_2$	0,2	-		рефл.	3
362.	(1-Метилэтил)бензол (Изопропилилбензол; 1- метил-1-фенилэтан; 2- фенилпропан-1)	98-83-9	$C_8H_{10}$	0,04	-		рефл.	3
363.	2-Метил-(N- этиламмино)бензол (1- (Этиламмино)-2- метилбензол; 2- этиламинотолуол)	94-68-8	$C_9H_{13}N$	0,01	-		рефл.	3
364.	3-Метил-(N- этиламмино)бензол (N-Этил- 3-аминотолуол; N-этил- толуолдин; 3-метил-1-	102-27-2	$C_{10}H_{13}N$	0,01	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(этанамино)бензол							
365.	(1-Метилэтил)бензол (2-Фенилпропан)	98-82-8	$C_9H_{12}$	0,014	-		рефл.	4
366.	0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия (0-(1-метилэтиловый)эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; изопропилксантогенат калия)	140-92-1	$C_4H_7KOS_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
367.	1-Метилэтил-(2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил)карбонат	373-21-7	$C_{24}H_{19}N_2O_7$	0,02	0,002		рез.	2
368.	N-(1-Метилэтил)-N'-фенил-1,4-фенилендиамин (п-Изопропиламинодифениламин; N-фенил-N'-изопропил-п-фенилендиамин; 4-изопропиламинодифениламин; N-(1-метилэтил)-N'-фенил-1,4-фенилендиамин; N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамин; 4-анилин-N-изопропиламин)	107-72-4	$C_{15}H_{18}N_2$	0,06	0,02		рефл.-рез.	3
369.	2-(1-Метилэтокси)этанол (Моноизопропиловый эфир этиленгликоля)	109-59-1	$C_5H_{12}O_2$	1,5	0,5		рефл.-рез.	3
370.	DL-Метионин (альфа-Амино-гамма-метилтиомасляная кислота)	59-51-8	$C_3H_7NO_2S$	0,6	-		рефл.	3
371.	4-Метоксибензальдегид (Анисовый альдегид; p-метоксибензальдегид)	123-11-5	$C_9H_8O_2$	0,01	-		рефл.	4
372.	2-Метоксикарбонил-N-((4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил)бензол-сульфамид калия	-	$C_{15}H_{17}N_4O_5S$	0,08	0,05		рез.	3
373.	1-Метокси-2-пропанол ацетат (2-Метокси-1-метилэтиловый эфир уксусной кислоты; 1-метокси-2-ацетоксипропан; 1-метоксипропан-2-ол ацетат; 1-метокси-2-пропанол ацетат; метиловый эфир пропиленгликоля ацетат)	108-65-6	$C_6H_{12}O_3$	0,5	-		рефл.	4
374.	Мобильтерм-605	-	-	0,05	0,01		рез.	3
375.	Молибден и его неорганические соединения (молибдена (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену)	-	-	-	0,02		рез.	3
376.	Мышьяк, неорганические соединения/в пересчете на мышьяк: (Мышьяк серый, Мышьяк металлический) <к>	7440-38-2	-	-	0,0003	0,000015	рез.	1
377.	Натрий Йодид (в пересчете на Йод) (Натрий иодистый)	7681-82-5	INa	-	0,03		рез.	2
378.	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	497-19-8	$CNa_2O_3$	0,15	0,05		рез.	3
379.	диНатрий перкарбонат	3313-92-6	$CNa_2O_5$	0,07	0,03		рез.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
380.	диНатрий станиат гидрат/в пересчете на олово/ (Натрий станиат; натриевая соль метаоловянной кислоты)	12058-66-1	$1,5\text{H}_2\text{O}_2$ $\text{Na}_2\text{O}_2\text{Sn} \times \text{H}_2\text{O}$	-	0,02		рез.	3
381.	диНатрий сульфат (Натрий сернокислый; динатриевая соль серной кислоты; динатрий сернокислый)	7757-82-6	$\text{Na}_2\text{O}_4\text{S}$	0,3	0,1		рез.	3
382.	диНатрий сульфит (Натрий сернистый)	7757-83-7	$\text{Na}_2\text{O}_3\text{S}$	0,3	0,1		рез.	3
383.	Натрий, сульфит-сульфатные соли	-	-	0,3	0,1		рез.	3
384.	диНатрий тетраоксвольфрамат (VI)/в пересчете на вольфрам/ (Тетраоксвольфрамат (VI) динатрий дигидрат; динатриевая соль вольфрамовой кислоты дигидрат)	10213-10-2	$\text{Na}_2\text{O}_4\text{W} \times 2\text{H}_2\text{O}$	-	0,1		рез.	3
385.	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	7647-14-5	$\text{ClNa}$	0,5	0,15		рез.	3
386.	Нафталин (Нафтален; нафтен)	91-20-3	$\text{C}_{10}\text{H}_8$	0,007	-	0,003 <sup>6</sup>	рефл.	4
387.	Нафталин-1,4-диол (1,4-Дитирол-1,4-дикетонафталик)	130-15-4	$\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_2$	0,005	0,003		рефл.-рез.	1
388.	Нафт-2-ол (Нафт-2-ол; 2-оксинафталин; бета-нафтол)	135-19-3	$\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$	0,006	0,003		рефл.-рез.	2
389.	Никель и его соединения <к>	7440-02-0	$\text{Ni}$	-	0,001	0,00005 <sup>2</sup>	рез.	2
390.	Никель оксид/в пересчете на никель/ (Никель оксид; никель монооксид)	1313-99-1	$\text{NiO}$	-	0,001		рез.	2
391.	Никель растворимые соли/в пересчете на никель/	-	-	0,002	0,0002		рез.	1
392.	Никель сульфат/в пересчете на никель/ (Никелевая соль серной кислоты)	7786-81-4	$\text{NiO}_4\text{S}$	0,002	0,001		рез.	1
393.	пентаНатрий трифосфат (натрий триполифосфат) (по натрию) (Натрий трифосфат)	13573-18-7	$\text{Na}_5\text{O}_{10}\text{P}_3$	0,3	0,1		рез.	3
394.	Нитрилы карбоновых кислот $\text{C}_{17-20}$	-	-	0,04	-		рефл.	3
395.	Нитрилы синтетических жирных кислот фракций $\text{C}_{10-16}$	-	-	0,005	-		рефл.	4
396.	Нитроаммофос NP 36-2 (по аммонии)	-	-	0,3	0,1		рез.	4
397.	3-Нитробензоатгексагидро-1Н-азепин	7270-73-7	$\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_4$	0,02	-		рефл.	3
398.	Нитробензол (Мононитробензол)	98-95-3	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$	0,008	-		рефл.	2
399.	N-Нитрозодиметиламин (N-Нитрозо-N,N-диметиламин, N-нитрозодиметиламин, нитрозодиметиламин, диметиламин нитрозамин) <к>	62-75-9	$\text{C}_2\text{H}_6\text{N}_2\text{O}$	-	50 мг/м <sup>3</sup>		рез.	1
400.	2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (4-Хлор-3-нитро-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол)	121-17-5	$\text{C}_7\text{H}_2\text{ClF}_3\text{NO}_2$	0,005	-		рефл.	3
401.	2-Нитро-1-хлорбензол (орто-Нитрохлорбензол, 2-	88-73-3	$\text{C}_6\text{H}_4\text{ClNO}_2$	0,004	0,002		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	хлор-1-нитробензол)							
402.	3-Нитро-1-хлорбензол	121-73-3	$C_6H_4ClNO_2$	0,004	0,002		рефл.-рез.	2
403.	4-Нитро-1-хлорбензол	100-00-5	$C_6H_4ClNO_2$	0,004	0,002		рефл.-рез.	2
404.	Нонаналь (Пеларгоновый альдегид, нонилвый альдегид)	124-19-6	$C_9H_{18}O$	0,02	-		рефл.	2
405.	Нонифторпентановая кислота	2706-90-3	$C_5HF_8O_2$	0,1	-		рефл.	3
406.	2,2,3,3,4,4,5,5-Нонифторпентан-1-ол	355-28-2	$C_5H_3F_9O$	0,3	-		рефл.	3
407.	Озон (Трехатомный кислород)	10028-15-6	$O_3$	0,16	0,1 (8 час.)	0,03	рез.	1
408.	2,2-Оксидэтанол (2,2'-Оксибисэтанол; бета,бета'-дигидроксиэтиловый эфир; этилокс-2-этанол; 3-оксалентан-1,5-диол; 2,2'-дигидроксиэтиловый эфир; бис(2-гидроксиэтиловый) эфир; этилендигликоль)	111-46-6	$C_4H_{10}O_2$	-	0,2		рез.	4
409.	Октадеканат кальция (Стеариновокислый кальций; диставрат кальция; октадекановой кислоты кальциевая соль; стеариновой кислоты кальциевая соль)	1592-23-0	$C_{16}H_{32}O_2$	0,5	0,15		рез.	3
410.	Октадекафтороктан	307-34-6	$C_8F_{16}$	90	-		рефл.	4
411.	Октаналь (Каприловый альдегид, n-октиловый альдегид)	124-13-0	$C_8H_{16}O$	0,02	-		рефл.	2
412.	Октан-1-ол (n-Октиловый спирт, 8-октанол, 1-октанол, каприловый спирт)	111-87-5	$C_8H_{18}O$	0,6	0,2		рефл.-рез.	3
413.	Октафторметил бензол (Пентафторбензотрифторид)	434-64-0	$C_7F_8$	1,3	-		рефл.	4
414.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (альфа,альфа,омега-Тригидроперфторпентанол, 1,1,5-тригидрооктафторпентанол-1, 1,1,5-тригидрооктафторамилловый спирт)	355-80-6	$C_5H_4F_8O$	1	0,05		рефл.-рез.	4
415.	Октафторпропан (Перфторпропан)	76-19-7	$C_3F_8$	100	20		рефл.-рез.	4
416.	n-Октилфенол (1-трет-бутил-4-гексилфенол; Агидол-21)	-	$C_{16}H_{24}O$	1,5	0,3		рефл.-рез.	3
417.	Олово диоксид/в пересчете на олово/ (Олово двуокись, касситерит (оловянный камень))	18282-10-5	$O_2Sn$	-	0,02		рез.	3
418.	Олово дихлорид/в пересчете на олово/ (Олово хлористое)	7772-99-8	$Cl_2Sn$	0,5	0,05		рез.	3
419.	Олово оксид/в пересчете на олово/ (Олово монооксид; олово закись)	21651-19-4	$OSn$	-	0,02		рез.	3
420.	Олово сульфат/в пересчете на олово/ (Олово сернистое)	7488-55-3	$O_4SSn$	-	0,02		рез.	3
421.	Ортоборная кислота (орто-Борная кислота; бор тригидроксил)	10043-35-3	$BH_3O_3$	-	0,02		рез.	3
422.	Пента-1,3-диен (1-	504-60-9	$C_5H_6$	0,5	-		рефл.	3



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Метилбутанон (смесь изомеров); 1,3-пентадиен)							
423.	Пентан	109-66-0	$C_5H_{12}$	100	25		рефл.-рез.	4
424.	Пентаналь (Валеральдегид)	110-62-3	$C_5H_{10}O$	0,03	-		рефл.	4
425.	Пентановая кислота (1-Бутанкарбоновая кислота; пропилюксусная кислота)	109-52-4	$C_5H_{10}O_2$	0,03	0,01		рефл.-рез.	3
426.	Пентан-1-ол (н-Амилловый спирт; н-пентанол; пентанол-1; бутилкарбинол)	71-41-0	$C_5H_{12}O$	0,01	-		рефл.	3
427.	Пентан-3-он (Диэтилкетон)	96-22-0	$C_5H_{10}O$	0,5	0,3		рефл.-рез.	3
428.	1-Пентанитрил (Пентилмеркаптан; амилмеркаптан)	110-66-7	$C_5H_{12}S$	$4 \cdot 10^{-4}$	-		рефл.	3
429.	Пентафторбензол	363-72-4	$C_6HF_5$	1,2	0,1		рефл.-рез.	3
430.	Пентафторгидроксибензол	771-61-9	$C_6HF_5O$	0,8	-		рефл.	4
431.	Пентафторхлорбензол	344-07-0	$C_6ClF_5$	0,6	0,1		рефл.-рез.	3
432.	Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорутан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	354-33-6	$C_2HF_5$	100	20		рез.	4
433.	Пентилацетат (н-амилацетат, пентиловый эфир уксусной кислоты, амилловый эфир уксусной кислоты)	628-63-7	$C_7H_{14}O_2$	0,1	-		рефл.	4
434.	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-п-Амилен; пропилен)	109-67-1	$C_5H_{10}$	1,5	-		рефл.	4
435.	Пиридин (Азабензол, виа)	110-86-1	$C_5H_5N$	0,08	-		рефл.	2
436.	Пиридин-4-карбоксигидразид	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,05	0,02		рез.	3
437.	Пирролид-2-он (2-Оксопирролидон, гамма-бутиролактан, 2-пирролидон, 4-аминомасляной кислоты лактам, 2-кетопирролидин, 2-пирол, азолидинон-2; 2-оксогетрагидропиррол, 2-оксопирролидин)	616-45-5	$C_4H_7NO$	0,08	0,04		рефл.-рез.	3
438.	Поли(2,6-димети-1,4-фениленоксид)	25189-69-9	$[C_{10}H_8O]_n$	0,5	0,15		рез.	4
439.	Поли-1,4-β-О-карбоксиметил-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза натрия (Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль; поли-1,4-бета-О-карбоксиметил-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза натрия)	9004-32-4	$[C_{12}H_{11}NaO_5]_n$	0,5	0,15		рез.	4
440.	Поли(хлор-2,6,6-триметилдескарбицикло[3,1,1]гептан)	-	$[C_{10}H_{16}Cl]_n$	0,005	0,002		рефл.-рез.	2
441.	Поли(1-этилпирролид-2-он) (Поли-N-этилпирролидон, поли(1-этил-2-пирролидон))	9003-39-8	$(C_7H_{10}NO)_n$	0,5	0,15		рез.	4
442.	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	123-38-6	$C_3H_6O$	0,01	-		рефл.	3
443.	Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-	71-23-8	$C_3H_8O$	0,3	-		рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пропиловый спирт)							
444.	Пропан-2-ол (Изопропанол; диметилкарбинол; вторичный пропиловый спирт)	67-63-0	$C_3H_8O$	0,6	-	-	рефл.	3
445.	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	67-64-1	$C_3H_6O$	0,35	-	-	рефл.	4
446.	Пропан-1-тиол (Триэтилтиол, трипропилмеркаптан)	107-03-9	$C_3H_8S$	$1,5 \cdot 10^{-4}$	-	-	рефл.	3
447.	Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глицонин, 1,2,3-пропантринилтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5N_3O_9$	0,004	0,001	-	рез.	1
448.	Пропен (Метилэтилен; пропен; пропилен-1; пропен-1)	115-07-1	$C_3H_6$	3	-	-	рефл.	3
449.	Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)	107-02-8	$C_3H_4O$	0,03	0,01	0,001	рефл.-рез.	2
450.	Проп-2-енилацетат (Аллиловый эфир уксусной кислоты, проп-2-енилэтанонат)	591-87-7	$C_5H_8O_2$	0,4	-	-	рефл.	3
451.	2-Проп-2-енилоксиэтанол (Моноаллиловый эфир этиленгликоля)	111-45-5	$C_5H_{10}O_2$	0,07	0,01	-	рефл.-рез.	2
452.	Проп-2-еновая кислота (Этиленкарбоновая кислота)	79-10-7	$C_3H_4O_2$	0,1	0,04	0,001	рефл.-рез.	3
453.	Проп-2-енилнитрил (Акрилонитрил; винил цианистый; нитрил акриловой кислоты; шваозтальен; винилцианид) <к>	107-13-1	$C_3H_3N$	-	0,005	0,001 <sup>6</sup>	рез.	2
454.	Пропиламин (1-Аминопропан; 1-пропанамин; н-пропаламин; монопропиламин)	107-10-8	$C_3H_7N$	0,3	0,15	-	рефл.-рез.	3
455.	Пропилацетат (Пропиловый эфир уксусной кислоты, уксуснопропиловый эфир)	109-60-4	$C_5H_{10}O_2$	0,1	-	-	рефл.	4
456.	S-Пропил-0-[4-(метилтио)фенил]-0-этилдитиофосфат	35400-43-2	$C_{12}H_{18}O_2PS_2$	0,01	-	-	рефл.	3
457.	Пропилпентаноат	141-06-0	$C_8H_{16}O_2$	0,03	-	-	рефл.	3
458.	N-Пропилпропан-1-амин (Ди-н-пропиламин)	142-84-7	$C_6H_{13}N$	0,35	0,2	-	рефл.-рез.	3
459.	Пропионовая кислота (Метилуксусная кислота; этанкарбоновая кислота; этилмурьвинная кислота; карбоксиэтан)	79-09-4	$C_3H_6O_2$	0,015	-	-	рефл.	3
460.	Протеаза щелочная (Полпептид, содержащий серу; протеолитический фермент)	-	-	0,015	0,005	-	рез.	3
461.	Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотилаасбеста до 10%)<по	-	-	-	0,06 волокон в мл	-	рез.	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	асбесту/				воздуха			
462.	Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%/в пересчете на никотин/	-	-	$8 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-2}$		рефл.-рез.	4
463.	Пыль зерновая: - по массе - по приборам хранения	.	.	0,5	0,15		рез.	3
464.	Пыль каолинита	.	.	0,5	0,15		рез.	3
465.	Пыль каолинитовая	.	.	0,5	0,15		рез.	3
466.	Пыль конвертерного производства Нижнетагильского металлургического комбината	.	.	0,5 <sup>2</sup>	0,15		рез.	3
467.	Пыль крахмала	9005-25-8	(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>	0,5	0,15		рез.	4
468.	Пыль мушная	.	.	1,0	0,4		рез.	4
469.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (диамит и другие) - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый шлам, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся лент, боксит и другие)	-	-	0,15	0,05		рез.	3
		.	.	0,3	0,1		рез.	3
		-	-	0,5	0,15		рез.	3
470.	Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%)	.	.	-	0,0001		рез.	1
471.	Пыль хлопковая	.	.	0,2	0,05		рез.	3
472.	Растворитель ацетатно-кожвенный/по этанолу/	.	.	0,5	-		рефл.	3
473.	Растворитель бутилформиатный/по сумме ацетатов/	.	.	0,3	-		рефл.	3
474.	Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетон-эфирный)/по ацетону/	.	.	0,12	-		рефл.	4
475.	Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый)/по ацетону/	.	.	0,07	-		рефл.	4
476.	Растворитель мебельный/по толуолу/	.	.	0,09	-		рефл.	3
477.	Ривиниклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1)/по тетрациклину/	.	.	0,05	0,005		рез.	2
478.	Ртуть	7439-97-6	Hg	.	0,0003	0,00003	рез.	1
479.	Ртуть амидохлорид/в пересчете на ртуть/ (Амидохлорид ртути(II), трициплат)	10124-48-8	C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> HgN	-	0,0003		рез.	1
480.	Ртуть дивалид/в пересчете на ртуть/ (Иодная ртуть)	7774-29-0	HgI <sub>2</sub>	-	0,0003		рез.	1
481.	Ртуть диинтрат гидрат/в пересчете на ртуть/ (Ртуть	7783-34-8	HgN <sub>2</sub> O <sub>6</sub> × H <sub>2</sub> O	-	0,0003		рез.	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дихлоридная окисная)							
482.	Ртуть дихлорид/в пересчете на ртуть/ (Ртуть хлорид (II); ртуть бихлорид; ртуть (II) хлорная)	7487-94-7	$\text{Cl}_2\text{Hg}$	-	0,0003		рез.	1
483.	Ртуть нитрат дигидрат/в пересчете на ртуть/	14836-60-3	$\text{HgNO}_3 \times 2\text{H}_2\text{O}$	-	0,0003		рез.	1
484.	Ртуть оксид/в пересчете на ртуть/ (Ртуть (II) оксид желтый)	21908-53-2	$\text{HgO}$	-	0,0003		рез.	1
485.	Ртуть хлорид/в пересчете на ртуть/ (ртуть бихлорид; ртуть (II) хлорная)	10112-91-1	$\text{Cl}_2\text{Hg}$	-	0,0003		рез.	1
486.	Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец)	7439-92-1	-	0,001	0,0003	0,00015 <sup>d</sup>	рез.	1
487.	Свинец сульфид/в пересчете на свинец/	7446-10-8	$\text{O}_2\text{PbS}$	-	0,0017		рез.	1
488.	Селен диоксид/в пересчете на селен/ (Селен (IV) диоксид (1:2), ангидрид селенистый)	7446-08-4	$\text{O}_2\text{Se}$	0,1 мкг/м <sup>3</sup>	0,05 мкг/м <sup>3</sup>		рез.	1
489.	Сернистый диоксид	7446-09-5	$\text{O}_2\text{S}$	0,5	0,05	-	рефл.-рез.	3
490.	Серная кислота/по молекуле $\text{H}_2\text{SO}_4$ /	7664-93-9	$\text{H}_2\text{O}_4\text{S}$	0,3	0,1	0,001	рефл.-рез.	2
491.	Серовуглерод (Углерод сульфид; углерод двусернистый; дитиокарбонный ангидрид; сульфокарбонный ангидрид)	75-15-0	$\text{CS}_2$	0,03	-	0,005	рефл.-рез.	2
492.	Синтетическое моющее средство "Диксан"	-	-	0,06	0,04		рез.	3
493.	Синтетическое моющее средство "Лоск"	-	-	0,1	0,06		рез.	3
494.	Синтетическое моющее средство типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия/по алкилсульфату натрия/	-	-	0,04	0,01		рефл.-рез.	2
495.	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд"	-	-	0,15	0,05		рез.	3
496.	Скипидар (в пересчете на углерод)	8006-64-2	-	2	1,0		рефл.-рез.	4
497.	Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата	-	-	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
498.	Смесь предельных углеводородов $\text{C}_7\text{H}_{16}$ - $\text{C}_9\text{H}_{20}$	-	-	200,0	50,0		рефл.-рез.	4
499.	Смесь предельных углеводородов $\text{C}_8\text{H}_{18}$ - $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	-	-	50,0	5,0		рефл.-рез.	3
500.	Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13%	-	-	0,012	-		рефл.	4
501.	Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9	-	-	0,0035	-		рефл.	4
502.	Смола леткая высокоскоростного пиролиза бурых углей 2:	-	-	0,2	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- по органическому углероду							
	- по фенолам			0,004	-		рефл.	2
503.	Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства алюминия	-	-	0,1*	0,03 <sup>n</sup>	0,01	рез.	1
504.	Сульфален (феноксиметилпенициллин - 10%; сульфапиридазин - 5%; теofilлин - 1%; лактоза до 100%) / по пенициллину:	-	-	0,05	0,0025		рез.	2
505.	4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) (1,1'-Сульфонилбис(4-аминобензол); дивиннодифенилсульфон; п.п-сульфонилдипанилин)	80-08-0	C <sub>12</sub> H <sub>11</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> S	-	0,05		рез.	3
506.	диСурьма пентасульфид/в пересчете на сурьму/	1315-04-4	S <sub>5</sub> Sb <sub>2</sub>	-	0,02		рез.	3
507.	диСурьма триоксид/в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись; сурьма (III) оксид; сурьмянистый ангидрид; сурьма сесквиоксид)	1309-64-4	O <sub>3</sub> Sb <sub>2</sub>	-	0,02	0,0002	рез.	3
508.	Таллий карбонат/в пересчете на таллий/ (Карбонат таллия(I), углекислый таллий)	29809-42-5	CO <sub>3</sub> Tl <sub>2</sub>	-	0,0004		рез.	1
509.	Теллур диоксид/в пересчете на теллур/	7446-07-3	O <sub>2</sub> Te	-	0,0005		рез.	1
510.	Термостойкая прядильная эмульсия			0,002	-		рефл.	3
511.	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он кюрбидрат дигидрат	99614-01-4	C <sub>13</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O × C <sub>1</sub> H × 2H <sub>2</sub> O	-	0,005		рез.	1
512.	Тетрагидрофурак (Окись тетраметилена; окись диэтлена; тетраметиленоксид; диэтиленоксид; фуранидин; 1,4-эпоксипутан; оксациклопентан; оксалан)	109-99-9	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	0,2	-		рефл.	4
513.	1,2,4,5-Тетраметилбензол (2,5-Диметил-пара-хситол; Дурол)	95-93-2	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub>	0,025	0,01		рефл.-рез.	2
514.	5-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропаноной кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил) амид]	76505-58-3	C <sub>21</sub> H <sub>42</sub> N <sub>2</sub> O	0,15	0,05		рефл.-рез.	3
515.	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (Триацетамин)	826-36-8	C <sub>9</sub> H <sub>17</sub> NO	0,06	0,03		рефл.-рез.	3
516.	2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксоак (Метациетальлетид; 1,3,5,7-тетроксан; 2,4,6,8-тетраметил)	108-62-3	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> O <sub>4</sub>	0,003	-		рефл.	2
517.	Тетраметилтиурамдисульфат (Тетраметилтиурамдисульфат)	137-26-8	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> S <sub>4</sub>	0,05	0,02		рефл.-рез.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ид; 1,1'-дитиобис(N,N-диметиламиноформамид); тетраметилтиопероксидикарбондимида							
518.	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (1,1,3-Тригидроперфторпропанол, 1,1,3-тригидротетрафторпропиловый спирт)	76-37-9	$C_3H_2F_4O$	1	0,05		рефл.-рез.	4
519.	Тетрафторметан (фреон 14) (Тетрафторид углерода; четырехфтористый углерод)	75-73-0	$CF_4$	100	20		реф.-рез.	4
520.	Тетрафторэтилен (Тетрафторэтилен)	116-14-3	$C_2F_4$	6	0,5		рефл.-рез.	4
521.	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид; перхлорметан; тетрахлоруглерод)	56-23-5	$CCl_4$	4	0,04	0,017 <sup>а</sup>	рефл.-рез.	2
522.	Тетрахлорпропен	60320-18-5	$C_3H_2Cl_4$	0,07	0,04		рефл.-рез.	2
523.	1,1,2,2-Тетрахлорэтан (Ацетилен тетрахлорид, симм.-тетрахлорэтан, 1,1-дихлор-2,2-дихлорэтан)	79-34-5	$C_2H_2Cl_4$	0,06	0,01	0,002 <sup>б</sup>	рефл.	4
524.	Тетриэтилсвинец	78-00-2	$C_8H_{20}Pb$	0,0001	0,00004		рез.	1
525.	Тетрахлорэтилен (Тетрахлорид этилена; 1,1,2,2-тетрахлорэтилен; тетрахлорэтен) <к>	127-18-4	$C_2Cl_4$	0,5	0,06	0,02 <sup>а</sup>	рефл.-рез.	2
526.	N,N,N',N'-Тетраэтилтиоурамдисульфид (1,1'-Дитиобис(N,N-этилтиоформамид); тетраэтилтиопероксидикарбондимида; этилтиоурам; бис(диэтилтиокарбамойл)дисульфид)	97-77-8	$C_{16}H_{32}N_2S_4$	-	0,03		рез.	3
527.	N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фениларбамид (1,2,3-Тиадиазол-5-N-фенилмочевина; дропп; Тиадиазурон; 1-фенил-3-(1,2,3-тиадиазол-5-ил)мочевина)	51707-55-2	$C_9H_8N_4OS$	0,5	0,2		рефл.-рез.	4
528.	2-[11[4-(2-Глизолиламино)сульфонил]фенил]амин]карбонил]бензойная кислота	85-73-4	$C_{17}H_{12}N_2O_5S_2$	0,1	0,015		рез.	4
529.	Тиофуран (дивинилсульфид; тиациклопентадиен)	110-02-1	$C_4H_4S$	0,6	-		рефл.	4
530.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол (1,3,5-Триазин-2,4,6-трион(или -ол); 2,4,6-тригидрокси-1,3,5-триазин; s-2,4,6-триазинтрион(или -ол); симм-триазинтрион(или -ол))	108-80-5	$C_3H_3N_3O_3$	0,02	0,01		рез.	2
531.	1H(-)-1,2,4-Триазол (Пирродиазол; s-триазол)	288-88-0	$C_2H_3N_3$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
532.	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Циануртриамид; цианурамид; 2,4,6-триамино-симм.триазин; 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин; циануртриамин; 2,4,6(1H,3H,5H)-тримин-1,3,5-триазин)	108-78-1	$C_3H_6N_6$	0,02	0,01		рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
533.	Трибромметан (бромформ) (Метилтрибромид)	75-25-2	$CBr_3$	-	0,05	0,05 <sup>b</sup>	рез.	3
534.	1,1,3-Трибромпропан	25511-78-6	$C_3H_5Br_3$	0,015	0,005		рефл.-рез.	2
535.	S,S,S- Трибутилтриниофосфат	78-48-8	$C_{12}H_{27}OPS_3$	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
536.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- Тридскафтор-1-гептанол	375-82-6	$C_7H_5F_{13}O$	0,1	-		рефл.	3
537.	Триметиламин (Аминотриметан; диметилметанамин)	75-50-3	$C_3H_9N$	0,15	-		рефл.	4
538.	1,2,4-Триметилбензол	95-63-6	$C_9H_{12}$	0,04	0,015	0,006	рефл.-рез.	2
539.	Трипропиламин (N,N-Бис- 2-метилэтил-2- метилэтиламин)	102-69-2	$C_9H_{21}N$	0,4	0,25		рефл.-рез.	3
540.	(Трифторметил) бензол (ильфа, альфа, альфа - Трифтортолуол; бензилфтороформ)	98-08-8	$C_7H_5F_3$	0,3	-		рефл.	4
541.	Трихлорацетальдегид (2,2,2- Трихлорацетальдегид, трихлоруксусный альдегид, трихлорацетальдегид, трихлорацеталь) <к>	75-87-6	$C_2HCl_3O$	0,03	-		рефл.	3
542.	Трихлорметан	67-66-3	$CHCl_3$	0,1	0,03	0,004 <sup>b</sup>	рез.	2
543.	1,2,3-Трихлорпропан (Трихлорид аллил, глицерол трихлоргидрин) <к>	96-18-4	$C_3H_5Cl_3$	-	0,05		рез.	3
544.	Трихлорфенолат меди	25267-55-4	$C_{12}H_4Cl_6CuO_2$	0,006	0,003		рез.	2
545.	Трихлорфторметан (фтортрихлорметан)	75-69-4	$CCl_3F$	100	10	-	рефл.-рез.	4
546.	1,1,1-Трихлорэтан (метилтрихлорметан)	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	2	1,0	0,2	рефл.-рез.	4
547.	Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2- дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетилентрихлорид; 1,1,2- трихлорэтилен) <к>	79-01-6	$C_2HCl_3$	4	1,0	0,05 <sup>b</sup>	рефл.-рез.	3
548.	Трицикло[8,2,2,2]4,7гексаде- ка-4,6,10,12,13,15-гексаен	1633-22-3	$C_{16}H_{16}$	0,6	0,3		рефл.-рез.	3
549.	Триэтиламин (Диэтиламин)этан	121-44-8	$C_6H_{15}N$	0,14	-		рефл.	3
550.	Углерод (Пигмент черный)	1333-86-4	$C$	0,15	0,05	0,025	рез.	3
551.	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	630-08-0	$CO$	5,0	3,0	3,0	рез.	4
552.	Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35 - 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%)	-	-	0,05	0,02		рез.	2
553.	Фенилметилпиридин-3- карбонат (Бензилпиридин- 3-карбоксилат, Бензильевой эфир никотиновой кислоты)	94-44-0	$C_{11}H_{14}NO_2$	0,02	-		рефл.	3
554.	Фенилтиол (Тиофенол; Бензолтиол; тиогидрооксibenзол)	108-98-5	$C_6H_6S$	$2 \cdot 10^{-5}$	-		рефл.	3
555.	N-Фенил-1,4- фенилендиамин (N-(4- Аминофенил)анилин; N- фенил-пара- фенилендиамин; N-фенил- 1-фенилендиамин; пара- аминодифениламин; пара- анислиноанилин)	101-54-2	$C_{12}H_{12}N_2$	0,06	0,02		рефл.-рез.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
556.	1-Фенил-2-хлорэтанон (2-Хлорацетофенон; фенилкетон; фенилхлорид)	532-27-4	$C_8H_7ClO$	0,01	-		рефл.	3
557.	1-Фенилэтанон (ацетофенон; фенилметилкетон; метилфенилкетон; (Метилфенилкетон, ацетилбензол)	98-86-2	$C_8H_8O$	0,01	-		рефл.	4
558.	3-Феноксибензальдегид	39515-51-0	$C_{13}H_{10}O_2$	0,09	0,03		рефл.-рез.	3
559.	3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат	52645-53-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	0,07	0,02		рефл.-рез.	3
560.	3-Феноксибензил-дигидрохлорид, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-циклопропанкарбоксилат (3-Феноксибензил-(+)-дигидрохлорид, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат, цис, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир)	52645-53-1	$C_{21}H_{22}Cl_2O_3$	0,05	0,02		рефл.-рез.	3
561.	3-Феноксифенилметанол ((3-Феноксифенил)метанол)	13826-35-2	$C_{14}H_{12}O_2$	0,25	0,05		рефл.-рез.	4
562.	Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей *	-	-	0,008	-		рефл.	2
563.	Фенолы сланцевые	-	-	0,007	-		рефл.	3
564.	Феррит бариевый/в пересчете на барий/	-	$BaFeO_n$ (n = 8,5 - 8,6)	-	0,004		рез.	3
565.	Феррит магниймарганцевый/в пересчете на марганец/	-	$Fe_{10}Mg_2Mn_2O_{40}$	-	0,002		рез.	2
566.	Феррит марганеццинковый/в пересчете на марганец/	-	$Fe_{10}Mg_2Mn_2O_{40}$	-	0,002		рез.	2
567.	Феррит никельмедный/в пересчете на никель/	-	$Cu_2Fe_{10}Ni_2O_{40}$	-	0,004		рез.	2
568.	Феррит никельцинковый/в пересчете на цинк/	-	$Fe_{10}Ni_2Zn_2O_{40}$	-	0,003		рез.	2
569.	Флотореагент ФЛОКР-3/в пересчете на хлор/	-	-	0,1	0,03		рефл.-рез.	2
570.	Флюс канифольный активированный/контроль по канифоль/	-	-	0,5	-		рефл.	4
571.	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксиметан, метиленоксид) <в>	50-00-0	$CH_2O$	0,05	0,01	0,003 <sup>d</sup>	рефл.-рез.	2
572.	Формамид (Муравьиной кислоты амид, метанамид)	75-12-7	$CH_3NO$	-	0,03		рез.	3
573.	Фосфин (1 гидроген фосфид)	7803-51-2	$H_3P$	0,01	0,001		рез.	2
574.	дифосфор пентаоксид (Фосфорный ангидрид, фосфор (V) оксид)	1314-56-3	$O_5P_2$	0,15	0,05		рез.	2
575.	Фур-2-илметанил (2-Фурилметанол; 2-фуранметанол; фурил-2-карбинол; 2-фуранкарбинол; 2-гидроксиэтилфуран; альфа-фуранкарбинол)	98-00-0	$C_7H_6O_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
576.	[29H, 31H-	147-14-8	$C_{32}H_{46}CuN_8$	0,1	-		сан.-гиг.	3



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фталоцианинат(2)-N <sup>29</sup> , N <sup>30</sup> , N <sup>31</sup> )-медь (SP-4-1) (Тетрабензо-5, 10, 15, 20-диазалпорфиринфталоцианин голубой; (фталоцианинат(2))меди)							
577.	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	-	AlF <sub>3</sub> , CaF <sub>2</sub> , Na <sub>2</sub> AlF <sub>6</sub>	0,2	0,03		рефл.-рез.	2
578.	Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторидсиликат) (Натрий фтористый)	7681-49-4	NaF, Na <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>	0,03	0,01		рефл.-рез.	2
579.	Фтористые газообразные соединения в пересчете на фтор: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) - кремний тетрафторид (Тетрафторид кремний)	7664-39-3 7783-61-1	FH F <sub>4</sub> Si	0,02 0,02	0,014 0,005	0,005	рефл.-рез. рефл.-рез.	2 2
580.	Фуран-2-альдегид (2-Фуранкарбальдегид; 2-фуранальдегид; 2-формилфуран)	98-01-1	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,08	0,04	0,02	рефл.-рез.	3
581.	Хлор	7782-50-5	Cl <sub>2</sub>	0,1	0,03	0,0002	рефл.-рез.	2
582.	Хлорацетилхлорид (Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты)	79-04-9	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> O	0,05	-		рефл.	4
583.	Хлорбензол (фенилхлорид)	108-90-7	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	0,1	-	0,06	рефл.	3
584.	N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат (N-Хлор(фенилсульфонил)амин натрия, натриевая соль хлорамида бензолсульфоновой кислоты)	127-52-6	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ClNNaO <sub>2</sub> · H <sub>2</sub> O	0,03	-		рефл.	3
585.	2-Хлорбута-1,3-диен (Полхлорпреп, поли-2-хлор-1,3-бутадиен)	126-99-8	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> Cl	0,02	0,007	0,002	рефл.-рез.	2
586.	Хлорбутан (смесь изомеров)	25154-42-1	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Cl	0,07	-		рефл.	1
587.	1-Хлорбутан (Бутилхлорид)	109-69-3	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Cl	0,07	-		рефл.	1
588.	Хлоргидринстирола метиловый эфир			0,03	-		рефл.	3
589.	[4S-(4α, 4aα, 5aα, 6β, 12aα)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-1,11-диоксофтацен-2-карбоксимид	57-62-5	C <sub>22</sub> H <sub>22</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,05	0,01		рефл.-рез.	2
590.	(Хлорметил) оксиран (1-Хлор-2,3-эпоксипропан; 1-хлорпропен оксид; 3-хлорпропен оксид; глицидилхлорид; хлорметилоксиран) <n>	106-89-8	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO	0,04	0,004	0,001 <sup>d</sup>	рез.	2
591.	1-Хлор-3-изоцианатбензол	2909-38-8	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> ClNO	0,005	-		рефл.	2
592.	2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метилфенил)ацетамид	50563-41-2	C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> ClNO <sub>2</sub>	0,03	-		рефл.	3
593.	2-Хлор-4-нитрофенол	-	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NO <sub>2</sub> Cl	0,02	-		рефл.	2
594.	2-Хлорпропен (, бета-Хлорпропилен,	557-98-2	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> Cl	0,1	0,03		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	изопроненил хлористый)							
595.	3-Хлорпроп-1-ен (3-Хлорпропилен; 3-хлор-1-пропен; 1-хлорпропен-2; аллил хлористый; альфа-хлорпропилен)	107-05-1	$C_3H_5Cl$	0,07	0,01	0,001 <sup>6</sup>	рефл.-рез.	2
596.	4-Хлортрифторметилбензол (4-хлорбензотрифторид)	98-56-6	$C_7H_4ClF_3$	0,1	-		рефл.	3
597.	4-Хлорфенилизоцианат	104-12-1	$C_7H_4ClNO$	0,0015	-		рефл.	2
598.	1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он	24473-06-1	$C_{12}H_{14}ClO_2$	0,03	-		рефл.	4
599.	1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он) (1-(трет-бутилкарбонил-4-хлорфенокси)-метил)-1Н-1,2,3-Триазол)	43121-43-3	$C_{14}H_{16}ClN_3O_2$	0,05	0,02		рефл.-рез.	3
600.	Хлорциан (Хлорангидрид циановой кислоты, хлористый циан)	506-77-4	$CClN$	0,003	0,001		рефл.-рез.	1
601.	2-[(2-Хлорциклопексил)тио]-1Н-изондол-1,3(3Н)-диокс	59939-44-5	$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	3,5	0,35		рез.	4
602.	Хлорэтан (Хлорэтан; хлорэтил)	75-00-3	$C_2H_5Cl$	-	0,2	0,1	рез.	4
603.	Хлорэтен (Хлорэтилен; этенилхлорид; хлористый винил; хлористый этилен; монохлорэтен)	75-01-4	-	-	0,04	0,01 <sup>6</sup>	рез.	1
604.	Хром/в пересчете на хрома (VI) оксид/	-	-	-	0,0015	0,000008 <sup>6</sup>	рез.	1
605.	Цезий йодид (Йодистый цезий)	7789-17-5	$CsI$	-	0,004		рез.	2
606.	α-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтил)-2,2-диметилциклопропанкарболат ((~)-альфа-Циан-3-феноксибензил-цис, транс-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат; (1R, альфа-S)-цисперметрин; (S)-альфа-циан-3-феноксибензил-(1R)цис, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат)	52315-07-8	$C_{22}H_{17}Cl_2NO_3$	0,04	0,01		рефл.-рез.	3
607.	Циан-(3-феноксифенил)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарболат	39515-41-8	$C_{22}H_{23}NO_3$	0,01	0,005		рез.	2
608.	Циан-(3-феноксифенил)метил-4-хлор-α-(1-метилэтил)фенилацетат (Фенвалерат, сумицидин, фенвал, эктрин)	51630-58-1	$C_{22}H_{22}ClNO_3$	0,02	0,01		рефл.-рез.	3
609.	Дихлоексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)	110-82-7	$C_6H_{12}$	1,4	-		рефл.	4
610.	Циклогексано́л (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; оксидциклогексан; циклогексоловый спирт)	108-93-0	$C_6H_{12}O$	0,06	-		рефл.	3
611.	Циклотексано́н	108-94-1	$C_9H_{16}O$	0,04	-		рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметилкетон; гексаон)							
612.	Циклогексаноноксим	100-64-1	$C_6H_{11}O$	0,1	-		рефл.	3
613.	Циклогексилминный карбонат (Циклогексиламмоний карбонат)	20227-92-3	$C_7H_{13}NO_3$	0,07	-		рефл.	3
614.	N-Циклогексилбензотиазол- 2-сульфенамид (N- Циклогексилбензотиазол-2- сульфенамид; меркаптобензотиазолинцикло- гексилламин; бензотиазол- 2-бензотиазолсульфенамид; N-циклогексил-2- бензотиазолсульфенамид)	95-33-0	$C_{17}H_{16}N_2S_2$	0,07	0,03		рефл.-рез.	3
615.	N-(Циклогексилтио)-1H- имидазол-1,3(2H)-дион (N- (Циклогексилтио)фталимид; N- циклогексилсульфенилфтал- имид)	17796-82-6	$C_{11}H_{13}NO_2S$	0,3	-		рефл.	4
616.	Цинк диацетат/в пересчете на цинк/ (Уксуснокислый цинк дигидрат)	5970-45-6	$C_4H_6O_4Zn \times$ $2H_2O$	-	0,005		рез.	3
617.	Цинк динитрат/в пересчете на цинк/	7779-88-6	$N_2O_8Zn$	-	0,003		рез.	3
618.	Цинк карбонат/в пересчете на цинк/ (Цинк углекислый; цинк монокарбонат)	3486-35-9	$CO_3Zn$	-	0,02		рез.	4
619.	Цинк оксид/в пересчете на цинк/	1314-13-2	$OZn$	-	0,05	0,035	рез.	3
620.	Цинк сульфат/в пересчете на цинк/	7733-02-1	$O_4SZn$	-	0,008		рез.	2
621.	Цирконий и его неорганические соединения/в пересчете на цирконий/			0,02	0,01		рез.	3
622.	1,2-Эпоксипропан (1,2- пропиленоксид; метилюксиран; альфа- пропиленоксид; метилэтилоксид) <к>	75-56-9	$C_3H_6O$	0,08	-		рефл.	1
623.	Эпоксиэтан (Оксиран; этиленоксид) <к>	75-21-8	$C_2H_4O$	0,3	0,03	0,001 <sup>б</sup>	рефл.-рез.	3
624.	Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбиновая кислота)	64-19-7	$C_2H_4O_2$	0,2	0,06		рефл.-рез.	3
625.	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	64-17-5	$C_2H_6O$	5	-		рефл.	4
626.	Этанитал (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	75-08-1	$C_2H_6S$	$5 \cdot 10^{-3}$	-		рефл.	3
627.	Этен (этилен)	74-85-1	$C_2H_4$	3,0	-		рефл.	3
628.	Этилуксат (Виниловый эфир уксусной кислоты; этиловый эфир уксусной кислоты; этиловый эфир этановой кислоты; этилуксат, 1- ацетоксиэтил)	108-05-4	$C_4H_8O_2$	0,15	-		рефл.	3
629.	Этилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)	100-42-5	$C_8H_8$	0,04	-	0,002	рефл.-рез.	2
630.	1-Этилпирролил-2-он (1-	88-12-0	$C_6H_9NO$	0,03	0,01		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Винилтетрагидропиррол-2-он, N-винил-4-бутанлактан, 1-винил-2-пирролидон, N-винил-гамма-аминомасляной кислоты лактам, N-винилбутиролактан, N-винил-альфа-пирролидон)							
631.	Этенсульфид (Тиоокись этилена; диметиленсульфид; этиленэписульфид)	420-12-2	$C_2H_4S$	0,5	-		рефл.	1
632.	Этиламин (Аминоэтан; 1-аминэтан)	75-04-7	$C_2H_7N$	0,01	-		рефл.	3
633.	N-Этиламинобензол (Этилфениламин; этиламинобензол)	103-69-5	$C_8H_{11}N$	0,01	-		рефл.	4
634.	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)	141-78-6	$C_4H_8O_2$	0,1	-	-	рефл.	4
635.	Этилбензол (Фенилэтан)	100-41-4	$C_8H_{10}$	0,02	-	0,04 <sup>b</sup>	рефл.	3
636.	2-Этилгексанол (2-Этилгексиловый спирт; 2-этилгексанол; изооктиловый спирт)	104-76-7	$C_8H_{18}O$	0,15	-		рефл.	4
637.	(2-Этилгексил) проп-2-еноат (2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты)	103-11-7	$C_{11}H_{20}O_2$	0,01	-		рефл.	3
638.	O-Этилдитиокарбонат калия (Калия ксантогенат этиловый; калия O-ксантогенат; этоксиметандитиат калия)	140-89-6	$C_2H_5KOS_2$	0,05	0,01		рефл.-рез.	3
639.	Этилпентаноат	539-82-2	$C_7H_{14}O_2$	0,03	-		рефл.	3
640.	Этилпроп-2-еноат (Этиловый эфир акриловой кислоты, акрилоэтиловый эфир, этиловый эфир пропеновой кислоты)	140-88-5	$C_5H_8O_2$	0,0007	-		рефл.	3
641.	Этоксизтан (1,1'-Оксибизэтан, оксибис-1,1'-этан, 3-оксаэтан, диэтил окса)	60-29-7	$C_4H_{10}O$	1	0,6		рефл.-рез.	4
642.	2-Этоксипроп-2-еноат (Этоксипропиловый эфир акриловой кислоты, (2-этоксипропил)пропеноат)	106-74-1	$C_7H_{12}O_3$	0,002	-		рефл.	3
643.	6,6-Диметил-2-метилбизцикло [3.1.1] гептан (2-Метил-6-метил-2,7-октадиен)	127-91-3	$C_{10}H_{16}$	0,6	-		рефл.	4
644.	2,2-Диметил-3-метилбизцикло [2.2.1] гептан (3,3-Диметил-2-метилноркамфен; 2,2-диметил-3-метилнорборнац)	79-92-5	$C_{10}H_{16}$	0,3	-		рефл.	3
645.	Листовые органические соединения, образующиеся при высокотемпературной обработке древесины производства ДСП (по термическим углеводородам)	-	-	0,05	-		рефл.	4
646.	Лития гидроксид (в пересчете на литий)	1310-65-2	$LiOH$	0,01	0,003		рез.	2
647.	1-Метил-4-изопропенциклогексен-1 (1,8-	138-86-3	$C_{10}H_{16}$	0,08			рефл.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ментаднен, п-ментан; лимонен; цинен; 1-метил-4- изопропенилциклогексен-1; DL-лимонен (смесь D и L- форм))							
648.	Натрия арсенат	10048-95-0	$\text{Na}_3\text{AsO}_4$	0,0007	-		рез.	2
649.	Пыль каменного угля	-	-	0,3	0,1		рез.	3
650.	Пыль, образующаяся при регенерации известни сульфатцеллюлозного производства	-	-	0,5	0,15		рез.	3
651.	Пыль хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40% (по диХром триоксиду)	-	-	0,5	0,2		рез.	3
652.	Пыль концентрата хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40% (по диХром триоксиду)	-	-	0,5	0,2		рез.	3
653.	1,1,2,2-Тетрабромэтан (Тетрабромид ацетилена; тетрабромацетилен; тетрабромэтан; симметричный тетрабромэтан)	79-27-6	$\text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$	0,1	0,06		рефл. - рез.	2
654.	2,6,6-Триметилби-цикло [3,1,1] гепт-2-ен (2,6,6- Триметилбицикло[3.1.1]гепт тен-2)	80-56-8	$\text{C}_{10}\text{H}_{16}$	0,3	-		рефл.	4
655.	3,7,7-Триметилби-цикло [4,1,0] гепт-3-ен (Изодинрен, 4,7,7- Триметил-3-норкарен)	13466-78-9	$\text{C}_{10}\text{H}_{16}$	0,2	-		рефл.	4
657.	Этиловый эфир $\alpha$ - бромизовалериановой кислоты	609-12-1	$\text{C}_7\text{H}_{13}\text{BrO}_2$	0,1	-		рефл.	4
658.	3'-Азидо-2',3'- дизидокситимидик; (1-(4- Азидо-5- гидроксиметилтетрагидрофу ран-2-ил)-5-метил-1H- пиримидин-2,4-дион)	30516-87-1	$\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{N}_5\text{O}_4$	Выброс запрещен			-	-
659.	Алкалоиды красавки (атропин, скополамин, белладонин, апокот-ролик и другие)			Выброс запрещен			-	-
660.	N1-[3-[(4-Аминобутил) амино]пропил]блсамидный ид;	11116-32-8	$\text{C}_{57}\text{H}_{89}\text{N}_{19}\text{O}$ 21S2	Выброс запрещен			-	-
661.	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2- хиазолил)-4-(2-фурил) пиперазин гидрохлорид			Выброс запрещен			-	-
662.	4-Амино-N10-метилптерил глутаминовая кислота			Выброс запрещен			-	-
663.	Андрост-4-ен-1,17-дион			Выброс запрещен			-	-
664.	Апилак			Выброс запрещен			-	-
665.	Араноза			Выброс запрещен			-	-
666.	2-Ацетил-1,2,3,4,6,11- гексагидро-6,11-диоксо-7- метокси-2,3,5,12- тетрагидрокси-4-[0-(2',3',6'- тридезоксиг-3'-амино-альфа- мексогекасапхранид)]нифта цен			Выброс запрещен			-	-
667.	1-Ацетокси-11-бета, 17- альфа-дигидрокси-прегн-4-ен- 3,20-дион; (Кортизол)			Выброс запрещен			-	-
668.	Бис-(бета-аминоэтил)			Выброс запрещен			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дисульфид, дигидрохлорид							
669.	N,N'-Бис-(3-хлор-2-гидроксипропил)-N,N'-дипиротрипиперазиний дихлорид				Выброс запрещен		-	-
670.	3-(4-Бис-(2-хлорэтил)амино)фенил бутановая кислота				Выброс запрещен		-	-
671.	4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид				Выброс запрещен		-	-
672.	1бальфа,17бета-(Бутилден-бис-(окси))-11,21-дигидропегмека-1,4-диен-3,20-диол (смесь изомеров R и S 50:50)				Выброс запрещен		-	-
673.	Викристинна сульфат	2068-78-2	C46H56N4O10 * H2SO4		Выброс запрещен		-	-
674.	4-Гидроксидумарин				Выброс запрещен		-	-
675.	цис-Диаминдихлорплатина (II); (цис-Платин)				Выброс запрещен		-	-
676.	11бета,21-Дигидрокси-1бальфа,17альфа-изопропилдендиоксипегмека-1,4-диен-3,20-диол; (Синвфлан: синвалар; скинодерм; флуцинар; флуокорт)				Выброс запрещен		-	-
677.	Ди(4-гидроксидумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир				Выброс запрещен		-	-
678.	L-1-(3,4-Дигидрокси)фенил-2-аминоэтанол гидрохлорид				Выброс запрещен		-	-
679.	(3,4-Дигидрокси)фенил-2-осолтрипиперазинэтанол гидрохлорид				Выброс запрещен		-	-
680.	L-1-(3,4-Дигидрокси)фенил-2-метиламиноэтанол гидрохлорид (или гидротартрат)				Выброс запрещен		-	-
681.	Бета-(3,4-Дигидрокси)фенил)этил амин гидрохлорид				Выброс запрещен		-	-
682.	2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена дитрат				Выброс запрещен		-	-
683.	Диоксидин-1,4-ди-N-окись				Выброс запрещен		-	-
684.	6бальфа,9альфа-Дифтор-1бальфа,17альфа-изопропилдендиоксипегмека-1,4-диен-11бета,21-диол-3,20-диол				Выброс запрещен		-	-
685.	2-(2,6-Дихлорфениламино)этилэтанол гидрохлорид				Выброс запрещен		-	-
686.	Доксوروبинин(14-гидроксирубоминин)				Выброс запрещен		-	-
687.	Кархиномицин				Выброс запрещен		-	-
688.	2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он				Выброс запрещен		-	-
689.	2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он капроат				Выброс запрещен		-	-
690.	2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он пропионат				Выброс запрещен		-	-
691.	2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он эвбитат				Выброс запрещен		-	-
692.	[(1R)-3-Метил-1-[(2S)-1-оксо-3-фенил-2-[(пирролидинкарбонил)амино]-пропил]	179324-69-7	C19H25BN4O4		Выброс запрещен		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	амино) бутил] бороновая кислота;							
693.	4-[(4-Метил-1-пиперазинил)метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пиридиноил)-2-пиримидинол]амино]фенил]бензоимидо мезилаат;	152459-95-5	C <sub>30</sub> H <sub>35</sub> N <sub>7</sub> SO <sub>4</sub>	Выброс запрещен			-	-
694.	Нитрозометилмочевина; (N-Нитрозо-N-метилкарбамид) «к»	684-93-5	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	Выброс запрещен			-	-
695.	Однимощин	11006-70-5	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	Выброс запрещен			-	-
696.	Прегнадиен-1,4-триол-11бета,17альфа,21-дион-3,20-сукцинат динатриевая соль			Выброс запрещен			-	-
697.	Прегнен-4-ин-20-ол-17бета-он-3			Выброс запрещен			-	-
698.	Прегнен-4-ол-21-диона-3,20-ацетат			Выброс запрещен			-	-
699.	Псорален (смесь изомерных фуурокумаринов псоралена и изопсоралена)			Выброс запрещен			-	-
700.	Пыль наркотических анальгетиков			Выброс запрещен			-	-
701.	11бета,17альфа-21-Тригидроксипрегнен-1,4-дион-3,20-дион			Выброс запрещен			-	-
702.	3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин			Выброс запрещен			-	-
703.	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-11-1,4-бензодиазепинок			Выброс запрещен			-	-
704.	Эметиза гидрохлорид			Выброс запрещен			-	-
705.	17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол; (эстрадиол, микрофолини форте; Diogen E; Diolin; Estioun; Estiny); Ethynillevadiol и другие; 19-Нор-1,3,5(10),17а-прегнатири-20-ин-3,17-диол; этинилэстрадиол)	57-63-6	C <sub>22</sub> H <sub>28</sub> O <sub>2</sub>	Выброс запрещен			-	-
706.	(R,R)-(±)-N-[2-Гидрокси-5-(1-гидрокси-2-[[2-(4-метоксифенил)-1-метилэтил]амино]этил)фенил]формамид фумарат (2:1) дигидрат; (этнос, тафирон, оксис, форадил, формотерол, фумотерола фумарат дигидрат)		(C <sub>18</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> * C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub> * 2H <sub>2</sub> O	Выброс запрещен			-	-
707.	40-O-(2-Гидроксиэтил)-рапамнон; (вфизитор, сертикан, эверолимус, 42-O-(2-Гидроксиэтил)рапамнон)	159351-69-6	C <sub>33</sub> H <sub>42</sub> N <sub>2</sub> O <sub>14</sub>	Выброс запрещен			-	-
708.	5'-Дезокси-5-фтор-N-[(пентилокси)карбонил]цитидин 2',3'-диацетат; (2',3'-Ди-O-ацетил-5'-дезокси-5-фтор-N4-(пентилоксикарбонил)цитидин)	162204-20-8	C <sub>19</sub> H <sub>28</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	Выброс запрещен			-	-
709.	5'-Дезокси-5-фторцитидин 2',3'-диацетат; (2',3'-Ди-O-ацетил-5'-дезокси-5-фторцитидин)	161599-46-8	C <sub>17</sub> H <sub>16</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>6</sub>	Выброс запрещен			-	-
710.	(E)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метоксн-7-метил-3-оксо-5-нлобензофуранил)-	24280-93-1	C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> O <sub>6</sub>	Выброс запрещен			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4-метил-4-гексоновая кислота; (миклофеноловая кислота)							
711.	N-[2-[[2-(диметиламино)этил]метиламино]-4-метокси-5-[[4-(1-метил-1-[4-индол-3-ил]-2-пиримидинил)амино]фенил]-2-пропенамида метилата соль; (оснмертиниба метилат; Тагриссо)	1421373-66-1	$C_{28}H_{33}N_7O_7 \times CH_4O_2S$	Выброс запрещен				
712.	6-[[O-(1,1-диметилаэтил)-D-серин]-9-(N-этил-L-пролинамид)-10-тетрагидропиридин-2-ил]пропионового гормона (свиного) рилизинг фактора моноацетат; (бусерелина ацетат, супрефакт)	68630-75-1	$C_{122}H_{156}N_{14}O_{15}$	Выброс запрещен				
713.	2-[[[1R]-1-[[2-[[2,5-Дихлорбензоил)амино]ацетиламино]-3-метилбутил]-5-оксо-1,3,2-диоксаборолан-4,4-диоксусная кислота; (никсаромиба цитрат, аниларо)	1239908-20-3	$C_{20}H_{17}BCl_2N_2O_9$	Выброс запрещен				
714.	$\alpha, \alpha, \alpha, \alpha'$ -Тетраметил-5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензодиацетонитрил; (анвастрол, ариксидекс, огнестрел)	120511-73-1	$C_{17}H_{19}N_4$	Выброс запрещен				
715.	( $\pm$ )-4'-Циано- $\alpha, \alpha, \alpha$ -трифтор-3-[[4-фторфенил]тио]-2-гидрокси-2-метил- $\alpha$ -пропионотиоамид; (бикалутамида сульфид)	90356-78-8	$C_{12}H_{14}F_4N_2O_2S$	Выброс запрещен				
716.	( $\pm$ )-N-[4-Циано-3-(трифторметил)-фенил]-3-[[4-фторфенил]-сульфонил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид; (билумид, калумид, бикалутамида)	90357-06-5	$C_{18}H_{14}F_4N_2O_4S$	Выброс запрещен				

рефл. – рефлекторное действие;  
рез. – резорбтивное действие;  
рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивное действие;  
<к> - вещества, обладающие канцерогенным действием.

**Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина
				ОБУВ, $\mu\text{г}/\text{м}^3$
1	2	3	4	5
1.	Азотин (ФС 42-3010-94)			0,01
2.	Аденозин-3'-((тетрагидротрифосфат динатрия)	937-65-5	$C_{10}H_{14}N_5NaO_{11}P_3$	0,05
3.	2,2'-Азобис[2-(2-нитродоля-2-ил)пропан] дигидрохлорид	27776-21-2	$C_{12}H_{14}Cl_2N_2$	0,5
4.	Алкил С12-18 амины /люксам/			0,003
5.	Алкилбензолсульфокислоты из внутренних олефинов			0,04
6.	Алкилбензолы на основе внутренних олефинов С11-14			0,01
7.	Алкиланилины			0,1
8.	Алкил С10-16 триметиламинийхлорид		$[R-N(CH_3)_3]Cl$ , $R-C_{10}-C_{16}$	0,03
9.	Алкил С8-10 фенолы			0,02
10.	Алкилфенолы на основе тримеров пропилен			0,04
11.	Алкил С10-18 фосфаты			1
12.	Алкил С12-16 фосфаты			1



1	2	3	4	5
13.	Аллохол (ФС 42-3229-95)			0,03
14.	Алюминий нитрид /в пересчете на алюминий/ (Нитрид алюминия)	24304-00-5	AlN	0,01
15.	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/			0,01
16.	Алюминитриевой шихты граната /по нитроид/			0,02
17.	Альгинат натрия	9005-38-3		0,1
18.	Амиллаза	75496-59-2		0,02
19.	4-Амино-N-(4-аминокарбонил)бензолсульфонамид	547-44-4	C <sub>7</sub> H <sub>9</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S	0,01
20.	[2S-Z]-4-0-[3-Амино-6-(аминометил)-3,4-дигидро-2H-пиримидин-2-ил]-2-деокси-6-0-[3-деокси-4-с-метил-3-(метиламино)-бета-L-арабинопиранозил]-D-стрептамин	32385-11-8	C <sub>19</sub> H <sub>27</sub> N <sub>5</sub> O <sub>7</sub>	0,005
21.	1-Аминопипрацен-9,10-дион	82-45-1	C <sub>14</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	0,05
22.	4-Аминобензойная кислота (L-Аминобензойная кислота; пара-аминобензойная кислота; 4-карбоксианилин; бактериальный витамин H1)	150-13-0	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	0,03
23.	4-Аминобензолсульфонамид	63-74-1	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	0,01
24.	3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-метилкоксалол	723-46-6	C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	0,005
25.	1-Амино-4-бромантрацен-9,10-дион-2-сульфоновая кислота	116-81-4	C <sub>14</sub> H <sub>8</sub> BrNO <sub>2</sub> S	0,02
26.	1-Амино-4-бромбензол (пара-Броманилин; 1-амино-4-бромбензол; л-бромфениламин)	106-40-1	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> BrN	0,03
27.	4-Аминобутановая кислота	56-12-2	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	0,02
28.	1-Амино-4-бутилбензол (п-Бутиланилин)	104-13-2	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> N	0,04
29.	6-Аминогексановая кислота (ε-амино-Аминокапроновая кислота)	60-32-2	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>	0,05
30.	2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол (2-Гидрокси-5-нитроанилин; 1-гидрокси-2-амино-4-нитробензол; 3-амино-4-гидрокси-нитрофенол; 1-амино-2-гидрокси-5-нитробензол; п-нитро-о-аминофенол)	99-57-0	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,01
31.	(2R-ин)-4-Амино-1-[2-(гидроксиметил)-1,3-оксатриолан-5-ил]-2(1H)-пиримидин	134678-17-4	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S	0,01
32.	[(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[[Амино-4-гидроксибензил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабенцикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат	34642-77-7	C <sub>18</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> NaO <sub>5</sub> S x 3H <sub>2</sub> O	0,005
33.	[(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*))]-6-[[2-Амино(4-гидроксибензил)ацетил]-амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабенцикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат	61336-70-7	C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub> S x 3H <sub>2</sub> O	0,005
34.	4-Амино-N-[(2R,3S)-3-амино-2-гидрокси-4-фенилбутил]-N-изобутилбензол-1-сульфонамид	169280-56-2	C <sub>20</sub> H <sub>29</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> S	0,01
35.	(6R,7R)-7-[[2R)-Амино(4-гидроксибензил)ацетил]амино]-3-метил-8-оксо-5-тиа-1-азабенцикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота	50370-12-2	C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub> S	0,01
36.	1-Аминопуанидиний бикарбонат		C <sub>7</sub> H <sub>9</sub> N <sub>4</sub> x C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>6</sub>	0,01
37.	2-Амино-2-деокси-D-глюкоза гидрохлорид	66-84-2	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> ClO <sub>5</sub> x ClH	0,0005
38.	[(1-Амино-3-[[[2-[(диаминометил)амино]-4-тиазолл]метил]-тио]пропил)амино]сульфонамид	76824-35-6	C <sub>8</sub> H <sub>13</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	0,003
39.	4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид	60779-50-2	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub> O	0,03
40.	2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метилбензметанамин гидрохлорид	611-73-6	C <sub>14</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> Br <sub>2</sub> Cl	0,01
41.	2-Амино-1,9-дигидро-9-[[2-гидроксиэтилокси]метил]-6H-пурин-6-он (9-[[2-Гидроксиэтокси]метил]гуанин; аминловир)	89277-89-3	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> N <sub>5</sub> O <sub>2</sub>	0,01
42.	33-[[3-Амино-3,6-дидеокси-бета-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабенцикло[3,3,1]нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота	1400-61-9	C <sub>46</sub> H <sub>89</sub> NO <sub>14</sub>	0,01
43.	[(2S-(2альфа,5альфа,6бета)-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабенцикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	331-16-6	C <sub>9</sub> H <sub>17</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	0,001
44.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид (пара-Аминобензолсульфонил)-2-амино-4,6-дихметилпиримидин; N(1)-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)сульфаниламид; 6-(4'-аминобензолсульфонамид)-2,4-диметилпиримидин)	57-68-1	C <sub>13</sub> H <sub>15</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S	0,01
45.	4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он (4-Амино-6-трет-бутил-3-(метилтио)-1,2,4-триазин-5(4H)-он)	21087-64-9	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> OS	0,003
46.	4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат натрия	41925-98-1	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub> NNaO <sub>2</sub> S	0,01

1	2	3	4	5
47.	N-(2-Амино-4,6-диоксипиримидин-5-ил)формамид	171887-03-9	$C_4H_4Cl_2N_4O$	0,008
48.	1-Амино-2,6-дихлор-4-нитробензол (4-нитро-2,6-дихлоранилин)	99-30-9	$C_6H_3Cl_2N_2$	0,005
49.	4-Амино-3,5-дихлор-2-трихлорметилпирразин		$C_5H_3Cl_3N_2$	0,01
50.	4-Амино-N-[(2-(диэтиламино)этил)бензамид гидрохлорид (Amiforphosain [br]п-Амино-N-(2-(диэтиламино)этил)бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2-(диэтиламино)этил)бензамид моногидрохлорид [br]Novosamid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаидамида [br]Прокаида амид гидрохлорид)	614-39-1	$C_{15}H_{21}N_3O \times ClH$	0,03
51.	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид	496-67-3	$C_6H_{10}BrN_2O_2$	0,02
52.	5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино]сульфонил]-2,4-дихлорбензойная кислота	83173-93-7	$C_8H_7Cl_2N_3O_2S$	0,04
53.	1-Амино-5-метил-2-метоксибензол (п-Крезидин)	120-71-8	$C_8H_{10}NO$	0,02
54.	2-Амино-6-метил-4-метоксип-1,3,5-триазин (2-Амино-4-метоксип-6-метил-1,3,5-триазин)	1668-54-8	$C_5H_6N_4O$	0,02
55.	1-Амино-N-метил-N-нитро-2,4,6-тринитробензол	479-45-8	$C_7H_2N_5O_6$	0,012
56.	1-Амино-4-метилпиперазин	6928-85-4	$C_5H_{12}N_2$	0,1
57.	S-[2-[[[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]проп-1-енил]фенилкарбатионат	22457-89-2	$C_{19}H_{23}N_4O_6PS$	0,01
58.	4-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфонокси)этил]тиазолийфосфат	532-44-5	$C_{12}H_{16}N_4O_4PS \times H_6O_3P_2$	0,01
59.	3-[[4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфонокси)этил]тиазолийхлорид	532-40-1	$C_{12}H_{16}ClN_4O_4PS$	0,003
60.	2-Амино-4-(метилтно)бутановат цинка /в пересчете на цинк/		$C_{10}H_{12}N_2O_4S_2Zn$	0,005
61.	1-Амино-2-метил-6-этилбензол	24549-06-2	$C_9H_{12}N$	0,04
62.	4-Амино-N-(3-метоксипирразин-2-ил)бензолсульфонамид	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_2O_3S$	0,01
63.	4-Амино-N-(6-метоксипирразин-3-ил)бензолсульфонамид	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_2O_3S$	0,005
64.	4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид	1220-83-3	$C_{11}H_{12}N_2O_3S$	0,005
65.	1-Аминонафталин (Аминонафталин; альфа-аминонафтален; 1-аминонафтален)	134-32-7	$C_{10}H_7N$	0,003
66.	2-Аминонафталинсульфоновая кислота		$C_{10}H_7NO_3S$	0,6
67.	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол (4-Хлор-3-нитробензамин)	635-22-3	$C_6H_3ClN_2O_2$	0,002
68.	1-Амино-5-нитро-2-хлорбензол (2-Амино-1-хлор-4-нитробензол)	6283-25-6	$C_6H_3ClN_2O_2$	0,002
69.	L-2-Аминопентадионат натрия	142-47-2	$C_5H_8NNaO_4$	0,02
70.	2-Аминопропан (Изопропамин; 2-пропанамин)	75-31-0	$C_3H_7N$	0,01
71.	2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота	617-65-2	$C_3H_5NO_4$	0,1
72.	L-2-Аминопропановая кислота ((S)-2-Аминопропановая кислота; (+)-альфа-аланин)	56-41-7	$C_3H_7NO_2$	0,7
73.	3-Аминопроп-1-ен (2-Пропамина; 2-пропениламин; 3-аминопропилен; моноаллиламин)	107-11-9	$C_3H_7N$	0,008
74.	N-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин	10563-29-8	$C_6H_{12}N_3$	0,08
75.	5-[[[(1R)-2-(6-Амино-9H-пуриин-9-ил)-1-метилэтокси]метил]-2,4,6,8-тетраокса-5-фосфанонакцидовой кислоты ди(1-метилэтил)уфитр 5-оксида фумарат (1:1)	202138-50-9	$C_{19}H_{30}N_5O_{10}P \times C_4H_4O_4$ или $C_{23}H_{34}N_5O_{14}P$	0,005
76.	3-Аминопропилтриэтоксисилан (3-триэтоксисилпропиламин)	919-30-2	$C_9H_{21}NO_3Si$	0,03
77.	4-Амино-N-(4-сульфамилфенил)бензолсульфонамид	6402-89-7	$C_{12}H_{11}N_3O_4S_2$	0,01
78.	N-[2-Амино-4-хлор-6-[[[(1R,4S)-(4-гидроксиметил)циклопент-2-ен-1-ил]амино]пиримидин-5-ил]формамид	171887-04-0	$C_{11}H_{14}ClN_3O_2$	0,02
79.	3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-имидол-1-ил)бензамид (4-Хлор-N-(2-метил-1-имидолин)-3-сульфамилбензамид)	26807-65-8	$C_{10}H_{10}ClN_2O_2S$	0,0005
80.	[(1S,4R)-4-(2-Амино-6-хлор-9H-пуриин-9-ил)циклопент-2-ен-1-ил]метанол	136522-33-3	$C_{11}H_{12}ClN_2O$	0,03
81.	5-Аминосульфонил-4-хлор-2-[(2-фуранметиламино)бензойная кислота (5-Сульфамил-N-фурурил-4-хлорантрациловая кислота)	54-31-9	$C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$	0,01
82.	Аминосульфоновая кислота (Моноамида серной кислоты, амидосерная кислота)	5329-14-6	$H_2NO_3S$	0,03
83.	2-Амино-1,2,3,4-тетрагидронафталин-1,4-дион натрия (Гидразид 3-аминофталевой кислоты натриевая соль; 3-аминофталгидразида натриевая соль; 2-амино-1,2,3,4-тетрагидрофталин-1,4-дион натриевая соль)	20666-12-0	$C_8H_6N_2NaO_2$	0,01
84.	4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфатиазол)	72-14-0	$C_8H_8N_2O_2S_2$	0,01
85.	1-Амино-2,4,6-трибромбензол	147-82-0	$C_6H_3Br_3$	0,02
86.	4-Амино-3,5,6-трихлорпирразин-2-карбоновая кислота	1918-02-1	$C_5H_3Cl_3N_2O_2$	0,1

1	2	3	4	5
87.	4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпиридин		$C_6H_2Cl_6N_2 \times H_2O$	0,015
88.	7-(Д-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат	13686-71-2	$C_{14}H_{17}N_3O_4S$	0,005
89.	2-Амино(фенил)бензоат натрия		$C_{11}H_{10}NNaO_2$	0,12
90.	4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид	3060-40-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \times ClH$	0,02
91.	2-[[4-(4-Аминофенил)сульфонил]амино]бензоат натрия	10060-70-5	$C_{13}H_{11}N_2NaOS$	0,01
92.	N-[[4-(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамидо]натриевая соль	127-56-0	$C_8H_9N_2NaOS$	0,01
93.	D(-)-2-Аминофенилтановая кислота (D(-)-альфа-Аминофенилтановая кислота, D(-)-альфа-Фенилглицин)	875-74-1	$C_{10}H_{11}ClNO_2$	0,05
94.	4-Амино-2-хлор-6,7-диметоксипиридазин			0,01
95.	4-Аспино-N-(хлорпиримидин-6-ил)бензолсульфонамид	80-32-0	$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	0,01
96.	1-Амино-4-циклогексилбензилсульфат		$C_{12}H_{17}N \times \frac{1}{2}H_2O_4S$	0,025
97.	((1S,4R)-4-Аминоциклопент-2-ен-1-ил)метанола гидрохлорид	77745-28-9	$C_6H_{11}NO \cdot HCl$	0,02
98.	((1S,4R)-4-(2-Амино-6-(циклопропиламино)-9H-пурин-9-ил)-2-циклопентен-1-метанол	136470-78-3	$C_{14}H_{18}N_6O$	0,01
99.	Аминоуктановая кислота (Аминоуксусная кислота)	56-40-6	$C_2H_3NO_2$	0,02
100.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (2-Сульфостилевин; 2-аминоэтилсульфоновая кислота; бета-аминосульфоновая кислота)	107-35-7	$C_2H_5NO_3S$	0,1
101.	N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-((2-аминоэтил)амино)этил]этан-1,2-диамин (1,4,7,10,13-Пентаазатридекан; 3,6,9-триазаундекан-1,11-диамин; тетрен)	112-57-2	$C_{11}H_{21}N_5$	0,01
102.	2-Аминоэтилсульфат ((2-Аминоэтил)серная кислота)	926-59-6	$C_2H_5NO_3S$	0,02
103.	3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол гебсаланоат	16031-83-7	$C_{20}H_{17}N_2O \times C_8H_{10}O_4$	0,0005
104.	1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-(бета-Аминоэтил)пиперазин; N-(2-аминоэтил)пиперазин; 2-пиперазинэтилламин; 1-пиперазинэтилламин; 1-аминоэтилпиперазин; аминоэтилпиперазин; 2-пиперазин-1-илэтилламин)	140-31-8	$C_8H_{15}N_3$	0,01
105.	2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол	14068-53-2	$C_6H_8N_2S$	0,04
106.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонилсид (10,11-Дигидро-5-дифен(b,f)азепин)	94-19-9	$C_{16}H_{18}N_4O_2S_2$	0,01
107.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид натрия	1904-95-6	$C_{16}H_{17}N_4NaO_2S_2$	0,01
108.	1-(1-Аминоэтил)трицикло [3,3,1,1] 3,7 декан гидрохлорид	3717-42-8	$C_{12}H_{21}N \times ClH$	0,003
109.	3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1H-индол-2-карбоновая кислота	54987-14-3	$C_{18}H_{18}N_2O_3$	0,01
110.	1-Амино-4-этоксibenзол (4-Этоксаминобензол, 4-этоксиминия, 4-аминофенетол, 4-фенетидин, 4-этоксанилин)	156-43-4	$C_9H_{11}NO$	0,006
111.	Амифурин (смесь фурукумаринов: изопимпеллина, бергаптен, ксантотоксин)			0,006
112.	диАммоний дикалий магний сульфат x-гидрат		$(KNE_4)_4Mg(SO_4)_x \cdot H_2O$	0,3
113.	диАммоний карбонат (Аммоний карбонат)	506-87-6	$CH_4N_2O_3$	0,04
114.	Аммоний перренат	13598-65-7	$Re_4NO_6Re$	0,02
115.	Аммоний тиоцианат (аммоний роданид, аммониевая соль тиоциановой кислоты, аммоний сульфотиоцианат, роданид)	1762-95-4	$CH_4N_2S$	0,05
116.	Аммоний сульфат	7773-06-0	$H_2N_2O_7S$	0,1
117.	3-(Адроста-4,6-диен-17бета-ол-3-он)-17альфа-пропанолактон		$C_{27}H_{40}O_7$	0,03
118.	Амарин			0,1
119.	Антрацен	120-12-7	$C_{14}H_{10}$	0,01
120.	Антрацен-9,10-дион (9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен; 9,10-антрацендион)	84-65-1	$C_{14}H_8O_2$	0,02
121.	Апраминил		$C_{21}H_{41}N_5O_{11} \times 2H_2SO_4$	0,005
122.	L-Аргинин ((S)-2-Амино-3-гуанидинопентановая кислота, (+)-альфа-амино-бета-гуанидиновалериановая кислота)	74-79-3	$C_6H_{13}NO_2$	1,2
123.	Аскорбиновая кислота	50-81-7	$C_6H_8O_6$	0,5
124.	L-Аспарагинеза	9015-68-3		0,3 мкг/м³
125.	Аспарагинат калия		$C_4H_7KNO_4$	0,1
126.	Аспарагинат магния			0,1
127.	L-Аспаргиновая кислота (L-Аминосукциновая кислота, L-аминоянтарная кислота)	56-84-8	$C_4H_7NO_4$	1,2
128.	Аспархам			0,1
129.	Ацелизин (смесь DL-лизин и ацетилсалицилата и глицина 9:1)			0,01

1	2	3	4	5
130.	Аценифтен (1,2-Дигидроаценафталин; перизиденафталин)	83-32-9	$C_{12}H_{12}$	0,07
131.	Ацетат калия (Уксусной кислоты калиевая соль, уксуснокислый калий)	127-08-2	$C_2H_3KO_2$	0,1
132.	Ацетат натрия (Уксуснокислый натрий; уксусной кислоты натриевая соль)	127-09-3	$C_2H_3NaO_2$	0,1
133.	Ацетат натрия тригидрат (Уксусной кислоты натриевая соль тригидрат; уксуснокислый натрий тригидрат)		$C_2H_3NaO_2 \times 3H_2O$	0,1
134.	3-(Ацетиламино)-5-(ацетиламино) метил]-2,4,6-тригидробензойная кислота	440-58-4	$C_{12}H_{13}N_2O_4$	0,04
135.	2-Ацетиламино-5-нитротиазол (N-(5-Нитротиазол-2-ил)ацетамид; N-5-нитро-2-тиазол-ацетамид)	140-40-9	$C_5H_5N_3O_5$	0,01
136.	N-Ацетил-2-аминоэтановая кислота	543-24-8	$C_4H_7NO_3$	0,01
137.	Ацетилбромид (Ацетоксидбромид)		$C_2H_3BrO$	0,005
138.	(+)-шис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил] пиперазин	65277-42-1	$C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$	0,01
139.	Гальфа, Гальфа-(Ацетилю)-17-гидроксиг-3-оксолрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактон	52-01-7	$C_{21}H_{32}O_4S$	0,03
140.	Z-1-(3(1)-Ацетилюпропил)-6-метилпиперидиновая кислота			0,02
141.	Ацетилацетилсукцинолукта			0,1
142.	1-Ацетил-3-хлор-1H-имидол	94812-07-4	$C_{10}H_{10}ClNO$	0,003
143.	Ацетилциклодоксиен		$C_{14}H_{20}O$	0,07
144.	2-Ацетоксибензойная кислота	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,01
145.	8-Ацетокси-p-мент-1-ан		$C_{11}H_{20}O$	0,05
146.	2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-0,0-дифенилфосфонат	74548-80-4	$C_{16}H_{14}Cl_3O_3P$	0,08
147.	Ацетонитрил (Метилцианрид; цианометан; метанкарбонитрид; этилнитрит; нитрил уксусной кислоты; этанонитрил; метил цианистый)	75-05-8	$C_2H_3N$	0,1
148.	Барий дигидроксид /в пересчете на барий/ (Барий гидроксид)	17194-00-2	$BaH_2O_2$	0,004
149.	Барий дифторид /в пересчете на барий/ (Барий фтористый)	7787-32-8	$BaF_2$	0,002
150.	Барий оксид /в пересчете на барий/ (Барий моноксид)	1304-28-3	$BaO$	0,004
151.	Барий пероксид /в пересчете на барий/	1304-29-6	$BaO_2$	0,01
152.	Барий сульфат /в пересчете на барий/ (Барий сернокислый; бариевая соль серной кислоты)	7727-43-7	$BaO_4S$	0,1
153.	Барий тисосульфат /в пересчете на барий/	35112-53-9	$BaO_3S_2$	0,05
154.	Барий титанат (IV) (Триоксид бария-титана, метатитанат бария)	12047-27-7	$BaO_3Ti$	0,01
155.	Белково-минеральная добавка			0,0001
156.	7H-Бенз[а,а]антрацен-7-он (7H-Бенз[де]антрацен-7-он)	82-05-3	$C_{17}H_{12}O$	0,005
157.	2-Бензилбензилдиазол гидрохлорид	1212-48-2	$C_{14}H_{12}N_2 \times ClH$	0,03
158.	Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (Бензилбутиловый эфир фталевой кислоты; бутилфенилметилбензол-1,2-дикарбоксилат)	85-68-7	$C_{19}H_{20}O_4$	0,01
159.	Бензил-2-гидроксibenzoat (Бензильовый эфир салициловой кислоты; бензил-о-гидроксibenzoat; фенилметильовый эфир 2-гидроксibenzoicной кислоты)	118-58-1	$C_{14}H_{12}O_3$	0,02
160.	S-Бензил-0,0-ди(2-метилэтил) тиофосфат	13286-32-3	$C_{13}H_{20}O_2PS$	0,01
161.	Бензил-4-нитрофениловый эфир (Бензильовый эфир p-нитрофенола)		$C_{13}H_{11}NO_2$	0,01
162.	1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид (1-Бензил-1-фенилгидразин хлорид)	5705-15-7	$C_{13}H_{14}N_2 \times HCl$	0,01
163.	2-Бензил-4-хлорфенол (4-Хлор-альфа-фенил-орто-крезол; 4-хлор-2-бензилфенол; 5-хлор-2-гидроксидифенилметан)	120-32-1	$C_9H_7ClO$	0,01
164.	Бензилцианрид (Бензацетонитрил; нитрил фенилуксусной кислоты; альфа-тилунитрил; альфа-циантолуол; фенилацетонитрил; бензил цианистый)	140-29-4	$C_9H_7N$	0,01
165.	N-Бензил-N-этиламинобензол		$C_{15}H_{17}N$	0,01
166.	Бензоат натрия (Бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	$C_7H_5NaO$	0,05
167.	2-[4-(1,3-Бензодиксол-5-илметил)-1-пиперазинил]пиримидин	3605-01-4	$C_{16}H_{24}N_4O_2$	0,005
168.	4-(Бензокламино)-2-гидроксibenzoat кальция (p-Бензокламосалицилат кальция)	528-96-1	$C_{14}H_{11}CaO_3NO_4$	0,04
169.	((+)-5-Бензил-2,3-дигидро-1H-пирролизин]-1-карбоновая кислота, соль трометамин (1:1)	74103-07-4	$C_{15}H_{15}NO_2 \times C_4H_{11}NO_2$	0,001
170.	2-(N-Бензил-N-(3,4-дихлорфенил)амино)этилпропиконат	33878-50-1	$C_{18}H_{17}Cl_2NO_2$	0,002
171.	3-Бензилоксиингулидин гидрохлорид	7348-26-7	$C_{11}H_{13}NO_2 \times ClH$	0,005
172.	N-Бензил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-аланина изопропиловый эфир	52756-22-6	$C_{19}H_{19}ClFNO_2$	0,01

1	2	3	4	5
173.	Бензонхлорид (Хлорангидрид бензойной кислоты; альфа-хлорбензильхлорид; бензонхлористый; бензолкарбонилхлорид) <к>	98-88-4	$C_7H_5ClO$	0,04
174.	Бензойная кислота (Бензоилкарбоновая кислота; карбоксибензол; фенилмуравьиная кислота; бензоиметановая кислота)	65-85-0	$C_7H_6O_2$	0,03
175.	Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (Дихлорангидрид терефталевой кислоты; терефтилондихлорид; п-фталондихлорид; п-фталойлхлорид, ТФХД)	100-20-9	$C_{10}H_6Cl_2O_2$	0,004
176.	Бензол-1,3-дикарбонная кислота (м-Фталевая кислота)	121-91-5	$C_8H_6O_4$	0,01
177.	Бензолсульфоновая кислота (Фенилсульфоновая кислота)	98-11-3	$C_6H_5O_3S$	0,6
178.	Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (4-Карбоксифталевая кислота)	528-44-9	$C_9H_6O_6$	0,003
179.	[2-Бензопиразол(6,3,4-d,e,f)(2) бензопиран-1,3,6,8-тетрол] (Диангидрид нафталик-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты)	81-30-1	$C_{14}H_8O_6$	0,01
180.	1,2-Бензотиазол-3-он 1,1-оксид	81-07-1	$C_7H_5NO_2S$	0,02
181.	1,2,3-1Н-бензотриазол (Азиминобензол; 1,2,3-триазиндев)	95-14-7	$C_6H_5N_3$	0,01
182.	2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-1-гидроксис-4-(1,1-диметиэтил)-6-(2-метилпропил) бензол	134440-54-3	$C_{20}H_{26}N_4O$	0,5
183.	Бензо(б,с)фенантрен	129-00-0	$C_{16}H_{10}$	0,001
184.	Биовит-160 (смесь: хлортетрациклин - 16%; клеточная биомасса штамма-продукта <i>Streptomyces aureofaciens</i> - 16%; витамин В12 - 16 мкг/кг; 68% - наполнители) (ОСТ 64-024-86) /по алортетрациклину/			0,05
185.	Грибковая продукция авермектина (БПА) <i>Streptomyces avermectilis</i> 3NN /по белку/			0,001
186.	Биостимулятор из гидролизного лигнина			2
187.	N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамина (1,4,7,10-Тетразадекан; 1,8-диаминно-3,6-диазооктан)	112-24-3	$C_8H_{18}N_4$	0,01
188.	Бис(3,5-бис(1,1-диметиэтил)-4-гидроксифенил)пропанол-2-2'-оксибисэтанол	38879-22-0	$C_{22}H_{34}O_7$	0,1
189.	3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3,12-диазо-6,9-диазоний-диспиро(5,2,5,2)гексадекан дихлорид	86641-76-1		0,05
190.	2,6-Бис(гидроксиметил)пиримидиндиметилкарбамат	1882-26-4	$C_{11}H_{12}N_4O_4$	0,04
191.	2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан (2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан; 4,4'-диоксибисфенилдиметилметан; 4,4'-(1-метилэтилден)бисфенол; 4,4'-изопропилодендифенол; 2,2-ди(п-фенилол)пропан)	80-05-7	$C_{15}H_{16}O_2$	0,04
192.	N,N'-Бис[[диэтил]этан]-1,2-диамин (N,N'-Этилбисдиэтиламин; N,N,N',N'-тетраэтилэтилдиамин)	10543-57-4	$C_{20}H_{34}O_4N_2$	0,05
193.	1,6-Бис(диметиламино)гексан (1,6-Бис(диметиламин)гексан; N,N,N',N'-тетраметилдиамингексан; гексаметиленбис(диметиламин))	111-18-2	$C_{10}H_{24}N_2$	0,005
194.	3-[[2,4-Бис(2,2-диметилпропил)фенокси]ацетил]амино-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пирразол-3-ил)-бензамид	31188-91-7	$C_{27}H_{27}Cl_3N_4O_4$	0,1
195.	4-(2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси) бутаноилхлорид	50772-29-7	$C_{20}H_{31}ClO_2$	0,02
196.	2,6-Бис(1,1-диметиэтил)-1-гидроксис-4-((диметиламино)метил)бензол (N,N-диметил(3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензиламин), 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол)	88-27-7	$C_{17}H_{27}ON$	0,01
197.	2,2-Бис(3,5-(1,1-диметиэтил)-4-гидроксифенилтио)пропан (2,2-Бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилтио)пропан)	23288-49-5	$C_{21}H_{24}O_2S_2$	0,01
198.	Бис[[3,5-ди(1,1-диметиэтил)-4-гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]сульфид (2,2'-Тиоэтиленбис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат; бис[[3,5-ди(1,1-диметиэтил)-4-гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]сульфид)	41484-35-9	$C_{28}H_{38}O_6S$	0,1
199.	Бис(1,1-диметиэтил)дикарбонат (Ди-трет-бутилпрокарбонат)	24424-99-5	$C_{20}H_{34}O_6$	0,02
200.	Бис-(1-метиэтил)нафталинсульфоновая кислота натриевая соль	1322-93-6	$C_{16}H_{12}O_3SNa$	0,01
201.	Бис[1-(1Н)-пиримидин-2-ил]глюкозаль		$C_{12}H_{10}N_2O_2$	0,01
202.	2,2-Бис[трип-2-енилоксиэтил]бутан-1-ол (2,2-Бис[(2-пропенлокси)этил]бутан-1-ол)	682-09-7	$C_{22}H_{28}O_3$	0,06
203.	Бис(триметиламин)амин (Бис(триметиламин)амин; 1,1,1-триметил-N-(триметиленди)силанамин)	999-97-3	$C_6H_{15}NSi_2$	0,01

1	2	3	4	5
204.	Бис(трифенилсилил)хромат (по хрому VI) (Трифенилсилолхромат(VI); бис(трифенилсилил)эфир хромовой кислоты ( $H_2CrO_4$ ))	1624-02-8	$C_{36}H_{24}CrO_4SiO_2$	0,0015
205.	1,3-Бис(трихлорметил)бензол	881-99-2	$C_7H_5Cl_3$	0,04
206.	1,4-Бис(трихлорметил)бензол (Альфа, дельта, эльфа, альфа', альфа'-гексактор-п- ксилол, гексахлорларанксилол, гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	$C_7H_5Cl_6$	0,1
207.	2,2'-Бис(4-фениламинофенокс) диэтиловый эфир			0,15
208.	Бис(2-хлорэтил)этилфосфонат (Ди(бета, бета- хлорэтил)винилфосфонат, ди(бета, бета-дихлорэтиловый эфир)винилфосфоювой кислоты)	115-98-0	$C_8H_{11}Cl_2O_3P$	0,01
209.	Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен (2,5-Норборнадик)	121-46-0	$C_7H_8$	0,01
210.	Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен	498-66-8	$C_7H_{10}$	0,03
211.	Бор аморфный	7440-42-8	B	0,01
212.	Бор нитрид (Бор мононитрид)	10043-11-5	BN	0,02
213.	Бороглициррикс			0,05
214.	Борофтористоводородная кислота (Гидроборат (I) тетрафтора)	16872-11-0	$BF_3H$	0,01
215.	Бор трифторид	7637-07-2	$BF_3$	0,005
216.	Бор трихлорид (Бор треххлористый; трихлорбор)	10294-34-5	$BCl_3$	0,03
217.	Бромалканы C7.9			0,03
218.	Бромацетогуанамин		$C_7H_6BrN_3O$	0,002
219.	3-Бромбензальдегид (мета-Бромбензальдегид)	0132-99-8	$C_7H_5BrO$	0,01
220.	4-Бромбензальдегид	1122-91-4	$C_7H_5BrO$	0,05
221.	3-Бром-7Н-бенз[d,e]нтрацен-7-он	81-96-6	$C_{17}H_9BrO$	0,003
222.	2-Бромбензойная кислота	88-65-3	$C_7H_5BrO_2$	0,1
223.	3-Бромбензойная кислота	685-76-5	$C_7H_5BrO_2$	0,06
224.	4-Бромбензойная кислота	623-00-7	$C_7H_5BrO_2$	0,04
225.	7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-III-1,4-бензодиазепин- 1-этигидранд	329186-29-4	$C_{20}H_{16}BrN_2O_2$	0,001
226.	Бромистые соли N-алкилпипридина			0,3
227.	Бромметан (Метил бромистый; монобромметан)	74-83-9	$CH_3Br$	0,2
228.	2-Бром-1-метилбензол (Углекислый неолим, углекислой кислоты соль неолима (3:2))	95-46-5	$C_7H_7Br$	0,09
229.	3-Бром-1-метилбензол (Бромил бензол)	591-17-3	$C_7H_7Br$	0,08
230.	4-Бром-1-метилбензол (Парабромтолуен)	106-38-7	$C_7H_7Br$	0,13
231.	1-Бром-4-метоксибензол (п-Броманизол; метил-п- бромфениловый эфир)	104-92-7	$C_7H_7BrO$	0,12
232.	6-Бром-1,2-нафтохинон	6954-48-9	$C_{10}H_7BrO_2$	0,01
233.	8бета-(5-Бромникотинилоксиметил)-1,6-диметил-10альфа- метоксиэрготиин		$C_{24}H_{24}BrN_2O_3$	0,002
234.	2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол (бета-Бром-бета- нитропропан-1,3-диол)	52-51-7	$C_3H_5BrNO_4$	0,03
235.	5-Бром-4-оксоэтилacetat		$C_7H_7BrO_2$	0,01
236.	3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он	76-29-9	$C_{10}H_{15}BrO$	0,05
237.	1-Бромтрицикло[3,3,1,1(3,7)декан	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	0,0075
238.	1-Бромундекан	693-67-4	$C_{11}H_{21}Br$	0,03
239.	Бромолорметан	74-97-5	$CH_2BrCl$	100
240.	Бромстан (бромэтил; этил бромистый; этилбромид)	74-96-4	$C_2H_5Br$	0,05
241.	2-Бром-N-этил-N,N-диметилфенилметанамикий-4- метилбензолсульфонат (1:1)	61-75-6	$C_{18}H_{24}BrNO_2S$	0,008
242.	2,2'-(Бутан-1,4-дильбис(оксиметилен) бисоксиран] (1,4-Бис(2,3-эпоксипропокс)бутан; 1,4- бис(глицидилокси)бутан; диглицидиловый эфир 1,4- бутандиола)	2425-79-8	$C_{10}H_{18}O_4$	0,07
243.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (1,4-Бутандикарбоновая кислота; гександиовая кислота; 1,6-гександиовая кислота)	124-04-9	$C_4H_8O_4$	0,05
244.	Бутан-1,4-диол (1,3-Бутилэгликоль)	107-88-0	$C_4H_{10}O_2$	0,1
245.	Бутан-2,3-дион (2,3-Дикетобутан; диметилдикетон; диметилглиоксаль)	431-03-8	$C_4H_6O_2$	0,1
246.	Бутан-2-он (Этилметилкетон; метилацетон)	78-93-3	$C_4H_8O$	0,1
247.	(L)-Бутидилат натрия тригидрат	33806-74-5	$C_4H_7NaO_4 \times 3H_2O$	0,01
248.	Бут-2-еновая кислота	3724-65-0	$C_4H_6O_2$	0,02
249.	N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид	64-77-7	$C_{12}H_{19}N_2O_2S$	0,05
250.	3-[N-п-Бутил-N-ацетил]этиловый эфир аминокпропионовой кислоты (Этилбутилацетиламидпропионат; этил-N-ацетил- N-бутил-бета-аланин; этиловый эфир 3-[N-п-бутил-N- ацетил]аминопропионовой кислоты)	52304-36-6	$C_{11}H_{21}NO_3$	0,1
251.	Бутилбутановт (Бутиловый эфир масляной кислоты, бутилбутират)	109-21-7	$C_8H_{16}O_2$	0,05

1	2	3	4	5
252.	4-Бутил-1,2-дифенилпирозолин-3,5-дион (Фенилбутазон; 1,2-дифенил-4-бутилпирозолидин-дион-3,5)	50-33-9	$C_{19}H_{19}N_2O_2$	0,003
253.	N-Бутилмидокарбонимидоламид гидрохлорид	15337-73-2	$C_8H_{13}N_5 \times ClH$	0,003
254.	Бутилнитрит	544-16-1	$C_4H_9NO_2$	0,01
255.	Бутилпропионат (Бутиловый эфир пропановой кислоты)	590-01-2	$C_7H_{14}O_2$	0,3
256.	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пирролдидиокарбоксамид гидрохлорид	19089-24-8	$C_{21}H_{29}N_2O \times ClH$	0,005
257.	Бис(2-ин-1,4-диол (1,4-Дигидрокси-2-бутин, бис(гидроксиметил)этилен, 2-бутандиол, диметоксид)ацетат)	110-65-6	$C_4H_6O_2$	0,15
258.	1-Бутоксипут-1-ен-3-ин	2798-72-3	$C_8H_{16}O$	0,01
259.	2-(2-Бутоксиз)этоксизтанол (Монобутиловый эфир диэтиленгликоля; диэтиленгликольмонобутират; бутоксидиэтиленгликоль; бутоксидигликоль; бутилдигликоль)	112-34-5	$C_8H_{18}O_3$	1,3
260.	L-Валин	72-18-4	$C_5H_9NO_2$	0,7 0,25
261.	Викалин (содержание в %: висмута нитрат основной - 31,53; магния карбонат основной - 36,04; натрия гидрокарбонат - 18,02; корневые аира - 2,25; кора крушины - 2,25; рутин и желтин - по 0,45)			
262.	Висмут тринитрат /в пересчете на висмут/	10361-44-1	$BiO_3N_3$	0,005 0,1
263.	Возгоны хвостового угольного пека			0,03
264.	Бета-Галактозиллаза			0,1
265.	4-0-альфа-D-Галактопиранозил-D-гликоза, моногидрат	5989-81-1	$C_{12}H_{21}O_{11} \times H_2O$	0,04
266.	диГаллий триоксид	12024-21-4	$Ga_2O_3$	0,0005
267.	(1-альфа,4-альфа,8-альфа бета,8-альфа,8-альфа бета)-(1,4,4a,5,8,8a)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,5,8-циметанонафталин (Гексахлоргексагидро-эндо-экто-диметанонафталин)	309-00-2	$C_{12}H_4Cl_6$	0,0005
268.	[1S-[1a(R*),3a,7b,8b(2S*,4S*),8a,b]]-1,2,3,7,8,8a-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2H-пирокс-2-ил)этил]-1-нафталил-2-метилбутановая	75330-75-7		0,0005
269.	Гексагидроксициклогексан	87-89-8	$C_6H_{12}O_6$	0,1
270.	[4aS-(4aальфа,6бета,8aR)]-(4a,5,9,10,11,12)-Гексагидро-1-1-метил-3-метокси-6H-бензофуран[3a,3,2ef]-[2]-бензазелин-6-ол	357-70-0	$C_{17}H_{21}NO_2$	0,0005
271.	N-[[Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1H)ил]амино]карбонил]-4-метилбензенсульфонамид	21187-98-4	$C_{17}H_{21}N_2O_2S$	0,005
272.	(3R,3aS,6aR)-Гексагидрофуран[2,3-b]фуран-3-ил-N-[(1S,2R)-1-бензил-2-гидрокси-3-(N-изобутилсульфанамидо)пропил]карбамат	206361-99-1	$C_{27}H_{37}N_3O_5S$	0,01
273.	1-[[[(3R,3aS,6aR)-Гексагидрофуран[2,3-b]-фуран-3-илокси]карбонил]оксил]пирролдин-2,5-дион	253265-97-3	$C_{11}H_{15}NO_7$	0,005
274.	Гексадека-мио-гидрокси-тетраокси-тетраокси-гидрокси[мио-8-(1,3,4,6)тетра-О-бета-D-фруктафуранозил-альфа-D-гликопипранозидтетракси(гидросульфат(8-)) гексадекационный	54182-58-0	$C_{12}H_{16}Al_2O_{13}S_4$	0,03
275.	Гексадекановая кислота (Пентадеканкарбоновая кислота; э-гексадекановая кислота; гексидециловая кислота; штиловая кислота)	57-10-3	$C_{16}H_{32}O_2$	0,15
276.	N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминый шибензолсульфонат	971-60-8	$C_{12}H_{20}N_4 \times 2C_8H_8O_2S$	0,1
277.	Гексамтилдисульфид	1450-14-2	$C_6H_{14}S_2$	0,5
278.	Гексамтилдигидрат ацетат		$C_6H_{16}N_2$	0,001
279.	1,1,3,3,5,5-Гексамтилдихлорид триэтилен			0,01
280.	[E,E]-Гексан-2,4-диеновая кислота (Пропенилпропиленовая кислота; пропенилпропиленовая кислота; 1,3-гексадиен-1-карбоновая кислота; транс, транс-2,4-гексадиеновая кислота)	110-44-1	$C_6H_8O_2$	0,3
281.	Гексанонхлорид	142-61-0	$C_6H_{11}ClO$	0,1
282.	1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен	685-63-2	$C_4F_6$	0,05
283.	1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрафторбутан	375-45-1	$C_4Cl_4F_6$	2,0
284.	1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен (перхлорбутандиен, гексахлордигидринил, ГХБД, перхлордигидринил)	87-68-3	$O_2Cl_4$	0,0001
285.	Гексахлорциклопентадиен (Гексахлоро-1,3-циклопентадиен)	77-47-4	$C_5Cl_6$	0,001
286.	Гексаэтилдисульфид		$C_2H_2OS_2$	0,1
287.	N-Гексидоксиэтилкапролактам		$C_{14}H_{27}NO_2$	0,1
288.	Гексил-3-фенилпроп-2-еналь	39350-49-7	$C_{15}H_{20}O$	0,1
289.	6,12-Гемикеталь-1-альфа-хлор-5-окситетрагидропирин			0,04
290.	Гентамицин	1403-66-3	$C_{21}H_{43}N_7O_7$	0,001

1	2	3	4	5
291.	Гемипеллолаза			0,2
292.	Гепарин	9041-08-1		0,01
293.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептадекафтор-N-(2-гидрокси-этил) нонанамид	6104-17-2	$C_{11}H_8F_{17}NO_2$	0,001
294.	Гептановая фракция			1,5
295.	Гептаномхлорид	2528-61-2	$C_7H_{15}ClO$	0,1
296.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (2H-Гептафторпропан; 1-гидрофторпропан; 2-гидроперфторпропан)	431-89-0	$C_3HF_7$	20
297.	1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-[(трифторотенил)оксипропан]	1623-05-5	$C_7F_{16}O$	1
298.	Германий тетрагидрид (Германий гидрид, германометан)	7782-65-2	$GeH_4$	0,05
299.	Гетинакс			0,1
300.	Гидразин гидрат	10217-52-4	$H_2N_2 \times H_2O$	0,001
301.	Гидразин сульфат (Гидразин сернокислый)	10034-93-2	$N_2H_4SO_4$	0,001
302.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производств антибиотиков			0,008 мг/м <sup>3</sup> (8 мг/м <sup>3</sup> )
303.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф (аэрировка в оборотной воде: лигносульфата натрия - 20 мг/л, ОЗДФ - 10 мг/л, цинк (Zn(2+)) - 2,5 мг/л)			0,07 мг/м <sup>3</sup> (70 мг/м <sup>3</sup> )
304.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинк-фосфатного ингибитора коррозии (аэрировка в оборотной воде: хром (Cr(6+)) - до 1,7 мг/л, цинк (Zn(2+)) - до 2 мг/л)			0,05 мг/м <sup>3</sup> (50 мг/м <sup>3</sup> )
305.	Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150°C и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных, дивинилметилстирольных каучуков), [примененный ингибитор коррозии "4К-ЛИГНО"]			0,01 мг/м <sup>3</sup> (10 мг/м <sup>3</sup> )
306.	Гидроаэрозоль оборотной воды с низким содержанием солей на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,02 мг/м <sup>3</sup> (20 мг/м <sup>3</sup> )
307.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудно окисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200°C (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), [примененный ингибитор коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО"]			0,01 мг/м <sup>3</sup> (10 мг/м <sup>3</sup> )
308.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200°C (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изолептана, изопрена из формальдегида и изобутилена), [примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор]			0,004 мг/м <sup>3</sup> (4 мг/м <sup>3</sup> )
309.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудно окисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200°C (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изолептана), [примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор]			0,01 мг/м <sup>3</sup> (10 мг/м <sup>3</sup> )
310.	Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным содержанием солей (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,01 мг/м <sup>3</sup> (10 мг/м <sup>3</sup> )
311.	2-Гидроксибензойная кислота (орто-Гидроксибензойная кислота)	69-72-7	$C_7H_6O_4$	0,01
312.	3-Гидроксибутанат лития		$C_4H_7LiO_2$	0,005
313.	4-Гидроксибутанат натрия (гамма-Гидроксибутират натрия; гамма-гидроксимасляная кислота натрия соль; оксидат натрия)	502-85-2	$C_4H_7NaO_2$	0,02



1	2	3	4	5
314.	1-Гидрокси-4-[[1'-гидрокси-3',6'-дисульфо-8'-ацетиламино-2'-нафто)-4-фенокси]-2-нафтоиновая кислота 3-[2',4'-ди(ди-1,1-диметилпропил) феноксизбутанамид]			0,1
315.	1-Гидрокси-2,4-дибромбензол	615-58-7	$C_6H_3Br_2O$	0,09
316.	1-Гидрокси-2,6-дибромбензол	608-33-3	$C_6H_3Br_2O$	0,06
317.	3-Гидрокси-2,3-дигидро-5-фенил-7-хлор-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он	607-75-0	$C_{15}H_{11}ClN_2O_2$	0,01
318.	эндо-альфа-Гидрокси-альфа,альфа-дифенилуксусная кислота 8-метил-8-азабидецикло[3,2,1]окт-3-ил эфир гидрохлорид	1674-94-8	$C_{22}H_{25}NO_3 \times HCl$	-
319.	1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол сульфат	1936-57-8	$C_7H_9NO \times \frac{1}{2}H_2O_4S$	0,02
320.	(17бета)-17-гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он	58-18-4	$C_{20}H_{32}O_2$	0,0001
321.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпирролидин	2364-75-2	$C_{11}H_{17}NO$	0,03
322.	4-Гидроксиметил-4-метил-1-фенилпирразола-3-он (4-Гидроксиметил)-4-метил-1-фенил-3-пирвазалидон, 1-фенил-4-метил-4-гидроксиметил-3-пирвазалидон)	13047-13-7	$C_{11}H_{14}O_2N_2$	0,01
323.	N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2-оксоэтил]ацетамид	3123-15-5	$C_{11}H_{11}N_2O_5$	0,01
324.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (2-Метил-2-пентанол-4-он; ацетон; 4-гидрокси-2-кето-4-метилпентан)	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	0,3
325.	N-Гидроксиметилпиридин-3-карбоксамид	3569-99-1	$C_7H_8N_2O_2$	0,01
326.	2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (нитрил альфа-гидроксиизомасляной кислоты; альфа-оксимизобутиронитрил)	75-86-5	$C_4H_7NO$	0,01
327.	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензацетамид	29122-68-7	$C_{14}H_{21}N_2O_3$	0,02
328.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридинийбутадионат (2-Этил-6-метил-3-гидрокси-пиридинсульфат)	127464-43-1	$C_7H_{11}NO \times C_4H_6O_2$	0,02
329.	4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин)	121-35-1	$C_8H_8O_3$	0,03
330.	2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метоксн-3-пирридазинил)аминно]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота (5-[[p-[(6-Метоксн-3-пирридазинил)сульфамид]фенилазо]салициловая кислота)	22933-72-8	$C_{16}H_{15}N_3O_4S$	0,01
331.	1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)бензол	97-54-1	$C_{11}H_{12}O_2$	0,03
332.	[(4-Гидрокси-3-метоксибензил)метилез]гидразид пиррадин-4-карбоновой кислоты	149-17-7	$C_{14}H_{17}N_3O_5 \times H_2O$	0,03
333.	3-Гидрокси-N-нафтаден-1-илнафталин-2-карбоксамид (альфа-Нафталиламид 3-гидрокси-2-нафтоиновой кислоты)	132-68-3	$C_{21}H_{17}NO_2$	0,1
334.	1-Гидрокси-нафталин-2-карбоновая кислота (альфа-Гидрокси-нафтоиновая кислота)	86-48-6	$C_{15}H_{10}O_2$	0,01
335.	1-Гидрокси-пентахлорбензол (Пентахлор-1-гидроксибензол)	87-86-5	$C_6HCl_5O$	0,02
336.	4-Гидрокси-L-пролин	51-35-4	$C_5H_9NO_3$	0,7
337.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия (Лимоннокислый натрий трехзамещенный)	68-04-2	$C_3H_3Na_3O_7$	0,1
338.	2-Гидрокси-пропилметилцеллюлоза (2-Гидрокси-пропилметилловый эфир целлюлозы)		$[C_6H_7O_2(OH)_2-x(C_4H_9O)_x]_n$	0,5
339.	2-Гидроксипропановат железа	5905-52-2	$C_3H10FeO3$	0,04
340.	2-Гидроксипропановат кальция	814-80-2	$C_3H10CaO3$	0,25
341.	L-2-Гидроксипропионовая кислота ((+)-1-Гидроксиэтанкарбоновая кислота, (+)-2-гидроксипропионовая кислота, (+)-альфа-гидроксипропионовая кислота, S-(-)-2-гидроксипропионовая кислота; L-2-гидроксипропановая кислота)	79-33-4	$C_3H_6O_3$	0,1
342.	1-Гидрокси-проп-2-ен (3-гидроксипропен, винилкарбинол, 2-пропен-1-ол, пропиленовый спирт)	107-18-6	$C_3H_4O$	0,02
343.	1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин	529-33-1	$C_{10}H_{12}O$	0,003
344.	4-Гидроксибензилацетатил (p-(Карбамоилметил) фенол)	17194-82-0	$C_9H_9NO_2$	0,005
345.	4-Гидроксибензилэтановая кислота	156-38-7	$C_9H_8O_3$	0,01
346.	2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид	50-65-7	$C_{13}H_7Cl_2N_2O_4$	0,01
347.	2-Гидрокси-3-хлорпропановая кислота	1713-85-5	$C_3H_5ClO_3$	0,01
348.	1-Гидроксиэтилдифосфат калия (Этанол-1,1-дифосфат натрия; этан-1-гидрокси-1,1-дифосфонової кислоты натриевой соль)	29129-71-3	$C_2H_5KO_2P_2$	0,05
349.	(1-Гидроксиэтил)дифосфат тринатрия (1-Гидроксиэтил)дифосфат тринатрия)	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_5P_2$	0,2
350.	(1-Гидроксиэтил)дифосфонової кислота (1-Оксэтил)дифосфонової кислота; гидроксизтан-1,1-дифосфонової кислота)	2809-21-4	$C_2H_5O_5P_2$	0,04
351.	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала	9005-27-0		0,1

1	2	3	4	5
352.	1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (2-(1-Пиперазинил)этанол; 1-пиперазинэтанол; 1-(2-гидроксиэтил)пиперазин)	103-76-4	$C_8H_{14}N_2O$	0,02
353.	2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (Холкхлорид; 2-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; (бета-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; триметил(2-гидроксиэтил)аммоний хлорид; гепаксолин)	67-48-1	$C_5H_{12}ClNO$	0,1
354.	(N'-Гидроксиэтил)-N-(6-хлоргексил)карбамид		$C_8H_{16}ClN_2O_2$	0,01
355.	1-Гидрокси-3-этоксибензол	621-34-1	$C_8H_{10}O_2$	0,005
356.	2-Гидро-2-перфторметилперфторпропан (хладон-329)	382-24-1	$C_3F_6$	0,01
357.	Гидроцитрат динатрия	144-33-2	$C_6H_6Na_2O_7$	0,1
358.	L-Гистидин	71-00-1	$C_6H_9N_3O_2$	0,05
359.	B-Глюкозава			0,02
360.	Глюкозамарин			0,02
361.	Глюкоза	50-99-7	$C_6H_{12}O_6$	0,1
362.	D-Глюконат кальция	299-28-5	$C_6H_{12}CaO_{14}$	0,25
363.	2C-бета-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидроксиаксантон	8773-96-0	$C_{19}H_{30}O_{11}$	0,01
364.	D-Глюцитол (D-Сорбитол, гексангексол-1,2,3,4,5,6)	50-70-4	$C_6H_{14}O_6$	0,1
365.	Гуминаты натрия			0,05
366.	Дегидро-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол		$C_{10}H_{16}O$	0,005
367.	3-[[6-O-(6-Дезокси-альфа-L-маннопиранозил)-бета-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидроксибензил)-5,7-дигидроокси-4H-1-бензопиран-4-он	153-18-4	$C_{27}H_{30}O_{16}$	0,002
368.	6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат			0,01
369.	1,4-Диазабцикло[2,2,2]октан (1,4-Этиленпиперазин, бисцикло[2,2,2]-1,4-диваоктан)	280-57-9	$C_6H_{12}N_2$	0,01
370.	Диаква-гидразид изоникотиновой кислоты железо (2+) сульфат		$[Fe(C_5H_4N_2O)(H_2O)_2]SO_4$	0,015
371.	ДиалкилC8-10бензол-1,2-дикарбонат			0,03
372.	ДиалкилC8-10 гександиолат			0,1
373.	Диалкилдитиофосфорная кислота			0,1
374.	Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты натриевая соль			0,2
375.	Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты триэтанолминовая соль			0,2
376.	Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит			0,08
377.	1,2-Диаминобензол (2-Аминоанилин, орто-фенилендиамин, 1,2-Бисводдямин)	95-54-5	$C_6H_8N_2$	0,005
378.	1,3-Диаминобензол (3-Аминоанилин; мета-фенилендиамин; 1,3-диаминобензол)	108-45-2	$C_6H_8N_2$	0,003
379.	1,4-Диаминобензол (1,4-Диаминобензол; 4-аминоанилин)	106-50-3	$C_6H_8N_2$	0,0005
380.	1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (p-диаминобензол дигидрохлорид, p-фенилендиамин дигидрохлорид, p-аминовиялина дигидрохлорид)	624-18-0	$C_6H_{12}N_2 \times Cl_2H_2$	0,0005
381.	1,6-Диаминогександаминаат (гексаметилендиаминосебаиноат, соль себаиновой кислоты и гексаметилендиамина)	6422-99-7	$C_{16}H_{34}N_2O_4$	0,07
382.	4,4'-Диаминодифениламин	537-65-5	$C_{12}H_{16}N_2$	0,02
383.	4,4'-Диаминодифенилметан (4,4'-Метилеципцилин; 4-(4-аминобензил)анилин; p,p'-диаминодифенилметан; 4,4'-дифенилметандиамина)	101-77-9	$C_{14}H_{14}N_2$	0,01
384.	3,3'-Диаминодифенилоксид		$C_{12}H_{12}N_2O$	0,05
385.	Диаминодихлорсоединения лиофильная			0,0001
386.	2,4-Диамино-1-метилбензол (2,4-Диамино-1-метилбензол; мета-толулендиамин; 4-метил-мета-фенилендиамин; 2,4-диаминотолуол)	95-80-7	$C_7H_{10}N_2$	0,01
387.	3,5-Диамино-2,4,6-тригидроксибензойная кислота		$C_7H_5N_2O_5$	0,04
388.	Ливминотриэтилбензол		$C_{12}H_{20}N_2$	0,01
389.	2,3,4,6-Диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты гидрат			0,1
390.	3,5-Диамино-4-хлорбензойная кислота, н-бутиловый эфир (Изобутил-4-хлор-3,5-диаминобензоат)	32961-44-7	$C_{12}H_{17}O_2N_2Cl$	0,03
391.	1,4:3,6-Диактиро-D-глицитол динитрат	87-33-2	$C_6H_8N_2O_8$	0,002
392.	1,4:3,6-Диактиро-D-глицитол литрат	16051-77-7	$C_6H_8NO_8$	0,002
393.	Диатомит			0,02
394.	5H-Дибенз[b,c]азепин-3-карбоксамид	298-46-4	$C_{13}H_{12}N_2O$	0,005
395.	N,N'-Дибензилэтилсидиаминовая соль хлортетрациклина	1111-27-8	$C_{21}H_{28}ClN_4O_4$	0,006
396.	Диборак	19287-45-7	$B_2H_6$	0,005
397.	3,9-Дибром-7H-бенз[de]антрацен-7-он	81-98-1	$C_{17}H_{12}Br_2O$	0,003
398.	1,2-Дибромбензол	583-53-9	$C_6H_4Br_2$	0,13

1	2	3	4	5
399.	1,3-Дибромбензол	108-36-1	$C_6H_4Br_2$	0,13
400.	2,3-Дибромпропан-1-ол	96-13-9	$C_3H_6Br_2O$	0,002
401.	2,3-Дибромпропилфосфат	5324-12-9	$C_3H_6Br_2O_4P$	0,002
402.	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (1,2-Дибромтетрафторэтан, тетрафтор-1,2-дибромэтан, симметрич.тетрадибромэтан)	124-73-2	$C_2Br_2F_4$	5
403.	Дибутиламин (Ди-(н-бутил)амин, н-дибутилзамин)	111-92-2	$C_{10}H_{22}N$	0,06
404.	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Ди-н-бутиловый эфир ортофталевой кислоты; фталеводибутиловый эфир)	84-74-2	$C_{18}H_{22}O_4$	0,1
405.	Дибутилгексан-1,6-дионат (Дибутиловый эфир адипиновой кислоты; дубутилладипинат)	105-99-7	$C_{18}H_{26}O_4$	0,05
406.	(2)-Дибутилбут-2-енидионат (ДБМ, дибутиловый эфир маленновой кислоты, маленноводибутиловый эфир, дибутил-винс-бутенидионат)	105-76-0	$C_{12}H_{20}O_4$	0,2
407.	Дибутилдекан-1,10-дионат (Дибутиловый эфир себациновой кислоты; дибутиловый эфир декандиновой кислоты; ди-пара-бутилсебацит; дибутилоктан-1,8-дикарбоксилат)	109-43-3	$C_{18}H_{34}O_4$	0,09
408.	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (дигексильовый эфир ортофталевой кислоты; дигексильовый эфир бензолкарбоновой-1,2 кислоты)	84-75-3	$C_{22}H_{30}O_4$	0,01
409.	Дигексилгексан-1,6-дионат (Дигексилладипинат, дигексильовый эфир адипиновой кислоты)	110-33-8	$C_{18}H_{34}O_4$	0,1
410.	3,7-Дигидро-7-[2-оксидокс-3-(2-гидроксиэтил)метиламино]-пропил]-1,3-дизетил-1Н-пуриин-2,6-дион пиримидин-3-карбонат	437-74-1	$C_{13}H_{21}N_5O_4$ + $C_8H_5NO_2$	0,02
411.	2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуразол-4-[[метилкарбамат	1563-66-2	$C_{12}H_{15}NO_3$	0,001
412.	6,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз [в,с]азепин-5-пропанамина гидрохлорид	73-07-4	$C_{17}H_{20}N_2S \times ClH$	0,01
413.	10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5Н-дибенз [в,с]азепин-5-пропанамина гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \times ClH$	0,01
414.	3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пуриин-2,6-дион (1,3-Диметилксантин)	58-55-9	$C_7H_8N_4O_2$	0,004
415.	N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пирозол-4-ил)N-метиламинометансульфонат натрия	68-89-3	$C_{11}H_{12}N_2NaO_4S$	0,01
416.	1,2-Дигидрокарбазол-4-(3Н)-он		$C_7H_8NO$	0,03
417.	1,2-Дигидрооксбензол (о-дигидрооксбензол; катехол; пирокатехол; бензол-1,2-диол)	120-80-9	$C_6H_6O_2$	0,007
418.	1,3-Дигидрооксбензол (мета-Диксбензол; 1,3-диоксбензол; резорцинол; 1,3-бензолдиол)	108-46-3	$C_6H_6O_2$	0,015
419.	1,4-Дигидрооксбензол (п-дигидрооксбензол, п-диоксбензол, хинол)	123-31-9	$C_6H_6O_2$	0,02
420.	2,5-Дигидрооксбензолсульфонат кальция	20123-80-2	$C_{12}H_{10}CaO_{10}S_2$	0,025
421.	2,3-Дигидрооксибутаноат калия натрия (Тартрат калий натрий 4-гидрат, винной кислоты калий натрия соль четырехводная)	15490-42-3	$C_4H_4KNaO_6$	0,3
422.	2,3-Дигидрооксбутаноиновые кислоты		$C_4H_6O_3$	0,3
423.	2,2-Ди(гидроксиэтил)пропан-1,3-диол (Тетрагидроксиизооптан; тетраметилолметан; тетраоксиметилметан; 2,2-диметилдипропанол-1,3)	115-77-5	$C_5H_{12}O_4$	0,04
424.	2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин (6-Метилурацил; 4-метилурацил; 2,4-дигидрокси-6-метилпиримидин)	626-48-2	$C_5H_7N_2O_2$	0,01
425.	4,6-Дигидроксифталин-2-сульфоновая кислота		$C_{10}H_6O_5S$	0,6
426.	Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута	99-26-3	$C_7H_5BiO_7$	0,02
427.	1,3-Дигидрокси-2,4,6-тригидробензол	19403-92-0	$C_6H_5O_2$	0,03
428.	3,6-Дигидроксифлуоран	2321-07-5	$C_{10}H_{12}O_3$	0,006
429.	Ди(2-гидроксиэтил)амин (2,2'-Дигидроксиэтиламин; 2,2'-иминоэтанол; бис(бета-гидроксиэтил)амин; 2,2'-имино-1-этанол; 2-[(гидроксиэтил)амино]этанол; N,N-бис(2-гидроксиэтил)амин; N,N-диэтаноламин)	111-42-2	$C_4H_{11}NO_2$	0,05
430.	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (N-Метилдиэтаноламин; 2,2'-(метилимино)бисэтанол, диэтанолметиламин; 2,2'-(метилсимино)диэтанол; 2-(N-2-гидроксиэтил)-метиламиноэтанол; бис(2-гидроксиэтил)метиламин; метилбис(2-гидроксиэтил)амин)	105-59-9	$C_5H_{13}NO_2$	0,05
431.	1,4-Дигидро-6,7-метиленидиокси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота	70032-25-6	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,02

1	2	3	4	5
432.	1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион (1-Метил-1,3-дигидро-(2Н)-имидазол-2-тион; 1-метил-2-меркаптоимидазол; мерказолил тивазол; данантэмил; тикапсол)	60-56-0	$C_4H_6N_2S$	0,1
433.	2,3-Дигидро-2-метилнафталин-1,4-онсульфат натрия	130-37-0	$C_{11}H_9NaO_2S$	0,001
434.	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота	70458-92-3	$C_{17}H_{20}FN_2O_3$	0,01
435.	4,9-Дигидро-4-[(1-метил-4-пиперидинилден-10Н)-бензо[4,5]-индолгиста [1,2,6]тиофен-10-он(Е)-бут-2-ендионат(1:1)]	34580-14-8	$C_{19}H_{19}ONS \times C_4H_7O_2$	0,0001
436.	3,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксазин-3-карбоксимид	5234-68-4	$C_{12}H_{13}NO_2S$	0,015
437.	4,5-Дигидро-2-(1-нафтилниметил)-1Н-имидазол гидрохлорид	550-99-2	$C_{14}H_{14}N_2 \times HCl$	0,0005
438.	4,5-Дигидро-2-(1-нафтилниметил)-1Н-имидазол нитрат (Нафтизин)	5144-52-5	$C_{14}H_{14}N_2$	0,0005
439.	1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (Ципрофлоксацин гидрохлорид)	93107-08-5	$C_{17}H_{15}FN_2O_3 \times ClH \times H_2O$	0,01
440.	1,4-Дигидро-6-фтор-1-циклопропил-4-оксо-7-(4-этилпиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновая кислота	93106-60-6	$C_{19}H_{21}FN_2O_3$	0,008
441.	Дигидро-3-пентил-2(3Н)-фуранок	51849-71-9	$C_9H_{16}O_2$	0,05
442.	Дигидропероксид (Водород перекись, дигидропероксид)	7722-84-1	$H_2O_2$	0,02
443.	Дигидрострептомицина 4-аминосалициловая соль	3144-30-7	$C_{21}H_{21}N_7O_{12} \times 3(C_7H_7NO_2)$	0,005
444.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Бензонирдин, ацетонил)	147-47-7	$C_{12}H_{15}N$	0,01
445.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин (6-Этокс-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин; 6-этокс-1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин)	91-53-2	$C_{14}H_{19}NO$	0,02
446.	3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотриазин-7-сульфонамид 1,1-диоксид	58-93-5	$C_7H_6ClN_3O_4S_2$	0,01
447.	3,4-Дигидро-6-циклогексилкарбозол-1-(2Н)-он		$C_{16}H_{20}NO$	0,1
448.	6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4-(3Н,5Н)-дион	2164-08-1	$C_{13}H_{16}N_2O_2$	0,01
449.	6,12-Дидезокс-6-десмethyl-6-метилen-1(альфа-хлор-1(альфа-12-дигидро-12-оксо-5-гидрокситетрациклин		$C_{22}H_{21}ClN_2O_4 \times C_7H_4O_5S$	0,03
450.	[2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-13-[[2,6-Дидезокс-3-С-метил-3-О-метил- $\alpha$ -1, $\gamma$ -рибогексопиранозил)окси]-2-этил-3,4,10-тригидрокс-3,5,6,8,10,12,14-гептамethyl-11-[[3,4,6-тридезокс-3-(диметиламино)- $\beta$ -D-ксилогексопиранозил)окси]-1-окса-6-гидроциклопектадекан-15-он дигидрат	11772-70-0	$C_{33}H_{42}N_2O_{12} \cdot 2H_2O$	0,01
451.	Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом (Клатрат дидецилдиметиламиния бромид с мочевиной, N-шестил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом; дидецилдиметиламинийбромид соединен с мочевиной)		$C_{22}H_{44}BrN_2CH_4N_2O$	0,01
452.	[3-(2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси)бутиламин]-1-гидроксинафталин-2-карбоновая кислота			0,1
453.	Дидезидинбензил-1,2-дикарбонат (Дидециловый эфир янтаревой кислоты)	2432-90-8	$C_{17}H_{24}O_4$	0,1
454.	Динзододецилбензол-1,2-дикарбонат	27554-06-9	$C_{32}H_{52}O_4$	0,03
455.	2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия	4076-02-2	$C_3H_7NaO_2S_2H_2O$	0,03
456.	(4-Диметиламино)бензальдегид (p-Диметиламинобензальдегид)	100-10-7	$C_9H_{11}NO$	0,05
457.	3-[(3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6-трифторфенил)пропионат натрия	1221-56-3	$C_{12}H_{21}N_2NaO_2$	0,02
458.	E-(+)-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанола гидрохлорид	27203-92-5	$C_{16}H_{25}NO_2 \cdot ClH$	0,0001
459.	N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тиоэтил]-N'-метил-2-нитроотклен-1,1-дивинил	66357-35-5	$C_{17}H_{27}N_4O_3S$	0,01
460.	3-(3-Диметиламино)пропиламиндигидроксиуксусной кислоты дигидрохлорид		$C_7H_{17}N_3O_4$	0,005
461.	1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензил	63812-39-3	$C_7H_8Br_3N$	0,01
462.	2-(Диметиламино)этил-4-аминобензоат	10012-47-2	$C_{11}H_{16}N_2O_2$	0,06
463.	[4S]-4-[[3-[2-(Диметиламино)этил]-1Н-индол-5-ил]метил]-2-оксазолидинон	139264-17-8	$C_{16}H_{21}N_3O_2$	0,0002
464.	Диметилбензиламин (N-(Фенилметил)диметиламин; N-бензил-N,N-диметиламин; бензил-N,N-диметиламин; альфа-(диметиламин)толуол; диметилбензиламин)	103-83-3	$C_9H_{11}N$	0,03

1	2	3	4	5
465.	альфа-(5,6-Диметилбензимидазолил)кобаламидцианид (по витамину В12)	68-19-9	$C_{53}H_{91}C_6N_{14}O_{14}P$	0,00002
466.	2,2'-Диметил-2,2'-азодипропионитрил (по синильной кислоте)	78-67-1	$C_8H_{12}N_4$	0,01
467.	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол	6298-72-3	$C_{10}H_{12}Cl_2$	0,004
468.	Диметилабутандиовый димодметилат		$C_8H_{16}O_4 \times C_2H_6O_2$	0,001
469.	2,6-Диметилпептан-4-он (дизобутилкетон, изобутилкетон, изоважрок, динизопропилацетон)	108-83-8	$C_8H_{16}O$	0,05
470.	N,N-Диметилглицин гидрохлорид	2491-06-7	$C_4H_9NO_2 \times ClH$	0,05
471.	Диметилдекан-1,10-диовый	106-79-6	$C_{12}H_{22}O_4$	0,1
472.	O,O'-Диметил-S-[(2,6-димино-1,3,5-триазин-2-ил)метил]-дитиофосфат	78-57-9	$C_8H_{12}N_4O_5PS_2$	0,001
473.	2,2-Диметилдибромпропан-1,3-диола диацетат		$C_8H_{16}Br_2O_4$	0,03
474.	2,2-Диметил-5-(2,5-диметилафенокси)пептановая кислота (Гемфиброзил)	25812-30-0	$C_{19}H_{22}O_5$	0,05
475.	2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-ацетформетокси)фенил-1,4-дигидропиридин	71653-63-9	$C_{18}H_{19}F_2NO_9$	0,02
476.	2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (вдалат, коринфар)	21829-25-4	$C_{17}H_{17}N_2O_8$	0,005
477.	Диметилантиокарбамат кальция	20279-69-0	$C_4H_{12}CaN_2S_4$	0,03
478.	Диметилантиокарбамат натрия (Диметилдитиокарбаминиоокислый натрий; диметилдитиокарбамат натрия; дитиокарбаминионой кислоты натриевая соль)	128-04-1	$C_2H_6NNaS_2$	0,01
479.	Диметилдитиокарбаминионая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир	53281-94-0	$C_7H_{13}NS_2$	0,01
480.	5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантонин		$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_2$	0,005
481.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтил)циклопропанкарбонилхлорид (3-(2,2-дихлорэтил)-2,2-диметилциклопропанкарбонилхлорид)	52314-67-7	$C_7H_{12}Cl_3O$	0,01
482.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтил)циклопропанкарбонийная кислота	55701-05-8	$C_7H_{12}Cl_2O_2$	0,01
483.	5,5-Диметилимидазолиндиин-2,4-дион (5,5-Диметил-2,4-имидазолиндион)	77-71-4	$C_8H_8N_2O_2$	0,1
484.	[3-(Диметилкарбаминокси)фенил]триметиламинийметилсульфат	51-60-5	$C_{13}H_{22}N_2O_6S$	0,0005
485.	Диметилкетазин			0,002
486.	O,O'-Диметил-O-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)глиофосфат (Фентион)	55-38-9	$C_{10}H_{13}O_3PS_2$	0,001
487.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизохисола-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабендикло[3,2,0]гептан-2-карбонилат натрия	1173-88-2	$C_{19}H_{19}N_3NaO_5S$	0,003
488.	N,N-Диметил-N'-(4-метокс-3-хлорфенил)карбамид	19937-59-8	$C_{10}H_{13}ClN_2O_2$	0,01
489.	3,7-Диметил-1-(5-оксогоксил)теобромин	919-76-6	$C_{12}H_{14}N_4O_2$	0,01
490.	[2S-(2,5,6(S+))]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[[[2-оксоимидазолин-1-ил]карбонил]амино]фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабендикло[3,2,0]гептан-2-карбонийная кислота	37091-66-0	$C_{20}H_{23}N_5O_5S$	0,01
491.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол (2,6-Диметил-2,7-октадиен-6-ол)	78-70-6	$C_{10}H_{18}O$	0,01
492.	3,7-Диметилоктандиен-3-ол ацетат (Линалооловый эфир уксусной кислоты)	115-95-7	$C_{12}H_{20}O_2$	0,1
493.	3,7-Диметилокт-6-еналь	106-23-0	$C_{10}H_{18}O$	0,025
494.	3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (2,6-Диметилокт-2-ен-8-ол)	106-22-9	$C_{10}H_{20}O$	0,05
495.	1,4-Диметилпиперазин	106-38-1	$C_8H_{14}N_2$	0,001
496.	2,5-Диметилпипразин	123-32-0	$C_8H_{14}N_2$	0,02
497.	2,6-Диметилпиридин	108-48-5	$C_7H_{10}N$	0,06
498.	N,N'-Диметил-1,3-пропандиамин	30734-81-7	$C_5H_{14}N_2$	0,1
499.	2,2-Диметилпропан-1,3-диол (1,3-Диглицерин-2,2-диметилпропан, изолецитилглицоль, диметилтриметиленглицоль, диметилпропан)	126-30-7	$C_7H_{14}O_2$	0,1
500.	Диметилсульфат (Диметиловый эфир серной кислоты, диметилсульфат) <ж>	77-78-1	$C_2H_6O_4S$	0,005
501.	Диметилсульфоксид (Сульфанилбисметан, метилсульфинилметан, метилсульфинилметил)	67-68-5	$C_2H_6OS$	0,1
502.	Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбонат	1861-32-1	$C_{10}H_2Cl_4O_4$	0,002
503.	[(6E-6-(2E,4E,6E))-3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонактетраен-1-ол ацетат	127-47-9	$C_{22}H_{32}O_2$	0,0005

1	2	3	4	5
504.	N,N-Диметил-2-(2-(дифенилметокси)этиламин) гидрохлорид	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO \times HCl$	0,0005
505.	1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол	6196-95-8	$C_{16}H_{20}$	0,02
506.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол	106448-06-0	$C_{14}H_{20}O_2$	0,05
507.	5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-этиленкеталь			0,03
508.	0,0-Диметилфосфонат	868-85-9	$C_2H_5O_2P$	0,01
509.	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он	13547-70-1	$C_6H_{11}ClO$	0,2
510.	0,0-Диметил-0-(2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенол)этанол)фосфат	22248-79-9	$C_{15}H_7Cl_4O_4P$	0,015
511.	1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан		$C_{16}H_{17}Cl$	0,1
512.	N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанаминок гидрохлорид	69-09-0	$C_{11}H_{13}ClN_2S \times ClH$	0,006
513.	N,N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид (2-(диэтиламино)этилхлорид гидрохлорид; 1-хлор-2-диметиламиноэтан гидрохлорид; N-(2-хлорэтил)диметиламин гидрохлорид)	4584-46-7	$C_4H_{10}ClN$	0,01
514.	1,3-Диметилцишхлбутан	7411-24-7	$C_6H_{12}$	0,07
515.	альфа'-((1,1-Диметилэтил)амино)метил-4-гидроксн-1,3-бензолдиметанол	18559-94-9	$C_{17}H_{21}NO_2$	0,01
516.	1,1 - Диметилэтилпероксобензоат (3-бутиловый эфир пероксисбензойной кислоты, перекись трет-бутилбензоила, трет-бутилпербензоат, трет-бутилперокснк бензоат)	614-45-9	$C_{17}H_{20}O_2$	0,01
517.	Ди(1-метилэтил)фосфат аммония	29918-57-8	$C_6H_{16}NO_2PS$	0,08
518.	2,6-Ди(1-метилэтил)фенилэтанаминат	28178-42-9	$C_{23}H_{37}O$	0,005
519.	Ди(1-метилэтил)фосфонат	1809-20-7	$C_6H_{15}O_2P$	0,04
520.	(1,1-Диметилэтил)циклогексан	5178-22-1	$C_{10}H_{20}$	0,1
521.	4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанол	98-52-2	$C_{10}H_{20}O$	0,15
522.	4-(1,1-Диметилэтил)циклогексаноацетат	73276-57-0	$C_{12}H_{22}O_2$	0,3
523.	1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетооксииндол		$C_{17}H_{17}NO_4$	0,02
524.	1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидроксииндол	15574-49-9	$C_{15}H_{15}NO_3$	0,02
525.	Диксеткарб (диметпромид - 40%; сидюкарб - 2%; молочный сахар - 40%; крахмал - 17%; стеарат магния - 1%)			0,007
526.	1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан	72-43-5	$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	0,01
527.	3,4-Диксеноксифенилэтановая кислота (Гомовератровая кислота)	93-40-3	$C_{10}H_{12}O_4$	0,03
528.	6,7-Диметоксииназолндон		$C_8H_8N_2O_4$	0,01
529.	1,2-Диметокснэтан (Диметхловый эфир этиленгликоля)	110-71-4	$C_4H_{10}O_2$	0,1
530.	2,4-Динитровминобензол	606-22-4	$C_6H_5N_2O_4$	0,01
531.	3,5-Динитробензойная кислота	99-34-3	$C_7H_5N_2O_6$	0,03
532.	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)аминобензол (альфа, альфа, альфа-Трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропилпара-толуидин; N,N-дипропил-2,6-динитро-4-трифторметиланилин)	1582-09-8	$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$	0,03
533.	3,7-Динитрозо-1,3,5,7-тетразабицикло[3,3,1]нонан (N,N'-Динитроэозексаметилентетрамин; 3,7-динитрозо-1,3,5,7-тетразабицикло[3,3,1]нонан; 1,5-динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклоэтан)	101-25-7	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,02
534.	2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид	59651-98-8	$C_{17}H_{15}N_4O_7$	0,025
535.	2-(2,4-Динитрофенокси)этанол		$C_{10}H_9N_2O_5$	0,8
536.	1,4-Дюоксн (Дигликин дюоксид; этилен дюоксид; парадюоксан)	123-91-1	$C_2H_4O_2$	0,07
537.	3,6-Дюоксоктан-1,8-диол (Бис-бета-гидроксиэтиловый эфир этиленгликоля; ди-бета-окситокснэтан; этиленгликольдюокснэтиловый эфир; 2,2'-(1,2-этандирилбис(оксн))бисэтанол; 2,2'-этилендюокснэтанол)	112-27-6	$C_8H_{14}O_4$	1
538.	3,6-Дюоксоктан-1,8-диол днэцетат	111-21-7	$C_{10}H_{18}O_6$	0,1
539.	Дюокснзоль (смесь: 1,2-пропиленгликоль - 40,6%; пропанол 268 - 25,0%; триметанн - 6,0%; дюоксиднн - 1,2%; вода - 27,2%) /лю пропиленгликоль/			0,03
540.	3,3'-((1,6-Дюоксо-1,6-гександил)днмнн)бис(2,4,6-триобензойная кислота)	606-17-7	$C_{20}H_{14}O_8$	0,04
541.	Дюоксолан-1,3 (Метилхловый эфир этиленгликоля; дндрн-1,3-дюоксн; формальэтиленэцеталь; формальгликоль)	646-06-0	$C_4H_8O_2$	6
542.	2,6-Дюоксо-1,2,3,4-тетрагидропнхрнмиднн-4-карбонат калия	24598-73-0	$C_3H_3KN_2O_4$	0,02
543.	2,5-Дюоксо-3-(проп-2-ннл)нмннзольнднн-1-нлметнл-2,2-днметнл-1-(2-метнлпроп-1-ннл)ннлпропанкарбонат	72963-72-6	$C_{17}H_{27}N_2O_4$	0,05
544.	2,6-Дюоксо-1,2,3,6-тетрагидропнрнмиднн-4-карбонвая кислота	65-86-1	$C_5H_8N_2O_4$	0,02

1	2	3	4	5
545.	[2S-(2-амьфа,5-амьфа,6-бета)]-6-[(1,3-Диксо-3-фенокси-2-фенилпропил)-аминно]-3,3-диметил-7-оксо-4-гидро-1-азабенцикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	27025-49-6	$C_{23}H_{27}N_2O_6S$	0,01
546.	Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (Диоктиловый эфир ортофталевой кислоты)	117-84-0	$C_{24}H_{40}O_4$	0,02
547.	Диоктилтерефталат (ДОТФ)	6422-86-2	$C_{24}H_{40}O_4$	0,5
548.	Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбонат (Диаллиловый эфир фталевой кислоты)	131-17-9	$C_{14}H_{16}O_4$	0,01
549.	Дипропилацеталь. Пропаналь		$C_6H_{10}O_2$	0,35
550.	Дисилан	1590-87-0	$H_2Si_2$	0,02
551.	Диспергатор НФ (смесь натриевых солей линафтилметансульфо- и динфтилметандисульфокислот)			0,02
552.	Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин)	64742-47-8	.	1,2
553.	2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид	56-17-7	$C_4H_{12}N_2S_2 \cdot Cl_2H_2$	0,01
554.	6,8-Дитиооктавовая кислота (5'-(3R)-1,2-дитиоэтан-3-ил)пентановая кислота	62-46-4	$C_8H_{16}O_2S_2$	0,02
555.	Дифениламин (N,N-Дифениламин; N-бензоламин; N-фенокланин; анилинобензол)	122-39-4	$C_{12}H_{11}N$	0,07
556.	2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-2Н-дион (2-Дифенилацетилинданон-1,3; 2-дифенилацетил-1,3-дикетоглариншен)	82-66-6	$C_{22}H_{18}O_2$	0,0002
557.	Дифенилгуанидин (схем.-Дифенилгуанидин; 1,3-дифенилгуанидин; амидолианилтиметан)	102-06-7	$C_{12}H_{11}N_3$	0,005
558.	Дифенилдихлорсилан (Дифенилдицилдихлорид; дифенилдицилдиоксид)	80-10-4	$C_{12}H_{10}Cl_2Si$	0,01
559.	3-(Дифенилкарбинол)-1-азабенцикло[2,2,2]октава гидрохлорид	10447-38-8	$C_{20}H_{20}NO \cdot ClH$	0,01
560.	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил)пиперазин	298-57-7	$C_{26}H_{28}N_2$	0,01
561.	2,5-Дифенилоксазол	92-71-7	$C_{14}H_{11}NO$	0,02
562.	Дифенилолпропан оксипролилэтиловый			0,05
563.	Дифенилсульфид (Фенилсульфилэтиленол; фенилтиобензол)	139-66-2	$C_{12}H_{10}S$	0,05
564.	1,3-Дифторпропан-2-ол (1,3-дифторпропанол-2 входит в состав Глифтора)	453-13-4	$C_3H_5F_2O$	0,002
565.	1,1-Дифторэтан (Дифторэтан несимметричный; этилендифторид)	75-37-6	$C_2H_4F_2$	8
566.	1,1-Дифторэтан (Фторвинилден, винилден и фтористый, несимм. дифторэтилен)	75-38-7	$C_2H_3F_2$	0,2
567.	N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия /по хлору/ (Натриевая соль хлорамида p-хлорбензолсульфокислоты)	30066-82-1	$C_6H_4Cl_2NNaO_2S$	0,06
568.	Дихлорбута-1,3-диен (2,3-Дихлор-1,3-бутадиев; дихлорбутадиен)	28577-62-0	$C_4H_6Cl_2$	0,005
569.	1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлор-2-бутален)	764-41-0	$C_4H_6Cl_2$	0,005
570.	3,4-Дихлорбут-1-ен	760-23-6	$C_4H_6Cl_2$	0,02
571.	[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил] ацетамид (2,2-Дихлор-N-(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил)этанамид) <к>	56-75-7	$C_{11}H_{17}Cl_2N_2O_5$	0,01
572.	Дихлорцикотинамид железа			0,1
573.	1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (1,1-Дифтор-1,2-дихлорэтан)	1649-08-7	$C_2H_2Cl_2F_2$	5
574.	Дихлордигидрилсилан	1719-53-5	$C_4H_8Cl_2Si$	0,03
575.	1,2-Дихлор-2-вод-1,1,2-трифторэтан	354-61-0	$C_2Cl_3F_3$	0,05
576.	N-Дихлор-4-карбоксимбензолсульфонамид (Пантоцид; галзон; пантосепт; дихлорамид p-карбоксимбензолсульфокислоты)	80-13-7	$C_7H_7Cl_2NO_2S$	0,03
577.	2,4-Дихлор-1-метилбензол	95-73-8	$C_7H_6Cl_2$	0,1
578.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен	55667-43-1	$C_5H_8Cl_2$	0,01
579.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98-4	$C_5H_8Cl_2$	0,01
580.	5,7-Дихлор-2-метилпиридин-8-ол	72-80-0	$C_5H_5Cl_2NO$	0,01
581.	3,6-Дихлор-2-метоксибензойной кислоты N-циклогексаноламид		$C_{12}H_{17}Cl_2NO_4$	0,03
582.	3,6-Дихлорлпиримидин	141-30-0	$C_4H_2Cl_2N_2$	0,01
583.	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21-1	$C_4H_2Cl_2N_2$	0,003
584.	1,3-Дихлорпропан (Триэтилдихлорид)	142-28-9	$C_3H_6Cl_2$	0,2
585.	2,2-Дихлорпропаноат натрия (Натриевая соль альфа,альфа-дихлорпропионовой кислоты; альфа-альфа-дихлорпропиоат натрия; агролон; алатеки; бэзинекс; беллапан; грамевин; далапон; дамлит; диксорпропионат; зулон; дихлорпропионат; пропионат; рэдалон)	127-20-8	$C_3H_3Cl_2NaO_2$	0,05
586.	2,2-Дихлорпропионовая кислота (альфа,альфа-дихлорпропионовая кислота)	75-99-0	$C_3H_4Cl_2O_2$	0,03

1	2	3	4	5
587.	Дихлорсилан	4109-96-0	$\text{Cl}_2\text{H}_2\text{Si}$	0,03
588.	1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-(1Н,3Н,5Н)трион натрия (Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль; дихлор-S-триазин-2,4,6-трион натрия; 1,3-дихлор-2,4-дикето-1,3,5-триазин-6-олат натрия; 1,3-дихлор-S-триазин-2,4,6-трион натрия)	2893-78-9	$\text{C}_3\text{Cl}_2\text{N}_3\text{NaO}_3$	0,03
589.	2-(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат натрия	15307-79-6	$\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{NNaO}_2$	0,002
590.	N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид (2',6'-Дихлорацетанилид)	17700-54-8	$\text{C}_8\text{H}_7\text{Cl}_2\text{NO}_2$	0,02
591.	2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин	15307-93-4	$\text{C}_{12}\text{H}_9\text{Cl}_2\text{N}$	0,03
592.	4-(2,3-Дихлорфенил)-1,4-дигидро-2,6-диметил-3,5-пиримидиндикарбоновой кислоты этилметилловый эфир	72509-76-3	$\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Cl}_2\text{NO}_4$	0,001
593.	1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид	330-55-2	$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{N}_2\text{O}_2$	0,015
594.	N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (3',4'-Дихлорпропананилид)	709-98-8	$\text{C}_9\text{H}_9\text{Cl}_2\text{NO}$	0,002
595.	0-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-0-этилдитиофосфат	34643-46-4	$\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Cl}_2\text{O}_2\text{PS}_2$	0,001
596.	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (4-Д кислота)	84-75-7	$\text{C}_8\text{H}_6\text{Cl}_2\text{O}_3$	0,0002
597.	Дихлорэтановая кислота (Дихлорэтановая кислота)	79-43-6	$\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2\text{O}_2$	0,4
598.	Дихлорэтилсилан (дихлорэтилсилан)	1789-58-8	$\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2\text{Si}$	0,01
599.	Дициандиамид (N-Циангуанидин; 1-циангуанидин)	461-58-5	$\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_4$	0,01
600.	1,4-Дицианобутан	111-89-3	$\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_2$	0,05
601.	Дициклогексиламин (Додекагидродифениламин, аминодиксиксоексан, N,N-дициклогексиламин)	101-83-7	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{N}$	0,03
602.	Дициклогексилбутан-1,4-дикарбонат	849-99-0	$\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_4$	0,05
603.	Дициклогексилпропан-1,3-дионат	3960-03-0	$\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_4$	0,1
604.	Дициклогексилэтан-1,2-дионат	965-40-2	$\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_4$	0,1
605.	1,3,3,6-Дигишометилэтан-1,3,6,8-тетраэтилоциклодекан	18304-79-5	$\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{N}_4$	0,01
606.	Дигликсид кристаллический ФОР-8			0,4
607.	N,N-Диэтилдальцин-6-оксамат			0,06
608.	N,N-Диэтиламино-2,5-дигидроксибензолсульфонат	2624-44-4	$\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{NO}_5\text{S}$	0,025
609.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	137-58-6	$\text{C}_{14}\text{H}_{23}\text{N}_2\text{O}$	0,01
610.	Диэтиламинометилтриоксисилан		$\text{C}_3\text{H}_{13}\text{NO}_3\text{Si}$	0,1
611.	2-(Диэтилхино-N-(2,4,6-триметилфенил)ацетамид гидрохлорид	1027-14-1	$\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O} \times \text{ClH}$	0,01
612.	2-(N,N-Диэтиламино)этанол (N,N-Диэтиламино-2-этанол, N,N-диэтил(2-гидроксиэтил)амин, 2-диэтил-N-(2-гидроксиэтил)диэтиламин, бета-диэтиламиноэтанол, 2-диэтиламиноэтанол, 2-гидроксиэтилдиэтиламин)	100-37-8	$\text{C}_8\text{H}_{19}\text{NO}$	0,04
613.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат ((Диэтиламино)этиловый эфир пара-аминобензойной кислоты; бета-(диэтиламино)этил-пара-аминобензоат; 2-(диэтиламино)этил-пара-аминобензоат; диэтиламиноэтиловый эфир 4-аминобензойной кислоты; бета-(диэтиламино)этил-4-аминобензоат)	59-46-1	$\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_2$	0,01
614.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид (Amidorprocain [br]л-Амино-N-(2-(диэтиламино)этил)бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2-(диэтиламино)этил)бензамид моногидрохлорид [br]Novocainid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаинамида [br]Прокаинамида гидрохлорида [br]Procainide r)	51-05-8	$\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2 \times \text{ClH}$	0,01
615.	N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метоксн-5-нитробензимида гидрохлорид	89591-51-5	$\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_4 \times \text{ClH}$	0,01
616.	2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-енонат	105-16-8	$\text{C}_{10}\text{H}_{19}\text{NO}_2$	0,06
617.	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтил-о-бензоилкарбоксилат, диэтилбензил-1,2-дикарбонат)	84-66-2	$\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_4$	0,01
618.	N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-илсульфенамид		$\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{S}_2$	0,1
619.	(Z)-Диэтилбутендионат (ДЭМ, диэтиловый эфир малеиновой кислоты, малеиноводиэтиловый эфир, диэтил-цис-бутендионат)	141-05-9	$\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_4$	0,03
620.	Ди(2-этилгексил)бензол-1,4-дикарбонат		$\text{C}_{24}\text{H}_{42}\text{O}_4$	0,1
621.	Ди(2-этилгексил)декан-1,10-дионат	27214-90-0	$\text{C}_{26}\text{H}_{46}\text{O}_4$	0,1
622.	N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан (N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан; N,N-диэтил-1,3-пропандиамин; диэтилдиаминотриметиленамин; 3-аминопропилдиэтиламин; 1-амино-3-(диэтиламино)пропан; 3-(диэтиламино)-1-пропиламин)	104-78-9	$\text{C}_7\text{H}_{16}\text{N}_2$	0,02
623.	(Диэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил)пиримидин-3,5-дикарбонат	1149-23-1	$\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{N}_4\text{O}_4$	0,5
624.	Диэтилдитиокарбаминная кислота 2-метил-2-пропенловый эфир	34944-52-0	$\text{C}_9\text{H}_{13}\text{NS}_2$	0,01
625.	N,N-Диэтил-5,5'-дифенил-2-пентин-1-амин гидрохлорид	3146-15-4	$\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{N} \times \text{HCl}$	0,002
626.	N,N-Диэтилметилбензамид	26545-51-7	$\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{NO}$	0,03



1	2	3	4	5
627.	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид	90-89-1	C <sub>10</sub> H <sub>21</sub> N <sub>3</sub> O	0,05
628.	Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат (Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты, диэтил-2-изобутилпропандиоат)	10203-58-4	C <sub>11</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub>	0,02
629.	N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин	128422-86-6	C <sub>7</sub> H <sub>15</sub> NOSi	0,08
630.	N,N-Диэтилникотинамид (N,N-Диэтилникотинамид; пиридин-3-карбокседэтиламид)	59-26-7	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O	0,02
631.	Диэтилпропандиоат (диэтиловый эфир малоновой кислоты; диэтиловый эфир пропандиовой кислоты; малоновый эфир)	105-53-3	C <sub>7</sub> H <sub>12</sub> O <sub>4</sub>	0,1
632.	(O,O-Диэтил-0)-3,5,6-трихлорпиримидилтиофосфат (O,O-Диэтил-0-3,5,6-трихлор-2-пиримидилмонотрифосфат)	2921-88-2	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> NO <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> PS	0,002
633.	N,N-Диэтилфенител-1,4-диаминна сульфат	6065-27-6	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> × H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	0,015
634.	N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этаминна гидрохлорид	1341-70-8	C <sub>16</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> S × ClH	0,01
635.	N,N-Диэтилхлорацетамид (Диэтиламид хлоруксусной кислоты)	2315-36-8	C <sub>4</sub> H <sub>17</sub> ClNO	0,01
636.	(R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандинил)бис (гидроксibenzoил) (Синестрол; гексестрол)	84-16-2	C <sub>24</sub> H <sub>22</sub> O <sub>2</sub>	0,0001
637.	O,O-Дистоксифосфорил-0-альфа-цианометилбензальдоксим	14816-18-3	C <sub>13</sub> H <sub>13</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> PS	0,001
638.	1-(3,4-Дитоксibenzальдиден)-6,7-дитокс-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин, гидрохлорид	14009-24-6	C <sub>21</sub> H <sub>16</sub> NO <sub>4</sub> × ClH	0,005
639.	3,4-Дитоксифенилэтановая кислота		C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>	0,01
640.	N-(2-(3,4-Дитоксифенилэтил)-3,4-дитоксibenzальдид)		C <sub>24</sub> H <sub>20</sub> O <sub>3</sub> N	0,1
641.	Добавка смазочная "Экос-Б-3"			0,1
642.	транс,транс,транс-Додека-1,5,9-триен	45036-11-1	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub>	0,01
643.	Доксинастин гидрохлорид	100929-47-3	C <sub>21</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> × ClH	0,01
644.	Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол 75%; дибензилтолуол 25%; эпоксидная добавка)			0,02
645.	Железо диаммоний дисульфат гексагидрат /по железу/	7783-85-9	FeH <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub> S <sub>7</sub> × H <sub>17</sub> O <sub>6</sub>	0,01
646.	Железо динитрат /по железу/	14013-86-6	FeN <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	0,004
647.	Железо пентакарбонил (Железо карбонил)	13463-40-6	C <sub>5</sub> FeO <sub>5</sub>	0,001
648.	Железо сульфит (основной) /по железу/		FeO <sub>3</sub> S	0,05
649.	Жир животный специальный (смесь пальмитиновой - 40%, олеиновой - 15%, стеариновой - 45% кислот) /по стеариновой кислоте/			0,2
650.	Жирные синтетические кислоты фракция С10-16			0,1
651.	Жирные талловые кислоты			0,5
652.	Замасляватели: БВ; М-11; Н-1; П-22; Синтокс 12 и 20М; Тепрем-6			0,05
653.	Зола углей Подмосковной, Печорской, Кузнецкой, Донецкой, Экибастузской, марки Б1 Бабасевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO <sub>2</sub> свыше 20 до 70%)			0,3
654.	анГврийский триоксид	1308-96-8	Eu <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,05
655.	Изоаминопарафинил хлоридрат			0,1
656.	Изоаминопарафины			0,03
657.	2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота (альфа-(п-Изобутилфенил)пропионовая кислота; 4-изобутил-альфа-метилфенилуксусная кислота)	15687-27-1	C <sub>9</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	0,01
658.	1-Изолеяцин (Нитрил 2-хлорбензойной кислоты, о-хлорбензонитрил; о-дианохлорбензол)	73-32-5	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	0,7
659.	4,4'-Изопропилдиамбис(2,6-дибромфенол) (2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дибромфенил)пропан, 3,3',3',5'-тетрабромбисфенол А)	79-94-7	C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> Br <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,1
660.	Ингибитор коррозии ВЭХ-1			1,5
661.	Ингибитор коррозии ВЭХ-5			2
662.	Ингибитор коррозии ВЭХ-Л-20			1
663.	Ингибитор коррозии ИФХАН-25			0,4
664.	Ингибитор коррозии ИФХАН-29			1,2
665.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1			0,08
666.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2			0,12
667.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3			0,05
668.	Ингибитор коррозии КЛОЭ-15			8
669.	Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11			1
670.	Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19			0,1
671.	Ингибитор коррозии М-1			0,8
672.	Ингибитор коррозии "Нефтекс-1" (талловое масло - 32%; керосин - 20%; полиэтиленполиамиды - 8%; стабилизирующий катализатор - 10%)			0,5
673.	Ингибитор коррозии СНЛХ-1002"Б"			0,02

1	2	3	4	5
674.	Ингибитор коррозии СНЛХ 1003			0,02
675.	Ингибитор коррозии СНЛХ 6011 "Б"			0,15
676.	Ингибитор коррозии СНЛХ 6301 "З"			0,2
677.	Ингибиторы коррозии: СНЛХ 6301 "А"; СНЛХ 6302 "А"; СНЛХ 6302 "Б" (по изопропиловому спирту)			0,2
678.	Ингибитор коррозии ТАФ			0,02
679.	Изонон /смесь изомеров/ (бета-Циклоцитрилендиэацетон)	14901-07-6	$C_{11}H_{20}O$	0,01
680.	Индан (Индонафтен)	95-13-6	$C_{11}H_8$	0,015
681.	Иргэфос-128			0,5
682.	Иттрий диоксид сульфид /в пересчете на иттрий/	12340-04-4	$O_2SY$	0,02
683.	Иттрий оксид /в пересчете на иттрий/	12036-00-9	YO	0,02
684.	Иодбензол (Фенилйодид)	591-30-4	$C_6H_5I$	0,02
685.	Иодинол /в пересчете на йод/			0,04
686.	Иодхлорметан	593-71-5	$CH_2ClI$	0,06
687.	двухкалий бис(азо-оксидо-0:0) тетрагидроксиборат		$B_2H_3K_2O_6$	0,04
688.	Калий гидросульфат (Калий бисульфат; монокальневая соль серной кислоты; монокалий сульфат)	7646-93-7	$HKO_4S$	0,04
689.	Калий йодат	7758-05-6	$IKO_3$	0,01
690.	Калий йодид /в пересчете на йод/ (Калий молибдид; калий дидиодид)	7681-11-0	IK	0,03
691.	Калий нитрат (Калиевая соль азотной кислоты)	7757-79-1	$KNO_3$	0,05
692.	Калий пероксигидрофторид		$KF \times H_2O_2$	0,02
693.	Калий хлорат (Калий хлорноватокислый)	3811-04-9	$ClKO_3$	0,05
694.	Кальций гидрофосфат ангидрат (Кальций фосфорнокислый бескислый; дикальцийфосфат дигидрат; кальция гидрогенфосфат дигидрат)	7789-77-7	$Ca_2HO_4P \times H_2O$	0,1
695.	Кальция гипохлорит (Кальция хлорноватистый; кальций оксихлорид; кальциевая соль хлорноватистой кислоты)	7778-54-3	$CaCl_2O_2$	0,1
696.	Кальций глицерофосфат	58409-70-4	$C_3H_7CaO_6P$	0,25
697.	трикальций дифосфат (Кальций фосфат (3:2); кальций ортофосфорнокислый; кальциевая соль фосфорной кислоты (2:3))	7758-87-4	$Ca_3O_8P_2$	0,05
698.	Кальций карбид (Кальций ацетилен)	75-20-7	$C_2Ca$	0,3
699.	Кальций карбонат синтетический	471-34-1	$CCaO_3$	0,5
700.	Кальций оксид (Кальций оксид)	1305-78-8	$CaO$	0,3
701.	Кальций фторид фосфат (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%)	12015-73-5	$Ca_2FO_4P_3$	0,1
702.	D,L-Камфора	21368-68-3	$C_{15}H_{16}O$	1
703.	Канамидина сульфат	25389-94-0	$C_{18}H_{26}N_4O_{11} \times H_2O_4S$	0,001
704.	Канифоль глицериновый эфир (Эфир смоляных кислот и глицерина)	8050-31-5		0,1
705.	Канифоль талловая	8050-01-7		0,5
706.	эпсилон-Капролактон (6-Гидроксигексановой кислоты лактон)	502-44-3	$C_6H_{10}O_2$	0,05
707.	Карбонилдихлорид (Карбонилхлорид; дихлорид оксида углерода; хлорформилхлорид; дихлорангидрид угольной кислоты; хлороксид углерода)	75-44-5	$CCl_2O$	0,003
708.	(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленимидазидпирдин-4-карбоновая кислота моногидрат этиламмониевая соль		$C_{20}H_{22}N_4O_8 \times H_2O$	0,03
709.	Карбоксиметилцеллюлоза (Карбоксиметяловый эфир целлюлозы; эфир целлюлозы и гликолевой кислоты; эфир целлюлозы и гидроксиуксусной кислоты)			0,15
710.	Карбоксиметилцеллюлоза кальция	9050-04-8	$[C_6H_7O_2(OH)_2 \times (OCH_2COOCa_{0,5})_n]$	0,15
711.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабипцикло[3.2.0]гептан-2-карбонат динатрия	4800-94-6	$C_{17}H_{18}N_2Na_2O_8S$	0,0025
712.	Карбоксиметилсульфонат нековый (талловый пек - 43%; лигносульфонаты - 42%; натр едкий - 5%; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль - 10%)			0,2
713.	Карбоновые кислоты C1-6/по муравьиной кислоте/			0,2
714.	Карпател-3			0,5
715.	Катализатор калий-кальций-фосфатный /по кадмию/			0,0003
716.	Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола /по хрому шестивалентному/			0,0015
717.	Каучук СКТН (тыль)			0,5
718.	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин детодорированный)	8008-20-6		1,2

1	2	3	4	5
719.	Клей ВК-9 /по ацетальдегиду/			0,01
720.	Клей укрепленный			1
721.	Кобальт дихлорид /в пересчете на кобальт/ (Кобальт (II) хлорида, кобальт хлорида (1:2), кобальт (2+) соль соляной кислоты)	7646-79-9	$Cl_2Co$	0,001
722.	Кобальт карбонат /в пересчете на кобальт/	7542-09-8	$CoCoO_3$	0,003
723.	Композиционный материал БТХ-15			0,02
724.	Конденсированная сульфитно-спиртовая барда			1
725.	Кормовые препараты на основе фитовы (активность 50 000 единиц/грамм)			0,01
726.	Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4 ЖТ; алый (смесевой) Ш; бордо 4СТ; желтый 2 КТ; желтый светопрочный 2 КТ; красно-коричневый 2КТ; красно-фиолетовый 2 КТ; красный СТ; красный СШ; красный 4СШ; оранжевый 2КТ; оранжевый 2ЖШ; темно-синий 5КТ и 53Т; ярко-желтый 43Ш			0,02
727.	Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 43; золотисто-желтый 2 КХ; оранжевый 5 К; фиолетовый 4 К; черный К; ярко-голубой К и КХ; ярко-желтые 53 и 53Х, ярко-красные 5 СХ и 6С; ярко-оранжевый КХ			0,02
728.	Красители органические анионные: коричневые Ж и 5"Э"М			0,02
729.	Красители органические анионные: коричневый 5К, синий; кислотный оранжевый; спирторастворимый оранжевый 2Ж (азокрасители)			0,03
730.	Красители органические витралиновые дисперсные: синий-2, синие-зеленый, розовый			0,05
731.	Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ, ярко-оранжевый			0,02
732.	Красители органические прямые: желтый светопрочный О; кислотный коричневый 4Ж; алый; синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, "Универсальный", С; бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ; красный 2С; чисто-голубой (азокрасители)			0,03
733.	Красители органические прямые триазиновые: алый светопрочный С; зеленый светопрочный; зеленый светопрочный 2ЖУ; ярко-зеленый светопрочный 4Ж			0,02
734.	Красители органические: тиразол оранжевый 2"Ж" и тиразол синие-черный /по этилцеллозольву/			0,7
735.	Красители органические трифенилметановые кислотные: голубой О; фиолетовый С; ярко-голубой-3			0,05
736.	Красители трифенилметановые основные: синий К; фиолетовый К; ярко-зеленый оксалат; ярко-зеленый сульфат			0,01
737.	Краситель органический капрозол коричневый 4К			0,05
738.	Краситель органический кислотный синие-черный			0,03
739.	Краситель органический кислотный синий			0,001
740.	Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного синие-черного и кислотного оранжевого)			0,02
741.	Краситель органический кубовый синий О			0,05
742.	Краситель органический прямой черный 2С (Гидроксиафталик-2-сульфонат тринатрия)	6428-38-2	$C_{18}H_{14}N_4Na_2O_7S_2$	0,03
743.	Краситель органический тиразол бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2-окси-5-нитрофенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольва - 72%; 4-этиленгликоль, вода, трезетаноламин, диметилформалид) /по красителю/			0,03
744.	Краситель органический тиразол желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2-карбоксофенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольва - 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) /по красителю/			0,03
745.	Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый			0,005
746.	Краситель органический черный для кожи покрывной /по нигроину/			0,03
747.	Краска порошковая элюксидная			0,01
748.	Кремния диоксид аморфный (Кварц расплавленный; кремний диоксид аморфный)	7631-86-9	$O_2Si$	0,02
749.	Кремний тетрахлорид (Тетрахлорсилан, силкон хлорида)	10026-04-7	$Cl_4Si$	0,2
750.	Ксантан	11138-66-2	$[C_5H_8O_4]_n$	0,15
751.	Ксероформ /в пересчете на висмут/			0,01

1	2	3	4	5
752.	Ксцланаза			0,01
753.	Кубовые остатки производства бутильных спиртов			0,1
754.	Кубовые остатки тетрафторэтилена /по тетрафторэтилену/			0,01
755.	гамма-Лактоя-2,3-дигидро-альфа-гулоноат натрия	134-03-2	$C_8H_7NaO_6$	0,02
756.	Лак УР-231 /по ксилолу/			0,2
757.	Лантана ортохлоридат кальция метатитанат			0,05
758.	диЛантан триоксид (Лантан(III) оксид)	1312-81-0	$La_2O_3$	0,06
759.	Лантан трифторид	13709-38-1	$F_3La$	0,03
760.	Латекс СКС-30 ШР /по стирату/			0,04
761.	Лаурилдиметилгидроксиэтилзаминийхлорид		$C_{16}H_{36}NClO$	0,01
762.	Леворин			0,01
763.	L-Лейцин (L-Норвалин; 4-метил- пентановой кислоты)	51-90-5	$C_6H_{13}NO_2$	0,7
764.	Летучие компоненты перхлорвинилового смолы /по хлору/			0,06
765.	Летучие продукты 25% раствора метил-орто-формиата в метаноле /по метилформиату/			0,04
766.	Лигниновый преобразователь ржавчины /в пересчете на фосфорную кислоту/			0,02
767.	Лигнолюл МФ			1
768.	Лигносальфонат железа (Лигносальфоновой кислоты железная соль)			0,5
769.	Лигносальфонат технический модифицированный гранулированный на сернистой натрии			0,1
770.	Лигносальфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) (Лигносальфонаты технические порошкообразные)			0,5
771.	L-Лизин ((S)-(+)-2,6-Диаминогексановая кислота; альфа,эпсилон-двиминохлоридная кислота)	56-87-1	$C_6H_{14}N_2O_2$	0,7
772.	диЛитий карбонат /в пересчете на литий/ (Литий углекислый, дилитиевая соль карбоновой кислоты)	554-13-2	$CLi_2O_3$	0,005
773.	Литий хлорид /в пересчете на литий/ (Литий хлористый)	7447-41-8	$CLi$	0,02
774.	Ломефлоксацин гидрохлорид	98079-51-7	$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3$	0,005
775.	Люмизофор КТЦ-626-1 /по иттрику/			0,02
776.	Магний гидрофосфат тригидрат	7782-75-4	$MgHPO_4 \times 3H_2O$	0,1
777.	Магний дигидрид	12397-24-9	$B_2Mg$	0,02
778.	Магний дихлорид (Магний хлористый)	7786-30-3	$Cl_2Mg \times 6H_2O$	0,1
779.	Магний додекаборид	12230-32-9	$B_{12}Mg$	0,02
780.	Магний карбонат основной гидрат	19409-82-0	$MgCO_3 \times Mg(OH)_2 \times H_2O$	0,05
781.	Магний сульфат гептагидрат (Магний сернокислый семиродный, Эпсомит (горькая соль))	10034-99-8	$MgO_4S \times 7H_2O$	0,04
782.	Маннит			0,05
783.	Масло базиликовое			0,001
784.	Масло гераниевое			0,002
785.	Масло из древесной зелени лихты белокорой			0,1
786.	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)			0,05
787.	Масло осное флотационное			1
788.	Масло талловое легкое			0,5
789.	Масло талловое листовное			0,5
790.	Масло хлопковое			0,1
791.	Мастиза У9М /по этилацетату/			0,1
792.	Мацеробациллин Г3х			0,02
793.	(L)-1,8-Ментандиол гидрат	2451-01-6	$C_{10}H_{20}O_2 \times H_2O$	0,5
794.	Ментилоксиуксусная кислота		$C_{16}H_{22}O_2$	0,1
795.	(2S)-1-(3-Меркапто-2-метилпропионил)-L-пролин ((S)-1-(S)-1-Гидрокси-2-меркапто-2-метилпропил)пирролидин-2-карбоновая кислота; алкадил; колотен; колтонрил; катонил; тензионин)	62571-86-2	$C_9H_{15}NO_3S$	0,0005
796.	3-Меркаптопропионовая кислота (3-Сульфанилпропионовая кислота; 2-меркаптоэтилкарбоновая кислота; бета-меркаптопропановая кислота)	107-96-0	$C_3H_6O_2S$	0,002
797.	Меркаптоэтановая кислота (Этантовая кислота, альфа-меркаптоуксусная кислота, ацетилмеркаптан, 2-тиоуксусная кислота)	68-11-1	$C_2H_3O_2S$	0,001
798.	Метак	74-82-8	$CH_4$	50
799.	Метатитановая кислота		$H_2TiO_5$	0,5
800.	Метациклина гидрохлорид	3963-93-9	$C_{22}H_{27}N_2O_6 \times ClH$	0,01
801.	3-(Метилминовацил)индол		$C_{11}H_{13}N_2O$	0,01

1	2	3	4	5
802.	Метил(винилтиооксаметил)карбамат	51863-38-8	$C_5H_9N_2O_2S$	0,05
803.	(+)-трео-1S,2S-2-Метиламино-1-фенилпропанол		$C_{10}H_{14}NO$	0,002
804.	2-(Метиламино)(2-хлорфенил)циклогексанон гидрохлорид	6440-88-1	$C_{14}H_{16}ClNO \times ClH$	0,01
805.	2-(Метиламино)этанол		$C_3H_9NO$	0,05
806.	Метил-N-[2-бензимидазол]карбамат (Метилевый эфир 1H-бензимидазол-2-ил карбаминной кислоты; метил-2-бензимидазолкарбамат)	10605-21-7	$C_{11}H_{10}N_4O_2$	0,01
807.	N-Метилбензоксазолон		$C_{10}H_9NO_2$	0,02
808.	Метилбензол-1,4-дикарбонатамид		$C_9H_9NO_3$	0,03
809.	2-Метилбензолсульфоновая кислота	88-20-0	$C_7H_6O_3S$	0,6
810.	3-Метилбензолсульфоновая кислота	617-97-0	$C_7H_6O_3S$	0,6
811.	4-Метилбензолсульфоновая кислота (Толуол-4-сульфонокислота; 4-метилсульфоновая кислота)	104-15-4	$C_7H_6O_3S$	0,6
812.	Метил-3,5-бис(1,1-диметилаэтил)-4-гидроксibenзолпропанол (метил-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)пропионат; метиловый эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты)	6386-38-5	$C_{16}H_{24}O_3$	0,03
813.	3-Метилбутаналь (Изопенталь, изоамиловый альдегид)	590-86-3	$C_5H_{10}O$	0,03
814.	Метилбутират (Метиловый эфир масляной кислоты, метилбутират)	623-42-7	$C_5H_{10}O_2$	0,05
815.	3-Метилбутановая кислота (Изопентановая кислота; бета-метилмасляная кислота; изопротилуксусная кислота)	503-74-2	$C_5H_{10}O_2$	0,03
816.	3-(3-Метилбут-2-енил)-5,4"-дигидрокси-7-4-бета-D-глюкопиранозилфлавананон		$C_{25}H_{26}O_{12}$	0,05
817.	(1-Метилбутил)ацетат (3-Метилбутил)ацетат; изоамиловый эфир уксусной кислоты, изопентилацетат, бета-метилбутилацетат; 3-метилбутилацетат)	123-92-2	$C_7H_{14}O_2$	0,2
818.	Метилгексан-1,6-диол	627-91-8	$C_7H_{16}O_2$	0,05
819.	Метилгексаноат (Метилкапроат, метиловый эфир капроновой кислоты)	106-70-7	$C_7H_{14}O_2$	0,03
820.	3-Метилгепт-6-ен-2-он	39257-02-8	$C_9H_{16}O$	0,1
821.	2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2-еноат (2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир кротоновой кислоты, динокал, каратаи, аротай, искотан, милдекс, соевое масло, кротоат, [2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофенил]кротоат)	6119-92-2	$C_{11}H_{24}N_2O_6$	0,01
822.	Метил-4-гидроксибензоат	99-76-3	$C_8H_8O_3$	0,05
823.	Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаноат		$C_4H_7ClO_3$	0,005
824.	N-Метил-D-глюкамин (N-метил-D-глюкамин; (2R,3R,4R,5S)-6-(метиламино)гексан-1,2,3,4,5-пентол)	6284-40-8	$C_7H_{17}NO_5$	0,15
825.	9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3H)-он		$C_{13}H_{11}NO$	0,03
826.	2S-E-Метил-6,8-дидеокси-6-[[[(1-метил-4-пропил-2-пирролидинил)карбонил]амино]-1-тио-D-эритро-альфа-D-галактооктопиранозид] гидрохлорид моногидрат	7179-49-9	$C_{18}H_{24}N_2O_6S \times ClH \times H_2O$	0,01
827.	1-Метил-5-[2-(диметилбензиламмоний)этил]карбакоилпиперидиний-2-альдоксим дихлорид		$C_{19}H_{26}Cl_2N_4O_2$	0,01
828.	Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиэтил)-2-винилпропанол	57837-19-1	$C_{15}H_{21}NO_2$	0,015
829.	4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (4-метил-4-(2-оксоэтил)-1,3-диоксан, 4-метил-4-этанол-m-диоксан, 4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан)	2018-45-3	$C_8H_{16}O_3$	0,01
830.	2-Метил-1,3-диоксан		$C_8H_{16}O$	0,2
831.	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (1,2-Пропиленкарбонат циклический; пропиленовый эфир циклический карбоновой кислоты, карбонат циклический пропиленгликоля; 1-метилэтиленкарбонат; 4-метилдиоксолан-2; 1,2-пропандиолкарбонат; 1,2-пропандиолкарбонат)	108-32-7	$C_7H_{10}O_2$	0,07
832.	1,1'-Метиленисбис(4-изоцианатбензол) (1,1'-Метиленисбис(4-изоцианатбензол), 4,4'-дифенилметандиизоцианат; метиленис-пара-фенилен эфир изоциановой кислоты; бис(1,4-изоцианатфенил)метан; 4,4'-метиленисдифенилдидиизоцианат; метиленисбис-(4,1-фенилен)дидиизоцианат)	101-68-8	$C_{12}H_{10}N_4O_2$	0,001
833.	Метиленисбис(N'-метоксиацетил-N-оксил) (Метоксазин)		$C_7H_8N_4O_4$	1,0
834.	Метиленисбис(полиметилнафтилсульфонат) натрия	81065-51-2	$C_{21}I_{22}N_2O_6S_2$ , при n=1	0,03
835.	Метиленисциклобутан	598-61-8	$C_8H_{10}$	0,1
836.	Метилизоцианат (Метиловый эфир изоциановой кислоты)	624-83-9	$C_2H_3NO$	0,003

1	2	3	4	5
837.	2-Метилимидазол	693-98-1	$C_4H_6N_2$	0,01
838.	N-Метилметанамин-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-метилметанамин (2,4-дихлорфенокс)ацетатом	54351-34-7	$C_9H_{14}Cl_3N \times C_{10}H_{10}Cl_2N$	0,0003
839.	Метил-3-метилбутаноат	556-24-1	$C_6H_{12}O_2$	0,05
840.	7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен)	123-35-3	$C_{10}H_{18}$	0,015
841.	Метил-2-метилпропаноат (Метилпропанат, метиловый эфир изомасляной кислоты, метиловый эфир диметилуксусной кислоты)	547-63-7	$C_5H_{10}O_2$	0,1
842.	1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол (3-Изопропилтолуол)	535-77-3	$C_{10}H_{14}$	0,03
843.	1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол (4-Изопропил-1-метилбензол; 4-изопропилтолуол)	99-87-6	$C_{10}H_{14}$	0,03
844.	Метил-7-(метоксикарбонил)-4-метил-3-окса-5-тиа-7-азо-4-фосфаноат-4-сульфид	163078-19-1	$C_9H_{11}NO_5S_2$	0,001
845.	1-Метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-метил-2'-этоксикарбонилэтиламины		$C_{11}H_{20}NO_4$	0,1
846.	N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамил)-2-хлор-бензолсульфонамида аддукт с 2-(N,N-диптиламино)этанолом		$C_{13}H_{22}ClN_6O_5S$	0,05
847.	2-Метилнафталин	91-57-6	$C_{11}H_{10}$	0,02
848.	6-(1-Метил-4-нитроимидазол)-3-меркаптопурин		$C_8H_7N_7O_2S$	0,002
849.	2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол	443-48-1	$C_6H_8N_2O_2$	0,02
850.	2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-диза-6-гидрокси пиридин	6281-75-0	$C_8H_9N_3O_4$	0,01
851.	1-(N-(1-Метил-2-(5-нитрофуран-2-ил)этилен)амино)бензодиазидин-2,4-дион	1672-88-4	$C_{11}H_{11}N_{10}O_2$	0,02
852.	2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил) пиридина гидрохлорид 3-(1-гидрокси-4,5-диметилол-альфа-пиколлин гидрохлорид, 5-гидрокси-6-метил-3,4-пиридиндиоксидметакон гидрохлорид (I))	58-56-0	$C_8H_{11}NO_3 \times ClH$	0,005
853.	2-Метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфоновой кислоты	15214-89-8	$C_7H_{13}NO_4S$	0,04
854.	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил) циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-1-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан карбонат (R,S-3-Аллил-2-метил-4-оксациклопентен-2-енил(R) шис, транс-хризантемол; 3-Аллил-2-метил-4-оксациклопент-3-ениловый эфир хризантемовой кислоты)	584-79-2	$C_{14}H_{26}O_4$	0,02
855.	2-Метилпента-1,4-диол		$C_5H_{12}O_2$	0,1
856.	4-Метилпентаиновая кислота (Изокапроновая кислота; гамма-метилвалериановая кислота)	646-07-1	$C_8H_{16}O_2$	0,01
857.	4-Метилпентанонхлорид	38136-29-7	$C_5H_{11}ClO$	0,005
858.	3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол	3230-69-1	$C_6H_{12}O$	0,01
859.	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол	105-29-3	$C_6H_{12}O$	0,01
860.	6-Метилпиридин-2-карбоновая кислота	934-60-1	$C_7H_7NO_2$	0,02
861.	6-Метилпиридин-2-карбоновой кислоты гидрохлорид	37884-49-9	$C_7H_8NO_2 \times ClH$	0,02
862.	1-[(4-Метилпиперазин-1-ил)амино]метил рифампицин	13292-46-1	$C_{27}H_{38}N_4O_{12}$	0,001
863.	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-дизафеноксэтин, дигидрохлорид	24853-80-3	$C_{15}H_{19}N_3O \times 2ClH$	0,01
864.	3-Метилпразол (3-Метил-1,2-диазол)	1453-58-3	$C_4H_6N_2$	0,03
865.	5-Метилпразол	29004-73-7	$C_4H_6N_2$	0,03
866.	2-Метилпиридин (альфа-Пиколлин, альфа-метилпиридин)	109-06-8	$C_6H_7N$	0,2
867.	3-Метилпиридин (3-Пиколлин)	108-99-6	$C_6H_7N$	0,08
868.	4-Метилпиридин (гамма-Пиколлин)	108-89-4	$C_6H_7N$	0,08
869.	1-Метилпирролизин-2-он (1-Метил-2-пирролизин; N-метил-гамма-бутиролактам; N-метилпирролизинон)	872-50-4	$C_5H_9NO$	0,3
870.	2-Метилпропан-1,3-диол (2-Метил-1,3-пропандиол; 2-Метил-1,3-гликоль)	2165-42-0	$C_4H_{10}O_2$	0,1
871.	2-Метилпропан-2-ол (Триметилкарбинол; трет-бутанол)	75-65-0	$C_4H_{10}O$	0,3
872.	(2-Метилпропил)бензол	538-93-2	$C_{10}H_{14}$	0,2
873.	2-Метилпропил-2-гидроксибензоат		$C_{11}H_{14}O_2$	0,05
874.	2-(1-Метилпропил)-2,4-динитро-1-гидроксибензол	530-17-6	$C_{10}H_{12}N_2O_4$	0,005
875.	2-Метилпропил-2-метилпропаноат (Изобутилизобутират)	97-85-8	$C_8H_{16}O_2$	0,15
876.	Метилпропионат (Метиловый эфир пропановой кислоты, метилпропаноат)	554-12-1	$C_4H_8O_2$	0,1
877.	2-Метил-5-пропионилфуран	1456-16-2	$C_9H_{14}O$	0,01
878.	2-Метилпропионовая кислота (Изобутановая кислота; 2-метилпропановая кислота; диметилуксусная кислота; изопропилаурвяиная кислота; изомаслянная кислота)	79-31-2	$C_4H_8O_2$	0,03
879.	1-Метилтетрагидроизобензофуран-1,3-дион (Смесь 3-метильтетрагидрофталевых ангидридов)	79313-15-8	$C_9H_{10}O_2$	0,03

1	2	3	4	5
880.	4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид		$C_9H_{10}O_3$	0,03
881.	3-(4-Метилтио)пропаналь (3-(Метилтио)пропаналь; 3-(метилмеркапто)пропаналь; метилмеркаптопропановый альдегид)	3268-49-3	$C_4H_8OS$	0,0001
882.	(6R,E)-3-[[[(5-Метил-1,3,4-тиадiazол-2-ил)тио]метил]-8-оксо-7-[(1H-тетразол-1-илацетил)амино]-5-тиа-1-азабенцикло[2,4,0]окт-2-ен-2-карбонат натрия	27164-46-1	$C_{14}H_{13}N_7NaO_4S_2$	0,01
883.	2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-илтио)ацетат морфолина		$C_8H_{14}N_4O_2S$	0,3
884.	1-Метил-2,3,6-трихлорбензол	2077-46-5	$C_7H_3Cl_3$	0,1
885.	4-Метил-1,1,1-трихлорэтан-3-ен-2-ол	6111-14-4	$C_6H_3Cl_3O$	0,02
886.	4-Метил-1,1,1-трихлорэтан-4-ен-2-ол	25208-82-1	$C_6H_3Cl_3O$	0,02
887.	10-Метилдециловый спирт	20194-45-0	$C_{12}H_{26}O$	0,01
888.	по альфа-фенилэтиловому спирту			0,14
889.	по ацетофенону			0,003
890.	2-Метилфенилметилкарбамат	58481-70-2	$C_9H_{11}NO_2$	0,01
891.	3-Метил-1-фенилпирозол-5-он (3-Метил-1-фенил-5-пирозолон; 5-метил-2-фенилпирозол-3-он)	89-25-8	$C_{12}H_{10}N_2O$	0,01
892.	(E)-N-метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-нафталинметанамин гидрохлорид	65473-14-5	$C_{21}H_{21}NHCl$	0,01
893.	1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-6-бромидол		$C_{19}H_{19}BrNO_2S$	0,02
894.	1-Метил-1-фенилэтанол	617-94-7	$C_9H_{12}O$	0,06
895.	3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[[фениламинокарбонил]амино]-1,2,3-оксадиазолия внутренняя соль	34262-84-5	$C_{23}H_{29}N_4O_2$	0,005
896.	1-Метил-2-фторбензол (Бензен; 1-фтор-2-метилбензен; о-фтортолуол)	95-52-3	$C_7H_7F$	0,2
897.	1-Метил-4-фторбензол	352-32-9	$C_7H_7F$	0,3
898.	Метилфуран	27137-41-3	$C_5H_6O$	0,015
899.	10-Метил-2-хлор-3,4-дизафеноксэвин		$C_{17}H_{15}ClN_2O$	0,01
900.	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (Изобутенилхлорид; гамма-хлоризобутилен; хлорный метилтил; 3-хлоризобутилен; 1-хлор-2-бутен; 1-хлор-2-метилпропен-2)	563-47-3	$C_4H_7Cl$	0,01
901.	2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан	5978-08-5	$C_7H_{11}ClO_2$	0,03
902.	2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропановая кислота	7085-19-0	$C_{10}H_{11}ClO_3$	0,015
903.	Метилхлорформат (Метилловый эфир хлормуравьиной кислоты; метилхлорформат; метилловый эфир хлоругольной кислоты)	79-22-1	$C_2H_3ClO_2$	0,001
904.	Метилцеллюлоза		$[C_6H_7O_2(OH)_3(OCH_3)_3]_n$	0,5
905.	Метилцианобензоат		$C_8H_7NO_2$	0,01
906.	Метилцианопропионат	4107-62-4	$C_7H_7NO_2$	1,5
907.	2-Метил-5-этилпиридин (2-Метил-5-винилпиридин; 2-метил-5-этилпизобензол; 2-метил-5-этилпизин; 3-винил-2-пиколин)	140-76-1	$C_8H_9N$	0,01
908.	1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталинел-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид (AY 64043 [br]* Амаприлин [br]* Аларгулин [br]* Avlocardyl [br]* Berkold)	318-98-9	$C_{16}H_{22}ClNO_2$	0,003
909.	(1-Метилэтил)ацетат (Изопропиловый эфир уксусной кислоты; изопропилуцетат)	108-21-4	$C_7H_{14}O_2$	0,1
910.	(1-Метилэтил)-R-(+)-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-2-аминопропанат	57973-67-8	$C_{19}H_{19}ClFNO_2$	0,01
911.	2-[(1-Метилэтил)бензо]-2,1,3-тиадiazин-4(3H)-он-2,2-диоксид (3-Изопропил-1H-бензо-2,1,3-тиадiazин-4-он-2,2-диоксид)	25057-89-0	$C_{10}H_{12}N_2O_5S$	0,05
912.	(1-Метилэтил)гексадеканат (Изопропиловый эфир пальмитиновой кислоты; 1-метилэтиловый эфир гексадекановой кислоты)	142-91-6	$C_{26}H_{54}O_2$	0,15
913.	1-(1-Метилэтил)-1,7-дихлорбододекаборан (12) (по Бору) /Изопропилметакваборан, 1-(1-метилэтил)-1,7-дихлорбододекаборан-12, 1-(1-метилэтил)-1,7-дихлорбододекаборан-12	23868-54-4	$C_{12}H_{14}B_{10}$	0,02
914.	(2-Метилэтил)ди(4-бромфенил) гликолят		$C_{17}H_{16}Br_2O_2$	0,001
915.	2-(1-Метилэтил)-6-метилпиримидин		$C_8H_{12}N_2O$	0,1
916.	2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол ((+)-Ментол; альфа,2бета,5альфа-4-метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол)	15356-70-4	$C_{10}H_{20}O$	0,03
917.	(1-Метилэтил)нитрат (Изопропиловый эфир азотной кислоты; 2-пропанолнитрат)	3712-64-7	$C_7H_{13}NO_3$	0,05
918.	2-Метил-5-этилпиридин (5-Этил-2-пиколин)	104-90-5	$C_8H_{11}N$	0,01

1	2	3	4	5
919.	N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (N-(1-метилэтил)-2-пропанамин)	108-18-9	$C_6H_{13}N$	0,03
920.	2-[[4-(1-Метилэтил)фенил]фенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион (2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил)индан-1,3-дион; 2-[[4- (изопропилфенил)фенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион])	122916-79-4	$C_{23}H_{21}O_3$	0,0002
921.	N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилен-1,4-диамин	3085-82-3	$C_{13}H_{18}N_2$	0,02
922.	(1-Метилэтил)-3-хлорфенилкарбамат (3- Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; 1- метилэтил-(3-хлорфенил)карбамат; хлор-ИФК; хлорпрофам)	101-21-3	$C_{10}H_{12}ClNO_2$	0,02
923.	D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтиленил)амино-2- фенилацетат калия		$C_{14}H_{16}KNO_4$	0,05
924.	Метилорнило диэтиламониевая соль			0,02
925.	3-(7-Метоксииндроста-4,6-диен-17бета-ол-3-он)-17альфа- пропионактон		$C_{23}H_{36}O_4$	0,03
926.	Метоксибензол (Анизол; метилфениловый эфир)	100-86-3	$C_7H_8O$	0,1
927.	4-[(6-Метокси-2-бензотиазол(1,3)-азо]-N,N- диметиламинобензол (Краситель органический дисперсный 4-[(6-метокси-2-бензотиазол(1,3)-азо]-N,N-диметиламин)	3771-31-1	$C_{16}H_{16}N_4OS$	0,02
928.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота (2-Метокси-3,6- дихлорбензойная кислота)	1918-00-9	$C_8H_6Cl_2O_3$	0,01
929.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин	2300-66-5	$C_{10}H_{12}Cl_2NO_3$	0,015
930.	3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-метилфенилкарбамат			0,01
931.	2-(6-Метокси-2-нафтил)пропионовая кислота	22204-53-1	$C_{14}H_{14}O_3$	0,01
932.	1-Метокси-4-нитробензил (1-метокси-4-нитробензен)	100-17-4	$C_7H_7NO_3$	0,02
933.	2-[[[4-[(6-Метоксипиримидин-3-ил) амино]сульфонил]фенил]-амино]карбонилбензойная кислота	13010-46-3	$C_{15}H_{17}N_4O_6S$	0,01
934.	1-Метоксипропан-2-ол (1-Монометиловый эфир 1,2-пропиленагликоля, пропилегликольметиловый эфир, альфа-метиловый эфир пропиленгликоля, 1-метоксипропан-2-ол, 2-метоксипропан-1-метилэтанол)	107-98-2	$C_4H_{10}O_2$	0,5
935.	2-Метоксипропан-2-ол		$C_4H_{10}O$	0,5
936.	3-(3-Метокси-17бета-спирооксиранилхидроста-3,5-диен)- 17альфа-пропионактон		$C_{25}H_{36}O_3$	0,03
937.	1-(4-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтан-1-ол		$C_{21}H_{20}O_2$	0,05
938.	1-Метоксипропан-2-ол	321-28-8	$C_7H_{14}FO$	0,6
939.	1-Метоксипропан-3-ол	456-49-5	$C_7H_{14}FO$	0,5
940.	1-Метоксипропан-4-ол	459-60-9	$C_7H_{14}FO$	0,5
941.	2-Метоксиэтанол (Монометиловый эфир этиленгликоля; 1- гидроксипропан-2-ол, бета-метоксиэтанол; 2- метокси-1-этанол; метилгликоль)	109-86-4	$C_3H_8O_2$	0,3
942.	2-(2-Метоксиэтокси)этанол (Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, метоксиэтиленгликоль, 2-(бета-метоксиэтокси)этанол)	111-77-3	$C_5H_{12}O_3$	0,2
943.	Мсфекаминной и мсфекаминной кислот натриевые соли			0,12
944.	Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий)			5000 кл/м <sup>3</sup>
945.	Молодалкиловые (C8-10) эфиры алк-2-енилэфирных (C14- 17) кислот			0,02
946.	Моноглицериды ацетилованилина ацетилованилиновые			0,1
947.	Монофенилуретан		$C_{15}N_{12}N_2O_3$	0,04
948.	Моноциклическое дезинфицирующее средство МДС-4 /по стандарту ДС-10/			0,005
949.	Мукалтин			0,05
950.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-1 (амилаза - 50-70%; целлюлаза - 10-20%; наполнитель - до 20% (ТУ N 9291-024- 05800805-97) /по амилазе/			0,01
951.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-2 (целлюлаза - 25- 45; бета-глюкозидаза 20-50%; амилаза - 10-20%; наполнитель - до 40% (ТУ N 9291-029-34588571-98) /по целлюлазе/			0,015
952.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3 /по целлюлазе/			0,02
953.	диНатрий бис(мю-пероксид-0-0) тетрагидроксиборат (Натрий пероксодборат, натрий оксодборат)	90568-23-3	$B_2H_2Na_2O_6$	0,02
954.	Натрий гидрокарбонат (Натрий двууглекислый; моносодовый карбонат; натрий углекислый кислый)	144-55-8	$CHNaO_3$	0,1



1	2	3	4	5
955.	Натрий гидроксид (Натр едкий)	1310-73-2	HNaO	0,01
956.	Натрий гидросульфат гидрат (Натрий кислоты сернистой; моносодовая соль серной кислоты гидрат монокристалл)	10034-88-5	HNaO <sub>4</sub> S × H <sub>2</sub> O	0,04
957.	Натрий гидросульфит (Натрий бисульфит; моносодовая соль сернистой кислоты)	7631-90-5	HNaO <sub>3</sub> S	0,1
958.	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистой кислоты; натрий оксхлорид; натриевая соль хлорноватистой кислоты; натрий хлорид оксид)	7681-52-9	ClNaO	0,1
959.	Натрий дигидрофосфат (Натриевая соль ортофосфорной кислоты двухзамещенная; натрий гидроортофосфат; динатрий ортофосфат; натрий фосфат двухосновный)	7558-79-4	HNa <sub>2</sub> O <sub>4</sub> P	0,1
960.	тетраНатрий дифосфат (тетранатрий пирофосфат декагидрат, натрий пирофосфорнокислый четырехзамещенный (E-полимер))	13472-36-1	Na <sub>4</sub> O <sub>7</sub> P <sub>2</sub>	0,1
961.	Натрий йодид (по йоду)	7681-82-5	INa	0,01
962.	Натрий карбоксиметилцеллюлоза		C <sub>10</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> NaO <sub>5</sub>	0,1
963.	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	7542-12-3	CN <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,04
964.	Натрий нитрит (Натрий азотистокислый, натриевая соль азотистой кислоты)	7632-00-0	NNaO <sub>2</sub>	0,005
965.	Натрий селенит (Селенистой кислоты натриевая соль)			0,0001
966.	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	6834-92-0	Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Si	0,3
967.	диНатрий сульфид (Натрий сульфид)	1313-82-2	Na <sub>2</sub> S	0,01
968.	диНатрий тетраборат декагидрат (в пересчете на бор) (диНатрий тетраборат, натрий биборат, борная кислота (H <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> ) динатриевая соль)	1330-43-4	B <sub>4</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>7</sub> × H <sub>2</sub> O <sub>10</sub>	0,02
969.	триНатрий фосфат	7601-54-9	Na <sub>3</sub> O <sub>4</sub> P	0,1
970.	Натрий хлорид	7647-14-5	ClNa	0,15
971.	Нафт-1-ол (альфа-нафтол)	90-15-3	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> O	0,003
972.	1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d] пирен-1,3-дион (1,8-Нафталиновой кислоты ангидрид; нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид)	81-84-5	C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,015
973.	НГЖ-5У (трибутилфосфат - 73%; дибутилфенилфосфат - 20% смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ; полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532; хромоксана; диоктилдифениламина; фенил-альфа-нафтиламина, бензотриазола до 100%)			0,01
974.	Неодим трифторид (в пересчете на неодим)	15195-53-6	F <sub>3</sub> Nd	0,03
975.	Неонд АФ-9-10			0,05
976.	Никель тетракарбонил ((бета-4)-Никель карбонил; (Т-4)-никель карбонил; тетракарбонилникель)	13463-39-3	C <sub>4</sub> NiO <sub>4</sub>	0,0002
977.	Ниобата лития шихта (ниобия оксид - 51%, лития оксид - 49%)			0,1
978.	Ниобия	7440-03-1	Nb	0,15
979.	диНиобий пентаоксид (Ниобий (V) оксид, ниобий (5+) оксид, ниобий пентаоксид)	1313-96-8	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,15
980.	нитрилотриметилентри(фосфоновая) кислота (Трис(метилфосфоно)амин; нитрилотриметилтри(фосфоновая кислота); кислота НТФ; аминотриметилфосфоновая кислота; аминотриметиленфосфоновая кислота (АТМР); аминотриметанфосфоновая кислота; нитрилотриметилтрифосфоновая кислота; нитрилотриметан)	6419-19-8	C <sub>3</sub> H <sub>12</sub> NO <sub>6</sub> P <sub>3</sub>	0,03
981.	Нитроамфоска (азофоска; смесь NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> ; NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ; (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ; NH <sub>4</sub> Cl; KNO <sub>3</sub> ; KCl; CaHPO <sub>4</sub> - ТУ 113-03-466-91)			0,3
982.	4-Нитроацетофенон	940-14-7	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>3</sub>	0,02
983.	4-Нитробензойная кислота (4-Нитробензолкарбоновая кислота; пара-нитробензойная кислота)	62-23-7	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>4</sub>	0,03
984.	4-Нитробензоилхлорид (p-Нитробензойной кислоты хлорангидрид)	122-04-3	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> ClNO <sub>2</sub>	0,01
985.	4-Нитробензолкарбонилхлорид гидрохлорид	15723-90-7	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> × ClH	0,01
986.	Нитрометан (Нитрохарбол)	75-52-5	CH <sub>3</sub> NO <sub>2</sub>	0,1
987.	Нитропарафины			0,25
988.	2-Нитропропан (втор-Нитропропан; нитроизопропан; диметилнитрометан; в-нитропропан)	79-46-9	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	0,1
989.	4-Нитрофторбензол	352-15-8	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> FNO <sub>2</sub>	0,008
990.	1-[N-(5-Нитрофура-2-ил)метиленамино]имидазолидин-2,4-дион	67-20-9	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,005

1	2	3	4	5
991.	2-[(5-Нитро-2-фурил)метиле] гидразинкарбонсвязид	59-87-0	$C_8H_8N_4O_4$	0,005
992.	3-(5-Нитрофурурилден)амино оксазолдин-2-он (N-(5-Нитро-2-фурурилден)-3-амино-2-оксазолдин; 3-(5-нитрофурурилден)амино)-2-оксазолдинон)	67-45-8	$C_8H_8N_4O_4$	0,01
993.	6-Нитро-8-хинолин (8-Гидрокси-5-нитрохинолин)	4008-48-4	$C_8H_5N_2O_2$	0,01
994.	4-Нитротилбензола оксид		$C_8H_5NO_2$	0,02
995.	4-Нитро-1-этоксбензол	100-29-8	$C_8H_9NO_2$	0,01
996.	Нонилоксбензолсульфонат		$ROOCC_8H_{17}SO_3X$ $R=C_7H_{15}$	0,005
997.	Оксил			1
998.	Оксимил-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракция С8-10)			0,1
999.	1,1'-Оксибисбутан (1-Бутоксисбутан; дибутилоксида)	142-96-1	$C_8H_{18}O$	0,1
1000.	Оксибис(метан) (Метиловый эфир; оксибисметан; диметил оксид)	115-10-6	$C_2H_6O$	0,2
1001.	1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) (Декабромфеноксибензол; декабромдифениловый эфир; бис(пентабромфениловый) эфир)	1163-19-5	$C_{10}Br_{10}O$	0,03
1002.	2,2'-Оксибис(пропан) (изопропилоксипропан, изопротиловая эфир, 2,2'-оксибиспропан, динизопротилоксида)	108-20-3	$C_6H_{14}O$	0,4
1003.	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (бета, бета'-Дихлордиптиловый эфир; хлорекс)	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	0,02
1004.	Оксидбензол (Феноксибензол; дифениловый эфир)	101-84-8	$C_{12}H_{10}O$	0,03
1005.	Оксид сурьмы (V) (в пересчете на сурьму)		$Sb_2O_5$	0,03
1006.	Оксиранометанол	556-52-2	$C_2H_6O_2$	0,04
1007.	2-Оксиэтилгидразин		$C_2H_7N_2O$	0,001
1008.	Оксиэтилцеллюлоза			0,1
1009.	2-Оксо-1-пирролдипацетамид	7491-74-9	$C_{10}H_{16}N_2O_2$	0,05
1010.	3-Оксо-N-фенилбутакамид (Ацетоацетанилд; N-Фенилацетоацетамид; N-(ацетилацетил)анилин)	102-01-2	$C_{10}H_{13}NO_2$	0,01
1011.	Октадеканат алюминия /в пересчете на алюминий/ (Стеарат алюминия; тристеарат алюминия; стеариновокислая алюминий)	637-12-7	$C_{32}H_{64}AlO_4$	0,001
1012.	Октадеканат аммония (Стеариновой кислоты аммониевая соль)	1002-89-7	$C_{18}H_{38}NO_2$	0,02
1013.	Октадеканат бария /в пересчете на барий/ (Октадекановой кислоты бариевая соль; дистеарат бария)	6865-35-6	$C_{36}H_{70}BaO_4$	0,004
1014.	Октадеканат железа /в пересчете на железо/ (Стеариновой кислоты железный(III) соль)	2980-59-8	$C_{36}H_{70}FeO_4$	0,004
1015.	Октадеканат кадмия /в пересчете на кадмий/ (Октадекановой кислоты кадмиевая соль; дистеарат кадмия)	2223-93-0	$C_{36}H_{70}CdO_4$	0,0003
1016.	Октадеканат калия /в пересчете на калий/	593-29-3	$C_{18}H_{36}KO_2$	0,006
1017.	Октадеканат магния (Стеариновой кислоты магниевая соль (1:2); дистеарат магния)	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_4$	0,05
1018.	Октадеканат марганца /в пересчете на марганец/ (Октадеканат марганца (II); марганца дистеарат; октадекановой кислоты соль марганца (II))	3353-05-7	$C_{36}H_{70}MnO_4$	0,005
1019.	Октадеканат меди /в пересчете на медь/	660-60-6	$C_{36}H_{70}CuO_4$	0,005
1020.	Октадеканат свинца /в пересчете на свинец/	7428-48-0	$C_{36}H_{70}O_4Pb$	0,0003
1021.	Октадеканат серебра /в пересчете на серебро/	24927-67-1	$C_{36}H_{70}AgO_4$	0,005
1022.	Октадеканат цинка /в пересчете на цинк/ (Октадекановой кислоты цинковая соль; дистеарат цинка)	557-05-1	$C_{36}H_{70}O_4Zn$	0,005
1023.	Октадекан-1-ол (Стеариловый спирт)	112-92-5	$C_{18}H_{38}O$	0,1
1024.	(Z)-Октадец-9-еновая кислота (омега-9-Октадеценная кислота; омега-олеиновая кислота; октадециловая кислота; дельта(9)-омега-олеиновая кислота)	112-80-1	$C_{18}H_{34}O_2$	0,1
1025.	(Z)-Октадец-9-енат натрия	143-19-1	$C_{17}H_{33}NaO_2$	1,3
1026.	Октафторбутен (смесь изомеров)	11070-66-9	$C_4F_8$	0,1
1027.	Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Октафторизобутилен)	382-21-8	$C_4F_8$	0,001
1028.	Олеандоминия фосфат		$C_{17}H_{33}NO_{17} \times H_3PO_4$	0,01
1029.	Олефинсульфокислота из олефинов C15-18			0,3
1030.	Олефинсульфонаты на основе олефинов C15-18			0,1
1031.	Олефинсульфонаты натрия C12-14			0,01
1032.	Олефины C15-18			0,07
1033.	Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)	7664-38-2	$H_3O_4P$	0,02
1034.	Основная свинцово-никелевая соль фталевой кислоты		$C_8H_{14}O_{12}PbNi_2$	0,0005
1035.	Панкреатин (ФС 42-2647-98)			0,05
1036.	Пектиновая кислота			0,04
1037.	Пенталгин (ФС 42-2969-97)			0,03

1	2	3	4	5
1038	1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-метилбензолсульфонат		$C_{10}H_{21}N \times C_7H_7O_2S$	0,003
1039	Пентанатриевая соль дигидропентааминопентауксусной кислоты (40% раствор)	140-01-2	$C_{14}H_{14}N_5O_{10}Na_3$	0,04
1040	Пентадигидраль (Глутардигидраль, глутаровый альдегид, 1,5-дигидраль, глутараль, 1,3-диформальпропан, 1,5-пентадион)	111-30-8	$C_5H_8O_2$	0,03
1041	Пентахлорпропан	55612-13-8	$C_3H_2Cl_4$	0,03
1042	(7 $\alpha$ ,17 $\beta$ )-7-(9-[4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфинил)нония]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол	129453-61-8	$C_{32}H_{17}F_9O_3S$	0,00001
1043	Пентилхлорформат	638-41-5	$C_5H_{11}ClO_2$	0,003
1044	2-Пентил-3-фенилпропан-2-аль (по бензальдегиду)	1331-92-6	$C_{14}H_{20}O$	0,04
1045	Пентилформат (Пентилформат, пентильный эфир муравьиной кислоты)	638-49-3	$C_5H_{12}O_2$	0,1
1046	2-Пентил-5-этил-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия		$C_{11}H_{17}N_2NaO_2S \times CN_2O_3$	0,01
1047	Перлит			0,05
1048	Пероксиды фракций жирных кислот C7-9			0,15
1049	Петролеяный эфир			0,2
1050	Пиперазин (1,4-Дигидрошклогексан)	110-85-0	$C_4H_{10}N_2$	0,01
1051	Пиперазингексанидиат	142-88-1	$C_{10}H_{20}N_2O_4$	0,05
1052	Пиперидин (Азациклогексан, гексагидропирдин, пентаметиленимин)	110-89-4	$C_5H_{11}N$	0,01
1053	4-Пиперидино-1-фенил-1-циклопентил-2-бутин-1-ол гидрохлорид	79902-63-9	$C_{20}H_{27}NO \times HCl$	0,001
1054	Пиразинкарбоксамид (2-Карбамил пиразин; пиразинамид; пиразинкарбоксилатид)	98-96-4	$C_5H_5N_3O$	0,03
1055	3,6-Пиридазиндиол (1,2-Дигидропиридазин-3,6-диол)	123-33-1	$C_5H_6N_2O_2$	0,1
1056	4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксибензол)диацетат	603-50-9	$C_{22}H_{16}NO_4$	0,001
1057	4-(Пиридин-3-ил)карбониламмоний бутанат натрия	62936-56-5	$C_{10}H_{11}N_3NaO_2$	0,02
1058	Пиридин-3-карбоксамид (3-Карбомилпиридин; 3-пиридинкарбоновой кислоты амид; из-аминкарбонилпиридин; никотиновой кислоты амид)	98-92-0	$C_6H_7N_2O$	0,01
1059	Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота, бета-пиридин-карбоновая кислота)	59-67-6	$C_6H_5NO_2$	0,01
1060	Пиридин-4-карбоновая кислота	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	0,01
1061	Пирролдин (Азациклопентан, проламин; тетрагидропиррол)	123-75-1	$C_4H_9N$	0,005
1062	Платифиллин гидроартрат			0,002
1063	Полиакриламид анионный АК-618			0,25
1064	Полиакриламид катионный АК-617			0,25
1065	Потивамин Т			0,03
1066	Поли(1,2,3,4)-2-амино-2-дезоксид-бета-D-глюкопиранозы			0,03
1067	Поли-3,3-бис(азидометил)оксетан высокомолекулярный	17607-20-4	$(C_3H_6N_3O)_n$ , где n = 1100-1400	0,3
1068	Поли-1,4бета-O-шестабутановат-D-пирозонил-D-глюкопираноза		$(C_{29}H_{50}O_{14})_n$	0,15
1069	Поли [N'-бис(гидроксиэтил)уреидо] фенилметан			0,05
1070	Поли[N'-бис-(триметилэтилоксиэтил)уреидо]фенилметан			0,05
1071	Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	57029-18-2	$(C_7H_{13}N_5)_n \times (ClH)_n$	0,03
1072	Полигексаметиленгуанидин фосфат	89697-18-2	$(C_7H_{12}N_5)_n \times (H_2O)_n P_2O_8$	0,03
1073	Поли[N'-гидроксиэтилуреидо] фенилметан			0,05
1074	Поли(D-глюкозамин, N-ацетилпиранильный) (2-Амино-2-дезоксид-D-глюкоза, связанная бета(1-4)-глюкозамидными связями; поли(1,4)-2-амино-2-дезоксид-бета-D-глюкан, декстринхитин)	9012-76-4		0,0005
1075	Поли(2,5-эпигидроксибензиден)-4- тиосульфат натрия			0,03
1076	Полиглицидилатид, модифицированный тетрагидрофураном		$H-(OC_2H_4N)_n-$ $[-O(CH_2)_n-OH]$ , где n = 13-30, m = 1,5-3,0	0,4
1077	Полилим (смесь диметиламиновых солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты)			0,01
1078	Поли(4,9)-диоксадодекан-1,12-гуанидин гидрохлорид		$(C_{11}H_{21}N_3O_2Cl)_n$	0,03
1079	Полиоктоадиат			0,02
1080	Поли(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-2-дезоксиметил-2-дезоксид-6-0-карбоксиметил-бета-D-глюкопираноза, натриевая соль			0,03
1081	Полимер 4,4'-изопропилдилендифенола с дихлоркарбонатом			0,2

1	2	3	4	5
1082	Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, этилбензоата и проп-2-енонитрила		$[(C_5H_9O_2)_m(C_8H_8)(C_7H_7N)]_n$	0,1
1083	Полимер метилпроп-2-еноата, бутилпроп-2-еноата и этилбензоата		$[(C_4H_7O_2)_m(C_5H_{12}O_2)_n(C_8H_8)]_k$	0,1
1084	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата		$[(C_4H_7O_2)_m(C_5H_9O_2)_n]$	0,05
1085	Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты		$[(C_3H_5)_m(C_5H_9O_4)_n]$	0,02
1086	Полимер формальдегида и диоксолана		$[(CH_2O)_m(C_7H_9O_2)_n]_k$	0,1
1087	Полимеры и сополимеры на основе проп-2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их производных			0,1
1088	Полиэтилсульфоксидная жидкость ПМС-400 /по тетраэтоксисульфору/			0,1
1089	$\gamma$ -Полиоксиметилен		$CH_2O(CH_2O)_nCH_2$ , где $n = 100-300$	0,2
1090	Поли(окси-1,2-этандинилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) (Полиоксиэтилентерефталат; полиэфир терефталевой кислоты и 1,2-этандиола; полимер бензоил-1,4-дикарбоновой кислоты с этан-1,2-диолом; полиэтилентглицольтерефталат)	25038-59-9	$[C_{10}H_8O_4]_n$	0,05
1091	Полиоксиэтилентглицольевые эфиры высших жирных спиртов			0,025
1092	Полисорб-1			0,1
1093	Полиферментный препарат ПФП-1 /по целловердину/			0,01
1094	Полихлоркамфен (Полихлоркамфан; октахлоркамфан; хлорфен; метикакс)	8001-35-2	$C_{10}H_{10}Cl_8$	0,007
1095	Полиизимный препарат Ферлон /по целловердину/ (БК мацеробциллин - 10-20%; БК целловердин - 60-70%; наполнитель - 30-10%)			0,02
1096	Поли(этандиол) (Полиэтановый спирт; полиэтандиол; полиэтандиниловый спирт; полигидрохсэтиллен; гликоль(этандиол))	9002-89-5	$(C_2H_4O)_n$	0,1
1097	Полиэтен (Полиэтен; полиэтилен пиролитат)	9002-88-4	$(C_2H_4)_n$	0,1
1098	Полиэтилбутираль			0,1
1099	Полиэтилхлорид с проп-2-енонитрилом		$[C_3H_5N]_m(C_3H_5Cl)_n$	0,1
1100	Полиэтилентглицол: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	25322-68-3	$H(C_2H_4O)_nOH$	0,15
1101	Полиэтилползамин			0,01
1102	Полиэтилползаминилоли(метилфосфоновых) кислот натриевая соль			
1103	- по формальдегиду			0,03
1104	- по пыли реагента			0,01
1105	Полиэтилентирамдисульфид, цинковая соль			0,001
1106	Полиэфируретановый каучук П-9АД /по аэтиловому спирту/			0,02
1107	Порошковый антипеннообразователь (смесь алюмосиликатов - 59,2+-3,0% и сополимеров малеиновой и акриловой кислот - 11,5+-1,0%)		$xR_2O_3 \times ySiO_2 \times H_2O$	0,15
1108	Препарат "Трамекс" (триэтилентглицоль - 41,8%, 2-карбиметокси-[(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокрбонил]бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,9%, вода - 41,8%)			0,03
1109	Препарат "Комет" (состав: кальция карбонат - 80-85%, натрия карбонат - 9-10,5%, ПАВ - 1,6-2,6%, кальция гидрооксид - 1,2-1,6%, натрия ацетат - 1,2-1,7% и др.)			0,3
1110	Препарат "Крут" (триэтилентглицоль - 42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6-изопропилпиперидинокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокрбонил]бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,5%, вода - 24%)			0,03
1111	Препарат "Силат" (дефолиант - действующее начало - натрия трикарбомидохлорат)			0,1
1112	Препарат "Эллис" (триэтилентглицоль - 42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6-(альфа-метил)пропилендиаминокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокрбонил]бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,4%, вода - 42,1%)			0,03
1113	Присадка ДФБ (я) (борсодержащее соединение средних и основных солей диалкилдитиофосфорной кислоты в масле) (ТУ 38.401-58-227-99)			0,3
1114	Присадка "Масма-1602" /по алкилфенолам/			0,01
1115	Присадка "Микс" /по дисульфиду изобутилена/			0,1

1	2	3	4	5
1116	Присадка "Необас" /по алкилфенолу/			0,01
1117	Присадка "Пропинол Б-400" /по окиси пропилена/			0,02
1118	Присадка С-5А (олигоэтилбутинилсукцинимид азотилэтриамина в масле индустриальном)			0,1
1119	Присадка "Фосфоксит-7" /по триэтанолмину/			0,04
1120	Присадка "Фриктал"			0,05
1121	Присадки "Борни" /по алкилфенолам/			0,01
1122	Присадки "Гидропол-200" /по окиси пропилена/			0,02
1123	Продукт Сальвессо 100			0,1
1124	L-Пролин ((S)-пролина [br]2-пирролидинкарбоновой кислоты [br](-)-2-пирролидинкарбоновой кислоты [br]2-пирролидинкарбоновой кислоты, (S))	147-85-3	$C_5H_9NO_2$	0,7
1125	1,Г-(Пропан-1,3-диол)бис(4- [(гидроксоэтило)метил]-пиридинийдибромид	56-97-3	$C_{15}H_{24}Br_2N_4$	0,01
1126	Пропан-1,2-диол (1,2-Пропадиол; 1,2-диоксипропан метилгликоль; альфа-пропиленгликоль; пропадиол-1,2; 1,2-дигидроксипропан; монопропиленгликоль)	57-55-6	$C_3H_8O_2$	0,03
1127	Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-Пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан)	56-81-5	$C_3H_8O_3$	0,1
1128	Пропан-1,2,3-триол моно(дигидрофосфат) железа	27289-15-2	$C_3H_7FeO_6P$	0,04
1129	Проп-2-енмид (Амил акриловой кислоты; пропензамид) <math>C_9H_{17}NO</math>	79-06-1	$C_9H_{17}NO$	0,005
1130	Проп-2-ена тетрамер	6842-15-5	$C_{12}H_{24}$	1,5
1131	Проп-2-ена тример (Тримеры пропилена, трипропилен)	13987-01-4	$C_9H_{18}$	0,05
1132	N-Проп-2-енилпро-2-ен-1-амин (N-аллилпроп-2-енмин)	124-02-7	$C_9H_{17}N$	0,01
1133	N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)-морфолзиний бромид		$C_{14}H_{27}BrNO_2$	0,006
1134	Пролилбутанат (Бутановой кислоты, пролиловый эфир [br]Пролил бутановой кислоты [br]пролиловый эфир бутират [br]1-пролил бутират [br]пролилового kyseliny maselne)	105-66-8	$C_7H_{14}O_2$	0,05
1135	Пропил-4-гидроксibenzoat		$C_9H_{10}O_3$	0,1
1136	Пропил-3,5-динод-4-оксо-1 (4H)пиридинацетат	587-61-1	$C_{10}H_{11}NO_3$	0,15
1137	Пропилпропионат (Пропиловый эфир пропионовой кислоты, пропилапропионат)	106-36-5	$C_6H_{12}O_2$	0,5
1138	S-Пропил-O-фенил-O-этилтиофосфат	40626-35-5	$C_{11}H_{17}O_3PS$	0,0002
1139	3-Пролил-1-(4-орфенил)сульфонилкарбамид	94-20-2	$C_{10}H_{17}ClN_2O_2$	0,05
1140	Пропионилхлорид	79-03-8	$C_3H_7ClO$	0,02
1141	Пропионовой кислоты ангидрид (Ангидрид пропионовой кислоты)	123-62-6	$C_6H_{10}O_3$	0,015
1142	Протаргол /в пересчете на серебро/			0,01
1143	Протеаза щелочная			0,01
1144	Пылесвистель ВПП-3			0,005
1145	Пыль абразивная			0,04
1146	Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок US09, 1106-30)			0,1
1147	Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020)			0,03
1148	Пыль амниопласта марки КФА-7			0,05
1149	Пыль амниопластов			0,04
1150	Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%)			0,08
1151	Пыль ацетатного шелка			0,04
1152	Пыль взрывообразующих взрывоподавляющих составов /по хлориду натрия/			0,1
1153	Пыль бобов соев немодифицированной			0,2
1154	Пыль бумаги			0,1
1155	Пыль ванадий-алюминиевой лигатуры (ванадий - 71,1%; алюминий - 25,9%) /по ванадию/ (Ванадий-алюминий сплав)	52863-01-1	AlV	0,005
1156	Пыль википласта-90			0,01
1157	Пыль вязкозкого шелка			0,05
1158	Пыль гетинаксов Г-2, Г-4			0,03
1159	Пыль древесная			0,5
1160	Пыль желатина			0,15
1161	Пыль желчи медошмской			0,02
1162	Пыль шибиря			0,5
1163	Пыль ивдез-кумроновой смолы			0,01
1164	Пыль капрена			0,05
1165	Пыль катализаторная каталитического крекинга (состав в %: SiO2 - 52,0; Al2O3 - 43,0; La2O3, CeO3 - 1,85; TiO2 - 1,6;			0,04

1	2	3	4	5
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 0,56; Na <sub>2</sub> O - 0,35; K <sub>2</sub> O - 0,13; MgO - 0,1; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 0,07; CaO - 0,07)			
1166	Пыль клея карбамидного сухого			0,06
1167	Пыль кофелека			0,01
1168	Пыль комбикормовая /в пересчете на белок/			0,01
1169	Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1340-88 (интерполимерный комплекс эквивалентных количеств полиметакриловой кислоты и полистиленоксида 4000)			0,1
1170	Пыль композиционного материала из хремской- и полимеросодержащих компонентов в соотношении 3:1			0,05
1171	Пыль кориандра			0,15
1172	Пыль костной муки /в пересчете на белок/			0,01
1173	Пыль лактозы			0,1
1174	Пыль лебучни /в пересчете на медь/			0,003
1175	Пыль меховая /шерстяная, пуховая/			0,03
1176	Пыль моркови			0,02
1177	Пыль мускатного ореха			0,2
1178	Пыль мучная риса и кукурузы			0,5
1179	Пыль мыльного порошка			0,1
1180	Пыль мясокостной муки /в пересчете на белок/			0,01
1181	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом			0,5
1182	Пыль овощная сушеная (капуста, морковь)			0,1
1183	Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2			0,05
1184	Пыль отработанных расплавов титановых аэроэролов			0,01
1185	Пыль n-парафинов, церезинов			0,6
1186	Пыль пектина			0,1
1187	Пыль пемоксоли			0,03
1188	Пыль пемолукса			0,02
1189	Пыль перца			0,03
1190	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (мелучи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов)			0,03
1191	Пыль полиамидов			0,5
1192	Пыль полиамидов ПА-610			0,05
1193	Пыль полиарилатов (полиэфир дибензилпропана и хлоран-гидридов фталевых кислот)			0,1
1194	Пыль поливинилхлорида			0,1
1195	Пыль полиметилметакрилата			0,1
1196	Пыль полипропиленов			0,1
1197	Пыль полистиролов			0,35
1198	Пыль полисульфонов			0,3
1199	Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПЭИ-12			0,02
1200	Пыль полупродукта получения нистатина (нистатин - 43%, высушенная, лиофилированная биомасса продуцента - 55%, остатки культуральной среды - 2%) /по белку/			0,01
1201	Пыль прессматериала К-81-39 /по двуокиси кремния/			0,05
1202	Пыль реактива Лестраде (карбонат натрия - 49%, сульфат аммония - 49%, нитропрусска натрия - 2%) /в пересчете на карбонат натрия/			0,04
1203	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим компонентам/			0,02
1204	Пыль сахара, сахарной пудры /сахарозы/			0,1
1205	Пыль свеклы			0,01
1206	Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола ламинационного типа 90-94%, уретропки 6-10%)			0,05
1207	Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М"			0,01
1208	Пыль синтетический кожи (полиэфируретаны - 40%; волокно полиэфирное /лавсановое/ - 45%; полипропиленовое - 15%)			0,1
1209	Пыль слоистого эпоксидного углепластика			0,02
1210	Пыль слюды			0,04
1211	Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата			0,1
1212	Пыль спекательная бокситов (с содержанием Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> до 30%)			0,07
1213	Пыль стекловолокна			0,06
1214	Пыль стеклопластика			0,06
1215	Пыль сульфидов NiP-, NiP-3			0,03
1216	Пыль сухой биомассы штамма <i>Streptomyces lincolnensis</i> НИЦБ 109 /по мономеру/	C <sub>26</sub> H <sub>42</sub> O <sub>11</sub> × H <sub>2</sub> O		0,004

1	2	3	4	5
1217	Пыль сушеного чеснока			0,2
1218	Пыль сушеной зелени (петрушки, сельдерея, укропа)			0,8
1219	Пыль таблеточной массы клофелина (с содержанием клофелина не более 0,125%)			0,01
1220	Пыль талька			0,5
1221	Пыль танталниобиевого концентрата (с содержанием урана 0,18 и тория 0,09%)			0,02
1222	Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана /по цирконью/			0,1
1223	Пыль текстолита			0,04
1224	Пыль терпинкода			0,01
1225	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резни			0,1
1226	Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон			0,05
1227	Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полнакрилонитрильных волокон /по акрилонитрилу/			0,03
1228	Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02			0,05
1229	Пыль фенолформальдегидной смолы жевачного типа марки СФ-010, СФ-011, ЭЭ-330-02			0,05
1230	Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа			0,04
1231	Пыль фенопластов резольного типа (ЭЭ-330-02; УЭ-301-07)			0,05
1232	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/			0,02
1233	Пыль хлорированного натурального каучука			0,02
1234	Пыль хромово-цинкового катализатора			0,01
1235	Пыль чая			0,01
1236	Пыль яиц зерновой моли, трипограмм и пылей бабочек зерновой моли /в пересчете на белок/			0,001
1237	Растворители РПК-240, РПК-280 /по предельным углеводородам С12-19/			1
1238	Раунатин	39379-45-9		0,004
1239	Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина			2
1240	Реагент лилавлот OS-700 С /в пересчете на алифатические амины/			0,003
1241	Реагент СОП-83			0,5
1242	Рибонуклеиновой кислоты гидролизат			0,1
1243	Рибофлавин 5'-динитрофосфат	146-17-8	$C_{17}H_{21}N_4O_6P$	0,01
1244	Рибофлавин глюкоза			0,01
1245	Бета-D-Рибофуранозилгипоксантин		$C_{10}H_{12}O_5N_4$	0,04
1246	Ртуть соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть /в пересчете на ртуть/			0,0008
1247	Ртуть соединения водо- и плохо-растворимые: кадмелль, сулема, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксуснокислая, амидохлорная, двуводная /в пересчете на ртуть/			0,001
1248	Ртуть соединения плохо растворимые в воде: двуводная, амидохлорная, окиси желтая и красная, хлористая ртуть /в пересчете на ртуть/			0,0009
1249	Ртуть бромид, роланид, сульфат (-1), сульфат (-2) /в пересчете на ртуть/			0,0003
1250	Рубидий оксид /в пересчете на рубидий/	12509-27-2	ORb	0,005
1251	Рутений диоксид	12036-10-1	O <sub>2</sub> Ru	0,03
1252	Самарий оксид	12035-88-0	OSm	0,05
1253	Сахарол (смесь дитерпеновых гликозидов стевнозид и ребаудиозид в соотношении 2:1)			0,1
1254	Эбета, 5Z, 7E, 22E)-9, 10-Севаргоста-5, 7, 10(19), 22-тетраен-3-ол	50-14-6	$C_{28}H_{44}O$	0,1
1255	Селен аморфный	7782-49-2	Se	0,05
1256	Селен сульфида	7446-34-6	SSe	0,005
1257	Сенадексин			0,15
1258	Сера гексафторид (OC-6-III) ((OC-6-III) сера фторид)	2551-62-4	F <sub>6</sub> S	20
1259	диСера дихлорид (сера монохлористая, серы монохлорид, серы хлорид)	10025-67-9	Cl <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	0,01
1260	Сера пентафторид	10546-01-7	F <sub>5</sub> S	0,001
1261	Сера тетрафторид (Тетрафторид серы)	7783-60-0	F <sub>4</sub> S	0,005
1262	Сера элементная	7704-34-9	S	0,07
1263	L-Серин ((S)-2-амино-3-гидроксипропионовая кислота[bg])	56-45-1	$C_3H_7NO_3$	0,7

1	2	3	4	5
1264	Силан (тетрагидрид кремния)	7803-62-5	$H_4Si$	0,02
1265	Синтанол АЦЭ-12 /по эфирам оксипропановых спиртов/			0,004
1266	Синтанол ДС-10 (смесь фракция спиртов С10-20 и оксида этилена)			0,005
1267	Синтетические моющие средства "Бюс-С", "Ока"			0,01
1268	Синтетические моющие средства "Бриз", "Вярь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юк", "Эра"			0,03
1269	д-Скандий триоксид (Скандий диоксид)	12060-48-1	$Sc_2O_3$	0,04
1270	Смазка "Алюмол"			0,05
1271	Смазка "Вулф" /по пропилену В-400/			0,02
1272	Смазка "Геол-1"			0,05
1273	Смазка "Игюл" /по хлору/			0,03
1274	Смазка "Полюмол Ф"			0,05
1275	Смазка "Украинол-214"			1
1276	Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" /по маслу минеральному/			0,05
1277	Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая)			0,05
1278	Смазки технологические: Зимо, Лисос, Литол-24, Северянка, Трансол-100, Трансол-200, Украинол-212, Униол, Шрус-4 (по маслу минеральному)			0,05
1279	Смазки Украинол-211М, Украинол-215			0,05
1280	Смазочно-охлаждающая жидкость "Автомол" /по синтанолу/			0,01
1281	Смазочно-охлаждающая жидкость "Автомол-18" /по триэтиленгликолю/			0,04
1282	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А			0,05
1283	Смесь глицил,N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:2) и глицил,N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:3) (50% водный раствор)			0,1
1284	Смола СТУ-3			0,024
1285	Смола эпоксидная на основе бисфенола F /по олихлоргидрину/			0,2
1286	Сольвект нефти			0,2
1287	Сорбиталь 20 (смесь диэтиленгликолевых эфиров монодиэтаратов ангидросорбитов)			3
1288	L-Сорбоза	87-79-6	$C_6H_{12}O_6$	0,1
1289	Спирты С7-11 (смесь изомеров)			0,1
1290	Стеарин			0,2
1291	Стрептомицин хлоркальциевый комплекс			0,005
1292	Стрихин нитрат	66-32-0	$C_{21}H_{27}N_7O_7 \times HNO_3$	0,0002
1293	Стронций карбонат (Стронциевая соль угольной кислоты (1:1))	1633-05-2	$CO_3Sr$	0,05
1294	Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) /в пересчете на стронций/			0,015
1295	Сульфакен /по феноксиметилпенициллину/			0,05
1296	Сульфатоксидаты натрия С10-13			0,02
1297	Сурьма	7440-36-0	Sb	0,01
1298	Таллий йодид /в пересчете на таллий/ (Йодид таллия(I), водистый таллий)	7790-30-9	Tl	0,0004
1299	Талловый пек			0,5
1300	Танталол			0,05
1301	Тантал	7440-25-7	Ta	0,15
1302	Теофедрин /по амидопирину/			0,003
1303	Теофедрин Н (парацетамол - 36%, теофиллин - 16%, кофеин моногидрат - 8%, эфедрин гидрохлорид - 3%, фенобарбитал - 3%, экстракт красавки - 0,5%, цитралин - 0,017%, вспомогательные вещества - до 100%)			0,01
1304	Теллоноситель ароматизированный АМТ-300			0,05
1305	Терлон			0,1
1306	1,1',4',1'-Терфенил	92-94-4	$C_{16}H_{14}$	0,05
1307	1,3,5-Триамино-2,4,6-тринитробензол	3058-38-6	$C_6H_6N_6O_6$	0,05
1308	Тетрабутилфосфоний бромид	3115-68-2	$[(C_4H_9)_4P]Br$	0,01
1309	Тетрабутоксититан /по бутанолу/ (Тетрабутиловый эфир титановой кислоты орто; тетрабутилортотитанат, бутан-1-ола титановая соль; тетрабутоксид титана)		$C_{16}H_{36}O_4Ti$	0,1
1310	1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид (1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид)	100-50-5	$C_7H_{10}O$	0,01
1311	3a,4,7,7a-Тетрагидро-1H-инден	3048-65-5	$C_{10}H_{12}$	0,01



1	2	3	4	5
1312	3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Трицикло(5,2,1,0)дека-3,8-лиен; 1,3-циклопентаднен димер)	77-73-6	$C_{10}H_{12}$	0,01
1313	1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламиноэтил)-4Н- карбазол-4-он		$C_{18}H_{19}N_2O$	0,005
1314	1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетрагидронафталин)	119-64-2	$C_{10}H_{12}$	0,04
1315	Тетрагидро-1,4-оксазин (Диэтиленимидоид; 1-окса-4- азаянцлогексан; тетрагидро-4Н-1,4-оксазин; тетрагидро-п- оксазин; тетрагидро-1,4-изооксазин; диэтиленосимид)	110-91-8	$C_4H_8NO$	0,01
1316	Тетрагидротيوفен-1,1-диоксид (1,1-Диоксидтетрагидротиюфуран, тетраметиленсульфон, тиациклопентадиоксид)	126-33-0	$C_4H_6O_2S$	0,25
1317	2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пирrido[3,4- b]индол-1-он (1-кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин)	51086-22-7	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	0,01
1318	3,4,5,6-Тетрагидрофтальмилометил-(IRS)-цис,транс- хризантемат ((-)-N-2,3,4,5-Тетрагидрофтальмилометил-цис,транс- хризантемат, 1-циклогексен-1,2-дихлорбоксимметил-2,2- диметил-3-(2-диметил-1- пропенил)циклопропанкарбоксилат)	7696-12-0	$C_{19}H_{23}NO_4$	0,3
1319	Тетрагидрофуран-2-ол	5371-52-8	$C_4H_8O_2$	0,1
1320	Тетранзопропилат титана (по диоксиду титана)	546-68-9	$C_{11}H_{20}O_4Ti$	0,5
1321	Бис[Тетраakis(гидроксиметил)фосфонил] сульфат	55566-30-8	$C_8H_{20}O_{12}P_2S$	0,04
1322	2,3,5,6-Тетраметилпирразин (Тетраметилпирразин)	1124-11-4	$C_8H_{12}N_2$	0,02
1323	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0]октан-3,7- дион	10095-06-4	$C_8H_{14}N_4O_2$	0,05
1324	Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 85,5%; 2,4- метилэнтетрагидропиран - 4,5%; изопропилнитрат - 10%)			0,05
1325	Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4- метилэнтетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 50%)			0,02
1326	Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4- метилэнтетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 50%; дициклопентадиен - 10%)			0,04
1327	Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6- дигидропиран - 74,9%; 2,4-метилэнтетрагидропиран - 23,9%; примеси - 1,2%)			0,06
1328	1,4,5,8-Тетранитрозо-1,4,5,8-тетравалдекалин	135877-16-6	$C_8H_{10}O_4N_8$	0,2
1329	Тетранитропентаэритрит	78-11-5	$C_4H_6N_4O_{17}$	0,2
1330	1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7- тетравалциклооктан (Октоген, Октагидро-1,3,5,7- тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин, октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразен)	2691-41-0	$C_8H_8N_8O_4$	0,06
1331	Тетран четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6- дигидропиран - 38%; 2,4-метилэнтетрагидропиран - 12%; циклогексилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 40%)			0,06
1332	2,8,12,18-Тетрагидро-3,9,11,17,23,27-гексаазацикло- [24,2,2(4,7),2(13,16),2(19,22),1(3,17)гептагиконта- 4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекан 2,2,8,8,12,12,18,18- октаосид	3861-81-2		0,01
1333	2,3,3,3-Тетрафтор-2(1,1,2,3,3,3-гексафтор-2- (гексафторпропокси)пропокси)пропаноклфторид (по фтористому водороду) (2-(1,1,2,3,3,3-Гексафтор-2- (гексафторпропокси)пропокси)пропаноклфторид, гексафторпропен оксид тример, альфа-(бета- перфторпропокси)-бета-трифторметил перфторэтоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид)	2641-34-1	$C_3F_{10}O_3$	0,5
1334	2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гексафторпропокси)пропаноклфторид (по фтористому водороду)	2062-98-5	$C_6F_{13}O_2$	0,3
1335	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат	45102-52-1	$C_7H_8F_4O_2$	0,1
1336	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат	96250-37-2	$C_7H_5F_5O_2$	0,01
1337	1,1,1,2-Тетрафторэтан	811-97-2	$C_2H_2F_4$	2,5
1338	Тетрафторэтоксипентафторпропан		$C_7H_2F_{10}O$	1
1339	1,2,4,5-Тетрахлорбензол	95-94-3	$C_6H_2Cl_4$	0,13
1340	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	$C_3H_4Cl_4$	0,01
1341	2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил)пиридин	1134-04-9	$C_5Cl_6N$	0,02
1342	Тетрахлорфосфоранил	20762-59-8	$Cl_4P$	0,01

1	2	3	4	5
1343	Тетрашим (смесь: тетраи двухкомпонентный - 89,4%; циклогексилнитрат - 9,3%; примеси - 1,3%)			0,06
1344	Тетраэтоксилан (Тетраэтиловый эфир ортокремниевой кислоты; тетраэтил ортосиликат; этилсиликат; эфир тетраэтилкремниевой кислоты)	78-10-4	$C_4H_{20}O_4Si$	0,5
1345	Тиоцианатидил			0,2
1346	0,0'-1-Тюди(1,4-фенилен)бис(0,0-диметил)тиофосфат	3383-96-8	$C_{16}H_{20}O_6P_2S_2$	0,01
1347	Тиокарбонил (Диимид треугольной кислоты)	62-56-6	$CH_2N_2S$	0,01
1348	Тионилхлорид (Тионил хлористый; тионил дихлорангидрид сернистой кислоты; сульфанилхлорид; тионилхлорид; серы оксидхлорид)	7719-09-7	$CH_2OS$	0,005
1349	Тиофосфорилхлорид	3892-91-0	$Cl_3PS$	0,01
1350	Тиоэтановая кислота (Этанотионовая кислота; тиоуксусная кислота; диэтилмеркаптан)	507-09-3	$C_2H_4OS$	0,02
1351	L-Тирозин (4-Гидрокси-L-фенилаланин)	60-18-4	$C_9H_9NO_3$	0,7
1352	Титан диборид	12045-63-5	$TiB_2$	0,02
1353	Титан дигидрид		$TiH_2$	0,1
1354	Титан диоксид (Титан пероксид, титан (IV) оксид)	13463-67-7	$O_2Ti$	0,5
1355	Титан хром диборид	39407-17-5	$CrTiB_2$	0,02
1356	Тобрамцин сульфат		$C_{18}H_{37}N_5O_9 \times 2H_2O \times S$	0,005
1357	Триалкиламин (смесь амина фракция C7-9: триэтилamina, триоктиламина, тринониламина)			0,07
1358	ТриалкилС12-15фосфин			0,1
1359	(L)-Треонин	80-68-2	$C_4H_9NO_3$	0,03
1360	(D-(-); L-(+)) и DL-Треонин (4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол)		$C_9H_{17}N_2O_4$	0,01
1361	1,3,5-Трибромбензол	626-39-1	$C_6H_3Br_3$	0,1
1362	Трибутиламин (Трибутилвинил; трис-N-бутилвинил)	102-82-9	$C_{12}H_{27}N$	0,01
1363	Трибутилфосфат (Три-n-бутиловый эфир орто-фосфорной кислоты; O,O,O-трибутилфосфат; три-n-бутилфосфат)	126-73-8	$C_{12}H_{27}O_4P$	0,01
1364	Трибутилфосфин (Трибутилфосфин)	998-40-3	$C_{12}H_{27}P$	0,09
1365	3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-7,12,13-Тригидрокси-4-[(2,6-дизоксис-3-о-метил-3с-метил-альфа-L-рибоксопиранозил)окси]-6-[[3,4,6-тридзоксис-3-(диметиламино-бета-D-ксилоксипиранозил)]окси]-6,5,7,9,11,13-гексаметила-14-этилоксициклотетрадекан-2,10-дион	114-07-8	$C_{27}H_{47}NO_{11}$	0,01
1366	Три(гидроксиэтил)аминметан		$C_6H_{17}NO_3$	0,15
1367	2,4,6-Тригидроксипиримидин (6-Гидроксиурацил; 2,4,6-пиримидинтрион; N, N'-малонилмочевина)	67-52-7	$C_4H_4N_2O_3$	0,1
1368	Три(2-гидроксиэтил)амин (2,2',2''-Нитрилотриэтанол; 2,2',2''-тригидроксиэтилтриамин; три(гидроксиэтил)амин)	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	0,04
1369	1,1,7-Тригидротридекафторгептан-1-ол	375-82-6	$C_7H_3F_{13}O$	0,05
1370	Тридека-1-ол (Тридециловый спирт)	112-70-9	$C_{13}H_{28}O$	0,4
1371	Тридекафторгептановая кислота (Перфторгептеновая кислота; пер-n-гептановая кислота; тридекафторгептановая кислота; тридекафторэнантовая кислота)		$C_7HF_{13}O_2$	1
1372	Триодметан	75-47-8	$CHI_3$	0,04
1373	1,3,5-Триметилбензол (Триметилбензол симметричный; 3,5-диметилтолуол)	108-67-8	$C_8H_{10}$	0,1
1374	оксо-1,7,7-Триметилбисцикло[2,2,1]гептанол-2 (Изокамфол)	124-76-5	$C_{10}H_{18}O$	1,4
1375	1,7,7-Триметилбисцикло[2,2,1]гептан-2-он-10-сульфоновая кислота		$C_{10}H_{16}O_4S$	0,04
1376	3-(2,2,2-Триметилгидразиний)метилпропионат бромид		$C_7H_{17}BrN_2O_2$	0,005
1377	S-(Z)-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол	142-50-7	$C_{14}H_{26}O$	0,07
1378	3,5,5-Триметилгексазолдиндион-2,4	127-48-0	$C_8H_8NO_2$	0,01
1379	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол(2-метилпропаноат) (смесь изомеров) (2-Метилпропионовая кислота моноэфир с 2,2,4-триметилпентан-1,3-диолом (смесь изомеров), 2,2,4-триметил-1,3-пентандиол, моноэтилобутират)	25265-77-4	$C_{12}H_{24}O_3$	0,1
1380	Триметиласульфонийбромид	25596-24-1	$C_3H_9BrOS$	0,003
1381	N,N,альфа-Триметил-10Н-фенолтиазин-10-этиламин гидрохлорид	58-33-3	$C_{10}H_{20}N_2S \times ClH$	0,01
1382	(E)-4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил]бут-3-ен-2-он (транс-бета-Ионон)	79-77-6	$C_{13}H_{20}O$	0,01
1383	4-(2,6,6-Триметилциклогексен-1-ил)-3-метилбут-3-ен-2-он	79-89-0	$C_{14}H_{22}O$	0,05
1384	альфа,альфа,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол	98-55-3	$C_{10}H_{18}O$	0,0003

1	2	3	4	5
1385	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (3,5,5-Триметил-2-циклогексен-1-он; 1,1,3-триметил-3-циклогексен-5-он; ацетацетон)	78-59-1	$C_9H_{14}O$	0,01
1386	3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с [3-(метоксикарбонил)имино]фенил-3-метилкарбаматом (15%)			0,001
1387	5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]пиримидин-2,4-диамин	738-70-5	$C_{17}H_{14}N_4O$	0,01
1388	1,3,5-Тринитро-1,3,5-тергидротриазин (Гексоген)	121-82-4	$C_3H_3N_6O_6$	0,05
1389	2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-тринитробензол; 2,4,6-Тринитрометилбензол; Тротил)	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,03
1390	Три(проп-1-енил)амин (Трис(проп-1-енил)амин; N,N-диаллилпроп-2-енимин)	102-70-5	$C_6H_{15}N$	0,01
1391	L-Триптофан	73-22-3	$C_{11}H_{12}N_2O_2$	0,05
1392	Трис(метилфенил)фосфат (Триолмилфосфат; тритолуиловый эфир фосфорной кислоты; трикрезиловый эфир фосфорной кислоты)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,01
1393	Трифторметан (Фтороформ)	75-46-7	$CHF_3$	10
1394	Трифторметансульфенилфторид	17742-04-0	$CF_3S$	0,003
1395	Трифторметансульфоновая кислота		$ClPF_3O_3S$	0,05
1396	Трифторметансульфонової кислоты ангидрид		$C_2F_6O_3S_2$	0,05
1397	Трифторметансульфонової кислоты фторангидрид		$CF_3O_2S$	0,3
1398	D-(Трифторметил)-1-аминобензол	98-16-8	$C_7H_6F_3N$	0,01
1399	3-(Трифторметил)дифенил-4-амин	449-42-3	$C_{15}H_{10}F_3N$	0,01
1400	2-(Трифторметил)-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин, гидрохлорид		$C_{20}H_{21}F_3N_2S \times ClH$	0,01
1401	Трифторметилтрифтороксидан	428-15-1	$C_2F_7O$	0,03
1402	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (1,1,2-Трихлортрифторэтан; 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтан; трифтортрихлорэтан; фторуглерод 113)	76-13-1	$C_2Cl_3F_3$	8
1403	Трифторхлорметан (Монохлоридфторметан)	75-72-9	$CClF_3$	30,0
1404	1,1,2-Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтен; перфторниклорид; 1-хлор-1,2,2-трифторэтилен; 2-хлор-1,1,2-трифторэтилен)	79-38-9	$C_2F_4Cl$	0,05
1405	Трихлорацетат натрия (Трихлорэтанойлат натрия; трихлоруксусной кислоты натриевая соль)	650-51-1	$C_2Cl_3NaO_2$	0,2
1406	2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламнивая соль	3426-62-8	$C_7H_3Cl_3O_2 \times C_2H_7N$	0,01
1407	Трихлоранифенил	25323-68-6	$C_{12}H_7Cl_3$	0,001
1408	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (Хлоретон)	57-15-8	$C_4H_7Cl_3O$	0,01
1409	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин	1201-30-5	$C_5HCl_6N$	0,02
1410	4-Трихлорметил-1-хлорбензол (альфа,альфа,дельта,4-тетрахлортолуол)	5216-25-1	$C_7H_4Cl_4$	0,001
1411	1-Трихлорнитрометан (Трихлорнитрометан; нитрохлороформ)	76-06-2	$CCl_3NO_2$	0,004
1412	Трихлорсилан (Силил трихлористый, силикохлороформ)	10025-78-2	$HCl_3Si$	0,02
1413	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (Цианур хлористый; трихлорсимм-триазин; трицианогенхлорид; трихлоримидин)	108-77-0	$C_3Cl_3N_3$	0,005
1414	2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлоридат	76193-84-1	$C_6H_3Cl_3N_2$	0,001
1415	Трихлорэтилсилан (Этилтрихлорсилан; этилсиликохлороформ)	115-21-9	$C_2H_5Cl_3Si$	0,005
1416	Три(хлорэтил)фосфат Трихлорэтилфосфат, трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты, трис-бета-хлорэтилфосфат, трис(2-хлорэтил)ортофосфат ( )	115-96-8	$C_6H_{11}Cl_3O_4P$	0,01
1417	Трицикло[3,3,1,1](3,7) декан (Трициклодекан)	281-23-2	$C_{13}H_{16}$	0,0075
1418	Трицикло[3,3,1,1](3,7) декан-1-карбонилхлорид	2094-72-6	$C_{13}H_{15}ClO$	0,01
1419	Трицикло[3,3,1,1](3,7) деканкарбоновая кислота	828-51-3	$C_{11}H_{14}O_2$	0,01
1420	Триэтил-О-ацетилнитрат	77-89-4	$C_{12}H_{25}O_4$	0,3
1421	Триэтоксисилан	998-30-1	$C_6H_{15}O_3Si$	0,01
1422	1,1,1-Триэтоксиган	78-39-7	$C_4H_{11}O_3$	0,2
1423	Уайт-спирит	8052-41-3		
1424	Углерод оксид сульфид (Оксид-сульфид углерод, сероокись углерод)	463-58-1	$COS$	0,1
1425	Удобрение минеральное кальций аммоний нитрат /ТУ 2181-18-00206486-2003/			0,5
1426	Уроцан			0,5
1427	Фенантрен	85-01-8	$C_{14}H_{10}$	0,01
1428	(DL)-Фенилаланин	150-30-1	$C_9H_9NO_2$	0,7
1429	4-Фенилбут-3-ен-2-он (стирил метил кетон)	122-57-6	$C_{10}H_{10}O$	0,1

1	2	3	4	5
1430	1,1'-(1,3-Фенилен)бис-(Н-пиррол-2,5-дион (N,N'-1,3-Фенилендималеимид))	3006-93-7	$C_8H_6N_2O_2$	0,01
1431	Фенилизотианат	103-71-9	$C_7H_5NO$	0,01
1432	2-Фенилметандикарбоновая кислота	2613-89-0	$C_9H_8O_4$	0,1
1433	N-(Фенилметил)-3-хлорпропанамид	501-68-8	$C_{10}H_{12}ClNO$	0,02
1434	N-(Фенилметил)циклогексанамин	2211-66-7	$C_{15}H_{22}N$	0,05
1435	4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид (Бензиловый эфир p-аминофенол гидрохлорид)	51388-20-6	$C_{15}H_{13}NO \times ClH$	0,02
1436	2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-ил]этил]-1H-индол-1,3(2H)-дион	53157-45-2	$C_{25}H_{20}N_2O_3$	0,01
1437	5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин	20776-45-8	$C_{17}H_{19}N_2O$	0,005
1438	5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин моногидрохлорид (5-Бензилокситриптамина гидрохлорид)	52055-23-9	$C_{17}H_{18}N_2O \times HCl$	0,005
1439	3-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон]пиперидин-2,3-диоксид (3-(пара-Бензилокси)фенилгидразол пиперидиндиоксида-2,3)	101783-07-7	$C_{18}H_{19}N_3O_2$	0,02
1440	N-Фенилэфрил-2-амин (при отсутствии в нафтеме 2-нафтилэмина)	28258-64-2	$C_{16}H_{17}N$	0,03
1441	2-(4-Фенилпиррол-2-он-1-ил)ацетамид	77472-70-9	$C_{12}H_{14}N_2O_2$	0,01
1442	Фенилпропанол		$C_9H_{10}O$	0,45
1443	3-Фенилпроленаль (бета-Фенилакриловый альдегид; бета-фенилакролен; бензилденацетиальдегид; шизимаальдегид)	104-55-2	$C_9H_8O$	0,03
1444	3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (Коричный спирт, строн)	104-54-1	$C_9H_{10}O$	0,01
1445	Фенилтрихлорсилан (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксифенил)	108-95-2	$C_6H_5Cl_3Si$	0,01
1446	Фенилпентаденовая кислота	50696-68-9	$C_{15}H_{20}O_2$	0,02
1447	орто-Фенилфенол		$C_{12}H_{10}O$	0,01
1448	N-Фенил-2-хлорацетамид	579-11-3	$C_8H_9ClNO$	0,01
1449	альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пиперидинопропанол гидрохлорид	52-49-3	$C_{20}H_{31}NO \times ClH$	0,002
1450	1-Фенилэтан-1-ол (Фенилэтанол, фенилметилкарбинол, альфа-метилбензиловый спирт, альфа-гидроксипропанол)	98-85-1	$C_8H_{10}O$	0,05
1451	[R(+)]-1-Фенилэтанол	1317-69-7	$C_8H_{10}O$	0,14
1452	Фенилэтанол (Бензолэтанол; 2-фенилэтилол; бензилкарбинол; бета-фенилэтанол; бензилметанол; фенэтанол)	60-12-8	$C_8H_{10}O$	0,1
1453	2-Фенилэтиламин (бета-Фенилэтиламин)	64-04-0	$C_8H_{11}N$	0,02
1454	2-Фенилэтилацетат ((2-Фенилэтил)ацетат)	103-45-7	$C_{10}H_{12}O_2$	0,4
1455	Фенил-5-этил-(1H,3H,5H)-пиримидин-2,4,6-трион	50-06-6	$C_{12}H_{12}N_2O_3$	0,005
1456	Фенил-0-этилхлортофосфат	38052-05-0	$C_8H_{10}ClO_2PS$	0,01
1457	2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[[диметиламино)метил]-5-гидроксibenзофуран гидрохлорид	51771-50-7	$C_{20}H_{21}NO_4 \times ClH$	0,03
1458	3-Феноксибензил-2,2-диметил-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (d-Фенотрин, сумитрин, 3-феноксибензиловые эфиры (+)-цис- и (+)-транс-хризантемовой кислот)	26002-80-2	$C_{25}H_{26}O_4$	0,05
1459	Феноксиметилпенициллановая кислота	87-08-1	$C_{16}H_{18}N_2O_5S$	0,0025
1460	Феноксиэтановая кислота (Феноксиуктановая кислота)	122-59-8	$C_8H_8O_3$	0,02
1461	2-Феноксиэтанол (Монофениловый эфир этиленгликоля, фенилгликоль, фенилцеллюлозоль)	122-99-6	$C_8H_{10}O_2$	0,05
1462	Фитолиаза			0,02
1463	Флотореагент Лидфлот OS 730 M			0,4
1464	Флотореагент МФТК-Э		$C_9H_{11}NO_4S_2$	0,85
1465	Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с присадкой глицеролята - 11,2% и диглициколята - 14,4% натрия)			0,15
1466	Флотореагент НК-82			0,5
1467	Формат натрия (Муравьинокислый натрий, муравьиной кислоты натриевая соль; формат натрия)	141-53-7	$CHNaO_2$	0,1
1468	2-Формил-5-метилфуран (25-Метилфуранфурил)	620-02-0	$C_6H_8O_2$	0,2
1469	Форстерит (смесь: 97% магния ортосиликата и 3% бария оксида)			0,05
1470	Фосфенекс Н9-10			0,2
1471	N-(Фосфометил)аминоэтановая кислота	1071-83-6	$C_2H_5NO_2P$	0,04
1472	Фосфор (белый, желтый)	12185-10-3	P	0,0005
1473	Фосфор красный	7723-14-0	P	0,0005
1474	Фосфорилхлорид (Фосфор оксихлорид, фосфорилхлорид, фосфор оксигидрохлорид, трихлорфосфян оксид)	10025-87-3	$Cl_3OP$	0,005
1475	орто-Фосфористая кислота (Ортофосфористая кислота)	10294-56-1	$H_3O_3P$	0,02
1476	Фосфор трихлорид (фосфор хлорид; фосфор (III) хлорид)	7719-12-2	$Cl_3P$	0,01
1477	o-Фталевый альдегид		$C_6H_4(CHO)_2$	0,01

1	2	3	4	5
1478	29Н,31Н-Фталоцианин тетрасульфонат (6-) тетранатрия [N29, N30, N31, N32]шпикат(4-)	27836-01-7	$C_{12}H_{17}N_4Na_4O_{12}S_4Zn$	0,03
1479	Фторангидриды перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) /по фтористому водороду/			0,01
1480	1-(4-Фторбензил)-2-((1-(2-(4-метоксифенил)этил)пиперид-4-ил)амино)бензимидазол	68844-77-9	$C_{22}H_{27}FN_4O$	0,001
1481	1-[3-(4-Фторбензил)пропил]-4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин (Серпиктоное серебро)	548-73-2	$C_{22}H_{22}FN_3O_2$	0,005
1482	Фторбензол (Фенилфторид)	462-06-6	$C_6H_5F$	0,1
1483	9-Фтор-2,2-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота ((S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота)	82419-36-1	$C_{18}H_{20}N_3O_4F$	0,01
1484	Фторэтан (Фторэтилен; янклфторил)	75-02-5	$C_2H_5F$	0,15
1485	Фуран (Фурфурол, оксол, оксацхлорентадиеп)	110-00-9	$C_4H_4O$	0,01
1486	Фурфурил-2-амин	617-89-0	$C_4H_7NO$	0,01
1487	Хлор диоксид	10049-04-4	$O_2Cl$	0,01
1488	Хлоралканы C12-15			0,1
1489	Хлорацетат натрия (Монохлорацетат натрия, монохлоруксуснокислый натрий, хлоруксусной кислоты натриевая соль)	3926-62-3	$C_2H_2ClNaO_2$	0,005
1490	2-Хлорбензойная кислота (o-Хлорбензойная кислота)	118-91-2	$C_7H_5ClO_2$	0,06
1491	1-Хлорбидцикло[2,2,1]гепт-2-ен	15019-71-3	$C_7H_9Cl$	0,02
1492	3-Хлорбутан-2-он (Хлорбутанон)	4091-39-8	$C_4H_7ClO$	0,02
1493	Хлоргидринэтилбензол		$C_8H_9ClO$	1,4
1494	N-[2-Хлор-5-[гамма-[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироил-амино]фенил]-1-(4-карбоксифенокси)-4,4-диметил-3-оксо-пентанамид		$C_{40}H_{37}ClN_2O_6$	0,1
1495	N-[2-Хлор-5-[[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламино]-фенил]триметилacetамид		$C_{31}H_{41}ClN_2O_2$	0,1
1496	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	1131-01-7	$C_{12}H_{17}ClNO$	0,025
1497	Хлорированные высшие парафиновые углеводороды (Парафины хлорированные)	63449-39-8	$C_{12-22}H_{19-39}Cl_{1-10}$	0,1
1498	3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота	10049-04-4	$ClO_2$	0,02
1499	N-Хлоркарбонилглимидбензил		$C_{13}H_{17}ClNO$	0,15
1500	N-Хлоркарбонил-2,2'-бисиностильбен		$C_{26}H_{22}ClNO$	0,15
1501	Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил)	74-87-3	$CH_3Cl$	0,06
1502	Хлорметилбензол (альфа-Хлортолуол; бензилхлорид) <к>	100-44-7	$C_7H_7Cl$	0,05
1503	3-Хлорпентан-2-он	5891-21-4	$C_5H_9ClO$	0,02
1504	Хлорпикколины легкохлориде (смесь трипентахлорпикколинов)			0,02
1505	2-Хлорпропан (2-Пропилхлорид; втор-пропилхлорид; хлордиметилметан)	75-29-6	$C_3H_7Cl$	0,05
1506	2-Хлорпропановая кислота (альфа-Монохлорпропионовая кислота)	598-78-7	$C_3H_5ClO_2$	0,03
1507	Хлорсульфоновая кислота (по сильной кислоте) (Монохлорсульфоновая кислота, хлорсерная кислота, серный хлоргидрик, сульфурилхлорид)	7790-94-5	$ClHO_3S$	0,2
1508	4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N-диметил-альфа,альфа-дифенил-1-пиперидинбутанамид гидрохлорид	34552-83-5	$C_{23}H_{23}N_2O_2Cl \times HCl$	0,001
1509	5-Хлор-N-[2-[4[[[1(шиюлогексилмино)карбонил]амино]-сульфонил]фенил]этил]-2-метоксибензамид	10238-21-8	$C_{27}H_{29}ClN_3O_5S$	0,0001
1510	[2S,3R,4R,5S,6R]-2-(4-Хлор-3-(4-этоксibenзил)фенил)-6-(гидрокси-метил)тетрагидро-2Н-пирин-3,4,5-триол, (2S)-пропан-1,2-диол (1:1), моногидрат	960404-48-2	$C_{27}H_{35}ClO_6 \times C_2H_5O_2 \times H_2O$	0,0002
1511	Хлорэтановая кислота (монохлорэтановая кислота, альфа-хлоруксусная кислота)	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	0,02
1512	N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид	55-43-6	$C_{11}H_{15}ClN$	0,005
1513	2-Хлорэтанол (1-Окси-2-хлорэтан; 2-хлорэтанол-1; бета-хлорэтиловый спирт; хлоргидрин этиленгликоля; гликольмонохлоргидрин)	107-07-3	$C_2H_5ClO$	0,01
1514	Холест-5-ен-3-он-(3бета)-бензоат	604-32-0	$C_{34}H_{50}O_2$	0,03
1515	Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пелларгонат)			0,01
1516	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr(3-)/			0,01

1	2	3	4	5
1517	Целлювериллин Г 20х			0,2
1518	Целлюлоза	9012-54-8		0,03
1519	Целлюлоза микрокристаллическая (Полн-1,4-бета-Д-глюкопиранозил-Д-глюкопираноза)	9004-34-6	$[(C_6H_{10}O_5)_n]$	0,5
1520	Черный и его неорганические соединения (диоксид; полинитрит; фотопол) /в пересчете на черни/			0,06
1521	Цефалоспорины С (цинковая соль)			0,005
1522	Цефалотин (натриевая соль)	58-71-9	$C_{16}H_{12}N_2NaO_6S_2$	0,005
1523	3-Циванпропаналь	26692-50-2	$C_3H_5NO$	0,15
1524	(S)-Цивано(3-феноксифенил)метил (1R,3R)-3-(2,2-диформэтил 2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Шван(3-феноксифенил)метил-3-(2,2-диформэтил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат, (1R)-цис-3-(2,2-диформэтил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат) кислоты (S)-3-феноксифенил-пиперазидиловый эфир)	52918-63-5	$C_{22}H_{15}Br_2NO_2$	0,003
1525	Цивано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбоксилат	39515-40-7	$C_{24}H_{25}NO_2$	0,01
1526	Циклобутылдиденилклобутил	6708-14-1	$C_8H_{14}$	0,07
1527	Циклогекса-2,5-диен-1,4-диондиоксим (1,4-диоксимгексадиендиоксим; 2,5-циклогексадиен-1,4-диондиоксим; диоксипарахинон, пара-бензохинондиоксим)	105-11-3	$C_6H_8N_2O_2$	0,03
1528	Циклогексан-1,3-дионфенилгидразон		$C_{12}H_{16}N_2O_2$	0,03
1529	Циклогексан-1,2-дион-4-циклогексифенилгидразон		$C_{18}H_{22}N_2O_2$	0,1
1530	Циклогексаламин (Аминотетрагидрибензол; тетрагидроанилин; гексагидробензоламин)	108-91-8	$C_6H_{11}N$	0,01
1531	Циклогексилбензол	827-52-1	$C_{12}H_{18}$	0,01
1532	6-Циклогексил-9-бета-(N,N-дибензилламино)этил-3,4-дигидкарбазол-1-(2H)-он		$C_{24}H_{27}N_2O$	0,1
1533	2-(Циклоексилкарбонил)-1,3,4,6,7,11-гексагидро-2H-пирразино-(2,1-в) изохинолин			0,02
1534	Циклогексинитрат (Циклогексоловый эфир азотной кислоты)	2108-66-9	$C_6H_{11}NO_3$	0,08
1535	Циклогексилэтан	695-12-5	$C_8H_{14}$	0,03
1536	Бета-Циклодекстрин	7585-39-9	$C_{42}H_{72}O_{55}$	0,1
1537	Цикло(диметиламино)метилен	66092-55-5	$C_4H_8N_2$	0,1
1538	Циклопентадиены		$C_5H_6$	0,05
1539	Циклопентан (Пентаметилен)	287-92-3	$C_5H_{10}$	0,1
1540	Циклопентен (Пентаметилен)	142-29-0	$C_5H_8$	0,1
1541	Цинк дигидрофосфат (однозамещенный) /в пересчете на цинк/ (Цинк ортофосфат, цинк трехосновной фосфат, цинковая соль фосфорной кислоты (2:3))	7779-90-0	$H_2O_9P_2Zn_3$	0,005
1542	Цинк дихлорид /в пересчете на цинк/ (Цинк хлористый)	7646-85-7	$Cl_2Zn$	0,005
1543	Цинк сульфид /в пересчете на цинк/	1314-48-3	$SZn$	0,01
1544	L-Цистеин	52-90-4	$C_3H_7NO_2S$	0,05
1545	L-Цистин	56-89-3	$C_6H_{12}N_2O_4S_2$	0,05
1546	Цитилпирдиний хлорид моногидрат		$C_{21}H_{34}ClN \times H_2O$	0,005
1547	Эмульсол (смесь: вода - 97,6%; нитрит натрия - 0,2%; сода кальцинированная - 0,2%; масло минеральное - 2%)			0,05
1548	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (эпоксипропиловый эфир 2-метилпропеновой кислоты, глицидильный эфир метакриловой кислоты)	106-91-2	$C_7H_{10}O_2$	0,05
1549	2,3-Эпоксипропилнеодеcanoат (Неодекановой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир, глицидильный эфир неодекановой кислоты, трет-декановой кислоты 2,3-глицидильный эфир, оксиринидметилнеодеcanoат)		$C_{13}H_{24}O_2$	0,1
1550	Эргокальциферол 3,5-динитробеноат		$C_{20}H_{34}O \times C_7H_4N_2O_6$	0,01
1551	Эрготамин тартрат (Соль эрготамин и винной кислоты (2:1))	379-79-3	$C_{15}H_{15}N_2O_7 \times \frac{1}{2}C_4H_6O_6$	0,01
1552	(3бета,22E)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол	57-87-4	$C_{28}H_{44}O$	0,1
1553	Эскорц I 102 (пыль смолы)			0,1
1554	Этандиаль (Дивалевый альдегид)	107-22-2	$C_2H_2O_2$	0,03
1555	1,1'-(1,2-Этандил)бис(нитробензоат)	58704-55-5	$C_{14}H_{12}N_2O_4$	0,15
1556	R-(R*,R*)-2,2'-(1,2-Этандилдинимино)ди(бутан-1-ол) дигидрохлорид	1070-11-7	$C_{10}H_{24}N_2O_2 \times 2HCl$	0,01
1557	Этандиоат диаммония	14258-49-2	$C_2H_4N_2O_4$	0,03
1558	Этандиовая кислота (Дикарбоновая кислота, оксалоовая кислота)	144-62-7	$C_2H_2O_4$	0,015
1559	Этан-1,2-диол (1,2-Дигидроксиэтан; гликоль; этилен дигидрат; 2-гидроксиэтанол)	107-21-1	$C_2H_6O_2$	1
1560	5-Этенбицикло[2,2,1]гепт-2-ен	3048-64-4	$C_9H_{12}$	0,01

1	2	3	4	5
1561	Z-Этен-1,2-дикарбоновая кислота (дис-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота, дис-бутендионовая кислота)	110-16-7	$C_4H_4O_4$	0,01
1562	2-Этилпиридин (2-Этил-пирролидин)	100-69-6	$C_7H_9N$	0,01
1563	Этилтриэтилсилан	754-05-2	$C_8H_{18}Si$	0,01
1564	Этилтриэтоксисилан	2768-02-7	$C_8H_{18}O_3Si$	0,1
1565	Этилтрихлорсилан (Трихлор(этил)силан; винилдихлорэтилтрихлорид; винилэтилтрихлорид)	75-94-5	$C_2H_3Cl_3Si$	0,05
1566	Этилтриэтоксисилан (Этилтриэтоксисилат; триэтоксивинилэтилсилан; O,O',O"-триэтилвинилэтилсилантриол)	78-08-0	$C_8H_{18}O_3Si$	0,1
1567	Этилциклогекс-1-ен	2622-21-1	$C_8H_{14}$	0,03
1568	Этилциклогекс-3-ен	766-03-1	$C_8H_{14}$	0,03
1569	Этилэтилбензол	28106-30-1	$C_{10}H_{12}$	0,05
1570	Этил-4-аминобензоат (Этиламинобензоат, этиловый эфир 4-аминобензойной кислоты; этиловый эфир п-аминобензойной кислоты)	94-09-7	$C_9H_{11}NO_2$	0,01
1571	Этил-6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат	131707-25-0	$C_{22}H_{24}BrN_2O_5S$	0,02
1572	Этилбутират (Этиловый эфир бутановой кислоты, этиловый эфир масляной кислоты)	105-54-4	$C_8H_{16}O_2$	0,05
1573	8-Этилгексагидро-1H-азелин-1-тиокарбонат	2212-67-1	$C_8H_{17}NOS$	0,01
1574	2-Этилгексоат натрия	19766-89-3	$C_8H_{17}NaO_2$	0,05
1575	2-Этилгексоаналь	26266-68-2	$C_8H_{14}O$	0,05
1576	2-Этилгексилacetат (2-Этил-1-гексилacetат; альфа-этилгексилэтилэфир уксусной кислоты)	103-09-3	$C_{10}H_{20}O_2$	0,1
1577	2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Триметилпропан; 2,2-бис(гидроксиметил)бутан-1-ол; этилтриметилметан; 1,1,1-три(гидроксиметил)пропан)	77-99-6	$C_6H_{14}O_3$	0,3
1578	Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксоиндолн-3-карбонат	121873-01-6	$C_{12}H_8F_2NO_3$	0,01
1579	1-Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилоксииндол-3-карбонат	100505-08-6	$C_{14}H_{10}F_2NO_3$	0,01
1580	Этил-4-(5,6-дигидро-8-хлор-1H-бензо[5,6]циклопента[1,2-b]пиридин-11-ил)дипиридин-1-карбонат	7979-47-5	$C_{47}H_{37}NO_{17}$	0,0003
1581	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтил)циклопропанкарбонат	64628-80-4	$C_{12}H_{22}Cl_2O_2$	0,01
1582	0-Этилдихлортиофосфат	1498-64-2	$C_2H_2Cl_2OPS$	0,01
1583	0-Этил-0-(2,4-дихлорфенил)хлортиофосфат		$C_8H_7Cl_3O_2PS$	0,02
1584	Этил-10-[N,N-диэтил-бета-аланил]фенилтиазин-2-карбонат	33414-33-4	$C_{22}H_{27}N_3O_3S$	0,01
1585	N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминной кислоты)цинковая соль, смесь с 1H-бензотриазол-2-ил-карбаминной кислоты метиловым эфиром	52080-82-7	$C_{15}H_{12}N_5O_5S_2Zn$	0,01
1586	5-Этилнабицикло[2,2,1]гепт-2-ен (5-Этилнаб-2-корборен)	16219-75-3	$C_8H_{12}$	0,01
1587	S-Этилизоуроний диэтилфосфат		$C_7H_{15}N_2O_4PS$	0,03
1588	Этил-(4-нолфенил)укседиановат	5933-75-5	$C_{19}H_{29}O_2$	0,005
1589	N-Этил-2-метоксипантамик	34322-82-2	$C_9H_{17}NO$	0,01
1590	4-Этилморфолин	100-74-5	$C_8H_{13}NO$	0,05
1591	Этил-10-(3-морфолинпропионил)фенилтиазин-2-илкарбонат гидрохлорид	29560-58-5	$C_{22}H_{23}N_3O_4S \times ClH$	0,02
1592	Этил-2-оксобутановат (Этиловый эфир ацетуксусной кислоты, ацетуксусный эфир)	141-97-9	$C_6H_{10}O_3$	1
1593	Этил-2-оксопиперидин-3-карбонат (3-Карбоксипиперидин-2-этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат))	3731-16-6	$C_9H_{15}NO_3$	0,02
1594	Этилпиридин-4-карбонат (Этиловый эфир 4-пиридинкарбонной кислоты)	1570-45-2	$C_8H_9NO_2$	0,02
1595	Этилпропионат	105-37-3	$C_7H_{14}O_2$	0,1
1596	2-(Этилтио)-1H-бензотриазол	14610-11-8	$C_8H_{10}N_2S$	0,001
1597	Этил[3-фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат (3-Этокскарбониламинофенил-N-фенилкарбамат; этилфенилкарбамокси-фенилкарбамат; этиловый эфир фенилкарбамоксифенилкарбаминной кислоты; этил-3-фенилкарбамоксикарбамилат)	13684-56-5	$C_{15}H_{16}N_2O_3$	0,01
1598	2-[(Этилфенил)фенилметил]индан-1,3-дион (2-(Фенил-4-этилфенилацетил)индан-1,3-дион)	110882-80-9	$C_{23}H_{18}O_2$	0,0002
1599	Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат)	109-94-4	$C_3H_6O_2$	0,02
1600	Этилхлорacetат (Этиловый эфир хлоруксусной кислоты, хлоруксусноэтиловый эфир)	105-35-1	$C_4H_6ClNO$	0,01
1601	Этилцианоacetат (Этиловый эфир циануксусной кислоты, циануксусный эфир)	105-56-6	$C_3H_5NO_2$	0,02
1602	Этан (Ацетилен)	74-86-2	$C_2H_2$	1,5

1	2	3	4	5
1603	1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (Ампентрин, (RS)-1-этинил-2-метил-пентинил-(1R)цис-транс-хризантемат, 1-этинил-2-метил-2-пентиловый эфир 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбонической кислоты)	84406-48-3	$C_{22}H_{34}O_2$	0,1
1604	7-Этоксинакридиин-3,9-динил аллук с 2-гидроксипропановой кислотой	1837-57-6	$C_{18}H_{21}N_3O_4$	0,02
1605	(S)-1-[N-(1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил)-L-аланил]-L-пролин-[Z]-бут-2-ендионат	76095-16-4	$C_{20}H_{28}N_2O_5 \times C_4H_4O_4$	0,0005
1606	Этоксилаты вторичных спиртов C13-17			0,02
1607	Этоксилаты первичных спиртов C12-15 (из спиртов оксокситела и гидроксидата)			0,02
1608	2-Этоксизетанол (2-Этоксэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этоксн-2-этанол)	110-80-5	$C_4H_{10}O_2$	0,7
1609	2-Этоксэтилацетат	817-95-8	$C_6H_{12}O_4$	1
1610	5-Этоксн-2-этилнтобензимидазола гидрохлорид		$C_{11}H_{14}N_2O_5 \times ClH$	0,004
1611	2-(2-Этокснэтоксн)этанол (этиленгликоль, моноэтиловый эфир диэтиленгликоля; карбитол целлозолва; этокснгликоль)	111-90-0	$C_4H_{10}O_3$	1,5
1612	Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина)			0,015
1613	(3-альфа-4-альфа-8-альфа-9-бета-11-альфа-13-альфа-14-бети-16-бети-17Z)-16-(Ацетиловск)-3,11-дигидроксн-29-нордамара-17(20)-24-днен-21-овая кислота натриевая соль (фузиллин натрия) (Фузиллин; фузилат натрия)	751-94-0	$C_{31}H_{47}O_8Na$	0,01
1614	2-Гидроксибензальдегид (салицилальдегид, 2-формилфенол; о-формилальдегид)	90-02-8	$C_7H_6O_2$	0,01
1615	Гуанилин гидрохлорид (Аминоформамидин гидроклорид; аминоформамидин солянокислый; гуанилин моногидрохлорид)	50-01-1	$CH_5N_3 \times HCl$	0,03
1616	Дезинфицирующее средство "Этоксамин" (по 2-диметилэтилоламину)			0,25
1617	Диэтилкарбонат (Диметиловый эфир угольной кислоты)	616-38-6	$C_6H_{10}O_3$	0,1
1618	2,2-Диметилтиазолидин	19351-18-9	$C_4H_{10}NS$	0,01
1619	Дифенилкарбонат	102-09-0	$C_{12}H_{10}O_3$	0,01
1620	1,2-Дихлорбензол	95-50-1	$C_6H_4Cl_2$	0,01
1621	Зола подсолнечной лузги			0,5
1622	4-N-(2-(Никвазол-4-ил)-этил) карбонил; масляная кислота (витаглутам; ингамин; дикарбамин)		$C_{10}H_{13}N_2O_2$	0,01
1623	1-Метил-4-нитробензол (п-нитротолуол)	99-99-0	$C_7H_7NO_2$	0,035
1624	Метилфенилкарбонат	13509-27-8	$C_8H_8O_2$	0,02
1625	2-Метоксн-2-метилбутан (метил-трет-амкловый эфир)	994-05-08	$C_6H_{14}O$	0,5
1626	6,8-Нонадиен-2-он, 8 метил-5-(1-метилэтил)-, (E) (салаксн)	5486-48-3	$C_{12}H_{22}O$	0,01
1627	Пыль препарата "Кормофит" (смесь: фитазы, лектиназы и альфагалактозидазы по ~33%)			0,04
1628	Пыль таблеточной массы дигоксина (с содержанием дигоксина не более 0,3125%)			0,005
1629	Таблеточная масса препарата сибазон (сибазона не более 10%)			0,02
1630	2,6,6-Триметилциклогекс-1-ен-1,4-дион (4-оксоизофорон; 4-кетонизофорон)	1125-21-9	$C_8H_{12}O_2$	0,01
1631	Фитолазин-300 (с содержанием фито-бактериомицина 8%)			0,001
1632	7-Хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4бензодиазепин-2-он (сибазон)	439-14-5	$C_{16}H_{13}ClNO_2$	0,002
1633	(1S-транс)-7-Хлор-2,4,6-триметоксн 6'-метилспиро (бензофуран-2(3H),-1'-[2]циклогексен)-3,4-дион (гризофульвик; гризин; фульвакцин)	126-07-8	$C_{17}H_{17}ClO_6$	0,004
1634	Этиленкарбонат	94-49-1	$C_2H_4O_3$	0,1
1635	1-[(3,4-диметокснфенил)метил]-6,7-гидрохлорид (напаверил гидрохлорид)	61-25-6	$C_{20}H_{21}NO_4 \times HCl$	0,01
1636	1,1-Дихлор-1-фторитан (фреон 141; фреон 141b, 1-Фтор-1,2-дихлорэтан)	430-57-9	$C_2H_3Cl_2F$	5
1637	N,N-Диметилциклогекснламин (N-Циклогексндиметиламин; циклогекснлазметиламин)	98-04-2	$C_8H_{18}N$	0,04
1638	Катализатор полимеризации легких бензиновых фракций СН-2 (сложная смесь: оксид иркония -75-85 (82)%, оксид алюминия - 9-18 (13,5)%, сульфат-ион -9-14 (12,5)%, оксид натрия - не более 0,01 (0,003)%, железа - не более 0,03 (0,02)%, платины - 0,3 (0,283)% - ТУ 2177-009-04706192-00) * по иркониево оксиду * В исследуемом объеме продукта			0,01



1	2	3	4	5
1639	1-Метокси-2-пропанол пропionate (пропиленгликоль метиловый эфир пропionate)	148462-57-1	$C_7H_{14}O_3$	0,2
1640	Поли(оксид диметилсиланен) (Силоксон I-6900)		$(C_2H_6OSi)_n$	0,2
1641	1-Феноксипропан-2-ол (пропиленгликоль фениловый эфир; бета-Феноксипропанол; фениловый эфир пропиленгликоля)	770-35-4	$C_9H_{10}O_2$	0,05
1642	1-Этоксипропан-2-ол (пропиленгликоль альфа-этиловый эфир; 1-0-этилпропиленгликоль; этиловый эфир изопропиленгликоля, 1-этоксипропиловый спирт)	1216-374-5	$C_5H_{12}O_2$	0,4
1643	[4-0-(2-Ацетиламино-2-дезоксис-бета-D-глюкопираниозил)-N-ацетилуридон]-L-аланил-D-альфа-глутамиламид/глюкозаминил мурамилдипептида/		GLcNAc(beta-4) MurNAc	0,002
1644	Гексахлорциклобутан/фреон 316; КС 316/	356-18-3	$C_4F_6Cl_2$	10
1645	2,7-Бис[2-(Диэтиламино)этокс]-9Н-флюорен-9-он (амиксин; тилорон)	27591-97-5	$C_{27}H_{34}N_2O_2$	0,01
1646	Пыль харналита			0,5
1647	Пыль серпентинита			0,15
1648	Этил-3-этоксипропionate (Этиловый эфир 3-этоксипропионовой кислоты)	763-69-9	$C_7H_{14}O_3$	0,05
1649	Бис-(гидроксиаммоний)сульфат (гидроксиламин сульфат кристаллический; Гидроксиламин сернокислый; гидроксиламин сульфат; бис(гидроксиламин)сульфат)	10039-54-0	$H_4O_6N_2S$	0,3
1650	(E)-N-(6,6-Диметил-2-гептен-4-инил)-N-метил-1-нафталенметакрилам гидрохлорид (тербинафина гидрохлорид)	78628-80-5	$C_{27}H_{33}N \times HCl$	0,01
1651	Препарат "Мультидабазим" /по 6-Галактозидазе/			0,03
1652	2,6,10-Триамино-сим-гептазин /мелем/ (2,5,8-Триамин-1,3,4,6,7,9,9-гептазафеналек; 2,6,10-триамин-сим-гептазин; шамеллуротриамид; триамин шамеллуровой кислоты)	1502-47-2	$H_8O_6N_7$	0,05
1653	Триметил-3-(проп-2-ениламино)пропил)азаниум хлорид (ДИМАПА-Кват; Триметил-3-((1-оксоаллил)амин)пропиламмоний хлорид)	45021-77-0	$C_9H_{19}ON_2Cl$	0,1
1654	2-(Трифторметил)-пентафторбутадисен-1,3 (октафторпентадцен)		$C_5F_8$	0,01
1655	Диэтилбензолы (смесь изомеров) (Диэтилбензол (смесь о-м-, п-изомеров))	25340-17-4	$C_{10}H_{14}$	0,3
1656	2-Пиридиниол-1-оксид цинковая соль (Пиритион цинк)	13463-41-7	$C_{10}H_9N_2O_2S_2Zn$	0,01
1657	Препарат "Имудон"			0,05
1658	Пыль золы кофейного шлама			0,5
1659	Пыль кофе			0,6
1660	Пыль пастыряника (экстракта сухого)			0,003
1661	Пыль шлама маргеновского производства Нижнетагильского металлургического комбината			0,3
1662	Титан тетрахлорид (Тетра хлорид; титан (IV) хлорид; (бета-4)-титан хлорид)	7550-45-0	$TiCl_4$	0,015
1663	3-(2,2,2-Триметилгидразиний) пропionate дигидрат (эндронат)	76144-81-5	$C_8H_{17}N_2O_2 \cdot H_2O$	0,02
1664	2,4,6-Тринитротолуол	116-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,01
1665	1,1,1-Трифторэтан (фреон 143a)	420-46-2	$C_2H_2F_3$	15
1666	Триэтилбензолы (смесь изомеров)	102-25-0	$C_{12}H_{18}$	0,15
1667	Хладогент R507 (смесь 1,1,1-Трифторэтана и пентафторэтана в соотношении 1:1)		$C_2H_2F_5$ и $C_2HF_5$	60
1668	8-Хлор-1-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дибензо[b,e][1,4]иазепин (азлептин; алемоксан, клозапин, лоповекс; клозапин)	5786-21-0	$C_{18}H_{19}N_4Cl$	0,01
1669	Этан (Диметил, метилметан)	74-84-0	$C_2H_6$	50
1670	2-(Акрилонилокси)этил)триметил-аммоний хлорид ([2-(акрилонилокси)этил)триметиламмоний хлорид)	44992-01-0	$C_8H_{16}NO_2Cl$	0,02
1671	3-Аминопропанонитрил (бета-аминопропионитрил, нитрил-3-аминопропионовой кислоты, нитрил бета-ламина)	68130-66-3	$C_3H_6N$	0,03
1672	2-Бутоксэтанол (Бутилцеллозоль; бутилгликоль; этиленгликоль монобутиловый эфир; монобутиловый эфир этиленгликоля)	111-76-2	$C_8H_{18}O_2$	0,5
1673	2-(2-Бутоксэтокси)этилацетат (Бутилцеллозольацетат; бутилцеллозольацетат; Бутиловый эфир диэтиленгликоля ацетата; диэтиленгликольбутиловый эфир уксусной кислоты; 2-(2-Бутоксэтокси)эфир уксусной	124-17-4	$C_{10}H_{20}O_4$	0,2

1	2	3	4	5
1674	кислоты; монобутиловый эфир дигликоля ацетат; монобутиловый эфир диэтиленгликоля ацетат; бутилкарбиталяцетат) 1-Гидропероксиэтилбензол (этилбензол гидропероксид; гидропероксильный этилбензол)	3071-32-7	$C_{10}H_{10}O_2$	0,01
1675	2-Дибутиламиноэтанол (N,N-дибутил-2-тиоэтилэтиламин; б-дибутилэтиламин)	102-81-8	$C_{16}H_{22}NO$	0,03
1676	Изотридеканол (тридекан-1-ол; 11-метилдодеканол)	27458-92-0	$C_{13}H_{26}O$	0,04
1677	Магния гидрооксид	10309-42-8	$MgH_2O_2$	0,03
1678	3-Метоксипропан-1-амин (3-Метоксипропиламин; 3-аминопропилметилового эфира; гамма-метоксипропиламин; 1-амино-3-метоксипропан; 3-метоксипропан-1-амин; 3-метоксипропан-1-амин; 3-МПА; 3-метокси-1-пропанамин)	5332-73-0	$C_3H_9NO$	0,05
1679	2Н-Пирин-6-ол /пирановый спирт, пиранол/	52673-62-8	$C_5H_6O_2$	0,002
1680	Полиэтиленполипропиленгликоля метилового эфира (бутоксиполиэтиленполипропиленгликоль; сополимер метилоксирана и монобутилового эфира оксирана; бутанол этерифицированный, пропаноксилированный; поли(этиленгликоль с пропиленгликоль)монобутиловый эфир)	9038-95-3	$C_8H_{16}O$ $(C_2H_5OC_2H_4O)_x$	0,2
1681	Этил-2,2,2-трихлорацетат	515-84-4	$C_4H_7Cl_3O_2$	0,02
1682	Метформин гидрохлорид	1115-70-4	$C_4H_9N_2 \times HCl$	0,02
1683	Нитроаммофоска NPK 17:0:1:28	-	-	0,5
1684	1-Гексадеканол (Гексадециловый спирт; цетиловый спирт)	36653-82-4	$C_{16}H_{34}O$	0,3
1685	Йодистый метил (Метилйодид, монохлоридметан)	74-88-4	$CH_3I$	0,1
1686	Натрия нитрат (Натрий азотнокислый, натриевая селитра, чилийская селитра)	7631-99-4	$NaNO_3$	0,05
1687	Нитроаммофоска NPK 16:16:16	-	-	0,1
1688	Нитроаммофоска NPK 21:0:21	-	-	0,1
1689	Периндолрил аргинин	612548-45-5	$C_{23}H_{46}N_6O_7$	0,0005
1690	Триметазидин дигидрохлорид	13171-25-0	$C_{12}H_{14}ClN_2O_2$	0,005
1691	Фенилэфрин гидрохлорид	61-76-7	$C_{11}H_{13}NO_2 \times HCl$	0,005
1692	Этилендиамин (1,2-Этандин; диметилендиамин; бета-аминэтиламин)	107-13-3	$C_2H_8N_2$	0,02
1693	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиазолинил)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиазепин-2-ил)карбонил] пилеразина монометансульфонат	77883-43-3	$C_{24}H_{29}N_5O_4S$	0,0001
1694	2-[[[2-Аминоэтокси]метил]-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты 3-этил 5-метилового эфира] малеат	88150-47-4	$C_{24}H_{25}ClN_2O_6$	0,002
1695	4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол (4-Оксип-1-трет-бутилбензол; п-трет-бутилфенол; 1-гидрокси-4-трет-бутилбензол; 2-(п-гидроксифенил)-2-метилпропан)	98-54-4	$C_{10}H_{14}O$	0,01
1696	1,1-Дихлорэтан (Этилдвк хлористый, этилдвкхлорка)	75-34-3	$C_2H_4Cl_2$	0,3
1697	Диэтилпероксидикарбонат (Дигексадециловый эфир пероксидикарбоновой кислоты)	26322-14-5	$C_{16}H_{34}O_6$	0,3
1698	1,1'-Изахиолин(пропан-2-ол) (Бис(2-пропаноламин), ди(2-гидроксипропил)амин; 1,1'-изахиолин-2-пропанол; дипропил-2,2'-дигидроксиамин)	110-97-4	$C_8H_{15}NO_2$	0,01
1699	5-Метокси-2-[[[4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил] метил]сульфинил]-1Н-бензотриазол	73590-58-6	$C_{17}H_{19}N_3O_3S$	0,001
1700	Пыль, образующаяся при растворении плава содорегенерационных котлов сульфатцеллюлозного производства	-	-	0,4
1701	Пыль, образующаяся при сжигании шлоков сульфатцеллюлозного производства	-	-	0,4
1702	Транс-1,2-дихлорэтилен (симм.-транс-Дихлорэтилен; транс-ацетилен дихлорид)	156-60-5	$C_2H_2Cl_2$	0,3
1703	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1-метилэтил)-2-(метил(метилсульфонил)амино)-5-пиримидинил]-3,5-дигидрокси-6-гелтемовая кислота	147098-20-2	$C_{14}H_{14}F_2N_4O_7S_2Ca$	0,0005
1704	Цис-1,2-дихлорэтилен	156-59-2	$C_2H_2Cl_2$	0,3
1705	1-Этил-2-метилбензол	611-15-4	$C_9H_{10}$	0,3
1706	4-Амино-N-(2,6-диметокси-4-пиримидинил)бензолсульфонамид	122-11-2	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	0,005
1707	3-Бензил-2'-метилбензолуксусная кислота	22071-15-4	$C_{16}H_{16}O_2$	0,005
1708	2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]-метил]-1Н-имидазол-5-метанола калиевая соль	124750-99-8	$C_{22}H_{12}ClKN_6O$	0,002

1	2	3	4	5
1709	Детралекс, очищенная микрокристаллическая фракция, содержащая 90% диклофенак и 10% гидроксида	111804-73-0		0,04
1710	3-[3-[[[(7S)-3,4-диметокси-бисинкло[4,2,0]окта-1,3,5-триен-7-ил]метил] (метил)амино]пропил]-7,8-диметокси-1,3,4,5-тетрагидро-2[1H]-3-бензотиазол-2-он гидрохлорид	148849-67-6	$C_{21}H_{17}ClN_2O_2$	0,0002
1711	Дихлор(диметил)силиан (по гидрохлориду) (Дихлордиметилсиликон; диметилдихлорид; дихлордиметилсилан)	75-78-5	$C_2H_6Cl_2Si$	0,1
1712	Дихлор(метил)силиан (по гидрохлориду) (Монометилдихлорсилан; дихлордидиметилсиликон)	75-54-7	$CH_3Cl_2Si$	0,1
1713	Магния 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат	3344-18-1	$C_3H_4Mg_3O_{14}$	0,02
1714	Метил-(+)-(S)- $\alpha$ -( <i>o</i> -хлорфенил)-6,7-дигидротиаено[3,2- <i>c</i> ]пиридин-5(4H)-ацетат гидросульфат	120202-66-6	$C_{16}H_{12}ClNO_6S_2$	0,005
1715	6-O-Метилэрготропицин	81103-11-9	$C_{28}H_{29}NO_7$	0,01
1716	N-(4-Нитро-2-феноксифенил) метансульфонимид	51803-78-2	$C_{15}H_{12}N_2O_4S$	0,003
1717	N-(1-оксопентил)-N-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-L-валин	137862-53-4	$C_{24}H_{20}N_4O$	0,006
1718	Пыль лигнина гидролизного			0,03
1719	Тетраметилсилиан	75-76-3 75-79-6	$C_4H_{12}Si$ $CH_3ClSi$	0,3 0,1
1720	Трихлор(метил)силиан (по гидрохлориду) (Трихлорметилсилиан; метилтрихлорид; метилтрихлорид; метилтрихлорид; метилтрихлорид)	75-79-6	$CH_3Cl_3Si$	0,1
1721	8-(2-Фенилэтил)-1-оксо-3,8-дизаспиро[4,3]-декан-2-она гидрохлорид	5053-08-7	$C_{15}H_{20}N_2O_7ClH$	0,01
1722	(-)-(S)-9-Фтор-2,3-дигидро-5-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7H-пиридо[1,2,3- <i>de</i> ]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота гемигидрат	100986-85-4	$C_{18}H_{20}FN_3O_4 \times \frac{1}{2}H_2O$	0,01
1723	3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-шкоропролил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[[4aS,7aS]-октагидро-6H-пирроло[3,4- <i>b</i> ]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорид	151096-09-2	$C_{21}H_{22}FN_3O_4ClH$	0,01
1724	Хлор(триметил)силиан (по гидрохлориду) (Триметилхлорид; хлортриметилсилиан; монохлортриметилсиликон)	75-77-4	$C_3H_7ClSi$	0,1
1725	( $\alpha$ , $\beta$ ) -Эбураменин-14-карбоновой кислоты этиловый эфир	42971-09-5	$C_{22}H_{28}N_2O_2$	0,001
1726	1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая кислота	70458-96-7	$C_{20}H_{18}FN_3O_2$	0,01
1727	[2S-[1-(R*(R*))2 $\alpha$ , 3 $\alpha$ , $\beta$ , 7 $\alpha$ , $\beta$ ]-1-[2-[[1-(этоксикарбонил)бутил]амино]-1-оксопропил]октагидро-1H-индол-2-карбоновой кислоты соль с 2-метил-2-пропанаминном (1:1)]	107133-36-8	$C_{19}H_{32}N_2O_2$	0,0005
1728	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоната тринатрия дигидрат (Цитрат тринатрия дигидрат, лимоннокислый натрий трехзамещенный двухводный)	6132-04-3	$C_6H_5O_7Na_3 \times 2H_2O$	0,1
1729	2-[2-(4-Дибензо[b,f][1,4]тиазепин-1-ил)-1-пиперазинил]этокси этанола fumarate (2:1)	111974-72-2	$(C_{21}H_{25}N_3O_2S)_2 \times C_4H_4O_4$	0,002
1730	1S,2S,3R,5S)-3-[7-[[[(1R,2S)-2-(3,4-дифторфенил)циклопропил]амино]-5-(пропильно)-3H-1,2,3-триазоло[4,5-d]пиримидин-3-ил]-5-(2-гидроксиэтоксипропан-1,2-диол	274693-27-5	$C_{21}H_{28}F_2N_4O_4S$	0,005
1731	Комплексное соединение инозина с солью моно[4-(шестиламино) бензоата] с 1-(диметиламино)-2-пропанолом (1:3)	36703-88-5	$C_{10}H_{12}N_4O_5 \times 3(C_6H_5NO_2) \times 3(C_3H_7NO)$	0,02
1732	D-Маннитол (Мцинт, 1,2,3,4,5,6-гексагексол)	69-65-8	$C_6H_{14}O_6$	0,1
1733	5-Метокси-2-[(S)-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиримидил)метил]сульфинил]-1H-бензимидазол магния тригидрат (соль)	217087-09-7	$C_{14}H_{16}N_4O_6 \times 3Mg_3H_2O$	0,001
1734	( $\pm$ )-1-[4-(2-Метоксиэтил)фенокс]-3-[(1-метилэтил)амино]-2-пропазола тартрат (2:1)	56392-17-7	$(C_{15}H_{23}NO_3)_2 \times C_4H_6O_6$	0,01
1735	2-[2-(Морфолино)-этилтио]-5-тиокс бензотиазола гидрохлорид	173352-39-1	$C_{13}H_{17}ClN_3O_2S$	0,002
1736	Натрий карбоксиметилкрахмал (Крахмалгликолевой кислоты натриевая соль, простого эфира крахмала и гликолевой кислоты натриевая соль, натрий карбоксиметилэтер крахмала)	9063-38-1	$(C_6H_9O_5CH_2COONa)_n$	0,5
1737	Транс-4-(аминометил) циклоэксан карбоновая кислота (Трансамин, транексамовая кислота)	1197-18-8	$C_6H_{11}NO_2$	0,03

1	2	3	4	5
1738	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (Гидроксипропил целлюлоза)	9004-64-2	$(C_6H_7O_2(OH)_2)_n$ $2[OCH_2CH(OH)CH_2]_n$	0,5
1739	Целлюлоза, этиловый эфир (Этиловый эфир целлюлозы, триэтиловый эфир целлюлозы)	9004-57-3	$(C_6H_7O_2(OH)_2)_n$ $3(OC_2H_5)_n$	0,5
1740	2-Этилгексан-1-амин (2-Этил-1-гексамин; 3-(амниометил)гептан; 1-амино-2-этилгексан; бета-этилгексиламин)	104-75-6	$C_8H_{19}N$	0,01
1741	(±)-2-Этокси-1-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1Н-бензimidazol-7-карбоновой кислоты 1-[[[диэтилгексилокси]карбонил]окси] этиловый эфир	145040-37-5	$C_{33}H_{34}N_6O_8$	0,0003

1. Для оценки комбинированного действия смесей загрязняющих веществ, при совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1} + \frac{C_2}{ПДК_2} + \dots + \frac{C_n}{ПДК_n} \leq 1$$

где:  $C_1, C_2, \dots, C_n$  - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе среды обитания человека;

ПДК<sub>1</sub>, ПДК<sub>2</sub>, ..., ПДК<sub>n</sub> - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

2. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористого водорода и плохо растворимых солей фтора, обладающих суммацией действия, сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1} + \frac{C_2}{ПДК_2} + \dots + \frac{C_n}{ПДК_n} \leq 1$$

где:  $C_1, C_2, \dots, C_n$  - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК<sub>1</sub>, ПДК<sub>2</sub>, ..., ПДК<sub>n</sub> - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

3. При совместном присутствии в атмосферном воздухе азот диоксид и серы диоксид, обладающих частичной суммацией действия, сумма отношений их концентраций к ПДК не должна превышать 1,6 при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1} + \frac{C_2}{ПДК_2} + \dots + \frac{C_n}{ПДК_n} \leq 1,6$$

где:  $C_1, C_2, \dots, C_n$  - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК<sub>1</sub>, ПДК<sub>2</sub>, ..., ПДК<sub>n</sub> - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

4. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористого водорода и сера диоксид, обладающих частичной суммацией действия, сумма отношений их концентраций к ПДК не должна превышать 1,8 при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1} + \frac{C_2}{ПДК_2} + \dots + \frac{C_n}{ПДК_n} \leq 1,8$$

где:  $C_1, C_2, \dots, C_n$  - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК<sub>1</sub>, ПДК<sub>2</sub>, ..., ПДК<sub>n</sub> - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

#### Вещества, обладающие эффектом суммации.

Таблица 1.3.

№	Наименование вещества
1	Акриловая и метакриловая кислоты
2	Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метилметакрилат
3	Аммиак, сероводород
4	Аммиак, сероводород, формальдегид
5	Аммиак, формальдегид
6	Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид
7	Азота диоксида, гексен, углерода оксид, формальдегид
8	Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид

9	Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол
10	Ацетон, акролен, фталевый ангидрид
11	Ацетон, трикрезол, фенол
12	Ацетон, фенол
13	Ацетон, ацетофенон
14	Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол
15	Ацетальдегид, винилацетат
16	Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца
17	Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида
18	Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома
19	Бензол и ацетофенон
20	Валериановая, валериановая и масляная кислоты
21	Вольфрамовый и сернистый ангидриды
22	Гексахлоран и фталон
23	2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон
24	1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен
25	Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола
26	Изобутилкарбинол и диэтилвинилкарбинол
27	Метилгидропирак и метилтетрагидропиран
28	Моно, ди- и трипропиламин
29	Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат
30	Мышьяковистый ангидрид и германий
31	Озон, двуокись азота и формальдегид
32	Пропионовая кислота и пропионовый альдегид
33	Свинца оксид, серы диоксид
34	Сероводород, формальдегид
35	Сернистые медь, кобальт, никель, серы диоксид
36	Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства
37	Серы диоксид, фенол
38	Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота
39	Серы диоксид, кислота серная
40	Серы диоксид, никель металлический
41	Серы диоксид, сероводород
42	Сероводород, динил
43	Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)
44	Углерода оксид и пыль цементного производства
45	Уксусная кислота и уксусный ангидрид
46	Фенол, ацетофенон
47	Фурфурол, метиловый и этиловый спирты
48	Циклопексан и бензол
49	Этилен, пропилен, бутиден и амиден
50	Уксусная кислота, фенол, этилацетат
51	Фтористый водород, плохо растворимые соли фтора

## Вещества, обладающие эффектом неполюной суммы при совместном присутствии

Таблица 1.4.

№	Наименование веществ
1	Вольфрамат натрия, парамолибдат оловянка, свинца ацетат (коэффициенты комбинированного действия, Ккд, равен 1,6)
2	Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,0)
3	Вольфрамат натрия, германия диоксида, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,5)
4	Азота диоксида, серы диоксида
5	Серы диоксида, фтористый водород

## Вещества, для которых сохраняются ПДК индивидуальных веществ при совместном присутствии

Таблица 1.5.

№	Наименование веществ
1	Гексилловый, октиловый спирты
2	Серы диоксида, шпика оксида

## Вещества, обладающие эффектом потенцирования.

Таблица 1.6.

№	Наименование веществ
1	Бутлакрилат и метилакрилат (Ккд равен 0,8)

5. Не обладают эффектом суммы 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и (или) сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-х компонентной смеси более 80%
- в 3-х компонентной - более 70%
- в 4-х компонентной - более 60%.

## Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.7

№ п/п	Наименование микроорганизма-продуцента	Назначение	ПДК, кл/м <sup>3</sup>	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - микроорганизмы, способные вызвать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Alcaligines denitrificans</i> , шт. С-32	Продуцент нитриказы	400	3	А
2	<i>Acetobacter methylcum</i> , шт. ВСБ-924	Продуцент метилку	1 000	4	
3	<i>Acinetobacter oleovarius pyruffinicum</i> , шт. ВСБ-712	Продуцент БВК, компонент препаратов для очистки природных экосистем от нефтепродуктов	50	3	А
4	<i>Acinetobacter sp.</i> , шт. ВСБ-644	Продуценты БВК	300	3	-
5	<i>Acinetobacter sp.</i> , шт. JN-2	Активное начало препарата Дестройл	5 000	4	-
6	<i>Acetomonium chrysoogenum</i>	Продуцент протеазы С	500	3	А
7	<i>Actinomyces roseovius</i> , шт. Z-219	Продуцент линкомицина	100	3	А
8	<i>Aspergillus awamori</i> , шт. ВНИИгенетика L20/177	Продуцент глюкоамилазы	200	3	А
9	<i>Aspergillus awamori Nakazawa</i> , шт. ВУДТ-2 1000-У	Продуцент глюкоамилазы	200	3	А
10	<i>Aspergillus terreus</i> , шт. 44-62	Продуцент ловастатина	30	3	А
11	<i>Arthroobacter sp.</i> , шт. ОС-1	Продуцент препарата Дикройл	300	3	-
12	<i>Azospirillum zeae</i> , шт. OPN-14 ВКПМ В-12542	Активное начало агрохимката "Органит Н"	5000	4	-
13	<i>Acetobacter chrysooicum</i> , шт. ВН-1811 ВКПМ В-9029	Продуцент гетероуксина, антибиотиков для растениеводства	5000	4	-

1	2	3	4	5	6
14	<i>Azotobacter vinelandii</i> Lipman, шт. ФЧ-1	Продуцент энопалисахаридов (продукта БП-92)	500	3	А
15	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , шт. ВКПМ В-10291	Продуцент $\alpha$ -амилазы	500	3	А
16	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , шт. ОРС-32 ВКПМ В-12464	Активное начало биофунгицида "Органика С"	5000	4	.
17	<i>Bacillus bifidum</i> , шт. 1	Компонент препарата Энтерацид	5000	4	А
18	<i>Bacillus brevis</i> , шт. 101	Продуцент трансаминаз С	2000	3	.
19	<i>Bacillus licheniformis</i> , шт. ВКПМ В-9608	Продуцент протеазы	500	3	А
20	<i>Bacillus licheniformis</i> , шт. 60	Продуцент комплекса термостабильных амилотрипсинских и протеолитических ферментов	5000	4	А
21	<i>Bacillus licheniformis</i> , шт. 103	Продуцент $\alpha$ -амилазы	5000	4	А
22	<i>Bacillus licheniformis</i> , шт. 1001	Продуцент бацитрацина	5000	4	А
23	<i>Bacillus megaterium</i> , шт. ОРР-31 ВКПМ В-12463	Активное начало удобрения "Ориэнт П"	5000	4	.
24	<i>Bacillus mucilaginosus</i> , шт. Вак-10 ВКПМ В-8966	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	.
25	<i>Bacillus pabulum</i> , шт. F-12	Продуцент $\beta$ -амилазы	200	3	А
26	<i>Bacillus pabulum</i> , шт. ВНИИА-2158	Продуцент полимиксина М	200	3	А
27	<i>Bacillus subtilis</i> , шт. 265-76	Продуцент рибоксина	1000	4	А
28	<i>Bacillus subtilis</i> , шт. 65	Продуцент нейтральной протеиназы и амилазы	4000	4	А
29	<i>Bacillus subtilis</i> , шт. 72	Продуцент щелочной протеазы	5000	4	.
30	<i>Bacillus subtilis</i> , шт. 103 (Ч-15)	Продуцент нейтральной протеазы	5000	4	.
31	<i>Bacillus subtilis</i> , шт. Биореактор-1 ВКМП-2160	Продуцент рибофлавина	500	3	А
32	<i>Bacillus subtilis</i> , шт. 26Д	Действующий компонент фунгицидного препарата Фитоспорин-М	5000	4	.
33	<i>Bacillus subtilis</i> , шт. Ч-13	Продуцент биофунгицида Бисолбисан и агрохимиката Экстрасол	5000	4	.
34	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp., шт. томпапофти 25	Активное начало инсектицида "Биослип БТ, П" против насекомых-вредителей отрядов Чешуекрылые и Двукрылые	5000	4	.
35	<i>Beauveria bassiana</i> , шт. ОРВ-43 ВКПМ F-1396	Активное начало препарата "Бисолип БВ, Ж" для широкого спектра насекомых-вредителей	5000	4	.
36	<i>Beyerinckia fluminensis</i> , шт. ВГ2806 ВКПМ В-12258	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	.
37	<i>Brevibacterium flavum</i> , шт. ВНИИ генетика 50-72 ВКМП В-3767	Продуцент глутаминовой кислоты	5000	4	.
38	<i>Brevibacterium lactofermentum</i> , шт. НИИИА-89	Продуцент лизина	выброс запрещен		
39	<i>Candida famata</i> , шт. ВСБ-641	Продуцент БДК	200	3	.
40	<i>Candida lipolytica</i> , шт. 367-3	Компонент препарата Деваройл	20	3	.
41	<i>Candida tropicalis</i> , шт. ВСБ-928	Продуцент кормового белка	100	3	А
42	<i>Candida tropicalis</i> , шт. Y-456	Продуцент ксилита	30	3	А
43	<i>Candida utilis</i> , шт. ВСБ-651	Продуцент эрнии	100	3	А
44	<i>Clostridium acetobutylicum</i> , шт. 3108	Продуцент бутанола	500	3	А
45	<i>Corynebacterium glutamicum</i> , шт. ВКПМ В-5115, ВКПМ В-832	Продуцент лизина	5000	4	.
46	<i>Corynebacterium glutamicum</i> , шт. ВСБ-2106-Z	Продуцент аминокислот	1000	4	А
47	<i>Corynebacterium glutamicum</i> ( <i>Brevibacterium flavum</i> ), шт. Н150 ВКПМ В-12692	Продуцент лизина	5000	4	.
48	<i>Enantomphora</i> , шт. "Е.ННМИ"	Продуцент биополена	500	3	А
49	<i>Escherichia coli</i> , шт. 1864	Продуцент рекомбинантного белка инсулина	выброс запрещен		А
50	<i>Escherichia coli</i> , шт. 472-T-23	Продуцент L-треонина	выброс запрещен		А

1	2	3	4	5	6
51	<i>Escherichia coli</i> , шт. ТДГ-6	Продуцент треонина	выброс: запрещен		A
52	<i>Escherichia coli</i> , шт. 436	Продуцент гомосерина	выброс: запрещен		A
53	<i>Escherichia coli</i> , БРЦ ВКПМ В-13427	продуцент L-треонина	500	3	-
54	<i>Fusidium coccineum</i> , шт. 108	Продуцент фузидиновой кислоты	500	3	A
55	<i>Komagataella (Pichia) pastoris</i> , шт. ВКПМ У-4225	Продуцент фитазы	500	3	A
56	<i>Komagataella (Pichia) pastoris</i> , шт. БРЦ ВКПМ У-4394	Продуцент ксиланазы	300	3	A
57	<i>Lactobacillus casei</i> , шт. 21	Компонент препарата Байкал	2 000	4	-
58	<i>Lysinibacillus xylanilyticus</i> , шт. 5сб ВКПМ В-11685	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей	5 000	4	-
59	<i>Leconicillium lecanii (Verticillium lecanii)</i> , шт. В-80 ВКПМ Г-1182	Действующее начало биоинсектицида Биоверт	5000	4	-
60	<i>Micromonospora atrorubiginosa</i> sp. nov. 1573, шт. 1В4R	Продуцент сизомкина и сизовета	200	3	A
61	<i>Micromonospora purpurea</i> var. <i>violaceae</i> , шт. ПП ВНИИА	Продуцент гентамицина	500	3	A
62	<i>Mycobacterium</i> sp., шт. В-3805	Продуцент выростандиона из $\beta$ -ситостерина	2000	4	A
63	<i>Nocardia mediterranei</i> , шт. ВНИИА-2142	Продуцент рифамицина В	200	3	-
64	<i>Paenibacillus musifragosus</i> , шт. Рш 2906 ВКПМ В-12259	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	-
65	<i>Penicillium canescens</i> , шт. F-832	Продуцент коэлязазы	200	3	A
66	<i>Penicillium chrysogenum</i> , шт. 97416еж	Продуцент бензилпенициллина	500	3	A
67	<i>Penicillium canescens</i> , шт. F-912	Продуцент эндо-(1-4)- $\beta$ -ксиланазы	500	3	A
68	<i>Penicillium canescens</i> , шт. PhP33 ВКМ F-38670	Продуцент лектиназазы и фитазы	200	3	A
69	<i>Penicillium funiculosum</i> , шт. ВКМ F-3668D	Продуцент комплекса карбогидраз	200	3	A
70	<i>Penicillium funiculosum</i> , шт. F-149	Продуцент декстраназы	200	3	A
71	<i>Penicillium verrucosum</i> , шт. RV2007 ВКМ F-3972D	Продуцент комплекса карбогидраз	200	3	A
72	<i>Pichia membranifaciens</i> , шт. ВКМ-У-934	Продуцент цитохрома С	200	3	A
73	<i>Pichia pastoris (Komagataella kurstiana)</i> БРЦ ВКПМ У-4465	Продуцент $\beta$ -глюканазы	500	3	A
74	<i>Pseudomonas aureofaciens</i> , шт. ВКМ-2391Д	Активное начало биофунгицида Псевдобактерин-3	500	3	A
75	<i>Pseudomonas caryophyllii</i> , шт. КМ 92-102'1	Утилизатор стирола	500	3	A
76	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , шт. К-36	Продуцент салициловой кислоты	200	3	A
77	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , шт. ST	Препарат для очистки воздуха от фенола, ацетона, стирола	2000	4	A
78	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , шт. В-6844	Компонент препарата для очистки от нефтяных загрязнений	500	3	A
79	<i>Pseudomonas fluorescens (denitrificans)</i> , шт. В99	Продуцент витамина В12	200	3	-
80	<i>Pseudomonas stutzeri</i> , шт. 367-1	Компонент препарата Деваройл	30	3	-
81	<i>Rhodococcus corallinus</i>	Компонент биоочистки паро-газовых выбросов табачной промышленности	5000	4	-
82	<i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. 367-2, 367-6	Компонент препарата Деваройл	5 000	4	-
83	<i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. КД	Компонент биоочистки нефтяных загрязнений	5000	4	-
84	<i>Rhodococcus jialingii</i> , шт. Кр ВКПМ Ас-1957	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов	5 000	4	-
85	<i>Rhodococcus maris</i> , шт. 367-5	Компонент препарата Деваройл	5 000	4	-
86	<i>Rhodococcus rhodochrous</i> , шт. М-8, М-33	Продуцент нитригидратазы, компонент препарата для получения амидов из нитритов	5000	4	-



1	2	3	4	5	6
87	<i>Rhodospirillum rubrum</i> , шт. 1418 (ВКМ Ас 1513D) P3	Очистка природных экосистем от нефтепродуктов	5000	4	A
88	<i>Streptomyces aureofaciens</i> , шт. 019 (8)	Продуцент хлортетрациклина	500	3	A
89	<i>Streptomyces aureofaciens</i> , шт. 777	Продуцент биовита и хлортетрациклина	500	3	A
90	<i>Streptomyces aureofaciens</i> , шт. STR-2255	Продуцент тетрациклина	5000	4	.
91	<i>Streptomyces avermitilis</i> , шт. ВНИИ СХМ-54, шт. 3NN	Продуцент авермектина	500	3	.
92	<i>Streptomyces hambergensis</i> , шт. 712	Продуцент фузарицина	3000	4	-
93	<i>Streptomyces cinnamomensis</i> , шт. НИЦБ-109	Продуцент монахина	300	3	-
94	<i>Streptomyces cremoris</i> subsp. <i>subramicini</i> , шт. ВНИИА-9871	Продуцент тобрамицина и апрамицина	200	3	A
95	<i>Streptomyces erythraeus</i> , шт. 85-1	Продуцент эритромицина	300	3	A
96	<i>Streptomyces fradiae</i> , шт. БС-1	Продуцент тилозина	200	3	A
97	<i>Streptomyces kanamyceticus</i> , шт. ВНИИА-1747	Продуцент канамидина	500	3	A
98	<i>Streptomyces noursei</i> , шт. 153/55	Продуцент нистатина	500	3	A
99	<i>Streptomyces rimosus</i> , шт. 1-43	Продуцент окситетрациклина	300	3	A
100	<i>Streptomyces griseocarnum</i>	Продуцент блеомицицина	выброс запрещен		A
101	<i>Trichoderma asperellum</i> , шт. ОРФ-19 ВКЛМ F-1323	Активная субстанция фунгицида "Органика Ф, Ж"	5 000	4	.
102	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> , шт. TW-1	Продуцент $\beta$ -глюкооксидазы	500	3	A
103	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> , шт. TW-420 ВКМ F-3880D	Продуцент целлюлазы, ксиланазы и глюкоксидазы	500	3	.
104	<i>Trichoderma reesei</i> , шт. НИВТ 18.2-33, шт. 18.2/КК	Продуцент целлюлозы	500	3	.
105	<i>Trichoderma viride</i> , шт. 44-11-62/3	Продуцент комплекса целлюлолитических ферментов	200	3	-
106	<i>Yarrowia lipolytica</i> , шт. ВКПМ Y-3323	Продуцент липазы	50	3	A
107	<i>Yarrowia lipolytica</i> , шт. 2кр ВКПМ Y-4043	Компонент биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов	50	3	A

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.8

№ п/п	Наименование и состав бактериального препарата	Назначение	ПДК, кл/м <sup>3</sup>	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - бактериальные препараты, способные вызывать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	Байкал (на основе <i>Lactobacillus casei</i> , шт. 21 - 30%; <i>Streptococcus lactis</i> , шт. 47 - 30%; <i>Phodospseudomonas putris</i> - 30%; <i>Saccharomyces cerevisiae</i> шт. 22 - 10%)	Биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, очистка канализационных сточных вод	2000 (по <i>Lactobacillus casei</i> , шт. 21)	4	.
2.	Бактериальный инсектицидный препарат (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>caucasica</i> )	Инсектицидный препарат	5000	4	.
3.	Бактохулиция (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> )	Инсектицидный препарат	1 000	4	A
4.	Битоксибациллин (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>thuringiensis</i> )	Инсектицидный препарат	5 000	4	A

1	2	3	4	5	6
5.	Деваройл (на основе <i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. 367-2; <i>Rhodococcus rubis</i> , шт. 367-5; <i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. 367-6; <i>Pseudomonas stutzeri</i> , шт. 367-1; <i>Candida lipolytica</i> , шт. 367-3); содержание каждого штамма - 20%	Препарат для очистки природных экосистем от нефтепродуктов	100 (по сумме микроорганизмов)	3	-
6.	Дендробациллин (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>dendrolimus</i> )	Инсектицидный препарат	5 000	4	A
7.	Колорадо (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i> , шт. ВНИИгенетика 16-816)	Инсектицидный препарат	500	3	-
8.	Левенин ( <i>Lactobacillus gasseri</i> , <i>Bifidobacterium infantis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> - содержание каждого вида по 33,3%)	Активная субстанция препарата Лилекс	5 000 (по <i>Enterococcus faecium</i> )	4	-
9.	Лепидозин (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> )	Средство защиты растений	5000	4	A
10.	Фитоспорин - АС, Ж (на основе <i>Bacillus subtilis</i> шт. 26Д - 98,2%)	Препарат для защиты растений	5000	4	-
11.	Фитоспорин - Пробю (на основе <i>Bacillus subtilis</i> 3Н ВКПМ В-12758)	Препарат для защиты растений	5000	4	-

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) компонентов ракетного топлива в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.9

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Экспозиция, час			
			1	4	8	24
			Концентрация, мг/м <sup>3</sup>			
1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, [ДМГ], Гептил) <к>	57-14-7	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	0,06	0,02	0,007	0,005

**Предельно допустимая концентрация (ПДК) компонентов ракетного топлива в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.10

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Предельно допустимые концентрации, мг/м <sup>3</sup>		Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
			максимальная разовая	среднесуточная		
1,1-Диметилгидразин <к>	57-14-7	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	0,001	0,001	Рефл.-рез.	1
Аммония перхлорат	7790-98-9	NH <sub>4</sub> ClO <sub>4</sub>	-	0,01	Рефл.-рез.	2

**Предельно допустимая концентрация (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.11

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности	Особенности действия на организм
O-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфиновой кислоты (зомек)	96-64-0	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> FO <sub>2</sub> P	5,0 x 10 <sup>-4</sup>	1	Об нервно-паралитического действия

**Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.12

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности
O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантоиловый эфир метилфосфиновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> PS	5,0 x 10 <sup>-4</sup>	1
Изобутиловый эфир метилфосфиновой кислоты (O-изобутилметилфосфонат)	1604-38-2	C <sub>7</sub> H <sub>17</sub> O <sub>2</sub> P	0,02	3
O-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> FO <sub>2</sub> P	2,0 x 10 <sup>-4</sup>	1

**Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-парынного действия в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.13

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности
2,2'-Дихлордиптилсульфид (иприт) <к>	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	2,0 x 10 <sup>-6</sup>	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	4,0 x 10 <sup>-6</sup>	1
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси:				
2,2'-дихлордиптилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	2,0 x 10 <sup>-6</sup>	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	4,0 x 10 <sup>-6</sup>	1
2-Хлорвиниларсиноксид (оксид люизита)	3088-37-7	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> ClAsO	1,0 x 10 <sup>-4</sup>	1

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений**

Таблица 1.14

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина АПВ, мг/м <sup>3</sup>				Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
			Время					
			1 час	4 часа	8 часов	24 часа		
2,2'-Дихлордиптилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	6,0 x 10 <sup>-3</sup>	1,3 x 10 <sup>-3</sup>	5,0 x 10 <sup>-4</sup>	2,0 x 10 <sup>-4</sup>	л + а (месь паров и аэрозоля)	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	1,0 x 10 <sup>-2</sup>	2,4 x 10 <sup>-3</sup>	1,2 x 10 <sup>-3</sup>	4,0 x 10 <sup>-4</sup>	л + а (месь паров и аэрозоля)	1
О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин)	107-44-8	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> FO <sub>2</sub> P	8,0 x 10 <sup>-4</sup>	2,0 x 10 <sup>-4</sup>	1,0 x 10 <sup>-4</sup>	3,3 x 10 <sup>-4</sup>	п + в (месь паров и аэрозоля)	1
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> FO <sub>2</sub> P	1,2 x 10 <sup>-4</sup>	3,0 x 10 <sup>-5</sup>	1,5 x 10 <sup>-5</sup>	5,0 x 10 <sup>-6</sup>	п + в (месь паров и аэрозоля)	1
О-изобутил-N-диптиламиноэтилфосфоновый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> PS	1,6 x 10 <sup>-5</sup>	4,1 x 10 <sup>-6</sup>	2,0 x 10 <sup>-6</sup>	6,6 x 10 <sup>-7</sup>	п + в (месь паров и аэрозоля)	1

## II. Химические и биологические факторы производственной среды

6. В таблицах главы II:

"л" - пары и (или) газы;

"а" - аэрозоль;

"п + в" - смесь паров и аэрозоля;

«о» - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

«К» - канцерогены;

«А» - аллергены;

«Ф» - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

«+» - вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз;

«++» - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны;

«\*» - ПДК для общей массы аэрозолей.

## Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.1

Но- мер веще- ства	Наименование вещества	Регистра- ционный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущест- вен- ное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опас- ности	Особен- ности действия на орга- низм
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Абразивный порошок из медеплавильного шлака			10	а	4	Ф
2.	Аверсектин-С (смесь 8 аверсектинов А1а, А2а, В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в); (Аверсектины смесь; Авертин N)			0,05	а	1	
3.	4,4'-Азодибензойная кислота	586-91-4	$C_{14}H_{10}N_2O_4$	3	а	3	
4.	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)	10102-44-0	$NO_2$	2	п	3	О
5.	Азота оксиды /в пересчете на $NO_2$ / (азота окислы)			5	п	3	О
6.	Азота трифторид	7783-54-2	$NF_3$	30/10	п	4	
7.	Азотная кислота+	7697-37-2	$HNO_3$	2	а	3	
8.	Алкены/в пересчете на С/ (Олефины)		$C_{2-10}$	300/100	п	4	
9.	АлкилС7-9-амины+			1	п	2	
10.	АлкилС15-20-амины+			1	п + а	2	
11.	АлкилС10-16-амины+			1	л + а	2	
12.	Алкил С10-16диметиламины+			2	а	3	
13.	Азота оксиды /в пересчете на $NO_2$ / (азота окислы)			5	п	3	О
14.	Азота трифторид	7783-54-2	$NF_3$	30/10	п	4	
15.	Азотная кислота-	7697-37-2	$HNO_3$	2	а	3	
16.	Алкены/в пересчете на С/ (Олефины)		$C_{2-10}$	300/100	п	4	
17.	АлкилС7-9-амины-			1	п	2	
18.	АлкилС15-20-амины-			1	п + а	2	
19.	АлкилС15-20-амины-			1	л + а	2	
20.	АлкилС10-16-амины-			1	п + а	2	
21.	Алкил С10-16-диметиламины+			2	а	3	
22.	АлкилС10-18-N,N-диметил-N-бензиламинный хлорид (Катамин АБ)	64365-16-8	$C_{19-27}H_{34-50}ClN$	1	а	2	
23.	АлкилС12-14-N,N-диметил-N-(этилбензил)аминовый хлорид		$C_{22-25}H_{42-46}ClN$	1	а	2	
24.	Алкилифенилы		$C_{12}H_{10} \times 2C_6H_5$	10	а	4	
25.	2-(2-АлкилС10-13-2-имидазолин-1-ил)этанол			0,1	п + а	2	А
26.	Алкилнафталины (Термолан)		$C_{18-30}H_{20-48}$	50	п + а	4	
27.	Алкилпиридины+, смесь /по 2-метил-5-этилпиранину/ (Ингибитор коррозии И-1-А)		$C_8H_{11}N$	2	п	3	
28.	2-АлкилС10-12-1-полнэтетрапирами-2-имидазолин гидрохлорид+ (Виказолин ВЛ хлоридрат)			0,5	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Аллоксимбензилкарбонитрил		$C_{14}H_9NOClN H_2n$	10	а	4	
30.	Алотерм-1 (алкилдибензилоксиды)			50	п + а	4	
31.	Аллохол (по сумме желчных кислот)			0,1	а	2	
32.	Алсумин			0,1	а	2	
33.	Альгинат натрия (натриевая соль альгиновой кислоты)	9005-38-3		10	а	4	
34.	диАлюминий барий титан гексаоксид		$Al_2BaO_6Ti$	1,5/0,5	а	2	
35.	тетраАлюминий гексабарий кальций дихромный-21-оксид (барий алюмосиликат)		$Al_4Ba_6CaO_2$ $Si_2$	1/0,5	а	2	
36.	Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/		$Al n$	6/2	а	3	Ф
37.	Алюминий кальций-0,8-хром-5,6-дихлордифосфат-1,6-водородхромат гидрат		$AlCaCr_{0,8}H_{12}BO_2P_{5,6}$	0,01	а	1	
38.	Алюминий магния	12003-69-9	$AlMg$	-6	а	4	Ф
39.	Алюминий нитрид	24304-00-5	$AlN$	-6	а	4	Ф
40.	тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид		$Al_4Ba_5Ca_3O$	0,1	а	2	
41.	диАлюминий трисульфат /в пересчете на алюминий/	10043-01-3	$Al_2O_{12}S_3$	2/0,5	а	3	
42.	Алюминий тригидрооксид	21645-51-2	$AlH_2O_3$	-6	а	4	Ф
43.	диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) (Глинозем; Монокорунд; Электркорунд)	1344-28-1	$Al_2O_3$	-6	а	4	Ф
44.	диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15% (Электркорунд)	12609-69-7	$Al_2O_3; Ni$	-4	а	3	Ф
45.	диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида /по $Cr_2O_3$ / (Катализатор ИМ-2201)		$Al_2O_3 + Cr_2O_3$	3/1	а	3	
46.	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации)		$Al_2O_3 + SiO_2$	5/2	а	3	Ф
47.	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и ди-железо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации)		$Al_2O_3 + SiO_2 + Fe_2O_3$	-6	а	4	Ф
48.	Алюминий трифторид /по фтору/	7784-18-1	$AlF_3$	2,5/0,5	а	3	
49.	Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый)	15099-32-8	$AlO_4P$	-6	а	4	Ф
50.	Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат /по хрому 10/		$AlCr(PO_4)_8, 8-9,6$	0,02	а	1	
51.	Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6%			1,5	а	3	А
52.	Алюмосиликат (Кланит)	1302-76-7	$Al_2O_5Si$	-6	а	4	Ф
53.	Амилаза	9000-90-2		1	а	2	А
54.	Амилолизентерин			1	а	3	
55.	Амилолизин			1	а	3	
56.	1-Аминоалкилимидзолны+			0,5	п + а	2	А
57.	4-Амино-N- [амило(имино)метил]бензолсульфонамид (сульфаноловой кислоты N- [амило(имино)метил]амид)	57-67-0	$C_7H_{10}N_4O_2S$	1	а	2	
58.	4-Амино-N- [амилокарбонил]бензолсульфонамид (Сульфил; сульфаниловой кислоты N-карбамоламид)	547-44-4	$C_7H_{13}N_3O_3S$	1	а	2	
59.	5-Амино-2-(4-аминофенил)-1H-бензимидазол	7621-86-5	$C_{13}H_{12}N_4$	0,4	а	2	
60.	1-Аминоантрацен-9,10-дион (1-аминоантрахинон;	82-45-1		5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	внутриклеточники)		$C_{14}H_9NO_2$				
61.	$\alpha$ -Аминобензацетилхлорид гидрохлорид+ (фенилглицил хлорангидрид хлоргидрат)	39878-87-0	$C_8H_8ClNO$ $\times ClH$	0,5	а	2	
62.	4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота)	150-13-0	$C_7H_7NO_2$	5	п	3	
63.	Аминобензол + (Анилин; фениленамин)	62-53-3	$C_6H_7N$	0,3/0,1	п	2	
64.	3-(4-Аминобензолсульфонамид)-5-метилтизоксазол (Сульфаметоксазол)	723-46-6	$C_{10}H_{11}N_3O_3S$	0,1	в	2	
65.	4-Аминобензолсульфонамид (Стрептоцид; сульфаниловой кислоты амид)	63-74-1	$C_6H_8N_2O_2S$	1	а	3	
66.	4-Аминобензолсульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота)	5329-14-6	$C_6H_7NO_3S$	2	а	3	
67.	1-Аминобутан+ (Бутиламин)	109-73-9	$C_4H_{11}N$	10	п	3	
68.	4-Аминобутановая кислота (аминолон, 4-аминомасляная кислоты амид)	56-12-2	$C_4H_9NO_2$	6/2	а	3	
69.	2-Амино-5-гуанидинпентамовая кислота (Аргинин)	7904-12-8	$C_5H_{12}N_2NO_2$	10	в	3	
70.	4-Амино-N-(2,4-дихинофенил)бензамид	60779-50-2	$C_{13}H_{14}N_2O$	5	а	3	
71.	N-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамида гидрохлорид + (Блеомицин гидрохлорид)	55638-47-4	$C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2$ $\times ClH$	-	а	1	
72.	6-Аминогексановая кислота (6-аминокапроновая кислота)	60-32-2	$C_6H_{13}NO_2$	2	а	3	
73.	7-Аминогептановая кислота	929-17-9	$C_7H_{15}NO_2$	8	а	3	
74.	4-Амино-2-гидроксибензоат натрия (4-аминосалицилат натрия; ПАСК; Натрий П.А.С.)	133-10-8	$C_7H_7NNaO_3$	1,5/0,5	а	2	
75.	3-Амино-2-гидроксибензойная кислота (3-аминосалициловая кислота)	89-57-6	$C_7H_7NO_3$	1,5/0,5	а	2	
76.	1-Амино-2-гидроксибензол (о-аминофенол; 2-гидроксианилин)	95-55-6	$C_6H_7NO$	3/1	а	2	
77.	Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры) (аминофенолы м-, п- изомеры)	591-27-5 123-30-8	$C_6H_7NO$	3/1	в	2	
78.	2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол+ (2-амино-4-нитрофенол)	99-57-0	$C_6H_6N_2O_3$	3/1	а	2	
79.	2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол+ (2-амино-5-нитрофенол)	121-88-0	$C_6H_6N_2O_3$	3/1	а	2	
80.	2-Амино-3-гидроксипропионовая кислота (Серин)	6898-95-9	$C_3H_7NO_3$	5	а	3	
81.	4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (Гвмюксин)		$C_{10}H_{11}NO_3$ $\times ClH$	1	а	2	
82.	2-Амино-2-деокси-D-глюкозы гидрохлорид (Глюкозамин гидрохлорид; Хитозамин)	66-84-2	$C_6H_{13}NO_5$ $\times ClH$	0,005	а	1	А
83.	2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтокси)метил]-6H-пурин-6-он (Аденозин)	59277-89-3	$C_8H_{11}N_5O_3$	0,2	а	2	
84.	0-3-Амино-3-деокси- $\alpha$ -D-глюкопираниозил-(1 $\rightarrow$ 6)-O-[6-амино-6-деокси- $\alpha$ -D-глюкопираниозил-(1 $\rightarrow$ 4)]-N(S)-[4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил]-2-деокси-D-стрелтамин+	37517-28-5	$C_{22}H_{43}N_5O_7$	0,1	а	2	А
85.	0-3-Амино-3-деокси- $\alpha$ -D-						

1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкопиранозил(1 <sup>Ⓢ</sup> 6)-O-[6-амино-6-деокси-D-глюкопиранозил-(1 <sup>Ⓢ</sup> 4)]-2-деокси- $\alpha$ -D-стрептамин+	8063-07-8	$C_{18}H_{36}N_4O_7$ o	0,1	a	2	A
86.	O-4-Амино-4-деокси- $\alpha$ -D-глюкопиранозил(1 <sup>Ⓢ</sup> 6)-O-(8R)-2-амино-2,3,7-тридеокси-7(метиламино)-D-глицеро- $\alpha$ -D-длоооктадиальо-1,5,8,4-дипиранозил(1 <sup>Ⓢ</sup> 4)-2-деокси-1-стрептамин+	37321-09-8	$C_{21}H_{41}N_5O_7$ i	0,1	a	2	A
87.	O-2-Амино-2-деокси- $\alpha$ -D-глюкопиранозил(1 <sup>Ⓢ</sup> 4)-O-[O-2,6-дигамино-2,6-дидеокси- $\beta$ -L-пирипозил(1 <sup>Ⓢ</sup> 3)- $\beta$ -D-рибофуранозил(1 <sup>Ⓢ</sup> 5)]-2-деокси-D-стрептамин сульфат (1:2) (Стрептомицин сульфат)	1263-89-4	$C_{23}H_{25}N_5O_7$ 4 x H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	0,1	a	2	A
88.	O-3-Амино-3-деокси- $\alpha$ -D-глюкопиранозил(1-6)-O-[2,6-дигамино-2,3,6-тридеокси- $\alpha$ -D-рибогексопиранозил(1-4)-2-деокси-D-стрептамин	32986-56-4	$C_{18}H_{37}N_5O_9$	0,1	b	2	A
89.	5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4-ислинофталин-1(4H)-он	60613-15-2	$C_{10}H_6Br_2N_2$ O <sub>2</sub>	1	a	2	
90.	2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метилбен-золметанамин гидрохлорид (Бромлексин)	611-75-6	$C_{14}H_{20}Br_2N$ 2 x C <sub>2</sub> H	1	b	2	
91.	33-[(3-Амино-3,6-дидеокси- $\beta$ -D-маниопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоктабидикло[33.3.1]-нонотриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаокс-36-карбоновая кислота (Никветин)	1400-61-9	$C_{46}H_{83}NO_{16}$	1	a	2	
92.	Аминодиметилбензол+ (диметиланилин; Ксидилин)	1300-73-8	$C_8H_{11}N$	3	л	3	
93.	[2S-(2 $\alpha$ ,5 $\alpha$ ,6 $\beta$ )]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабидикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота+ (6-аминопекцицилановая кислота)	351-16-6	$C_8H_{12}N_2O_5S$	0,4	a	2	A
94.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфанидозой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид)	57-68-1	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	1	b	2	
95.	4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (Сульфадимизин; сульфанидозой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид)	122-11-2	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	0,1	b	1	
96.	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиазолинил)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодioxан-2-ил)карбонил]пиперазин монометансульфат (Доксазолин мезклат)	77883-43-3	$C_{24}H_{29}N_5O_8S$	0,03	b	1	
97.	4-Амино-N-[2-(диэтилмино)этил]бензамид гидрохлорид (Новокаиномид)	614-39-1	$C_{13}H_{21}N_3O$ x ClH	0,5	a	2	
98.	S-(3-Амино-3-карбокситропен)-S-метилсульфоксимин сульфат			0,01	a	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(Сульфат сульфоксимин метионина)		$C_5H_{12}N_2O_3S$ $\times H_2O, S$				
99.	2-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид	95-04-5	$C_7H_{16}N_2O_2$	0,1	и	2	
100.	Аминокислоты смесь (аминобактерин; Кермоцины А, В, И, Л, О, П, Т)			2	а	3	
101.	Аминометилбензол (3 и 4 изомеры) (толуидины (мета-и пара- изомеры))	108-44-1 106-49-0	$C_7H_9N$	2/1	п	2	
102.	1-Амино-2-метилбензол+ (2-метиланилин; о-толуидин)	95-53-4	$C_7H_9N$	1/0,5	п	2	
103.	4-Аминометилбензолсульфон- амиды	13009-99-9	$C_9H_{14}N_2O_4S$	0,5	а	2	
104.	2-Амино-5-метилбензолсуль- фонат натрия (4-толуидин-3-сульфокислоты натрия соль)	54914-95-3	$C_7H_9NNaO_3 S$	5	а	3	
105.	1-Амино-5-метил-2- метоксибензол+ (Крезидин)	120-71-8	$C_8H_{11}NO$	2	п + а	2	
106.	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5- триазин	1668-54-8	$C_9H_9N_4O$	2	п + а	3	
107.	3-[(4-Амино-2-метил-5- пиридил)метил]-4-метил-5-(4,6,6- тригидрокс-3,5-диокса-4,6- дифосфогекс-(1-ил) тивазолийхлорид Р,Р-диоксид (Карбоксилаза)	154-87-0	$C_{12}H_{19}ClN_4 O_7P_2S$	0,3	а	2	
108.	3-[(4-Амино-2-метил-5- пиридинил)метил]-5-(2- гидроксиэтил)-4- метилазонийбромид (Витамин В1; Тиамин бромид)	7019-71-8	$C_{12}H_{17}BrN_4 OS$	0,1	а	2	А
109.	2-Аминометилфуран	617-89-0	$C_5H_7NO$	0,5	а	2	
110.	1-Амино-2-метил-6-этилбензол+ (2- метил-6-этиланилин)	24549-06-2	$C_9H_{13}N$	15/5	л	3	
111.	4-Амино-2-метил-5- метоксиметилпиримидин	73-66-5	$C_8H_{11}N_3O$	1	п + а	2	
112.	1-Амино-2-метоксибензол+ (2- метоксанилин)	90-04-0	$C_7H_9NO$	1	п + а	2	
113.	1-Амино-4-метоксибензол+ (п- аминиаминол; 4- метоксанилин)	104-94-9	$C_7H_9NO$	1	л	2	
114.	1-Амино-2-метокси-5- нитробензол+ (2-метокси-5-нитроанилин)	99-59-2	$C_7H_8N_2O_3$	1	п + а	2	
115.	4-Амино-N-(3- метоксипиридин-2- ил)бензолсульфонмид (сульфановой кислоты N-(3- метоксипиридин-2-ил)амид)	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_4O_3 S$	0,1	а	2	
116.	4-Амино-N-(6-метоксипири- дин-3- ил)бензолсульфонмид (сульфановой кислоты N-(6- метоксипиридин-3-ил)амид; Сульфалиридазин)	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3 S$	0,1	а	1	
117.	4-Амино-N-(6-метоксипири- дин-4- ил)бензилсульфонмид (Сульфалек; Сульфамоксиметоксин; сульфаниловой кислоты N-(6- метоксипиридин-4- ил)амид)	1220-83-3	$C_{13}H_{12}N_4O_3 S$	0,1	а	1	
118.	Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров)	72536-60-6	$C_{10}H_9NO_3S$	10	а	4	
119.	Аминонафтилсульфонаты натрия	30605-57-3	$C_{10}H_8NNaO_3 S$	10	а	4	
120.	1-Амино-2-нитробензол+ (2- нитроанилин)	88-74-4	$C_6H_6N_2O_2$	1,5/0,5	а	2	
121.	1-Амино-3-нитробензол+ (3-нитроанилин; м-нитроанилин)	99-09-2	$C_6H_6N_2O_2$	0,3/0,1	а	1	
122.	1-Амино-4-нитробензол+ (4-	100-01-6	$C_6H_6N_2O_2$	0,3/0,1	а	1	



1	2	3	4	5	6	7	8
	нитроаминли)						
123.	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол+ (3-нитро-4-хлоранилин)	635-22-3	$C_6H_5ClN_2O_2$	3/1	а	2	
124.	9-Амхинонорановая кислота	25748-42-5	$C_9H_{19}NO_2$	8	а	3	
125.	(L)-2-Амхинопентадионат натрия (2-аминопентадионовой кислоты кислоты натриевой соли; Глутаминат натрия; натрий глутаминат)	142-47-2	$C_5H_7NNaO_4$	2	а	3	
126.	1-Ахино-2,3,4,5,6-пентафторбензол (2,3,4,5,6-пентафторанилин)	771-60-8	$C_6H_2F_5N$	1,5/0,5	п	2	
127.	4-Ахино-N-2-пиримидинилбензолсульфонамид (Сульфазин; сульфонаминовой кислоты N-(пиримидин-2-ил)эксид)	68-35-9	$C_{10}H_{10}N_4O_2S$	1	а	2	
128.	4-Ахино-N-(пиримидин-2-ил)бензолсульфонамид аддукт с серебром	22199-08-2	$C_{10}H_9AgN_4O_2S$	1	а	2	
129.	1-Ахинопентадионовая кислота (глутаминовая кислота)	6899-05-4	$C_5H_9NO_4$	10	а	3	
130.	Ахиноласты (Пресс-порошки)			-6	а	4	Ф. А
131.	1-Ахинопропан (пропиламин)	107-10-8	$C_3H_9N$	5	п	2	
132.	2-Ахинопропан+ (изопропиламин; метилэтиламин)	75-31-0	$C_3H_9N$	1	п	2	
133.	2-Ахинопропановая кислота (Аланин)	6898-94-8	$C_3H_7NO_2$	5	а	3	
134.	3-Ахинопропановая кислота (бета-Аланин)	107-95-9	$C_3H_7NO_2$	10	а	3	
135.	3-Ахинопропан-1-ол	156-87-6	$C_3H_9NO$	1	а	2	
136.	1-Ахинопропан-2-ол+ (Этадеи)	78-96-6	$C_3H_9NO$	1	п · а	2	А
137.	N-(3-Ахинопропил)-N',N'-диметилпропан-1,3-диамин	10563-29-8	$C_8H_{21}N_3$	1	п	2	
138.	N-(3-Ахинопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин+	2372-82-9	$C_{18}H_{41}N_3$	1	а	2	А
139.	N-(2-Ахино-2-оксоэтил)ацетамид (Ахинолар)	2620-63-5	$C_4H_8N_2O_2$	0,3	а	2	
140.	N-Ацетилахинолтиновая кислота (N-ацетилглицин)	543-24-8	$C_4H_7NO_3$	1	а	2	
141.	2-(6-Ахино-1Н-пурин-8-ил)ахинолэтанол(8-(2-гидроксиэтил)ахинолэксид)	66813-29-4	$C_7H_{10}N_6O$	3	а	3	
142.	4-Ахино-N-(4-сульфамойлфенил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамойлфенил)амид)	6402-89-7	$C_{12}H_{13}N_3O_4S_2$	1	а	2	
143.	4-Ахино-2,2,6,6-Тетраметилпиперидин	36768-62-4	$C_9H_{20}N_2$	3	п	3	
144.	4-Ахино-N-(триазол-2-ил)бензолсульфонамид (Норсульфазол; сульфаниловой кислоты N-(триазол-3-ил)амид)	72-14-0	$C_9H_9N_3O_2S_2$	1	а	2	
145.	4-Ахино-1,2,4-триазол	584-13-4	$C_2H_4N_4$	1	а	2	
146.	1-Ахино-2,4,6-триметилбензол+ (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин)	88-05-1	$C_9H_{13}N$	3/1	п	2	
147.	4-Ахино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин	14321-05-2	$C_6H_3Cl_5N_2$	2	а	3	
148.	4-Ахино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин	5005-62-9	$C_6H_2Cl_6N_2$	1	а	3	
149.	4-Ахино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия (4-ахино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль)	2545-60-0	$C_6H_2Cl_3KN_2O_2$	5	а	3	
150.	4-Ахино-3,5,6-трихлорпиридин-карбонат натрия	50655-56-6		5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натрия соль)		$C_5H_2Cl_3N_2NaO_2$				
151.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота (Пиклорам; Тордон)	1918-02-1	$C_5H_2Cl_3N_2O$	2	в	3	
152.	1-Аминотрицикло[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]декан гидрохлорид (1-аминодамантан гидрохлорид; Уидвантан)	665-66-7	$C_{10}H_{17}N \times ClH$	1	а	2	
153.	N-(4-Аминофенил)витамиц (N-ацетил-p-бенксендиамин)	122-80-5	$C_8H_{10}N_2O$	0,5	а	2	
154.	[2S-(2a,5a,6b)(S*)]-6-Аминофенилацетиламидо-3,3-диметил-7-оксо-4-тио-1-азабисцикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (Азпициллин)	69-53-4	$C_{16}H_{19}N_2O_4S$	0,1	а	2	А
155.	3-Амино-4-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (3-амино-4-фенилмисляной кислоты гидрохлорид)	3060-41-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \times ClH$	1	в	2	
156.	4-(Аминофенил)гидроксибензол (4-анилинофенол)	122-37-2	$C_{12}H_{11}NO$	1,5/0,5	п	2	
157.	(3-Аминофенил)пропановая кислота (3-анилинпропионовая кислота)	1664-54-6	$C_9H_{11}NO_2$	0,1	п	2	
158.	2-[(4-Аминофенил)сульфонил]амино]бензоат натрия(2-(4-сульфониламидо)бензойной кислоты натрия соль)	10060-70-3	$C_{11}H_{11}N_2NaO_4S$	1	а	3	
159.	N-(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамид (Сульфакл; Фенибут; уксусной кислоты N-(4-аминофенил)сульфонил]амид)	144-80-9	$C_8H_{10}N_2O_2S$	1	в	2	
160.	2-Аминохинолин-4-ол	20198-19-0	$C_8H_7N_2O$	1	а	2	
161.	1-Амино-3-хлорбензол + (3-хлоранилин)	108-42-9	$C_6H_6ClN$	0,2/0,05	п	1	
162.	1-Амино-4-хлорбензол + (4-хлоранилин)	106-47-8	$C_6H_6ClN$	1/0,3	п	2	
163.	4-Амино-N-(3-хлорпирозинил)бензолсульфамид (3-хлор-6-сульфаниламидопирозин)	3920-99-8	$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	1	а	2	
164.	1-Аминоэтановая кислота (1-аминоуксусная кислота; глицин)	56-40-6	$C_2H_5NO_2$	5	а	3	
165.	2-Аминоэтанол + (Коламин; моноэтаноламин; этаноламин)	141-43-5	$C_2H_7NO$	0,5	п + а	2	
166.	2-Аминоэтанол, эфир с синтетическими жирными кислотами C10-18			5	а	3	
167.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (Тауфон)	107-35-7	$C_2H_7NO_3S$	5	а	3	
168.	[(2-Аминоэтил)амино]метил]гидроксибензол + [(2-аминоэтил)амино]метил]фенол; этилцандиаминометилфенол	53894-28-3	$C_9H_9N_2O$	1	п	2	
169.	2-(2-Аминоэтиламино)этанол + (2-аминоэтил)этаноламин)	111-41-1	$C_4H_{12}N_2O$	3	п + а	3	
170.	2-Аминоэтилбензоат + (бензойной кислоты 2-аминоэтиловый эфир)	87-25-2	$C_9H_{11}NO_2$	5	п + а	3	
171.	2,2-[N-(2-Аминоэтил)амино]диэтанол, амиды C10-13 карбоновых кислот			2	п - в	3	А
172.	2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол (5-	14068-53-2	$C_4H_7N_3S$	4	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	бенз-2-амино-1,3,4-тиадиазол)						
173.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфо-намид (сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид; Этазол)	94-19-9	$C_{10}H_{12}N_4O_2S_2$	1	в	2	
174.	1-[1-Аминоэтилпипридик-ло(3,3,1,13,7)лекан]гидрохлорид (1-(1-аминоэтил)шамантан гидрохлорид; Ремонтадин)	3717-42-8	$C_{12}H_{21}N \times ClH$	1	в	2	
175.	N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин+ (диэтилэтриамин)	111-40-0	$C_4H_{13}N_2$	0,3	п + а	2	А
176.	1-Амино-4-этоксibenзол+ (4-этоксидиаминобензол; 4-этоксиналтин)	156-43-4	$C_8H_{11}NO$	0,2	п	2	
177.	1-Амино-4-этоксibenзола гидрохлорид+ (1-этоксидиаминобензол гидрохлорид; 4-этоксиналтин гидрохлорид)	637-56-9	$C_8H_{11}NO \times ClH$	0,5	а	2	
178.	Аммиак	7664-41-7	$NH_3$	20	п	4	
179.	Аммиак калия динитрат (Аммиачно-калиевая селитра)	55679-75-9	$H_4N_2O_2 \times KNO_3$	10	а	3	
180.	Аммиак нитрат с кальцием, магнием дикарбонатом (удобрение КАН) (контроль по нитрату аммония)			6	а	3	
181.	Аммиачно-карбамидное удобрение			25	п + а	4	
182.	{2S,5R,6R}-6-[[[(R)-Амино-(4-гидроксибензил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабивило[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (Амоксициллин тригидрат)	61336-70-7	$C_{16}H_{25}N_2O_8S$	0,1	а	2	А
183.	диАммоний амидоаисульфат	27441-86-7	$H_5N_3O_6S_2$	10	а	3	
184.	Аммоний монованадат+ (аммоний метаванадат)	7803-55-6	$H_4NO_3V$	0,1	а	1	
185.	Аммоний гидрофторид /по фтору/	1341-49-7	$F_2H_5N$	1/0,2	а	2	
186.	диАммоний гексафторсилкат /по фтору/ (аммоний кремнефторид)	16919-19-0	$F_6H_8N_2Si$	0,2	п + в	2	
187.	диАммоний гексахлороплатинат	16919-58-7	$Cl_6H_8N_2Pt$	0,005	а	1	А
188.	Аммоний гидротартрат	60131-38-6	$C_4H_9NO_6$	10	а	3	
189.	диАммоний гидрофосфат	7783-28-0	$H_9N_2O_4P$	10	а	4	
190.	Аммоний дигидрофосфат	7722-76-1	$H_6NO_4P$	10	а	4	
191.	диАммоний дихлорпалладий+	14323-43-4	$Cl_2H_6N_2Pd$	0,005	в	1	А
192.	Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к фосфору 1:3)			5	а	3	
193.	диАммоний сульфат	7783-20-2	$H_8N_2O_4S$	10	а	3	
194.	диАммоний L-тарtrate	3164-29-2	$C_4H_{12}N_2O_6$	10	а	3	
195.	Аммоний тиосульфат	22898-09-5	$H_5NO_3S_2$	10	в	3	
196.	диАммоний тиосульфат	7783-18-8	$H_8N_2O_3S_2$	10	в	3	
197.	Аммоний тиоцианат	1762-95-4	$CH_4N_2S$	5	в	3	
198.	триАммоний фосфат (аммоний ортофосфат)	10361-65-6	$H_{12}N_3O_4P$	10	в	4	
199.	Аммоний фторид /по фтору/	12125-01-8	$FH_4N$	1/0,2	а	2	
200.	Аммоний хлорид (Нашатырь)	12125-02-9	$ClH_4N$	10	а	3	
201.	Аммофос- (смесь моно и диаммоний фосфатов)	12735-97-6		-6	а	4	Ф
202.	4-Андростен-17-β-ол-3-он-17-пропионат+ (Тестостерон пропионат)	57-85-2	$C_{22}H_{32}O_3$	0,005	а	1	
203.	4-Андростен-17-β-ол-3-он-17-фенилпропионат+	1255-49-8	$C_{28}H_{36}O_3$	0,005	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(Тестостерона фенилпропионат)						
204.	Антибиотики группы цефалоспоринов			0,3	в	2	А
205.	Антрацен-9,10-дион (9,8-антрахинон)	84-65-1	$C_{14}H_{10}O_2$	5	а	3	
206.	№-2-1-Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозо-карбамид** (3-(L-арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина; Араноза)	167396-23-8	$C_7H_{13}N_3O_6$	.	в	1	
207.	Арелокс, марки - 100, 200, 300			10	а	4	
208.	Арсин (водород мышьяковистый)	7784-42-1	$AsH_3$	0,1	п	1	О
209.	Аскорбиновая кислота (Витамин С)	50-81-7	$C_6H_8O_6$	2	а	3	
210.	Аспарагин	7006-34-0	$C_4H_8N_2O_3$	10	а	3	
211.	Аценафтен	83-32-9	$C_{12}H_{10}$	10	п + а	3	
212.	Атропина сульфат; Экодо-(+/-)-α-(гидроксиметил)бензолуксусной кислоты β-метил-β-элабицикло[3.2.1]окт-3-иловый эфир, сульфат (2:1)+	5908-99-6	$[C_{17}H_{23}NO_3]_2 \times H_2SO_4 \times H_2O$	.	а	1	
213.	Ацетальдегид+	75-07-0	$C_2H_4O$	5	п	3	
214.	3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6-тригидроксибензойная кислота (Метводантин)	1713-07-1	$C_9H_{11}N_2O_5$	1	а	2	
215.	Ацетакририд+ (уксусный ангидрид)	108-24-7	$C_6H_6O_3$	3	п	3	
216.	Ацетат калия (калий уксуснокислый)	127-08-2	$C_2H_3KO_2$	5	а	3	
217.	Ацетат натрия (натрий уксуснокислый)	127-09-3	$C_2H_3NaO_2$	10	а	4	
218.	(О-Ацетато)-(2-метоксиэтил) ртуть+	151-38-2	$C_{10}H_{18}HgO_6$	0,005	п + а	1	
219.	Ацетат этиленгликоля и диацетат этиленгликоля смесь			5	п	3	
220.	3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-тригидроксибензойная кислота	440-58-4	$C_{12}H_{13}N_2O_6$	2	а	3	
221.	1α,14α,16β-4(2-Ацетиламинобензоилокси)-1,14,16-триметокси-20-этилколитан-4,8,9-триолгидробромид (Алталпинин)	97792-45-5	$C_{32}H_{44}N_2O_8 \times BrH$	0,1	а	2	
222.	N-Ацетил L-глутаминовая кислота	1188-37-0	$C_7H_{11}NO_3$	2	а	3	
223.	3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-3β,5β-кард-20(22)-енолид (Строфантин-ацетат)	60-38-8	$C_{25}H_{34}O_7$	0,05	а	1	
224.	N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил)метил]ацетамид (п-нитро-α-ацетиламинооксипропиофенон)	122129-89-9	$C_{11}H_{12}N_2O_5$	3	а	3	
225.	5-(Ацетилокси)лентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусная кислота 4-оксопентиловый эфир)	5185-97-7	$C_7H_{12}O_3$	5	п	3	
226.	DL-N-ацетилфенилаланин (β-фенил-α-N-ацетиламинопропионая кислота)	2901-75-9	$C_{11}H_{13}NO_3$	10	а	4	
227.	N-Ацетилснестин	616-91-1	$C_5H_9NO_3S$	5	а	3	
228.	(4β)-4-O-Ацетил-12,13-эпоксиэритроц-9-ен-4-ол	4682-50-2	$C_{17}H_{24}O_4$	0,1	а	1	
229.	2-Ацетоксибензойная кислота	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,5	а	2	
230.	21-Ацетокс-11β,17α-дигидрокси-прегна-4-ен-3,20-дион I (Гидрокортизона ацетат)	50-03-3	$C_{23}H_{32}O_6$	0,01	а	1	
231.	Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил)	75-05-8	$C_2H_3N$	10	п	3	
232.	Аэросил, модифицированный бутиловым спиртами (Бутосил)			3/1	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
233.	Аэрозоль, модифицированный диметилдихлорэтаном			3:1	а	3	Ф
234.	Бальзам лесной марки А			50	п	4	
235.	Барий борат (барий ортоборат)	23436-05-7	$Ba_2Ba_3O_6$	1,5/0,5	а	2	
236.	Барий гидрофосфат (барий фосфорнокислый)	10048-98-3	$BaH_2O_4P$	1,5/0,5	а	2	
237.	Барий дигидроксид (барий гидроксид)	17194-00-2	$BaH_2O_2$	0,3/0,1	а	2	
238.	Барий дицид дихром нонаоксид		$BaCr_2Cu_2O_9$	0,03/0,01	а	1	
239.	Барий динитрат (барий азотнокислый)	10022-31-8	$BaN_2O_6$	1,5/0,5	а	2	
240.	Барий дифторид /по фтору/ (барий фтористый)	7787-32-8	$BaF_2$	1/0,2	п	2	
241.	Барий дихлорид (барий хлористый)	10361-37-2	$BaCl_2$	1/0,3	в	2	
242.	Барий кальций дититан гексаоксид		$BaCaO_6Ti_2$	1,5/0,5	а	2	
243.	Барий кальций стронций гексакарбонат		$BaCaSrO_6$	1/0,5	а	2	
244.	Барий карбонат (барий углекислый)	513-77-9	$BaCO_3$	1,5/0,5	а	2	
245.	Барий тетраитан нонаоксид	125693-49-4	$BaO_9Ti_4$	1,5/0,5	а	2	
246.	Барий титан триоксид	12047-27-7	$BaO_3Ti$	1,5/0,5	а	2	
247.	диБарий титан широкый гексаоксид		$Ba_2O_6Ti_2$	1,5/0,5	а	2	
248.	Барит	13462-86-7	$BaO_4S$	-/6	в	4	Ф
249.	Бациллин (по бациллярну)	1405-87-4	$C_{66}H_{1102}N_{17}O_{16}S$	0,01	в	1	А
250.	Белково-витаминный концентрат /по белку/			0,1	в	2	А
251.	Бензальдегид	100-52-7	$C_7H_6O$	5	п	3	
252.	Бензамид (амид бензойной кислоты)	55-21-0	$C_7H_7NO$	0,5	а	2	
253.	Бенз[а]пирен (3,4-бензпирен)	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	~0,00015	а	1	К
254.	7Н-Бенз[де]антрацен-7-он (Бензантрон)	82-05-3	$C_{17}H_{10}O$	0,2	а	2	
255.	Бензилацетат (уксусной кислоты бензильный эфир)	140-11-4	$C_9H_{10}O_2$	5	п	3	
256.	2-Бензилбензимидазол гидрохлорид (Дибазол)	1212-48-2	$C_{14}H_{12}N_2 \times ClH$	0,5	в	2	
257.	Бензилбензоат (бензильный эфир бензойной кислоты)	120-51-4	$C_{14}H_{12}O_2$	5	п	3	
258.	Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (бензилбутилфталат; бензильный бутиловый эфир фталевой кислоты)	85-68-7	$C_{19}H_{20}O_4$	1	п-в	2	
259.	Бензил-2-гидроксibenzoat (бензилсалицилат; 2-гидроксibenzoic кислоты бензоат)	118-58-1	$C_{14}H_{12}O_3$	1	п-а	2	
260.	Бензилдиметиламин (диметилбензиламин)	103-83-3	$C_9H_{13}N$	5	п	3	
261.	[1S-[1-альфа,3-альфа,7-бета,8-бета(2S*,4S*),8а-бета]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пирин-2-ил)этил]-1-нафталин-2,2-диметилбутаноат + (Синвестатин)	79902-63-9	$C_{25}H_{38}O_5$	0,03	а	1	
262.	[1S-[1-а(R*),3а,7бета,8-бета(2S*,4S*),8а-бета]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пирин-2-ил)этил]-1-нафталин-2-метилбутаноат (Ловастатин)	75330-75-5	$C_{24}H_{36}O_5$	0,03	в	1	
263.	4,4'-Бензилдидециморфоллин	6425-08-7	$C_{15}H_{22}N_2O_2$	5	а	3	
264.	Бензилкарбинол+ (бензильный спирт)	100-51-6	$C_7H_8O$	5	п	3	
265.	0-Бензилметилбензол+ (3-	620-47-3	$C_{14}H_{14}$	5/1	п+в	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	бензилтолуол)						
266	Бензилхлорформат+ (карбобензоксихлорид)	501-53-1	$C_8H_7ClO_2$	0,5	л + в	2	
267	Бензилцианид+ (Фенилацетонитрил)	140-29-4	$C_8H_7N$	0,8	а	2	О
268	Бензин (растворитель, топливный)	8032-32-4		300/100	п	4	
269	Бензоат-4-(2-гидрокси-3-(1-метилэтиламми))пропоксифенила цетамид (бензоат атемолола)		$C_{22}H_{33}N_2O_5$	0,5	я	2	
270	Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	$C_7H_5NaO_2$	5	а	3	
271	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро- 1,3,7-триметил-1Н-пури-2,6-дионом 'в пересчете на кофеин-основание' (бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил- 1Н-пури-2,6-дионом)	8000-95-1	$C_7H_5NaO_2 \times C_8H_{10}N_4O_2$	0,5	в	2	
272	20Н-Бензо[6,7]бензимидазо- ло[2,3,3а,4-fg]нафто[1,3'6',7'] карбазоло[3"-6,7нафто-[1,8а,8- иппа]акридин-5,10,14,19(5Н, 10Н,14)]тетрон		$C_{45}H_{19}N_2O_4$	10	л	4	
273	1Н,3Н-Бензо[1,2-с;4,5- с']дифурвн-1,3,5,7-тетрон (1,2,4,5- бензолтетракарбонной кислоты диангидрид; пиромеллитовой кислоты диангидрид)	89-32-7	$C_{10}H_4O_7$	5	а	3	
274	(1-α,β)-6-Бензолноксн-8- гидроксн-4-метил-1-метокси-20- этилтетрагидроан-14-он (Бензерафин)		$C_{29}H_{37}NO_6$	0,1	а	2	
275	1-Бензоил-5-фенил-5-этил- (1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион+ (Бензонал)	744-80-9	$C_{19}H_{16}N_2O_4$	0,1	п	2	
276	Бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид)	48-88-4	$C_7H_5ClO$	5	п	3	
277	Бензойная кислота	65-85-0	$C_7H_6O_2$	5	а	3	
278	Бензойной кислоты аддукт с циклодекстрином (Ингибитор коррозии БЦГА)	3129-92-8	$C_{13}H_{19}NO_2$	10	в	3	
279	Бензохезол-2(3Н)-он	59-49-4	$C_7H_5NO_2$	1	в	2	
280	Бензол+	71-43-2	$C_6H_6$	15/5	п	2	К
281	Бензол-1,2-дикарбонат свинца+ 'по свинцу' (свинцев фталат; свинец фталевокислый)	16183-12-3	$C_8H_4O_4Pb$	+0,05	а	1	
282	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца+ 'по свинцу' (свинцев медь фталат; свинец медь соль фталевой кислоты)		$C_8H_4O_4Pb 0,5$	-0,05	в	1	
283	Бензол-1,3-дикарбонная кислота+ (1,3-бензол-дикарбонная кислота; изофталевая кислота)	121-91-5	$C_8H_6O_4$	0,2	а	2	А
284	Бензол-1,4-дикарбонная кислота (терефталевая кислота)	100-21-0	$C_8H_6O_4$	5,0	п + а	3	
285	Бензол-1,3-дикарбондихлорид (изофталондихлорид)	99-63-8	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,02	л + а	2	А
286	Бензол-1,4-дикарбондихлорид+ (терефталондихлорид)	100-20-9	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,1	л   а	2	А
287	Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	98-09-9	$C_6H_5ClO_2S$	1	п + а	2	
288	Бензол-1,2,4-трикарбонная кислота (1,2,4-трикарбоксибензил; тримеллитовая кислота)	528-44-9	$C_9H_6O_6$	0,1	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
289.	Бензонитрил (бензойной кислоты нитрил)	100-47-0	$C_7H_5N$	1	п	2	
290.	[2]Бензопирранол[6,5,4-def][2]бензопирак-1,3,6,8-тетрон			1	в	2	A
291.	(2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-(2-циклламино)этокс]-3,5-дифторфенил)метанол гидрохлорид (Амлюварон)	19774-82-4	$C_{25}H_{19}NaO_3 S$	0,2	а	2	
292.	4-(2-Бензотриазолил)морфолин (2-морфолинотиобензотриазол)	102-77-2	$C_{11}H_{12}N_2OS$	3	а	3	
293.	Бензотриазол-2-тион	149-30-4	$C_7H_5NS_2$	1	а	2	
294.	1Н-Бензотриазол+ (азидобензол; Ингибитор коррозии БТА)	95-14-7	$C_6H_5N_3$	5	п + а	3	
295.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксибензол (2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол)	2440-22-4	$C_{13}H_{12}N_2O$	5	а	3	
296.	2-(1Н-Бензотриазол-1-ил) этиол-	938-56-7	$C_8H_9N_3O$	5	п + а	3	
297.	Бензоил-1,4-ол (Хизон)	106-51-4	$C_8H_6O_2$	0,05	п	1	
298.	Бета-Галактозидаза (β-Галактозидаза)			4	а	3	A
299.	Безтон-34	1340-69-8		10	а	4	
300.	Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий/			0,003/0,001	а	1	K, A
301.	5,5-Бинафталин-1,1',4,4',8,8'-гексакарбоновая кислота, 1,8,1',8'-диимидрид	103489-84-5	$C_{26}H_{10}O_{10}$	5	а	3	
302.	Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры)		$C_{10}H_8N_2$	0,2	п + а	2	
303.	2,2'-Бипиридил, смесь с дихлор(этил)силаном /контроль по 2,2-бипиридилу/		$C_{10}H_8N_2 \times C_2H_5Cl_2Si$	0,2	п	2	
304.	Бис(1-метилэтил)нафталин-сульфонат натрия (Супранол WP) +	1322-93-6	$C_{26}H_{28}NaO_2 S$	0,5	в	2	
305.	Бис(трифенилсилил)хромат(VI) (Силилхромат) (в пересчете на Cr+6)	1624-02-8	$C_{36}H_{30}CrO_4 Si_2$	0,03/0,01	а	1	K, A
306.	Б-[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,5-тиазин-2-ил]амин)-2,2-диметил-1,3-диоксан-5-метанол++ (Диоксадэт)	67026-12-4	$C_{14}H_{22}N_6O_3$	-	а	1	
307.	1,3-Бис(4-аминофенокси)бензол+ (Резорцина 4,4'-дидиазидифениловый эфир)	2479-46-1	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	1	а	2	
308.	N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин+ (триэтилтетрамин)	112-24-3	$C_6H_{18}N_4$	0,3	п + а	2	A
309.	Бисбензимидазо[2,1-б:1',2'-]бензо[1пп][3,8]фенантролин-6,9-дион	4216-02-8	$C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
310.	Бисбензимидазо[2,1-б:1',2'-]бензо[1пп][3,8]фенантролин-8,17-дион	4424-06-0	$C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
311.	Бисбензимидазо[2,1-б:1',2'-]бензо[1пп][3,8]фенантролин-6,9-дион смесь с бисбензимидазо[2,1-б:1',2'-]бензо[1пп][3,8]фенантролин-8,17-дионом		$C_{26}H_{12}N_4O_2$ × $C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
312.	2,2-Бис([3-[3,5-бис(1,1-диметиламин)-4-гидрокси-фенил]-1-оксопропокси]метил)-1,3-пропандиол-3,5-бис(1,1-диметиламин)-4-гидроксибензолпропанол (Фекозан-23)	6683-19-8		10	а	4	
313.	Бис-(3,5-бис(1,1-диметиламин)-4-[гидроксифенил]пропанол)-2,2-оксидисетанол (Фенюлик-28)	38879-22-0	$C_{36}H_{58}O_7$	10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
314.	Бис-[3,5-бис(1,1-диметилаэтил)-4-гидроксифенил]пропионат-2,2'-тиобисэтил(бис-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил)сульфида (Фенозан-30)	41484-35-9	$C_{38}H_{58}O_6S$	10	a	4	
315.	Бис[3-(4-гидрокси-3,5-ди(1,1-диметилаэтил)фенил)пропил]бенз ол-1,2-дикарбонат (Фенозан-43)	99677-31-9	$C_{39}H_{52}O_4$	10	a	4	
316.	2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол (Этвол)	77-99-6	$C_5H_{14}O_3$	50	n	4	
317.	Бис-[3-(3,5-ди(1,1-диметилаэтил)-4-гидроксифенил)пропил]сульфида (бис-[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфида; Стабилизатор СО-3)		$C_{34}H_{54}O_7S$	10	a	4	
318.	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилаэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан (Пробукол; Фенбутол)	23288-49-5	$C_{31}H_{48}O_2S_2$	0,5	a	2	
319.	Бис(диметилдитиокарбамат) цинка (шметгалдитиокарбамат цинка; Цимат)	137-30-4	$C_6H_{10}N_2S_4Zn$	0,3	a	2	A
320.	N,N-Бис[1,4-(диметилаэтил)фенилен-1,4-диамин (Сантофлекс-77)	3081-14-9	$C_{20}H_{36}N_2$	5	a + a	3	
321.	4-[[[2,4-Бис(1,1-диметилапропил)фенокси]ацетил]амино]-N-[4,5-дигидро]-5-[(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пирозол-3-ил]бензамид (Компонент ЗП-62М)	28279-36-9	$C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$	10	a	4	
322.	3-[[[2,4-Бис(1,1-диметилапропил)фенокси]ацетил]амино-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пирозол-3-ил)бензамид (Продукт ЗП-24)	31188-91-7	$C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$	10	a	4	
323.	2-[2,4-Бис(1,1-диметилапропил)фенокси]бутановая кислота ( $\beta$ -2,4-ди-трет-амилфеноксимасляная кислота)	13403-01-5	$C_{20}H_{32}O_3$	1	a	2	
324.	N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметилапропил)фенокси]бутил-1-гидрокси-4-[(1-фенил-1H-тетразол-5-ил)тио]-2-нафталинкарбоксамид (N-[4-[2,4-бис(2-метилбутан-2-ил)фенокси]бутил]-1-гидрокси-4-(1-фенилтетразол-5-ил)сульфанилнафталин-2-карбоксамид)	5084-12-8	$C_{38}H_{45}N_5O_3S$	10	a	4	
325.	3,5-Бис(1,1-диметилаэтил)-4-гидроксибензпропионовая кислота ((3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)пропионовая кислота (Фенозан кислота)	20170-32-5	$C_{17}H_{26}O_3$	5	a	3	
326.	2,6-Бис(1,1-диметилаэтил)-4-меркапто-1-гидроксибензол (ди-трет-бутил-4-меркаптофенол)	950-59-4	$C_{14}H_{22}OS$	10	a	4	
327.	Бис(1,1-диметилаэтил)пероксид (бис(трет-бутил)пероксид)	110-05-4	$C_8H_{18}O_2$	100	a	2	
328.	1,1-Бис[(1,1-диметилаэтил)перокси]-3,3,5-триметиладиэтоксан (пероксид дигидроизофорана; 1,1,5-трисетиладиэтоксан-5,5-ди(трет-	6731-36-8	$C_{17}H_{34}O_4$	3	n + a	3	



1	2	3	4	5	6	7	8
	Бутил)перексид)						
329.	2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин	580-48-3	C <sub>11</sub> H <sub>20</sub> C <sub>1</sub> N <sub>5</sub>	2	а	3	
330.	Бис(диэтилдигиокарбамат) цинка (диэтилдигиокарбамат цинка; Этилциннат)	14324-74-2	C <sub>10</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> S <sub>4</sub> Z n	0,3	в	2	A
331.	Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат(бис(3-метилгексил)фталат; динизогептилфталат)	117-81-7	C <sub>24</sub> H <sub>38</sub> O <sub>4</sub>	1	л + а	2	
332.	O,O-Бис(4-метилгептил)-S-(2-гидроксипропил)ди-тиофосфат		C <sub>15</sub> H <sub>33</sub> O <sub>3</sub> PS <sub>2</sub>	0,5	в	2	
333.	Бис(1-метилэтил)бензол+ (смесь 3- и 4-изомеров) (динизотропилбензол)		C <sub>12</sub> H <sub>18</sub>	150/50	п	4	
334.	Бис(1-метилэтил)фосфонат (O,O-динизотропилфосфонат)	1809-20-7	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> O <sub>3</sub> P	4	п + а	3	
335.	N,N-Бис-β-оксипропилендиамид		C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> NO	3	п + а	3	
336.	1,1'-Бис(полиэтоксипропан-2-гептадецил-2-имидазолия ацетат+ (Оксаид)			0,5	п + а	2	A
337.	Бис(трибутилолово)оксид /по олову/	80885-02-9	C <sub>12</sub> H <sub>28</sub> O <sub>5</sub> Sn	0,005	п	1	
338.	Бис(триметилсилил)амин (гексаметилдисилазан)	999-97-3	C <sub>6</sub> H <sub>19</sub> NSi <sub>2</sub>	2	п	3	
339.	Бис(N,N-трипропилбор)гексаметилендиамин		C <sub>12</sub> H <sub>35</sub> B <sub>2</sub> N <sub>2</sub>	0,1	а	2	
340.	1,4-Бис(трихлорметил)бензол+ (гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>6</sub>	10	а	3	
341.	Бисфосфит		HO <sub>2</sub> PRR' R=R':H или Alk-C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub>	3	п + а	3	
342.	1,5-Бис(фур-2-ил)лента-1,4-диен-3-он*	886-77-1	C <sub>13</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub>	10	п + а	3	A
343.	1,3-Бис(4-хлорбензилденамино)гуанидин гидрохлорид+	25875-51-8	C <sub>15</sub> H <sub>13</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>5</sub> + ClH	0,5	а	2	A
344.	1,3-Бис(4-хлорбензилденамино)гуанидин+ (Химкоцид)	25875-51-8	C <sub>15</sub> H <sub>17</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>5</sub>	0,5	а	2	A
345.	Бис(хлорметил)бензол	28347-13-9	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub>	1	п	2	
346.	Бис(хлорметил)нафталин	27156-22-5	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>2</sub>	0,5	а	2	
347.	2,2-Бис(хлорметил)циклобутан-1-он*		C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub> O	0,5	п	2	
348.	1,1'-Бис(4-хлорфенил)этанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом (Мильбекс)	8072-20-6	C <sub>14</sub> H <sub>12</sub> Cl <sub>2</sub> O + C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>4</sub> N <sub>2</sub> S	0,01	а	2	
349.	Бис(2-хлорэтил)этилфосфонат (бис(2-хлорэтил)винилфосфонат)	115-98-0	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub> P	0,6	л + а	2	
350.	Бис(2-этилгексил)терефталат (диэтилтерефталат, ДОТФ)	6422-86-2	C <sub>24</sub> H <sub>38</sub> O <sub>4</sub>	3,0	п + а	3	
351.	O,O-Бис(2-этилгексил)-O-фенилфосфат (диизооктил)фениловый эфир фосфорной кислоты)	16368-97-1	C <sub>22</sub> H <sub>39</sub> O <sub>4</sub> P	1	п	2	
352.	1,1'-Бифенил-3-оксипропановая кислота (Фенбуфен)	36330-85-5	C <sub>16</sub> H <sub>14</sub> O <sub>3</sub>	10	в	4	
353.	Бифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензилоном - 75% (Динил)	8004-13-5	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O + C <sub>12</sub> H <sub>10</sub>	10	п + а	3	
354.	2-(3-(1,1'-Бифенил)-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталинил)-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он (Дифенакум)	56073-07-5	C <sub>31</sub> H <sub>24</sub> O <sub>3</sub>	0,002	в	1	
355.	Бхинокс[2.2.1]гепт-2,5-диен (Норборнадис)	121-46-0	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>	1	п	2	
356.	Бхинокс[2.2.1]гепт-2-ен (Норборнен)	498-66-8	C <sub>7</sub> H <sub>10</sub>	3	п	3	
357.	"Блнк", чистящее средство (контроль по карбонату натрия)			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
358.	Боверит	63428-82-0		0,3	в	2	А
359.	Блэксит, нефелин, слес			-4	а	3	Ф
360.	Бокситы	1318-16-7	$Al_2O_3 \cdot H_2O$	-6	в	4	Ф
361.	Бокситы низкокремнистые, слес			5,2	в	3	Ф
362.	Бор аморфный и кристаллический	7440-42-8	B	5,2	в	2	
363.	тетрабор карбид	12069-32-8	$B_4C$	-6	а	4	Ф
364.	Бор нитрид	10043-11-5	BN	-6	а	4	Ф
365.	Бор нитрид гексагональный и кубический	10043-11-5	BN	-6	а	4	Ф
366.	Бор трибромид+ /контроль по гидробромиду/ (бор трибромистый)	10294-33-4	$BBr_3$	2	п	3	
367.	дибор триоксид (бор трехокись)	1303-86-2	$B_2O_3$	5	а	3	
368.	тетрабор трисилицид	12007-81-7	$B_4Si_3$	-6	а	4	Ф
369.	Бор трифторид (бор трифтористый)	7637-07-2	$BF_3$	1	п	2	О
370.	(1R)-Борнап-2-он	464-49-3	$C_{10}H_{16}O$	3	п	1	
371.	Борная кислота (ортоборная кислота)	10043-35-3	$BH_3O_3$	10	а	3	
372.	Бром+	7726-95-6	$Br_2$	0,5	п	2	Ф
373.	3-Бромбензальдегид	3132-99-8	$C_7H_5BrO$	1	п	2	
374.	3-Бром-7H-бенз[de]антрацен-7-он (бромбензантрон)	81-96-9	$C_{17}H_9BrO$	0,2	а	2	
375.	Бромбензол	108-86-1	$C_6H_5Br$	10,3	п	2	
376.	1-Бромбутан+	109-65-9	$C_4H_9Br$	0,3	п	2	
377.	Бромгексан	111-25-1	$C_6H_{13}Br$	0,3	п	2	
378.	Бромгидроксibenзол+ (2,4- изомеры) (бромфенол о-, п-изомеры)		$C_6H_5BrO$	1:0,3	п	2	
379.	6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[[фенил(тио)метил]-1H-имидо-3-карбоната гидрохлорида (Арбидол)	131707-3-8	$C_{22}H_{25}BrN_2O$ $3S \times ClH$	0,5	а	2	
380.	4-Бром-1,2-диметилбензол	583-71-1	$C_8H_9Br$	30/10	п	3	
381.	Бромдифторхлорметан (Фреон 12В1)	353-59-3	$CBrClF_2$	1000	п	4	
382.	О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат	2104-96-3	$C_8H_8BrCl_2O_3 PS$	0,5	п + а	2	А
383.	1R-эпидо(+)-3-Бромкамфора	10293-06-8	$C_{10}H_{15}BrO$	2	п + а	3	
384.	Бромметан (бромистый метил)	74-83-9	$CH_3Br$	3/1	п	1	
385.	Бромметилбензол+ (бромтолуол)	28807-97-8	$C_7H_7Br$	60/20	п	4	
386.	1-Бром-3-метилбутан- (изовамилбромид)	107-82-4	$C_5H_{11}Br$	0,5	п	2	
387.	6-Бром-1,2-нафтохинон+ (Бонафтон)	6954-48-9	$C_{10}H_5BrO_2$	1	а	2	
388.	1-Бром-3-нитробензол	585-79-5	$C_6H_4BrNO_2$	0,3:0,1	п	2	
389.	5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан- (Бронидокс)	30007-47-7	$C_4H_6BrNO_4$	3	а	3	
390.	5-Бром-4-оксипентиллактат+ (уксусной кислоты 5-бром-4-оксипентилового эфира)	20206-80-8	$C_7H_{11}BrO_3$	0,5	п	2	
391.	1-Бромпентан+	110-53-2	$C_5H_{11}Br$	0,3	а	1	
392.	2-Бромпентан-	107-81-3	$C_5H_{11}Br$	5	п	3	
393.	2-Бромпропан	75-26-3	$C_3H_7Br$	2	п	2	
394.	Бромтетрафторэтан (Фреон 124В1)	30283-90-0	$C_2HBrF_4$	3000	п	4	
395.	Бромтрифторметан (Фреон 13В1)	75-63-8	$CBrF_3$	3000	п	4	
396.	1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан	2106-94-7	$C_2BrCl_2F_3$	50	п	4	
397.	2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан (Фторотан)	151-67-7	$C_2HBrClF_3$	20	п	3	
398.	1-Бромтрицикло[3,3,1] (3,7) декан (1-Бромадамантан)	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	2	а	3	
399.	N-(4-Бромфенил)трицикло[3,3,1] (3,7)декан-2-амин (1-(п-броманилино)адамantan; Бромантан)	87913-26-6	$C_{16}H_{20}BrN$	2	в	3	
400.	1-Бром-3-хлорпропан	109-70-6	$C_3H_6BrCl$	3	п	3	
401.	1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид	13360-45-7	$C_9H_{10}BrClN_2 O_2$	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
402.	Бромэтан (этилбромид)	74-96-4	$C_2H_5Br$	5	л	3	
403.	Бута-1,3-диен	106-99-0	$C_4H_6$	100	п	4	
404.	Бутан	106-97-8	$C_4H_{10}$	900/300	п	4	
405.	Бутаналь+ (бутиральдегид; масляный альдегид)	123-72-8	$C_4H_8O$	5	а	3	
406.	2,2'-(1,4-Бутандиилбис(оксиэтил))бисоксидан+ (диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола)	2425-79-8	$C_{10}H_{18}O_4$	2	п + а	3	
407.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (адипиновая кислота)	124-04-9	$C_6H_{10}O_4$	4	а	3	
408.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, пиперазин аддукт (пиперазиннадипат; пиперазингександиоат)	142-88-1	$C_{10}H_{20}N_2O_4$	5	а	3	
409.	Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты оклендиамин аддукт		$C_8H_{18}N_2O_4$	5	а	3	
410.	Бутандиоат калия (калий тартрат)	676-47-1	$C_4H_4K_2O_4$	10	а	3	
411.	Бутандиоат калия (калий гидротартрат)	34717-22-1	$C_4H_5KO_4$	10	в	3	
412.	Бутандиоат калия натрия тетрагидрат (калий-натрий тартрат 4-х водный)	6381-59-5	$C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$	10	а	3	
413.	Бутан-1,4-диол (бутиленгликоль)	110-63-4	$C_4H_{10}O_2$	5	п + а	3	
414.	Бутан-1,4-диола диметансульфонат++ (Миелосан)	55-98-1	$C_6H_{14}O_6S_2$	.	а	1	
415.	Бутановая кислота (масляная кислота)	107-92-6	$C_4H_8O_2$	10	л	3	
416.	Бутановой кислоты ангидрид+ (масляный ангидрид)	106-31-0	$C_8H_{14}O_3$	1	п	2	
417.	Бутаноилхлорид+ (масляной кислоты хлорангидрид)	141-75-3	$C_4H_7ClO$	2	а	3	
418.	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	71-36-3	$C_4H_{10}O$	30/10	л	3	
419.	Бутан-2-ол (втор-бутиловый спирт)	78-92-2	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
420.	Бутанол (смесь изомеров) (бутиловые спирты)	35296-72-1	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
421.	Бутан-2-он (этилметилкетон)	78-93-3	$C_4H_8O$	400/200	п	4	
422.	(E)-Бут-2-еналь (кротональдегид)	123-73-9	$C_4H_6O$	0,5	п	2	
423.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия (малеиновой кислоты натриевая соль)	3105-55-3	$C_4H_3NaO_4$	3	а	3	
424.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин (малеиновой кислоты натриевая соль гидразина)			10	а	4	
425.	(E)-Бут-2-ендиоат натрия (фумаровая кислота)	110-17-8	$C_4H_4O_4$	5	а	3	
426.	Бут-3-ен-1-ин	689-97-4	$C_4H_6$	20	п	4	
427.	Бут-3-енонитрил+ (бут-3-еновой кислоты нитрил)	109-75-1	$C_4H_5N$	0,3	п	2	0
428.	Бут-3-ен-2-он+	78-94-4	$C_4H_6O$	0,1	п	1	
429.	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	123-86-4	$C_6H_{12}O_2$	200/50	п	4	
430.	N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфонильной кислоты N-бутилэтимид)	3622-84-2	$C_{10}H_{15}NO_2S$	0,5	п - а	2	
431.	Бутилбутират (масляной кислоты бутиловый эфир)	109-21-7	$C_8H_{16}O_2$	20	п	4	
432.	O-Бутилдитиокарбонат калия (калий O-бутилксантогенат)	871-58-9	$C_5H_9KOS_2$	10	а	3	
433.	4-Бутил-1,2-дифенилпиперазидин-3,5-дион (1,2-дифенил-4-бутилпиперазидин-дион-3,5; Фенилбутазон)	50-33-9	$C_{19}H_{20}N_2O_2$	0,5	а	2	
434.	16 $\beta$ (R),17-Бутилендиокси-11 $\beta$ ,21-дигидрокси-прегна-1,4-диен-3,20-дион+ (смесь R и S изомеров 50:50)	51333-22-3	$C_{25}H_{34}O_6$	0,001	а	1	
435.	Бутилгидроксианит	111-36-4	$C_5H_9NO$	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
436.	Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир)	544-16-1	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	1	л	2	
437.	Бутил-2-оксоциклопентан-1- карбокат (кетэфир; 2-оксоциклопентан-1- карбоновой кислоты бутиловый эфир)	6627-69-6	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub>	2	п + а	3	
438.	Бутил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты бутиловый эфир)	97-88-1	C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	30	п	4	
439.	Бутилпроп-2-еноат (акриловой кислоты бутиловый эфир; бутилакрилат)	141-32-2	C <sub>7</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	30/10	п	3	
440.	2-Бутилтиобензотиазол (бутилкаптанс)	2314-17-2	C <sub>11</sub> H <sub>13</sub> N <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	2	п	3	
441.	Бутилфуран-2-карбокат (фуран-2- карбоновой кислоты бутиловый эфир)	583-33-5	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	0,5	а	2	
442.	Бутилшанацетат (шануеусовой кислоты бутиловый эфир)	5459-58-5	C <sub>7</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	1	п	2	
443.	Бутил-2-(3-циклотексидипуренло) циклопент-1-ен-1-карбокат (Енамил)	54010-15-0	C <sub>17</sub> H <sub>28</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1	а	3	
444.	Бут-2-ин-1,4-диол	110-65-6	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	1	п + а	2	
445.	1-Бутоксипут-1-ен-3-ин	2798-72-3	C <sub>8</sub> H <sub>12</sub> O	0,5	п	2	
446.	2-Бутоксип-3,4-дигидро-2Н-пипан	332-19-4	C <sub>9</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
447.	2-Бутоксиптанол (бутилгликоль)	111-76-2	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
448.	2-(2-Бутоксип) этоксиэтанол (бутилкарбидол; бутиловый эфир диглициколя)	112-34-5	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> O <sub>3</sub>	10	а	4	
449.	Валки	7004-03-7	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	5	а	3	
450.	Ванадиевые катализаторы /по O, V <sub>2</sub> /			0,1	а	1	
451.	Ванадий - алюминиевый сплав (лигатура) /по ванадию/	39458-13-4	AlV	0,7	а	2	
452.	Ванадий европий иттрий оксид фосфат /контроль по иттрию/ (Ванадий европий иттрий фосфат активиров. европием; Люминофор Л- 43)	122434-46- 2	Eu <sub>0,06</sub> O <sub>4</sub> P <sub>0,4</sub> Sr <sub>0,55</sub> Y <sub>0,95</sub>	1	а	3	
453.	Ванадий и его соединения:						
454.	а) диванадий пентоксид, дым	1314-62-1	O <sub>5</sub> V <sub>2</sub>	0,1	а	1	
455.	б) диванадий пентоксид, пыль	1314-62-1	O <sub>5</sub> V <sub>2</sub>	0,5	а	2	
456.	в) диванадий триоксид, пыль	1314-34-7	O <sub>3</sub> V <sub>2</sub>	0,5	а	2	
457.	г) ванадий содержащие шлаки, пыль			4	а	3	
458.	з) феррованадий			1	а	2	
459.	Виндидат			0,5	а	2	
460.	Винмицин <sup>1</sup> (Флоримидин)	32988-50-4	C <sub>25</sub> H <sub>43</sub> N <sub>13</sub> O <sub>10</sub>	0,1	а	2	А
461.	Вискоза-77			5	а	3	
462.	Висмут и его неорганические соединения	7440-69-9	Bi	0,5	а	2	
463.	Витамин В12 смесь с {4S(4 <sup>α</sup> ,4 <sup>β</sup> ,5 <sup>α</sup> ,6 <sup>β</sup> ,12 <sup>α</sup> )}-7- хлор-4-(диметиламино)-1,4,4 <sup>α</sup> ,5,5 <sup>α</sup> ,6,11,12 <sup>α</sup> -ок-тагидро- 5,6,10,12,12 <sup>α</sup> пентагидрокси-6- метил- 1,11-диоксо-2- нафтаценкарбонил (контроль по хлортетрациклину/ (Биовит; Биовит-160)	8021-83-8		0,1	а	2	А
464.	Водоросли спирулина, хлорелла (биомасса, гидролизат, шрот)			6	а	3	
465.	Возгоны каменноугольных смол и леков при среднем содержании в них бенз(а) пирена:						
466.	а) менее 0,075%			~0,2	л	2	К
467.	б) 0,075 - 0,15%			~0,1	п	1	К
468.	в) от 0,15 до 0,3%			~0,05	п	1	К
469.	Долюшка ВИОН на основе						

1	2	3	4	5	6	7	8
	полиакрилонитрил (низкомолекулярные и низкомолекулярные)	25014-41-9	$(C_3H_3N)_n$	5	а	3	
470.	Вольфрам	7440-33-7	W	-16	а	4	Ф
471.	Вольфрам диселенид	12067-46-8	Se <sub>2</sub> W	2	а	3	
472.	Вольфрам дисульфид	12138-09-9	S <sub>2</sub> W	-16	а	3	
473.	Вольфрам карбид	12070-12-1	CW	-16	а	4	Ф
474.	Вольфрам силицид	12039-88-2	Si <sub>2</sub> W	-16	а	4	Ф
475.	Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5%			-14	а	3	Ф
476.	Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию азиносоединений в воздухе) (Резины на основе СКМ-3, СКД, СКС-3, АРКМ-15)			0,5	п	3	
477.	α,4-О,β-D-Галактопиранозил-D-глюкоза моногидрат (α-лактоза моногидрат)	5989-81-1	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> · H <sub>2</sub> O	10	а	4	
478.	4-О-альфа-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза моногидрат (Д-мальтоза моногидрат, солодовый сахар)	6363-53-7	C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> O <sub>12</sub>	10	а	4	
479.	2-О-бета-D-Глюкопирануранозил-(3бета,20бета)-20-карбокси-11-оксо-30-норолезан-12-ен-3-ил-альфа-D-глюкопирано-эпимер тринатрия (натрий глицирризинат, Глицират)			0,3	а	2	
480.	(3бета,5бета,12бета)-3-[(О-2,6-Диокси-бета-D-рибогексопиранозил-(1-4)-0-2,6-диокси-бета-D-рибогексопиранозил-(1-4)-2,6-диокси-бета-D-рибогексопиранозил)окси]-1,2,14-дигидрокси кард-20(22)-енид (Дигоксин) · r	20830-75-5	C <sub>41</sub> H <sub>64</sub> O <sub>14</sub>	-	а	1	
481.	Ди Галлий триоксид (дигаллия трехокись)	12024-21-4	Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3	а	3	
482.	Галлия фосфид	12063-98-8	GaP	3	а	3	
483.	Галприн (по белку)			0,1	а	2	А
484.	Гексабромбензол	87-82-1	C <sub>6</sub> Br <sub>6</sub>	6/2	а	3	
485.	1,2,3,6,9,10-Гексабромциклодекан	3194-55-6	C <sub>12</sub> H <sub>18</sub> Br <sub>6</sub>	10	а	4	
486.	Гексагидро-1Н-азепин (гексаметиленамин; пергидроазепин)	111-49-9	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> N	0,5	п	2	
487.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он (ω-капролактан)	105-60-2	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO	10	а	3	
488.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь дихлорид, аддукт (3:1) (Картоид)	13978-70-6	C <sub>18</sub> H <sub>33</sub> Cl <sub>2</sub> Cu N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	2	а	3	
489.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь сульфат, аддукт (3:1), гидрат (Церкоид)		C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO · CuO <sub>4</sub> S · H <sub>2</sub> O	2	а	3	
490.	1-Гексадецилпиримидин хлорид моногидрат (цетилпиримидин хлорид моногидрат) · r	6004-24-6	C <sub>21</sub> H <sub>40</sub> ClNO	0,1	в	2	
491.	(2α,3α,4β,7β,7αβ)- (2,3,3а,4,7,7а)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8-гептахлор-4,7-метаноиден (Дилор)	14051-60-6	C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> Cl <sub>7</sub>	0,2	п + а	2	
492.	Гексан-1-ол (гексильовый спирт)	111-27-3	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O	10	п	3	
493.	Гексафторбензол	392-56-3	C <sub>6</sub> F <sub>6</sub>	15/5	п	3	
494.	1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпропан(перфторглутаровой кислоты динитрил; перфторпентадиновой кислоты	376-89-6	C <sub>5</sub> F <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	0,05	п	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	диэтирил)						
495.	1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он, дигидрат+		$C_3F_6O \times 2H_2O$	2	п	3	
496.	Гексафторпропен (гексафторпропилен)	116-15-4	$C_3F_6$	5	п	3	
497.	Гексафтирутан (хладон-116)	76-16-4	$C_2H_6$	3000	п	4	
498.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227ea)	431-89-0	$C_3HF_7$	3000	п	4	
499.	Гексахлорбензол	118-74-1	$C_6Cl_6$	0,9/0,3	п + а	2	
500.	1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6-бис(хлорметил)бисцикло[2.2.1]гепт-2-ен+ (Алюви)	2550-75-6	$C_9H_6Cl_8$	0,5	л + а	2	
501.	1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен+ (гексахлорбутадиев; перхлорбута-1,3-диен)	87-68-3	$C_4Cl_6$	0,005	п	1	
502.	1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он	116-16-5	$C_3Cl_6O$	0,5	п	2	
503.	4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3ц,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран-1,3-дион	115-27-5	$C_9H_4Cl_6O_4$	1	п + а	2	
504.	(1 <sup>α</sup> , 2 <sup>α</sup> , 3 <sup>α</sup> , 4 <sup>β</sup> , 5 <sup>β</sup> , 6 <sup>β</sup> )- (1,2,3,4,5,6)- гексахлорциклогексан+ (у-Гексахлоран)	6108-10-7	$C_6H_6Cl_6$	0,05	п + а	1	A
505.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (смесь изомеров)	608-73-1	$C_6H_6Cl_6$	0,1	п + а	1	
506.	1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен+ (гексахлорциклопентадиен; перхлорциклопентадиен)	77-47-4	$C_5Cl_6$	0,01	л	1	
507.	Гексаэтилдисулоксан (гексаэтилдисулфоксан)	75144-60-4	$C_6H_{18}OSi_2$	10	в	4	
508.	4-Гексилоксиафталин-1-альдегид оксим		$C_{17}H_{21}NO_2$	1	в	2	
509.	4-Гексилокси-1-нафтаальдегид+	54784-12-2	$C_{17}H_{21}NO_2$	2	п	3	
510.	4-Гексилокси-1-нафталинкарбонитрил+	66052-05-9	$C_{17}H_{19}NO$	2	в	3	
511.	Гексилпроп-2-енат (акриловой кислоты гексильовый эфир; гексилакрилат)	2499-95-8	$C_{9}H_{11}O_2$	6/2	п	3	
512.	Гемикеталь оксигетрациклин (6,12-гемикеталь-11- <sup>α</sup> -хлор-5-оксигетрациклин)			3	а	3	A
513.	Гентамицин+ (смесь гентамицисульфатов 1:2,5)- C1(40%), C2 (20%), C1a(40%)	1403-66-3	$C_{21}H_{43}N_5O_7$	0,05	а	1	A
514.	1,3,4,6,7,9,9в-гептазафенален-2,5,8-триамин (Мелем; 2,6,10-тривиминосимм.-гептазис)	1502-47-2	$C_6H_6N_{10}$	2	а	2	
515.	2-(7-гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил)нимдазолинийхлорид (2-(дигексадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил)нимдазолиний хлорид)	126836-12-2	$C_{24}H_{47}ClN_2O_2$	0,5	п + а	2	A
516.	N-[2-(Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-1Н-нимдазол-1-ил]этил)-1,2-этилдимиан+ (Алазол)	87250-17-7	$C_{24}H_{48}N_4$	0,5	а	2	A
517.	2-[2-шио-(Гептадец-8-енил)-2-нимдазолон-1-ил]этанол	95-38-5	$C_{23}H_{42}N_2O$	0,1	п + а	2	A
518.	Гептадионская гексосульфид	12503-53-6	$Ni_7S_6$	0,15/0,05	в	1	K. A
519.	Гептан-1-ол+ (гептиловый спирт)	111-70-6	$C_7H_{16}O$	10	п	3	
520.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227ea)	431-89-0		3000	п	4	
521.	Гептилпроп-2-енат (акриловой кислоты гептиловый эфир; гептилакрилат)	2499-58-3	$C_{10}H_{18}O_2$	3/1	п	2	
522.	Германий	7440-56-4	Ge	2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
523.	Германий диоксид (германий двуокись)	1310-53-8	GeO <sub>2</sub>	2	а	3	
524.	Германий тетрагидрид	7782-65-2	GeH <sub>4</sub>	5	п	3	
525.	Германий тетрахлорид /в пересчете на германий/	10038-98-9	Cl <sub>4</sub> Ge	1	а	2	
526.	Германий тетрафторид (по фтору)	7783-58-6	GeF <sub>4</sub>	0,5/0,1	п	2	
527.	Гидромицин Б+	31282-04-9	C <sub>20</sub> H <sub>37</sub> N <sub>3</sub> O <sub>13</sub>	0,001	а	1	А
528.	Гидразин и его производные+			0,3/0,1	п	1	К
529.	4-Гидразинсульфонилфенилкарбаминной кислоты метиловый эфир (Порофор ЧХ3-5)	1879-26-1	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S	0,05	а	1	
530.	Гидразинсульфат+ (1:1) (Сегнарин)	10034-93-2	H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	0,1	а	1	
531.	Гидроборат (1) тетрафторид+ /по фтору/ (борофторводородистая кислота)	16872-11-0	BF <sub>4</sub> H	0,5/0,1	п	2	
532.	Гидробромид (водород бромид; водород бромистый)	10035-10-6	BrH	2	п	2	О
533.	(17.β)-17-Гидроксандростен-4-ен-3-ол	58-22-0	C <sub>19</sub> H <sub>28</sub> O <sub>2</sub>	0,005	а	1	
534.	2-Гидроксibenзамид (Лидиламид)	65-45-2	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	а	2	
535.	2-Гидроксibenзоат меди (салicyловой кислоты свинцовая соль (2:1))	20936-31-6	C <sub>14</sub> H <sub>10</sub> CuO <sub>6</sub>	0,1	а	2	
536.	2-Гидроксibenзоат свинца (2:1) /по свинцу/ (салicyловой кислоты соль меди)	15748-73-9	C <sub>11</sub> H <sub>10</sub> O <sub>6</sub> Pb	~0,05	а	1	
537.	4-Гидроксibenзойная кислота	99-96-7	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	5	а	3	
538.	2-Гидроксibenзойная кислота+ (салicyловая кислота)	69-72-7	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	0,1	а	2	
539.	Гидроксibenзол- (фенол)	108-95-2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O	1/0,3	п	2	
540.	4-Гидроксiben-2-инил-3-хлорфенилкарбамат (3-хлорфенилкарбаминной кислоты 4-гидроксiben-2-иниловый эфир)	3159-28-2	C <sub>11</sub> H <sub>10</sub> ClNO <sub>3</sub>	0,5	п + а	2	
541.	1-(4-Гидроксiben-3-гидроксibenметилфенил)-2-[(1,1-диметилэтил)амино]этан-1-ол (1-(4-Гидроксiben-3-гидроксiben-метилфенил)-2-(трет-бутил)амино)этанол-1 (Сальбутамол)	35763-26-9	C <sub>13</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>3</sub>	0,1	а	2	
542.	α-Гидро-ω-гидроксиполи(оксен-1,2-этанол) (полиоксипропилен; полиэтиленгликоль)	25322-68-3	(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub> × H <sub>2</sub> O	10	а	4	
543.	(R*, R*)-(±)-N-[2-Гидроксiben-5-[1-гидроксiben-2-[[2-(4-метоксibenил)-1-метилэтил]амино]этил]фенил]формамида фумарат (2:1) дигидрат (Формотерол фумарат дигидрат)	183814-30-4	(C <sub>19</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> ) 2 × C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O	-	а	1	
544.	Гидроксiben[ди(1,1-диметилпропил)]бензол (2,4-ди-трет-амилфенол; ди-трет-пентилфенол)	25231-47-4	C <sub>16</sub> H <sub>26</sub> O	5/2	п	3	
545.	1-Гидроксiben-4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)бензол (4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)фенол)		C <sub>13</sub> H <sub>14</sub> O	0,6	п + а	2	
546.	2-Гидроксiben-3,5-динитробензойная кислота	609-99-4	C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	0,5	а	2	
547.	1-Гидроксiben-2,4-динитробензол+ (2,4-динитрофенол)	51-28-5	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,2/0,05	п + а	1	
548.	1-Гидроксiben-4,6-динитро-2-метилбензол (2-метил-4,6-динитрофенол)	534-52-1	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,2/0,05	п + а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
549.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол+ (2-изопропил-4,6-динитрофенол)	118-95-6	$C_9H_{10}N_2O_5$	0,2/0,05	n + a	1	
550.	2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота+ (3,6-дихлорсалициловая кислота; тимоновая кислота)	3401-80-7	$C_7H_4Cl_2O_3$	1	a	2	
551.	1-Гидрокси-2,4-дихлорбензол+ (2,4-дихлорфенол)	120-83-2	$C_6H_4Cl_2O$	0,3	n - a	2	
552.	1-Гидрокси-2,6-дихлорбензол+ (2,6-дихлорфенол)	87-65-0	$C_6H_4Cl_2O$	0,3	n + a	2	
553.	1-(2-Гидрокси)- $\epsilon$ -капролактан, эфиры на основе жирных кислот C(10-16) (Ингибитор коррозии ВНХ)			5	a	3	
554.	(17- $\beta$ )-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-ин	58-18-4	$C_{20}H_{30}O_2$	0,005	a	1	
555.	Гидроксиметилбензол+ (изомеры) (крезол изомеры)	1319-77-2	$C_7H_8O$	1,5/0,5	n	2	
556.	1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол+	3120-74-9	$C_8H_{10}OS$	2	n + a	3	
557.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (двухэтановый спирт)	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	100	n	4	
558.	2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (ацетонциан-гидрид; $\alpha$ -гидроксиизобутиронитрил)	75-86-5	$C_4H_7NO$	0,9	n	2	
559.	(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметиласульфоний, хлорид	37596-80-8	$C_9H_{13}ClOS$	3	a	3	
560.	1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид (Метурин)	6263-38-3	$C_8H_{10}N_2O_2$	3	a	3	
561.	(1-Гидроксиэтилциклогекс-3-ен-1-ил)метанол	2160-94-3	$C_8H_{14}O_2$	5	a	3	
562.	121-33-5	$C_8H_8O_3$	1,5	n + a	3		
563.	1-Гидрокси-3-метоксибензол (3-метоксифенол)+	150-19-6	$C_7H_8O_2$	0,5	n	2	
564.	1-Гидрокси-4-метоксибензол (p-метоксифенол)	150-76-5	$C_7H_8O_2$	0,5	a	2	
565.	2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пирридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота (5-(p-[N-3-метоксипирридазинил-6-сульфамидо]фенилазо)) салициловая кислота (Салвапирридазин)	22933-72-8	$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	1	a	2	
566.	[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилон]пирридазин-4-пирридинкарбоновой кислоты моногидрат (Фтеварин)		$C_{14}H_{13}N_3O_3 \times H_2O$	2	a	3	
567.	2-Гидрокси-1-нафтойная кислота	2283-08-1	$C_{11}H_8O_3$	0,1	a	2	
568.	2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-2,5-циклогексадиен-1,4-дион (Илебенон)	58186-27-9	$C_{19}H_{30}O_5$	0,3	a	2	
569.	1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутил ам. нд.	32180-75-9	$C_{31}H_{41}NO_3$	10	a	4	
570.	1-Гидрокси-2-нитробензол+ (2-нитрофенол)	88-75-5	$C_6H_5NO_3$	6/3	a	3	
571.	1-Гидрокси-3-нитробензол+ (3-нитрофенол)	354-84-7	$C_6H_5NO_3$	6/3	a	3	
572.	1-Гидрокси-4-нитробензол+ (4-нитрофенол)	100-02-7	$C_6H_5NO_3$	3/1	a	3	
573.	1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол+ (4-нитро-2-хлорфенол)	89-64-5	$C_6H_4ClNO_3$	3/1	n + a	2	



1	2	3	4	5	6	7	8
574.	4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенил-бутил)-2(1)-1-бензопиран-2-он (Зоокумарин)	81-81-2	C <sub>19</sub> H <sub>16</sub> O <sub>4</sub>	0,001	а	1	
575.	5-Гидроксипентан-2-он	1071-73-4	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
576.	L-4-Гидроксипролин	51-35-4	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>3</sub>	5	а	3	
577.	[(2-Гидроксипропан-1,3-дигидрамино)-N,N,N',N'-тетра(метилен)тетрафосфоновая кислота	54622-43-4	C <sub>7</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>13</sub> P <sub>4</sub>	0,5	а	2	
578.	2-Гидроксипропан-1,2,3- трикарбонат динатрия (натрий лимоннокислый; натрий цитрат)	144-33-2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	5	а	3	
579.	2-Гидроксипропан-1,2,3- трикарбонат натрия (натрий гидроцитрат; натрий желей лимоннокислый)	18996-35-5	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NaO <sub>7</sub>	5	а	3	
580.	2-Гидроксипропан-1,2,3- трикарболовая кислота (β-гидроксипропантрикарбо- новая кислота)	77-92-9	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	1	а	3	
581.	Гидроксипропилметилцеллюлоза	9004-05-3		10	а	4	
582.	2-Гидроксипропилпроп-2-енат (акриловой кислоты 2- гидроксипропиловый эфир; 2- гидроксипропилакрилат)	999-61-1	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	3/1	п	3	
583.	(R)-2-O-(2-Гидроксипропил)-β- циклодекстрин (Крофдеке; -β-циклодекстрина гидроксипропиловый эфир)	130904-74-4	(C <sub>19</sub> H <sub>26</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>7</sub>	5	а	4	
584.	3-Гидроксипропионитрил (3- гидроксипропионовой кислоты нитрид)	109-78-4	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO	10	п + а	3	
585.	14-Гидроксирубоминци гидрохлорид (Докозубинчик)	25316-40-6	C <sub>27</sub> H <sub>30</sub> (ClNO) <sub>1</sub>	-	а	1	
586.	1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол (Мезитил; 2,4,6-триметилфенол)	527-60-6	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> O	5/2	п + а	3	
587.	2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминий хлорид (N-(2- гидроксизтил-N,N,N-триметиламмоний хлорид; Холин хлорид)	67-43-1	C <sub>5</sub> H <sub>14</sub> ClNO	10	а	3	
588.	N-(4-Гидроксибензил) ацетамид	103-90-2	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	а	2	
589.	α-Гидрокси-α-фенилацето- фенол (Беллоин; фенилксибензилкетон)	119-53-9	C <sub>14</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	10	а	4	
590.	2-Гидрокси-N-фенилбензамид (салциловая кислота амид)	87-17-2	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	а	2	
591.	1-Гидрокси-3-феноксibenзол+ (3- феноксифенол)	713-68-8	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	1	п	2	
592.	1-Гидрокси-2-хлорбензол+ (2- хлорфенол)	95-57-6	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ClO	0,3	п	2	
593.	1-Гидрокси-4-хлорбензол+ (4- хлоргидроксибензол; 4- хлорфенол)	106-48-9	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ClO	1	п	2	
594.	1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол+ (2,4,6-трихлорфенол)	88-06-2	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> O	0,3	п + а	2	
595.	2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2- хлорфенил)бензамид (5-хлорсалциловой кислоты 4- нитро-2-хлоранилид)	50-65-7	C <sub>13</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	10	а	4	
596.	(1-Гидроксиэтилиден)дифос- фонат тринатрия (1-гидрокси- этилиден)бисфосфоновою кислоты тринатриевая соль)	2666-14-0	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>7</sub> P <sub>2</sub>	5	а	3	
597.	1-Гидроксиэтилдецил (фосфоновая кислота)	2809-21-4	C <sub>21</sub> H <sub>38</sub> O <sub>7</sub> P <sub>2</sub>	2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
598.	2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир)	868-77-9	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	20	п	4	
599.	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала (оксидэтилкрахмал)	9005-27-0	(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>m</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O) <sub>n</sub>	10	а	4	
600.	2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат+акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир; 2-гидроксиэтилакрилат	818-61-1	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>	1,5/0,5	п	2	
601.	3-Гидроксиэстра-1,3,5(10)-триен-17-он++ (Эстрон)	53-16-7	C <sub>18</sub> H <sub>22</sub> O <sub>2</sub>	-	а	1	К
602.	17-β-Гидроксиэстр-4-ен-3-он+ (19-Нортестостерон)	434-22-0	C <sub>18</sub> H <sub>26</sub> O <sub>2</sub>	0,005	а	1	
603.	3-[N-(2-Гидроксиэтил)аминофенил]пропанонитрил (3-[N-(2-гидроксиэтил)пилино]пропионовой кислоты нитрил)	92-64-8	C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O	0,3	п	2	
604.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин (бутан-1,4-диол (1:1) (Мексидол; Мексидор)	127464-43-1	C <sub>12</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>5</sub>	0,3	а	2	
605.	40-O-(2-Гидроксиэтил) рапамидин++ (Эверолмус)	159351-69-6	C <sub>53</sub> H <sub>83</sub> NO <sub>14</sub>	-	а	1	
606.	Гидроселенид (водород селенид)	7783-07-5	H <sub>2</sub> Se	0,2	п	2	
607.	Гидротерфенил (1:1;2:1)-терфенил (80%) в смеси с бифенилом (15%) и терфенилом (5%)			5	п+а	3	
608.	Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид)	7664-39-3	HF	0,5/0,1	п	2	О
609.	Гидрохлорид (водород хлорид; хлоридрат)	7647-01-0	HCl	5	п	2	О
610.	Гидроцианид+(водород цианид; синильная кислота)	74-90-8	HCN	0,3	п	1	О
611.	Гидроцианида соли+ /в пересчете на гидроцианид/(водорода цианида соли; синильной кислоты соли)			0,3	п	1	О
612.	Гистидин	7006-35-1	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	2	а	3	
613.	Гликоземное волокно, искусственное полнокристаллическое, в том числе с содержанием до 0,5% оксида хрома (III)			-/6	а	4	Ф
614.	Глифтор; (1,3-дифторпропан-2-ол (70-74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом; 1,3-дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом)	8065-71-2	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> F <sub>2</sub> O × C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> ClFO	0,05	п	1	
615.	Глюкавамирин			2	а	3	
616.	Глюкоза	50-99-7	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	10	а	4	
617.	Глюкозодомикопсин			1	в	3	
618.	Глюкозоксидаза (Глюкооксидаза)	9001-37-0		2	а	3	
619.	Д-Глюконат кальция (глюконат кальция; Д- глюконовой кислоты кальциевая соль (2:1))	299-28-5	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> CaO <sub>14</sub>	10	в	4	
620.	Д-Глюцитол	50-70-4	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub>	10	а	4	
621.	Гризин			0,002	а	1	А
622.	1,3,6,8-Тетраазатрицикло[6,2,1,1,3,6]додекан стереоизомер (Дезигрин)	18304-79-5	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> N <sub>4</sub>	0,3	а	2	
623.	Датолитовый концентрат			-/4	а	3	Ф
624.	О-2-Деоокси-2-(N-метиламино)-α-L-гликопиранозил-(1→2)-О-5-деоокси-3-C-формил-β-D-глюкофуранозил-D-стрептамин+	57-92-1	C <sub>21</sub> H <sub>39</sub> N <sub>7</sub> O <sub>12</sub>	0,1	а	1	А
625.	О-3-Деоокси-4-C-метил-3-(метилламино)-β-L-арабинопиранозил-(1,6)-O-[2,6-	32385-11-8	C <sub>19</sub> H <sub>27</sub> N <sub>6</sub> O <sub>7</sub>	0,05	а	1	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	днамино-2,3,4,6-тетрадеокси- <sup>α</sup> - D-глицерогекс-4-енопиранозил-(1 → 4)-2-деокси-D-стрептами						
626.	Деоксирибонуклеат натрия (Натриевая соль ДНК)			10	а	4	
627.	5'-Деокси-5-фтор-N-[(пектилокси)карбонил]цитидин 2',3'-дифосфат (Полуриодукт хлорцидабина)	162204-20-8	C <sub>19</sub> H <sub>26</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>8</sub>		а	1	
628.	Дезоксон-3 /по уксусной кислоте/			1	п	2	
629.	Декалин	91-17-8	C <sub>10</sub> H <sub>18</sub>	100	п	4	
630.	Декан-1,10-диовая кислота (себаценовая кислота)	111-20-6	C <sub>10</sub> H <sub>18</sub> O <sub>4</sub>	4	а	3	
631.	Деканоилхлорид+ (каприновой кислоты хлорангидрид)	112-13-0	C <sub>10</sub> H <sub>19</sub> ClO	0,3	п	2	
632.	Декан-1-ол (Дециловый спирт)	112-30-1	C <sub>10</sub> H <sub>22</sub> O	10	п + а	3	
633.	Децифторбутан (хладон 31-10)	355-25-9	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	3000	п	4	
634.	1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пента-фторэтилциклогексан-сульфиновая кислота (4-(перфторэтил)циклогексан-сульфоуксусная кислота)	646-83-3	C <sub>8</sub> H <sub>2</sub> F <sub>15</sub> O <sub>3</sub> S	5	а	3	
635.	N-Децил-N,N-диметилаэкан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом+ (Велтон; Септабик)		C <sub>22</sub> H <sub>48</sub> BrN × nCH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O	0,5	а	2	
636.	Диэцилдиметиламиний хлорид (Арквад 2,10.50) +	7173-31-5	C <sub>22</sub> H <sub>48</sub> ClN	1	а	2	
637.	[E]-2-[(Диметиламино)метил]-1-метоксифенилциклогексанол гидрохлорид (Трамалол)	73806-49-2	C <sub>16</sub> H <sub>26</sub> ClNO <sub>2</sub>	0,1	а	1	
638.	N,N-Диметил-N-[3-[(1-оксотетрадецил)амино]пропил]бензолметанаминий хлорид гилрат + (Мирамистин)	15809-19-5	C <sub>26</sub> H <sub>47</sub> ClN <sub>2</sub> O	1	а	2	
639.	3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетрак-1-этанолат + (Витамин А; Ретинол ацетат)	127-47-9	C <sub>22</sub> H <sub>32</sub> O <sub>2</sub>	0,03	п + а	1	
640.	N-[4-[[[(2,4-Диамино-6-птеридинил)метил]-метил-амино]бензоил]-L-глутаминовая кислота ++ (Метотрексат)	59-05-2		0,1	а	1	
641.	1,5-Диазабидило (3,1.0) гексан+		C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	2	а	3	
642.	1,4-Диазабидило [2,2.2] октан- (Дабко; триэтилендиамин)	280-57-9	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub>	1	п	2	
643.	Дивалкил (C <sub>8</sub> -10) фталаты (фталевой кислоты диалкилоые C <sub>8</sub> -10 эфиры)			3/1	п + а	2	
644.	1,2-Диаминобензол (о-фенилендиамин)	95-54-5	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	0,5	п + а	2	А
645.	1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин)	108-45-2	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	0,1	п + а	2	А
646.	1,4-Диаминобензол (п-фенилендиамин)	106-50-3	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	0,05	п + а	1	А
647.	1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (1,4-фенилендиамин дигидрохлорид)	624-18-0	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> × Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	0,05	п + а	1	А
648.	2,4-Диаминобензолсульфонат натрия (1,3-фенилендиаминсульфо- кислоты натриевая соль)	3177-22-8	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N <sub>2</sub> NaO <sub>3</sub> S	2	а	3	А
649.	1,6-Диаминогексан (гексаметилендиамин)	124-09-4	C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub>	0,1	п	1	А
650.	1,6-Диаминогександевандиоат (1,6-диаминогексансебацнат; себаценовой кислоты гексаметилендиамин влдукт)	6422-99-7	C <sub>16</sub> H <sub>34</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	5	а	3	
651.	2,6-Диаминогексановая кислота	6899-06-5	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(Лизин)						
652.	L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая кристалл-лическая (Лизин кормовой кристаллический)	56-87-1	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	5	а	3	
653.	1,2-Дивиниловый эфир (этандинамин-1,2; этилендиамин)	107-15-3	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	2	п	3	
654.	1-Ди(β-аминоэтил)-2-алкил(C8-18)-2-имидазоллин+ (Викалолин)			0,5	а	2	A
655.	Диаминодихлорпалладий+ (хлорпалладозамин)	14323-43-4	Cl <sub>2</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> Pd	0,005	а	1	A
656.	Диаммоний хром тетрагидрат /по хрому (III)/ (Хромовые квасцы)		CrH <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>16</sub> S <sub>4</sub> * 24H <sub>2</sub> O	0,02	в	1	A
657.	1,4:3,6-Дивиниловый глицилдинитрат+ (изосорбид динитрат)	87-33-2	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	0,03	п + а	3	
658.	1,4:3,6-Дивиниловый глицил 5-нитрат+ (1,4:3,6-дивиниловый сорбид-5-нитрат; изосорбид-5-нитрат-1,4)	16051-77-7	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	0,03	а	1	
659.	3,5-Диацетиламино-2,4,6-тригидроксибензойная кислота (Триакетилприм; Триомбрин)	117-96-4	C <sub>11</sub> H <sub>9</sub> (3N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> )	2	в	3	
660.	Дибензилловый эфир (бензиловый эфир)	103-50-4	C <sub>14</sub> H <sub>14</sub> O	5	п + а	3	
661.	Дибензилметилбензол+ (Ароматерм; дибензилтолуол)	26898-17-9	C <sub>21</sub> H <sub>20</sub>	1	п + в	2	
662.	N,N-Дибензилэтилен-диаминная соль хлортетрациклина+ (Дибноминин)			0,1	и	2	A
663.	Диборан	19287-45-7	B <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	0,1	п	1	
664.	β-[6-O-(6-Деоокси-α-D-маннопиранозил)-β-D-глюкопиранозил]окси-2-(3,4-дигидроксибензил)-5,7-ди-гидрокси-4Н-1-бензотриазин-4-он (Рутин)	153-18-4	C <sub>27</sub> H <sub>30</sub> O <sub>16</sub>	0,1	а	2	
665.	β,9-Дибром-7Н-бенз[де]антрацен-7-он	81-98-1	C <sub>17</sub> H <sub>8</sub> Br <sub>2</sub> O	0,2	а	2	
666.	Дибромметан (метиленбромид)	74-95-3	CH <sub>2</sub> Br <sub>2</sub>	10	п	3	
667.	1,2-Дибромпропан	78-75-1	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> Br <sub>2</sub>	5	п	3	
668.	2,3-Дибромпропан-1-ол+ (дибромпропиловый спирт)	96-13-9	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> Br <sub>2</sub> O	0,5	п + а	2	
669.	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 В2)	124-73-2	C <sub>2</sub> Br <sub>2</sub> F <sub>4</sub>	1000	п	4	
670.	1,13-Дибромтрицикло[8.2.2.2]4,7-гексадека-4,6,10,12,13,15-гексахлорид (дибром-ди-пара-кельлен; 4,13-дибром[2,2]-п-циклофан)	136984-20-8	C <sub>16</sub> H <sub>14</sub> Br <sub>2</sub>	5	в	3	
671.	Дибутилбензол-1,2-дикарбоат (дибутилфталат; фталевой кислоты дибутиловый эфир)	84-74-2	C <sub>16</sub> H <sub>22</sub> O <sub>4</sub>	1,5/0,5	п + а	2	
672.	Дибутилбутан-1,4-дионат (адипиновой кислоты дибутиловый эфир; дибутилдипнат)	105-99-7	C <sub>14</sub> H <sub>26</sub> O <sub>4</sub>	5	п + а	3	
673.	N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафталин-1-карбоксимид+ гидрохлорид (Буэвмидин гидрохлорид)		C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O * ClH	0,01	а	1	A
674.	Дибутилдекан-1,10-дионат (себациновой кислоты дибутиловый эфир)	109-43-3	C <sub>18</sub> H <sub>34</sub> O <sub>4</sub>	10	п + а	3	
675.	Дибутилфенилфосфат+	2528-36-1	C <sub>14</sub> H <sub>23</sub> O <sub>4</sub> P	0,1	п + в	2	
676.	1,1-Дибутоксиэтан	871-22-7	C <sub>10</sub> H <sub>22</sub> O <sub>2</sub>	20	п	4	
677.	Цигексидбензол-1,2-дикарбоат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексилловый эфир; дигексилфталат)	84-75-3	C <sub>20</sub> H <sub>30</sub> O <sub>4</sub>	3/1	п + а	2	
678.	β,15-Дигидроаитразин-5,9,14,18-	81-77-6	C <sub>28</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	тетрон						
679.	1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он (Индавирон; Пирамидон)	58-15-1	C <sub>13</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O	0,5	a	2	
680.	(4E)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-теоксеновая кислота (Микофеноловая кислота)	24280-93-1	C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> O <sub>6</sub>		a	1	
681.	(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламмонийметансульфонат натрия (Анальгин)	68-89-3	C <sub>13</sub> H <sub>16</sub> N <sub>3</sub> Na O <sub>4</sub> S	0,5	a	2	
682.	3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион (Теофиллин)	58-55-9	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a	2	
683.	2,3-Дигидро-3-деокситимидин (Ставудин) +†	3056-17-5	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>		a	1	
684.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	1	a	2	
685.	1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофуранкарбоновая кислота (бензол 1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид, тримеллитовой кислоты ангидрид)	552-30-7	C <sub>9</sub> H <sub>4</sub> O <sub>5</sub>	0,05	a	1	A
686.	1,2-Дигидроксибензол+ (Пирокатехин)	120-80-9	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a	2	
687.	1,3-Дигидроксибензол+ (Резорцин)	108-46-3	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	5	a	3	
688.	1,4-Дигидроксибензол+ (Гидрохинон)	123-31-9	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	1	a	2	
689.	1,4-Дигидроксибензола и меди аддукт (гидрохинон медь, аддукт)		C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	1	a	2	
690.	1,4-Дигидроксибензола свинец аддукт 'по свинцу' (гидрохинон свинец, аддукт)		C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> Pb	-0,05	a	1	
691.	2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксибензолсульфо-новой кислоты кальциевая соль (2:1))	20123-80-2	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> CaO <sub>10</sub> S <sub>2</sub>	2	a	3	
692.	2,4-Дигидроксибензолсульфонат натрия (2,4-дигидроксибензолсульфо-новой кислоты натриевая соль; диоксибензилсульфоновой кислоты натриевая соль)	53819-36-6	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NaO <sub>5</sub> S	5	a	3	
693.	[R-(R*,R*)]-2,3-Дигидроксибутандиол калия сурьмы /в пересчете на сурьму/ (калия сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиол (R-R*,R*))	16039-64-8	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> K <sub>x</sub> O <sub>6</sub> Sb <sub>x</sub>	0,3	a	2	
694.	2,3-Дигидроксибутандиол натрия (натрий гидротартрат; натрий кислый винновислый)	60131-40-0	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> NaO <sub>6</sub>	10	a	3	
695.	2,3-Дигидроксибутандионая кислота (винная кислота; диоксибутандионая кислота)	526-83-0	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub>	3	a	3	
696.	(+/-)-2,3-Дигидро-3-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,3- <i>de</i> )-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (Офлаксацин)	82419-36-1	C <sub>18</sub> H <sub>20</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	0,5	a	2	
697.	(6a,11 $\beta$ ,16 $\alpha$ )1,2,1-Дигидрокси-6,9-дифтор-16,17-(метилентрипиден)бис(окси)прег на-1,4-диен-3,20-дион++ (Синфлван; Флуоцинолона ацетонид)	67-73-2	C <sub>24</sub> H <sub>30</sub> F <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	-	a	1	
698.	2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (пентаэритрит)	115-77-5	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O <sub>4</sub>	4	a	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
699	11 $\beta$ ,16 $\alpha$ -Дигидроксн-16,17-изопропилендиокси-9- фторпрегна-1,4-диен-3,20-диол+ (Триамцинолона ацетонид)	76-25-5	C <sub>24</sub> H <sub>31</sub> FO <sub>6</sub>	0,001	a	1	
700	Дигидроксн(3,4,5-тригидрокснбензоат)висмута (Дерматол: 3,4,5-тригидрокснбензойкой кислоты основная висмутовая соль)	99-26-3	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> BiO <sub>6</sub>	0,5	a	2	
701	2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан (4,4'-гексфтордифенилфенол)	80-05-7	C <sub>15</sub> H <sub>11</sub> O <sub>2</sub>	5	a	3	
702	1,17- $\beta$ -Дигидроксн-1,3,5[10]-эстратриена-3-метиловый эфир+ (метиловый эфир эстрадиола)	1035-77-4	C <sub>19</sub> H <sub>26</sub> O <sub>2</sub>	0,0005	a	1	
703	Ди(2-гидроксиэтил)амин+ (2,2'-иминодизэтанол)	111-42-2	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	5	n+a	3	
704	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин+ (2,2'-(N-метилмино)дизэтанол)	105-59-9	C <sub>5</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>	5	n+a	3	
705	1,3-Дигидро-1-метил-2H-имидазол-2-тиол (Мерказолил; 1-метилмеркаптоимидазол)	60-56-0	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> S	1	a	2	
706	2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия гидрат	57414-02-5	C <sub>11</sub> H <sub>9</sub> NaO <sub>5</sub> S · H <sub>2</sub> O	0,1	a	2	
707	3,6-Дигидро-4-метил-2H-пиран+	16302-35-5	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O	5	n	3	
708	4,5-Дигидро-5-окси-1-(4-сульфофенил)-4-[(4-сульфофенил)азо]-1H-пирозол-3-карбонат тринатрия (Тартразин)	1934-21-0	C <sub>16</sub> H <sub>9</sub> N <sub>4</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>9</sub> S <sub>2</sub>	5	a	3	
709	1,7-Дигидро-6H-пурип-6-тион, гидрат++ (Меркаптопурип)	6112-76-1	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> N <sub>4</sub> S · H <sub>2</sub> O	-	a	1	
710	1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6H-пурип-6-он (Инозин)	58-63-9	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub> O <sub>5</sub>	4	a	3	
711	Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород)	7783-06-4	H <sub>2</sub> S	10	n	2	0
712	Дигидросульфид смесь с углеводородами C1-5 (сероводород в смеси с углеводородами C1-5)			3	n	2	0
713	Дигидротерпигол ((R)-1- $\alpha$ -Ментен-8-ол)	58985-02-7	C <sub>10</sub> H <sub>20</sub> O	5	n	3	
714	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурип-2,6-дион (Кофеин; Триметилксантин)	58-08-2	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,3	a	2	
715	1,2-Дигидро-2,2,4- триметилхинолин (Ацетонанид)	147-47-7	C <sub>12</sub> H <sub>15</sub> N	1	a	2	
716	(0-Дигидрофосфато)этил- меркурат + (по ртути)	2235-25-8	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> Hg <sub>3</sub> O <sub>4</sub> P	0,005	n+a	1	
717	Дигидрофуран-2-он (бутиролактон)	96-48-0	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	2	n	3	
718	3,4-Дигидро-6-хлор-2H-1,2,4-бензотиадазин-7-сульфонмид-1,1-диоксид (Гипотиазид; Дихлортиазад)	58-93-5	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> ClN <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub>	0,5	a	2	
719	(5 $\alpha$ ,6 $\alpha$ )-7,8-Дигидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол+ (Кодеин; Метилморфин)	76-57-3	C <sub>18</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>3</sub>	-	a	1	
720	4,6-Ди(1,1-диметилэтилперокси) пентилacetat (4,6-ди(трет-бутилперокси)амилацетат)		C <sub>15</sub> H <sub>30</sub> O <sub>2</sub>	3	n-a	3	
721	2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентилфенокснэтановой кислоты+ (2,4-ди-трет-амилфенокснуксунная кислота; 2,4-ди(1,1-диметилэтил)пентилфенокснуксунная кислота)		C <sub>17</sub> H <sub>26</sub> O <sub>3</sub>	2	a	2	
722	Диолеилбензол-1,2-дикарбонат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(дихлордихлорфталат; фталевой кислоты дихлордихлорэфир)	2432-90-8	C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	3/1	п + а	3	
723.	N,N-Диметиламинобензол+ (N,N-диметиламин)	121-69-7	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> N	0,2	п	2	
724.	Диметиламиноборан+	74-94-2	C <sub>2</sub> H <sub>10</sub> BN	0,6	п	2	
725.	4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1-диметилаэтил)гидроксибензол+ (Агидол-3; N,N-диметила-(3,5-ди- трет-бутил-4-оксибензиламин)	88-27-7	C <sub>17</sub> H <sub>29</sub> NO	0,5	п + а	2	
726.	3-[(1,3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6-трифторфенилпропионовой кислоты гидрохлорид (Билимин кислоты гидрохлорид)	5587-89-3	C <sub>12</sub> H <sub>13</sub> F <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	в	2	
727.	2-[(Диметиламино)метил]пиридинилкарбамат дигидрохлорид++ (Аминостигмин)	67049-84-7	C <sub>11</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> × C <sub>12</sub> H <sub>2</sub>	-	а	1	
728.	Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-4-хлорфенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат (5-(3-нитро-4-хлорахиликсульфонилиз)фталевая кислота диметиловый эфир)		C <sub>16</sub> H <sub>13</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>8</sub> 8S	10	в	4	
729.	[4S-(4 <sup>α</sup> , 4a <sup>α</sup> , 5a <sup>α</sup> , 6 <sup>β</sup> , 12a <sup>α</sup> )]4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид+ (Окситетрациклин)	79-57-2	C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>9</sub>	0,1	а	2	A
730.	[4S-(4 <sup>α</sup> , 4a <sup>α</sup> , 5a <sup>α</sup> , 6 <sup>β</sup> , 12a <sup>α</sup> )]4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид+ (Тетрациклин)	60-54-8	C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub> + H <sub>2</sub> O	0,1	а	2	A
731.	[4S-(4 <sup>α</sup> , 4a <sup>α</sup> , 5a <sup>α</sup> , 6 <sup>β</sup> , 12a <sup>α</sup> )]4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид гидрохлорид+ (Тетрациклина хлоридрат)	64-75-5	C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub> × ClH	0,1	а	2	A
732.	3-Диметиламинопропан-1-ол	3179-63-3	C <sub>5</sub> H <sub>13</sub> NO	2	п	3	
733.	3-(N,N-Диметиламино)пропионитрил (3-(N,N-диметиламино) пропионовой кислоты нитрид)	1738-25-6	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub>	10	п	3	
734.	8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурик-2,6-диона гидрохлорид++ (Проксифин)	65497-24-7	C <sub>11</sub> H <sub>21</sub> N <sub>5</sub> O <sub>3</sub> × ClH	-	а	1	
735.	[4S-(4 <sup>α</sup> , 4a <sup>α</sup> , 5a <sup>α</sup> , 6 <sup>β</sup> , 12a <sup>α</sup> )]4-(Диметиламино)-7-хлор-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид-4-метилбензолсульфонат+ (Тетрациклина 4-метил-бензолсульфонат)		C <sub>29</sub> H <sub>28</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>11</sub> S	3	а	3	A
736.	2-(Диметиламино)этанол+ (N,N-диметилаэтаноламин)	108-01-0	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> NO	5	л	3	
737.	Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-енат+ (диметиламиноэтилметакрилат; диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты)	2867-47-2	C <sub>8</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>2</sub>	80	л	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
738.	$\beta$ -Диметиламиноэтиловый эфир N-метил-Z-пирролидин карбоновой кислоты дигидрометилат		$C_{11}H_{20}O_2N_2O_2$	1	a	2	
739.	N,N-Диметилацетамид+	127-19-5	$C_4H_9NO$	3/1	n	3	
740.	$\mu$ -(5,6-Диметилбензимидазолил)хобламинданид (Витамины B(2); Гликобамин)	68-19-9	$C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$	0,05	a	1	
741.	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров)	1330-20-7	$C_8H_{10}$	150/50	n	3	
742.	Диэтилбензол-1,2-дикарбоат (диметилфталат; фталевой кислоты диметиловый эфир)	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	1/0,3	n + a	2	
743.	Диметилбензол-1,3-дикарбоат (диметилизофталат; изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	$C_{10}H_{10}O_4$	1/0,3	a	2	
744.	Диметилбензол-1,4-дикарбоат (терефталевой кислоты диметиловый эфир)	120-61-6	$C_{10}H_{10}O_4$	0,1	n + a	2	
745.	2,5-Диметилбензол-сульфонамид	6292-58-6	$C_8H_{11}NO_2S$	1	a	2	
746.	2,5-Диметилбензол-сульфоксид	19040-62-1	$C_8H_9ClO_2S$	0,5	a	2	
747.	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол	6298-72-2	$C_{10}H_{12}Cl_2$	1	n	2	
748.	Диметилбутан-2,3-диат+ (диэтиловый эфир янтарной кислоты)	106-65-0	$C_6H_{10}O_4$	10	n + a	3	
749.	3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин)	75-97-8	$C_6H_{12}O$	20	n	4	
750.	Диметилгексан-1,6-диат+ (диметиловый эфир адипиновой кислоты)	627-93-0	$C_8H_{14}O_4$	10	n + a	3	
751.	2,6-Диметилнароксibenзол- (2,6-ксиленол)	576-26-1	$C_8H_{10}O$	5/2	n	3	
752.	Диметилдекан-1,10-диат (себадиновой кислоты диметиловый эфир)	106-79-6	$C_{12}H_{22}O_4$	10	n + a	3	
753.	2,6-Диметил-3,5-дикарбонметокси-4-(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропирдин		$C_{18}H_{19}F_2NO_3$	5	a	3	
754.	N,N-Диметил-N'-(3-(N,N-диметиламино)пропил)пропан-1,3-диамин	6711-48-4	$C_{10}H_{25}N_3$	1	n	2	
755.	(2,2-Диметил)-5-(2,5-диметилфеноксипентановая кислота (Гемфиброзил; 2,5-диметилфеноксипентановая кислота)	25812-30-0	$C_{15}H_{22}O_3$	2	a	3	
756.	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропирдин (Фениксидин)	21829-25-4	$C_{17}H_{18}N_2O_6$	0,5	a	2	
757.	4,4-Диметил-1,3-диоксан	766-15-4	$C_6H_{12}O_2$	3	n	3	
758.	Диметил-1,4-диоксан	25136-55-4	$C_6H_{12}O_2$	10	n	3	
759.	Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2-октадецилоксифенил)пропильми но]- (4-хлор-1-аминофенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбоат		$C_{43}H_{57}ClN_2O_9S$	10	a	4	
760.	Диметилдигиокарбамат натрия (Карбамат МН)	128-04-1	$C_3H_6NNaS_2$	0,5	a	2	A
761.	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид (Димедрол)	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO + ClH$	0,1	a	1	
762.	5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-диок	118-52-5	$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	2	a	3	
763.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтил)никлопропан-карбоновая кислота (Перметрининовая кислота)	55701-05-8	$C_8H_{10}Cl_2O_2$	2	a	3	
764.	5,7-Диметил-6-ок-1-ин-3-ол-вистат						



1	2	3	4	5	6	7	8
	(ацетат дигидролималола)	29171-21-9	C <sub>12</sub> H <sub>18</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
765.	5,5-Диметилпикадазолдин-2,4- динон (5,5 - диметилгидантрон)	77-71-4	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	10	а	4	
766.	Диметилкадмий+	506-28-1	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> Cd	0,005/0,001	л	1	
767.	Диметилкарбаминонитрил (диметилкарбаминновой кислоты нитрил)	1467-79-4	C <sub>3</sub> N <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	0,5	п	1	
768.	Диметилкарбонат	616-38-6	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	20	п	4	
769.	{4aS-(4a <sup>α</sup> ,6 <sup>β</sup> ,BaR)}-(4a,5,9,10,11,12)Гексагидро-11- метил-10-метокси-6Н-бензофуоро- [3a,3,2-ef][2]бензопиперидин-6-ол+ (Галантамин; Нивалин)	357-70-0	C <sub>17</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>3</sub>	0,05	п + а	1	
770.	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-метил- 1Н-пирозин [3,2,1-jk] карбазола гидрохлорид (Пиразидол)	16154-78-2	C <sub>15</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> × ClH	0,1	а	2	
771.	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пирозин (3,2,1-β-) карбазола гидрохлорид+ (Тетриндол)	13591-95-6	C <sub>21</sub> H <sub>29</sub> N <sub>3</sub> × ClH	0,1	а	2	
772.	2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1Н-циклопентан[b]-хинолин-9-амин гидрохлорид (9-амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро- 1Н-циклопентан[b]-хинолина гидрохлорид)	90043-86-0	C <sub>12</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> × ClH	0,5	а	2	
773.	Гексааека- <sup>μ</sup> -гидрокситетраоза гидроксид [ <sup>μ</sup> 8- 1,3,4,6-тетра-О-сульфо-β-Д- фруктофуранозил] <sup>μ</sup> -Д-глюкопираниозид тетраис (гидросульфат(8-))гексадекаалюминия (Сукральфат;-β-Д- фруктофуранозил) <sup>μ</sup> -Д- глюкопираниозид гидросульфат основная алюминиевая соль)	54182-58-0	C <sub>12</sub> H <sub>18</sub> Al <sub>16</sub> O <sub>7</sub> SS <sub>8</sub>	2	а	3	
774.	Гексаметилдисилин	1450-14-2	C <sub>6</sub> H <sub>18</sub> Si <sub>2</sub>	100	п	4	
775.	N,N'-Гексаметилбисфур-фурилоденамик (Бис-фургия)	17329-19-0	C <sub>16</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,2	п + а	2	A
776.	Гексаметилендиамингександиоат (1:1) (гексаметилендиаминдинокт; Соль АГ)	3323-53-3	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> × C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub>	5	а	3	
777.	Гексаметилендиизоцианат+	822-06-0	C <sub>8</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,05	п	1	A
778.	Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксидбензол (гексаметилентетраминорезор-дин)	53516-77-1	C <sub>12</sub> H <sub>28</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	5	а	3	
779.	Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфонат (Геметрел; гексаметилентетраминная соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты)	134576-33-3	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> ClN <sub>4</sub> O <sub>2</sub> P	5	а	3	
780.	Гексан	110-54-3	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	900/300	п	4	
781.	N,N'-1,6-Гександилбискарбамид (1,1'-(гексиметилен) димочевина) (Карбоксид)	2188-09-2	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,5	п + а	2	
782.	Гексановая кислота	142-62-1	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
783.	2,2-Диметилпикалолин-	19351-18-9	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> NS	0,5	п	2	
784.	О,О-Диметил-S-карбатоксиметилюофосфат (диметоксиметилюофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир; Метилцетофос)	2088-72-4	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> O <sub>5</sub> PS	1	а - а	2	
785.	1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидин-						

1	2	3	4	5	6	7	8
	нилден-2-этилден) имидазопиридин-2-он-4		$C_{10}H_{17}N_3OS$	0,5	в	2	
786.	(E,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновая кислота	4638-92-0	$C_{10}H_{16}O_2$	10	п+а	3	
787.	2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изонизол-2-метилловый эфир (Неопинамин)	7696-12-0	$C_{19}H_{25}NO_4$	5	в	3	
788.	(1R-E)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонилхлорид+ ((E,1R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты хлорангидрид)	4489-14-9	$C_{10}H_{15}ClO$	2	п	3	
789.	[2S-(2 $\alpha$ ,5 $\alpha$ ,6 $\beta$ )]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилпиперидин-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабипцикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Оксацарлин)	66-79-5	$C_{19}H_{19}N_3O_5S$	0,05	в	1	A
790.	Диметилметилфосфонат (диметиловый эфир метилфосфоновой кислоты; Метаран)	756-79-6	$C_3H_9O_3P$	5	п	3	
791.	Диметилнитробензол- (нитроксоло)	25168-04-1	$C_8H_9NO_2$	10,5	п	2	
792.	Диметил-5-(3-нитро-4-хлорамфинофенилсульфонил)бензол-1,3-дикарбонат (диметил-5-(3-нитро-4-хлорамфиносульфонил)изофталат; Торилем)		$C_{16}H_{13}ClN_2O_9S$	1,5/0,5	а	2	
793.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол вьетт (линаллацетат)	115-95-7	$C_{12}H_{20}O_2$	10	п	4	
794.	(1R)-7,7-Диметил-2-оксобицикло-[2,2,1]-гепт-1-илметансульфононая кислота		$C_{10}H_{16}O_4S$	3	а	3	
795.	[2S-(5R,6R)]3,3-Диметил-7-оксо-6-[[[(2R)-[[[2-оксоимидазолидин-1-ил]карбонил]амино]фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабипцикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Азеоциллин)	37091-66-0	$C_{20}H_{23}N_5O_6S$	0,1	а	2	A
796.	[2S-(2 $\alpha$ ,5 $\alpha$ ,6 $\beta$ )]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[[[фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабипцикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (бензилпенициллин)	61-33-6	$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,1	а	2	A
797.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол	78-70-6	$C_{10}H_{18}O$	5	п	3	
798.	Диметилпентан-2,4-дион+ (глютаровой кислоты диметиловый эфир)	1515-75-9	$C_6H_{10}O_2$	10	п+а	3	
799.	N,N-Диметилпропан-1,3-диамин+	109-55-7	$C_5H_{14}N_2$	2	п	3	
800.	2,2-Диметилпропан-1,3-диол (неопентилгликоль)	126-30-7	$C_5H_{12}O_2$	10	п+а	3	
801.	Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат (ди(2-метилпропил)фталат; фталевый кислоты диизобутиловый эфир)	84-69-5	$C_{16}H_{22}O_4$	3/1	л+а	2	
802.	2,2-Диметилпропилгидро-пероксид+ (гидроперкись трет-амила; трет-пентилгидропероксид)	14018-58-7	$C_5H_{12}O_2$	5	п	3	
803.	1,3-Диметил-1Н-пуриин-2,6(1Н,3Н)диок, этилен-диамин, аддукт (1:1)	317-34-0	$C_9H_{16}N_6O_2$	0,5	в	2	
804.	Диметилсульфат+	77-78-1	$C_2H_6O_4S$	0,1	п	1	O
805.	Диметилсульфид+	75-18-3	$C_2H_6S$	50	п	4	
806.	Диметилсульфоксид	67-68-5	$C_2H_6OS$	20	п+а	4	
807.	O,O-Диметил-O-(2,4,5-						

1	2	3	4	5	6	7	8
	трихлорфенил) тиофосфат (Тролек)	299-84-3	$C_8H_8Cl_3O_3PS$	0,3	n + v	2	A
808.	N,N-Диметил- $\alpha$ - фенилбензаметамид (дифенилуксусная кислота, N,N- диметиламид)	957-51-7	$C_{16}H_{17}NO$	5	n + a	3	
809.	N,N'-(2,5-Диметил-1,4-фенилен) бис (N,N,N',N'- триметиламинийхлорид)		$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	5	a	3	
810.	3,5-Диметилфенилфосфат (3:1) (O,O,O-три(3,5-ксилил)фосфат)	25653-16-1	$C_{24}H_{27}O_4P$	5	a	3	
811.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил- пентан-2-ол-	106448-06-0	$C_{14}H_{22}O_2$	5	n + a	3	
812.	5-(2,5-Диметилфенокси) пентан-2- он-		$C_{13}H_{19}O_2$	3	n + a	3	
813.	N,N-Диметилформамид+ (муравьиной кислоты N,N- диметиламид)	68-12-2	$C_3H_7NO$	10	n	2	
814.	O,O-Диметилфосфонат+	868-85-9	$C_2H_7O_3P$	0,5	n	2	
815.	Диметил(4-фторфенил) хлорсилан/по гидрохлориду/		$C_8H_{10}ClFSi$	1	n	2	
816.	Дифенилкарбонат	102-09-0	$C_{13}H_{10}O_3$	0,5	a	2	
817.	1-[(4-Фторфенил) метил]-N-[1-[2-(4- метоксибензил)этил] пиперидин-4-ил]- 1H-бензимидазол-2-амин (Астемизол)	68844-77-9	$C_{28}H_{31}FN_4O$	0,05	a	1	
818.	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он	13547-70-1	$C_6H_{11}ClO$	20	n	4	
819.	O,O-Диметилхлортиофосфат	2524-03-0	$C_2H_6ClO_2PS$	0,5	n	2	
820.	3,3-Диметил-2-(4- хлорфенил)пропионовая кислота+ (Фенвалерияновая кислота)		$C_{11}H_{13}ClO_2$	2	n + a	3	
821.	3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан- 2-он	24473-06-1	$C_{12}H_{15}ClO_2$	10	n + a	4	
822.	3,3-Диметил-1-хлор-1-(4- хлорфенокси)бутан-2-он	57000-78-9	$C_{12}H_{14}Cl_2O_2$	10	n + a	4	
823.	N,N-Диметил-2-хлор-10H- фенотазин-10-пропильамин гидрохлорид+ (Аминазин; 10-(3- диметиламинопропил)-2-хлор-10H- фенотазин гидрохлорид)	69-09-0	$C_{17}H_{20}Cl_2N_2S$	0,3	a	2	A
824.	1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразиний хлорид	13025-69-9	$C_4H_{12}ClN_2$	1	a	2	
825.	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитурат натрия (Гексенал)	50-09-9	$C_{12}H_{15}N_2NaO_3$	1	a	2	
826.	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитуровая кислота (гексеналовая кислота)	56-29-1	$C_{12}H_{16}N_2O_3$	1	a	2	
827.	N,N-Диметилциклогексильамин+	98-94-2	$C_8H_{17}N$	3	n	3	
828.	O,O-Диметил-S- циклогексилтиофосфат смесь с O,S- диметил-O- циклогексилтиофосфатом+ (Циклофос)		$C_8H_{17}O_3PS +$ $C_8H_{17}O_3PS$	0,3	n + a	2	
829.	1,1-Диметил-3- циклохлоркарбамид смесь с бутил-3N-3- хлорфенилкарбаматом (Алтур; Хлорбуфан смесь с циклураном)	8015-55-2	$C_{11}H_{16}ClNO_2$ $\times C_{11}H_{22}N_2O$	1	a	2	
830.	Препарат "Этоксамин" (по диметилэтаноламину)			5	n	3	
831.	N-(1,1-Диметилазид)-2- бензотриазол сульфенамид (Сульфенамид Т)	95-31-8	$C_{11}H_{14}N_2S_2$	6	v	3	
832.	4-(1,1-Диметилазид) гидроксibenзол (п-трет-бутилфенол; 4-(1,1- диметилазид) фенол)	98-54-4	$C_{10}H_{14}O$	1,0,4	v	2	
833.	1,1-Диметилазидгидропероксид+ (трет-бутилгидропероксид)	5618-63-3	$C_4H_{10}O_2$	5	n	3	
834.	1,1-Диметилазидгидрохлорид (трет- бутилгидрохлорид)	507-40-4	$C_4H_9ClO$	5	n	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
835.	4-(1,1-Диметилаэтил)-1,2-дигидроксибензол- (4-трет-бутилгидрокатехин)	98-29-3	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	2	a	3	
836.	1,1-Диметилаэтилпероксидоацетат (трет-бутилпероацетат; пероксидовкусная кислота трет-бутиловый эфир)	107-71-1	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	0,1	n	1	
837.	1,1-Диметилаэтилпероксибензоат (трет-бутилпербензоат; пероксибензойной кислоты трет-бутиловый эфир;)	614-45-9	C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> O <sub>3</sub>	1	n	2	
838.	6-[O-(1,1-Диметилаэтил)-D-серин]-9-[N-этил-L-пролинамида]-10-дегидриацидлотенизирующего гормона (свиного) рилизинг фактор моноацетат+ (Бусерелин ацетат)	68630-75-1	C <sub>60</sub> H <sub>86</sub> N <sub>16</sub> O <sub>13</sub> × C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	-	a	1	
839.	6-[O-(1,1-Диметилаэтил)-D-серин]-10-дегидриацидлотенизирующего гормона (свиного) рилизинг фактор 2-(аминокарбонил) гидразид ацетат++ (Тозерелин ацетат)	145781-92-6	C <sub>59</sub> H <sub>84</sub> N <sub>18</sub> O <sub>14</sub> × C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>		a	1	
840.	1,3-Ди(1-метилаэтил) фенил-2-изоцианат+ (2,6-динизопропилфенилизоцианат)	28178-42-9	C <sub>13</sub> H <sub>17</sub> NO	0,1	n	1	A
841.	4-(1,1-Диметилаэтил)-2-хлорфенилметил-N-метиламидофосфат+ ((4-трет-бутил-2-хлорфенил)метил-N-метиламидофосфат)	299-86-5	C <sub>12</sub> H <sub>19</sub> ClNO <sub>3</sub> P	0,5	n	2	
842.	O,O-Ди(1-метилаэтил) тиофосфат аммония (аммония O,O-динизопропилтиофосфат)	29918-57-8	C <sub>6</sub> H <sub>18</sub> NO <sub>3</sub> PS	10	a	3	
843.	O,O-Диметил-S-(2-этилтиозил) дитиофосфат+ (Экзигин)	640-15-3	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> O <sub>2</sub> PS <sub>3</sub>	0,1	n+a	1	
844.	O,O-Диметил-O-(2-этилтиозил) тиофосфат смесь с O,O-диметил-S-(2-этилтиозил) тиофосфатом+ (Метилмеркаптофос)	8022-00-2	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> O <sub>3</sub> PS <sub>2</sub> × C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> O <sub>3</sub> PS <sub>2</sub>	0,1	n+a	1	
845.	1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-диметоксиизохинолина хлоргидрат (M-81)	61-25-6	C <sub>20</sub> H <sub>22</sub> ClNO <sub>4</sub>	0,5	a	2	
846.	Диметоксиметан (диметилформаль)	109-87-5	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	30/10	n	3	
847.	{S-(R <sup>a</sup> ,S <sup>b</sup> )}-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-g]изохинолин-5-ил)-1-(3H)-исобензофуранон++ (Нархотин)	128-62-1	C <sub>22</sub> H <sub>23</sub> NO <sub>7</sub>	-	a	1	
848.	3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил)	93-17-4	C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	3	n+a	3	
849.	3,4-Диметоксифенилэтановая кислота (Гомовератровая кислота)	93-40-3	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>4</sub>	1	n+a	2	
850.	1,2-Диметоксэтан	110-71-4	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	30/10	n	3	
851.	2,6-Динитроаминобензол (2,6-динитроанилин)	606-22-4	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	1/0,3	a	2	
852.	3,5-Динитробезойная кислота аддукт с циклотексиламмонм+		C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> × C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> N	10	a	3	
853.	Динитробензол	25154-54-5	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	3/1	a	2	
854.	1,5-Динитро-3,7-эксиметилен-1,2,3,5,7-тетраэциклооктан		C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	2	a	3	
855.	Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров	27478-34-8	C <sub>10</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	1	a	2	
856.	2,4-Динитрометилбензол+ (2,4-динитротолуол)	121-14-2	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	3/1	n	2	
857.	1,5-Динитро-3-трифторметил-2-хлорбензол+	393-75-9	C <sub>7</sub> H <sub>2</sub> ClF <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	0,05	n+a	1	A
858.	2-(2,4-Динитрофенилтио) бензоатназол	4230-91-5	C <sub>13</sub> H <sub>7</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub>	2	a	3	
859.	2,4-Динитрофенилтиоцианат	1594-56-5	C <sub>7</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S	2	a	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
860.	3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота	118-97-8	C <sub>7</sub> H <sub>3</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	1	в	2	
861.	2,4-Динитро-1-хлорбензол+	97-00-7	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	0,2/0,05	п + а	1	А
862.	Динонилбензол-1,2-дикарбонат (дионилфталат; фталевой кислоты дионилловый эфир)	84-76-4	C <sub>26</sub> H <sub>42</sub> O <sub>4</sub>	3/1	п + а	2	
863.	1,4-Диоксан (диоксид дивинила)	123-91-1	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
864.	3,6-Диоксооктан-1,8-диол (триэтиленгликоль)	112-27-6	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>	10	п + а	3	
865.	1,3-Диоксо-1Н-бенз (dE)-изохинолин- 2-(3Н) бутановая кислота (Изодинбут)	88909-96-0	C <sub>16</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	5	в	3	
866.	Диоксалил-1,3+	646-06-0	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	50	п	4	
867.	2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1- имидозолидинметила (IRS)-шис, транс- 2,2-диметил-3-(2-метилпропенил) циклопропанкарбонат (Нимпротрин; Хлорпихолин)	72963-72-5	C <sub>17</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	3	п + а	1	
868.	5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2- октадецилокси-фенил) пропиламино]- [4-хлор-1-амино-фенил) сульфонила] бензол-1,3-дикарбоновая кислота	70745-82-3	C <sub>41</sub> H <sub>53</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>9</sub> S	10	в	4	
869.	6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2- фенилпропил)амино]-3,3-диметил-7- оксо-[2S-(2 $\alpha$ ,5 $\alpha$ ,6 $\beta$ )]-4-тиа-1- азобиндицикло[3,2,0]гептан-2- карбоновая кислота (Карфециллин)	27025-49-6	C <sub>23</sub> H <sub>21</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S	0,1	а	2	А
870.	Диоктилдекан-1,10-диол (себациновой кислоты диоктиловый эфир)	2432-87-3	C <sub>26</sub> H <sub>50</sub> O <sub>4</sub>	10	п	3	
871.	Ди(пентил) бензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты диамелловый эфир)	131-18-0	C <sub>18</sub> H <sub>26</sub> O <sub>4</sub>	3/1	п + а	2	
872.	Диприн/по белку/			0,3	а	2	
873.	Ди(проп-2-енил) бензол-1,2- дикарбонат (фталевой кислоты дивалловый эфир)	131-17-9	C <sub>14</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>	3/1	п + а	2	
874.	Ди(проп-2-енил) бензол-1,3- дикарбонат (изофталевой кислоты дивалловый эфир)	1087-21-4	C <sub>14</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>	1,5/0,5	п + а	2	
875.	4,4'-Дитиобис[2,6-(1,1-диметилэтил)- гидроксибензол]	6386-58-9	C <sub>28</sub> H <sub>42</sub> O <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	10	в	4	
876.	4,4'-Дитиобисморфоллин	103-34-4	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	5	а	3	
877.	2,3-диглабутан	624-92-0	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> S <sub>2</sub>	1,5	а	3	
878.	2,2'-Дитиодибензотиазол (2,2'- добензотиазолдисульфид) (N,N'-дитиобис(1,4-фенилен)бис- (малениновой кислоты имина))	120-78-5	C <sub>14</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> S <sub>4</sub>	3	а	3	
879.	1,1'-(Дитиоэди-4,1-фенилсеи) бис- 1Н- пиррол-2,5-дион	39557-39-6	C <sub>20</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub>	5	а	3	
880.	6,8-Дитиооктановая кислота (липоевая кислота)	62-46-4	C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	5	в	3	
881.	$\alpha$ , $\alpha$ -Дифенил-1- азабиндицикло[2,2,2]октан-3-метанил (Фенкарол основание; хинувлидин-3- дифенилкарбинола основание)		C <sub>20</sub> H <sub>23</sub> NO	0,5	а	2	
882.	$\alpha$ , $\alpha$ -Дифенил-1- азабиндицикло[2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид (Фенкарол; хинувлидин- 3-дифенилкарбинола гидрохлорид)	10447-38-8	C <sub>20</sub> H <sub>23</sub> NO $\times$ ClH	0,5	а	2	
883.	2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3- (2Н)-дион (Ди-феназил; Ратиндан)	82-66-6	C <sub>23</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub>	0,01	а	1	
884.	(Z)-2-[4-[2-Дифенилбут-1-енил] фенокси]-N,N-диметилаэтанамин+ (2- [4-(2-диметиламиноэтокси) фенил] - 1,2дифенилбутен; Тамоксифен	10540-29-1	C <sub>26</sub> H <sub>29</sub> NO	0,001	в	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	основание)						
885.	(2)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил) феноксид]-N,N-диметиламина-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат+(2-[4-(2-диметиламиноэтоксид) фенил]-1,2-дифенилбутен дитрат; Тамоксифен дитрат)	54965-24-1	$C_{26}H_{29}NO \times C_6H_8O_7$	0,001	в	1	
886.	O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (Оксифосфат)	38457-67-9	$C_{14}H_{12}Cl_3O_4P$	1	а	2	
887.	Дифенилгуанидин+ (амкдоднацилтинметак)	102-06-7	$C_{13}H_{13}N_3$	0,3/0,1	в	2	A
888.	Дифенил-4-[(1,1-диметилацетил) фенил]фосфат (дифенил(4-трет-бутилфенил) фосфат)		$C_{22}H_{33}O_4P$	10/3	в	4	
889.	N,N'-Дифенил-N,N'-диэтилтиурвм дисульфид (Тэурам ЭФ)	41365-24-6	$C_{18}H_{20}N_2S_4$	2	а	3	
890.	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил) пиперазин (1-бензгидрил-4-шнамил пиперазин; Циннаризон)	298-57-7	$C_{26}H_{28}N_2$	1	в	2	
891.	1,3-Дифенилпропан-2-он (1,1-дифенилэцетон)	102-04-5	$C_{15}H_{14}O$	5	п + в	3	
892.	Дифенилы хлорированные+	1336-36-3	$C_{12}H_mCl_n-m$	1	п	2	
893.	O,O-Дифенил-O-(2-этилгексил) фосфит+	15647-08-2	$C_{20}H_{27}O_3P$	0,5	п + в	2	
894.	1,5-Дифеноксидантрацен-9,10-дион (1,5-дифеноксидантрацен; Линурон)	82-21-3	$C_{26}H_{16}O_4$	10	в	4	
895.	Дифтордихлорметан (Фреон 12; Хладон 12)	75-71-8	$CCl_2F_2$	3000	п	4	
896.	1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан (Фреон 132 Хладон 132)	431-06-1	$C_2H_2Cl_2F_2$	3000	п	4	
897.	Дифтордихлорэтан (дихлордифторэтан)	27156-03-2	$C_2Cl_2F_2$	1	п	2	
898.	Дифторметан (Фреон 32; Хладон 32)	75-10-5	$CH_2F_2$	3000	л	4	
899.	2-Дифторметоксибензальдегид (о-дифторметоксибензальдегид)	71653-64-0	$C_8H_6F_2O_2$	5	п	3	
900.	3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан-2-он+	758-41-8	$C_3Cl_4F_2O$	2	л	3	
901.	1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан (Фреон 112)	76-12-0	$C_2Cl_4F_2$	1000	п	4	
902.	Дифтортрихлорэтан	41834-16-6	$C_2HCl_3F_2$	3000	п	4	
903.	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон 122; Хладон 122)	354-21-2	$C_2HCl_3F_2$	3000	п	4	
904.	Дифторхлорметилбензол+	349-50-8	$C_7H_5ClF_2$	15/5	п	3	
905.	(Дифторхлорметил)-4-хлорбензол (α, α'-дифтор-α-хлор-4-хлорметилбензол)	6987-14-0	$C_7H_4Cl_2F_2$	2	п	3	
906.	Дифторхлорэтан (Фреон 142; Хладон 142)	25497-29-4	$C_2H_3ClF_2$	3000	п	4	
907.	1,2-Дифторэтан (Фреон 152; Хладон 152)	624-72-6	$C_2H_4F_2$	3000	п	4	
908.	Дифторхлорметан (Фреон 22; Хладон 22)	75-45-6	$CHClF_2$	3000	п	4	
909.	N,N'-Дифурфурилдифенилен-1,4-диамин+	19247-68-8	$C_{16}H_{12}N_2O_2$	2	п + в	2	A
910.	3,4-Дихлораминобензол+ (3,4-дихлоранилин)	95-76-1	$C_6H_5Cl_2N$	1,5/0,5	п	2	
911.	2,6-Дихлораминобензол+ (2,6-дихлоранилин)	608-31-1	$C_6H_5Cl_2N$	5/2	а	3	
912.	Дихлорбензол-	25321-22-6	$C_6H_4Cl_2$	50/20	п	4	
913.	3,5-Дихлорбензолсульфанамида	19797-32-1	$C_6H_5Cl_2NO_2S$	0,1	а	2	A
914.	2,3-Дихлорбута-1,3-диен+	1653-19-6	$C_4H_4Cl_2$	0,1	п	2	
915.	1,4-Дихлорбут-2-ен+	764-41-0	$C_4H_6Cl_2$	0,1	п	2	
916.	1,3-Дихлорбут-2-ен+	926-57-8	$C_4H_6Cl_2$	1	п	2	
917.	3,4-Дихлорбут-1-ен-	760-23-6	$C_4H_6Cl_2$	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
918.	1,4-Дихлоргексафторбутен-2 + хлвдон RL316)	360-88-3	C4Cl2F6	0,2	п + а	2	
919.	(R-(R*,R*))]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиэтил)-2-(4-нитрофенил)-этилацетамид (Левомизетин)	56-75-7	C11H12Cl2N2O5	1	а	2	
920.	2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиэтил)-2-(4-(нитрофенил)этилацетамид (Синтомцил)		C11H12Cl2N2O5	1	а	2	
921.	2,4-Дихлор-5- карбоксибензолсульфо-кислоты гуанидиновая соль (Дивфен)		C8H7Cl2N3O5 S	3	а	3	
922.	Дихлорметан (хлористый метилен)	75-09-2	CH2Cl2	100/50	п	4	
923.	Дихлорметилбензол	98-87-3	C7H6Cl2	0,5	п	1	
924.	2,4-Дихлор-1-метилбензол+ (2,4-дихлортолуол)	95-73-8	C7H6Cl2	30/10	п	3	
925.	4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен+	3424-05-3	C6Cl8	0,1	п + а	2	А
926.	2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-4-ен-1,3-дион+		C6H2Cl4O2	0,05	п + а	1	
927.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3- диеи	55667-43-1	C6H8Cl2	0,2	п	2	
928.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4- диеи	62434-98-4	C6H8Cl2	0,3	п	2	
929.	1,2-Дихлор-2-метилпропан	594-37-6	C4H8Cl2	20	п	4	
930.	1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен+ (1,3-дихлоризобутилен)	3375-22-2	C4H6Cl2	0,5	п	2	
931.	3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен (3,3-дихлоризобутилен)	22227-75-4	C4H6Cl2	0,3	п	2	
932.	5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8- ол+	72-80-0	C10H7Cl2NO	0,5	а	2	
933.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	C10H4Cl2O2	0,5	а	2	
934.	1,2-Дихлор-4-нитробензол+ (3,4-дихлорнитробензол)	99-54-7	C6H3Cl2NO2	3/1	п	2	
935.	N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил) ацетамид (4-нитро-2,6-дихлоранилид- ацетат; уксусной кислоты 4- нитро 2,6-дихлоранилид)		C8H6Cl2N2O5	2	а	3	
936.	(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2- еновая кислота+ (4-оксо-2,3-дихлоризокроtonовая кислота)	87-56-9	C4H2Cl2O3	0,1	а	2	
937.	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	C3H6Cl2	10	п	3	
938.	1,3-Дихлорпропан-2-он+	534-07-6	C3H4Cl2O	0,05	п	1	
939.	1,3-Дихлорпроп-1-ен	542-75-6	C3H4Cl2	5	п	3	
940.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	C3H4Cl2	3	п	3	
941.	2,2-Дихлорпропановая кислота	75-99-0	C3H4Cl2O2	10	п + а	3	
942.	Дихлортрицикло (8,2,2,2,4,7) гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (дихлор-ди-пара-ксилилен. 4,13-дихлор 2,2-пара-Циклофан)	28804-46-8	C16H14Cl2	5	а	3	
943.	2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолина гидрохлорид+ (Клофелин)	4205-91-8	C9H9Cl2N3 + ClH	0,001	а	1	О
944.	2-[(2,6-Дихлорфенил)амино] фенилацетат натрия (Вольтарен; Ортофен)	15307-79-6	C14H10Cl2NN aO2	0,2	а	2	
945.	N-(2,6-Дихлорфенил) ацетамид (N-(2,6-дихлорфенил) ацетанилид)	17700-54-8	C8H7Cl2NO	2	а	3	
946.	3-(2,2-Дихлорфенил)-2,2-диметилциклопропан-карбонилхлорид+ (контроль по гидрохлориду/(хлорактидрид перметриновой кислоты)	13630-61-0	C8H9Cl3O	0,5	п + а	2	
947.	3,4-Дихлорфенилизоцианат	102-36-3	C7H3Cl2NO	0,3	п	3	А
948.	N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-метил-N-метоксикарбамид	330-55-2	C9H10Cl2N2O	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(1-(3,4-дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина)		2				
949.	O-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил) амидо-хлорфосфат	18361-88-1	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> Cl <sub>3</sub> NO <sub>2</sub> PS	0,5	п + а	2	
950.	N-(3,4-Дихлорфенил) пропанамид (Пропанна; пропановой кислоты 3,4-дихлоранилд)	709-98-8	C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>2</sub> NO	0,1	а	1	
951.	Дихлорфенилтрихлорсилан/по гидрохлориду	27137-85-5	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>5</sub> Si	1	п	2	
952.	O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат+	18351-18-3	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>2</sub> PS	1	п + а	2	
953.	2,4-Дихлорфенилксиацетат аммония (2,4-ДА)	2307-55-3	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>2</sub> NO <sub>3</sub>	1	а	2	
954.	Дихлорфторметан (Фреон 21; фтордихлорметан)	75-43-4	CHCl <sub>2</sub> F	3000	п	4	
955.	1,2-Дихлоргексафторциклобутан (Фреон 316)	356-18-3	C <sub>4</sub> F <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub>	3000	п	4	
956.	Дихлорфторметилбензол+ (фтордихлорметилбензол)	498-67-9	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>2</sub> F	3/1	п	2	
957.	Дихлорфторэтан (Фреон 141; фтордихлорэтан)	430-57-9	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub> F	1000	п	4	
958.	3,4-Дихлорфуран-2,5-дион	1122-17-4	C <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,2	п + а	2	А
959.	((Z)-дихлорбутендиновой кислоты ангидрид; дихлормалеиновый ангидрид)						
960.	1,2-Дихлорэтан+	107-06-2	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	30/10	п	2	
961.	Дихлорэтановая кислота (дихлоруксусная кислота)	79-43-6	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	4	п + а	3	
962.	2,2-Дихлорэтанол	598-38-9	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> O	5	п	3	
963.	1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен)	75-35-4	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	100/50	п	4	
964.	Цикромовая кислота, соли/в пересчете на Cr <sup>3+</sup>			0,01	а	1	К, А
965.	1,4-Диглиоксибутан (диглиоксиновой кислоты динитрил; адиподинитрил)	111-86-3	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	10	а	4	
966.	Дициклогексиламин нитрит (Ингибитор коррозии НДА)	3129-91-7	C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	п	2	
967.	Дициклогексиламина маслорастворимая соль+ (Ингибитор коррозии МСДА II; МСДА)		C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> ClN	1	а	2	
968.	Дэпосексид кристаллический "ФОУ-8"			3	а	3	
969.	2,6-Диэтилпирразин+ (2,6-диэтилпирразин)	16222-95-0	C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> N	1	п	2	
970.	Диэтиламин+	109-89-7	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N	30	п	4	
971.	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксibenзолеульфонат (Этанзилат)	2624-44-4	C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub> S + C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N	2	а	3	
972.	2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин (Лизин)	1912-25-0	C <sub>10</sub> H <sub>18</sub> ClN <sub>5</sub>	2	а	3	
973.	2-(N,N-Диэтиламино) этилол+	100-37-8	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> NO	5	п	3	
974.	2-(N,N-Диэтиламино) этилол+	100-38-9	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> NS	1	п	2	
975.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (p-аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир; бета-диэтиламиноэтиловый эфир p-аминобензойной кислоты; Новокина основание)	59-46-1	C <sub>15</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,5	а	2	А
976.	2-(Диэтиламино) этил-4-аминобензоат гидрохлорид+ (p-аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид; бета-диэтиламиноэтил-4-аминобензойной кислоты гидрохлорид; Новокина гидрохлорид)	51-05-8	C <sub>15</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> + ClH	0,5	а	2	А



1	2	3	4	5	6	7	8
977.	3-Диэтилвинилпропил-1-амин	104-78-9	C7H18N2	2	п + в	3	
978.	2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-аноат (метакриловой кислоты 2- N,N-диэтиламино)этиловый эфир)	105-16-8	C10H19NO2	800	п	4	
979.	Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокс)этилселинс(1-этил-2-метил-5-хлорбензимидазолий)		C30H46Cl2N4 O4	2	а	3	
980.	Диэтилбензол	25340-17-4	C10H14	30/10	п	3	
981.	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат; фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	C12H14O4	1,5/0,5	п - в	2	
982.	(2-)-Диэтилбутендионат+ (маленовая кислоты диэтиловый эфир)	141-05-9	C8H12O4	1	п - в	2	
983.	Диэтилгексафторпентадиоат+ (перфторглутаровой кислоты диэтиловый эфир)	424-40-8	C9H10F6O4	0,1	л	1	
984.	Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат (диизооктилфталат; фталевой кислоты бис(2-этилгексильный) эфир)	53306-52-8	C22H34O4	1	п - в	2	
985.	Ди(2-этилгексил) метилфосфонат+ (диизооктилметилфосфонат)	60556-68-5	C17H37O3P	0,5	п + в	2	
986.	N,N-Диэтилгидроксиламин	3710-84-7	C4H11NO	6	п + в	3	
987.	Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил)пиримидин-3,5-дикарбонат (1,4-дигидро-2,6-диметил)пиримидин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир; Дигуанин)	1149-23-1	C13H19NO4	2	в	3	
988.	Диэтил(1,1-диметилэтил)пропандионат (1,1-диметилэтил)пропандионовой кислоты диэтиловый эфир; диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты)	759-24-0	C13H20O4	5	п	3	
989.	Диэтилдиди(2-цианэтил)пропандионат (ди(β-цианэтил)малоновой кислоты диэтиловый эфир)		C13H20N2O4	5	п - в	3	
990.	Диэтилсалицид 2-метилтиозолидо-3-фосфорной кислоты+ (Имифос)	1078-79-1	C8H16N3OPS	-	а	1	
991.	Диэтилтриамин дишестизилпропанамин (аминные отвердители УП-0633, УП-0633М)			1	п	2	
992.	Диэтилтриаминометилгидроксибензоат- (диэтилтриаминометилфенол, отвердитель УП-583)		C13H23N3O	1	п	2	
993.	N,N-Диэтил-3-метилбензамин+ (диэтилметатолуидин)	91-67-8	C11H17N	2	п	3	
994.	N,N-Диэтил-3-метилбензамид+ (ДЕТА, N,N-диэтил-м-толуамид)	134-62-3	C12H17NO	5	п + в	3	
995.	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид (N,N-диэтилаид-3-метилпиперазин-1-карбоновая кислота)	90-89-1	C10H21N3O	5	а	3	
996.	Диэтил-(2-метилпропил)пропандионат	10203-58-4	C11H20O4	5	п	3	
997.	2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин	2095-02-5	C11H18N2	2	п + в	3	
998.	Диэтилметоксибор	7397-46-8	C5H13BO	1	п	2	
999.	О, О-Диэтил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат+ (Тюфос)	56-38-2	C10H14NO5PS	0,05	а	1	
1000.	Диэтилоксаминевой кислоты алкиловый эфир С6-8+			5	п + в	3	
1001.	Диэтилоктафторгександионат+ (диэтилперфторанилинат; перфторалилиновой кислоты)	376-50-1	C10H10F8O4	0,1	п	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	диэтиловый эфир)						
1002	Диэтилртуть	627-44-1	$C_4H_{10}Hg$	0,005	п	1	
1003	Диэтилтеллур	627-54-3	$Ca_{11}Te$	0,0005	п	1	
1004	N,N-Диэтил-10H-фенотиазин-(0-этанамин гидрохлорид+ (2-диэтиламиноэтилфенотиазин гидрохлорид) (Динезин)	341-70-8	$C_{18}H_{22}N_2S \times ClH$	0,4	п	2	
1005	O, O-Диэтилхлортофосфат	2524-04-1	$C_4H_{10}ClO_2PS$	1	п	2	
1006	N,N-Диэтилэтанамин+ (триэтиламин)	121-44-8	$C_6H_{15}N$	10	л	3	
1007	N,N-Диэтилэтанамин гидрохлорид (триэтиламин гидрохлорид)	554-68-7	$C_6H_{15}N \times ClH$	5	в	3	
1008	2,12-Диэтоксифензази-дазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[1m][3,8] фенантролин-6,9-дион смесь с 3,12-диэтоксифензазидазо [2,1-b:1',2'-i]бензо[1m][3,8]фенантролин-8,17-дионом			5	а	3	
1009	δ-[(3,4-Диэтоксифенил) метилек]-6,7-диэтоксид-1,2,3,4-тетрагидронохинолина гидрохлорид (Дротаверин гидрохлорид; Но-шла)	985-12-6	$C_{24}H_{31}NO_4ClH$	0,2	а	2	
1010	4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2- дивалд сульфокислоты и 2,4,4-триоксифенилфенона		$C_{33}H_{18}N_4O_{10}S_2$	10	а	4	
1011	Додекадиновая кислота	693-23-2	$C_{12}H_{22}O_4$	10	а	3	
1012	Додекан-1-ол+	112-53-8	$C_{12}H_{26}O$	10	п+а	3	
1013	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,-полдекафторгептиловый эфир)	2993-85-3	$C_{10}H_6F_{12}O_2$	90/30	п	4	
1014	Додекафторпентан (перфторпентан)	678-26-2	$C_5F_{12}$	0,5	п	2	
1015	(Z)-Додец-8-енилацетат+ (Деношил; уксусной кислоты (Z)- додец-8-ениловый эфир)	28079-04-1	$C_{14}H_{26}O_2$	2	п+а	3	
1016	Додецилбензол (фенилдодекан)	123-01-3	$C_{18}H_{30}$	30/10	п+а	3	
1017	Дококсилин гидрохлорид+	100929-47-3	$C_{22}H_{24}N_2O_8 \times ClH$	0,4	а	2	А
1018	Дококсилин тозилат-		$C_{29}H_{30}N_2O_4S$	0,4	а	2	А
1019	Доломит	7000-29-5	$C_2CaMgO_6$	-/6	а	4	Ф
1020	Доз-Э, диэлектрическая жидкость смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензил толуолу)			5/1	п+а	2	
1021	Дрожжи кормовые сухие, выращенные на после спиртовой барде			0,3	а	2	А
1022	Дунитолеридотитовые пески			-/6	а	4	Ф
1023	Жарилек-101, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола/контроль по бензилтолуолу/			1	п+а	2	
1024	Желатин	9000-70-8		10	а	4	
1025	Железный агломерат			-/4	а	3	Ф
1026	Железо	7439-89-6	Fe	-/10	а	4	Ф
1027	Железо (1:2)-гидроксипропионат (железо лактат)	5905-52-2	$C_6H_{10}FeO_4$	2	а	3	
1028	Железо пентакарбонил+	13463-40-6	$C_5FeO_5$	0,1	п	1	
1029	Железо (дигидрофосфат) пропан-1,2,3-триол	27289-15-2	$C_3H_9FeO_6P$	10	а	4	
1030	Железо сульфат гидрат (сернистое железо гидрат)	13463-43-9	$FeO_4S \times H_2O$	6/2	а	3	
1031	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид) Наночастицы	1309-37-1	$Fe_2O_3$	-/6 -/0,4	а	4 2	Ф
1032	Железонтитриевые гранаты, содержащие гадолиний и (или) галий			-/10	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1033	Железорудные окатыши горячих станций			-4	в	3	Ф
1034	Зола			-4	в	3	Ф
1035	Известняк (Кальцит)	13397-26-7	CaCO <sub>3</sub>	-6	в	4	Ф
1036	Изобензофуран-1,3-дион+ (фталевый ангидрид)	85-44-9	C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	1	п + а	2	
1037	Изобутиламин	7004-09-3	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>	5	а	3	
1038	Изотиоцианатпроп-1-ен (2-пропенилзотиоцианат, горчичное масло)	57-06-7	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> NS	0,1	п	1	
1039	1,1'-Иминобис (пропан-2-ол)-	110-97-4	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>2</sub>	1	п + а	2	А
1040	Индий оксид (индий окись)	12136-26-4	In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4	в	3	
1041	Индий фосфид	22398-80-7	InP	4	а	3	
1042	Д-мел-Инозитол	39907-99-8	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	10	в	4	
1043	Иод-	7553-56-2	I <sub>2</sub>	1	п	2	
1044	Иобензол+	591-50-4	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> I	6/2	п	3	
1045	1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан	754-34-7	C <sub>3</sub> F <sub>7</sub> I	1000	п	4	
1046	1,1,1,2,2,3,3-Гептафторпропан (хладон 227са)	2252-84-8	C <sub>3</sub> HF <sub>7</sub>	3000	п	4	
1047	Иодметилбензол (подтолуол)	620-05-3	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> I	15,5	а	3	
1048	Иттербий фторид (иттербий фтористый)	37346-87-5	Yb <sub>2</sub> F <sub>3</sub>	-6	в	4	Ф
1049	Иттрий триоксид (иттрий окись)	1314-36-9	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	а	3	
1050	Иттрий трифторид/по фтору/ (иттрий фтористый)	13981-88-9	F <sub>3</sub> Y	2,5/0,5	а	3	
1051	Кадмий и его неорганические соединения			0,05/0,01	а	1	К
1052	Кадмий ртуть теллур (твердый раствор)/контроль паров ртути/	29870-72-2	CdHgTe	1	а	2	К
1053	Какао-порошок			2	а	3	А
1054	Калий бромид	7758-01-2	BrK	3	а	3	
1055	Три Калий гексакис (шимо-С) феррат (3-) (ОС-6-11: триКалий гексацианоферрат) (Красная кровяная соль)	13746-66-2	C <sub>6</sub> FeK <sub>3</sub> N <sub>6</sub>	4	а	3	
1056	Тetra Калий гексакис (шимо-С) феррат (4-) (ОС-6-11: Желтая кровяная соль; тетраКалий гексацианоферрат)	13943-58-3	C <sub>6</sub> FeK <sub>4</sub> N <sub>6</sub>	4	а	3	
1057	диКалий гексафторосиликат (по фтору)	16871-90-2	F <sub>6</sub> K <sub>2</sub> Si	0,2	п + а	2	
1058	диКалий гидрофосфат (калий бромистый; калий фосфорнокислый)	7758-11-4	HK <sub>2</sub> O <sub>4</sub> P	10	в	4	
1059	Калий дигидрофосфат (калий диводородфосфат)	7778-77-0	H <sub>2</sub> KO <sub>4</sub> P	10	а	4	
1060	Калий иодид (калий йодистый)	7681-11-0	IK	3	в	3	
1061	диКалий карбонат (калий углекислый; Поташ)	584-08-7	CK <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	а	3	
1062	диКалий магниевый дисульфат гексагидрат	15491-86-8	K <sub>2</sub> MgO <sub>8</sub> S <sub>2</sub> × 6H <sub>2</sub> O	5	а	3	
1063	Калий нитрат (калий азотнокислый)	7757-79-1	KNO <sub>3</sub>	5	а	3	
1064	диКалий сульфат (калий сернокислый)	7778-80-5	K <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	10	а	3	
1065	Калий сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандионат (1:1:1) (калий сурьмяновиннокислый)	6535-15-5	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> KO <sub>6</sub> Sb	0,3	а	2	
1066	триКалий фосфат (калий ортофосфат)	7778-53-2	K <sub>3</sub> O <sub>4</sub> P	10	а	4	
1067	Калий фторид/по фтору/ (калий фтористый)	7789-23-3	FK	1/0,2	а	2	
1068	Калий фторида вдвует с гидропероксидом (1:1) (пероксофторид фторида калия)+	32175-44-3		1	а	2	
1069	Калий хлорид (калий хлористый)	7447-40-7	ClK	5	а	3	
1070	Кальций бис (дигидрофосфат)	7758-23-8	CaH <sub>4</sub> O <sub>8</sub> P <sub>2</sub>	10	в	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1071	Кальций 2-гидроксипропонат	5743-48-6	$C_6H_{10}CaO_4$	2	а	3	
1072	Кальций гидрофосфат (кальций фосфорнокислый)	7757-93-9	$CaH_2O_4P$	10	а	4	
1073	Кальций гипофосфит (кальций фосфорноватистокислый)	7789-79-9	$CaH_4O_4P_2$	10	а	4	
1074	Кальций дигидроксид+ (Гашеная известь; кальций гидроксид; [ушонка])	1305-62-0	$CaH_2O_2$	2	а	3	
1075	Кальций 1-ацетилфосфат)- 1,2,3-пропантриол (кальций глицерофосфат)	28917-82-0	$C_3H_7CaO_6P$	10	а	4	
1076	Кальций 2-(дигидрофосфат)- 1,2,3-пропантриол (1:1) (кальций глицерофосфат)	58409-70-4	$C_3H_7CaO_6P$	10	а	4	
1077	Кальций дицетат+ (уксусной кислоты кальциевая соль (2:1))	62-54-4	$C_4CaH_6O_4$	2	а	3	
1078	Кальций динитрит (кальций азотнокислый)	13780-06-8	$CaN_2O_4$	1	а	3	
1079	триКальций дифосфат (кальций ортофосфат)	7758-87-4	$Ca_3O_8P_2$	10	а	4	
1080	Кальций дифторид (по фтору) (кальций фтористый)	7789-75-5	$CaF_2$	2,5/0,5	а	3	
1081	Кальций дихлорид+ (кальций хлористый)	10043-52-4	$CaCl_2$	2	а	3	
1082	Кальций карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль)	9050-04-8	$C_{19}CaH_{20}N_2O_3$	10	а	4	
1083	Кальций лантан титан алюминид	12003-64-4	$AlCaLaTi$	-6	а	3	Ф
1084	Кальций метафосфат (кальций метафосфорнокислый)	13477-39-9	$CaO_6P_2$	10	а	4	
1085	Кальций никель хромфосфат по никелю		$CaCrNiO_20P_5$	0,005	а	1	
1086	Кальций нитрит-нитрат хлорид	42616-65-9	$Ca_3Cl_2N_2O_{10}$	10	а	4	
1087	Кальций оксид+ (Известь негашеная; кальций оксид)	1305-78-8	$CaO$	1	а	2	
1088	Кальций оксида силикат (Болластонит; кальций силикат синтетический)	12168-85-3	$Ca_3O_5Si$	-4	а	3	Ф
1089	Кальций, смесь соединений (консерванты-антисептики: ОБК- 1, "Поликар", известковый мелиорант, коржовая добавка для домашних птиц) (контроль по кальцию)			10	а	4	
1090	Кальций сульфат дигидрат (Гипсовое вяжущее для медицинских целей)	10101-41-4	$CaO_4S \times H_4O_2$	2	а	3	
1091	Канфоль	8050-09-7		4	а + а	3	А
1092	Карбамид (мочевина)	57-13-6	$CH_4N_2O$	10	а	3	
1093	Карбамид пероксигидрат (мочевина пероксигидрат)	124-43-6	$CH_4N_2O \times H_2O_2$	0,3	а	2	
1094	Карбаминонитрил (карбаминовои кислоты нитрил)	420-04-2	$CH_2N_2$	0,5	а + а	2	
1095	Карбамоил-3-метилпиразол (карбамоил-5-метилпиразол)		$C_5H_6N_4O$	1	а	2	
1096	(2-Карбокси-3,4- диметоксифенил) метиленид-разид-4- пиридинкарбоновой кислоты соль дэтиламонния моногидрат (Салицид соль дэтиламонния моногидрат)		$C_{20}H_{26}N_4O_5 \times H_2O$	2	а	3	
1097	1-Карбоксиметил-4- карбоксициперидин		$C_{10}H_{12}NO_4$	5	а	3	
1098	[2S-(2 а, 5 а, 6 б)]-6- [(Карбоксибензил)амино]- 3,3- диметил-7-оксо-4-тиа-1- азобихвало[3.2.0]гептан-2- карбонат динатрия	4800-94-6	$C_{17}H_{16}N_2Na_2 O_6S$	0,1	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	(карбоксибензилпенициллин) динатриевая соль; Карлевиноклин)						
1099	4-Карбокситоксисульфанилхлорид		$C_8H_7ClO_4S$	1	а	2	А
1100	2-Карбокситоксисульфаниламидо-5-этил-1,3,4-тиадиазол			1	а	2	
1101	Карбонилдихлорид (Фосген)	75-44-5	$COCl_2O$	0,5	п	2	О
1102	Катализа	9001-05-2		5	а	3	
1103	Клейсы алюмоаммонийные, алюмокальциевые, алюмонатриевые и коагулянты на их основе в пересчете на алюминий/			0,5	а	3	
1104	"Кеим" (трансформаторное масло, тетраметилдимино- дифенилметан, сульфитэспиртовая барда и другие)			5	а	3	
1105	Керамика			5/2	а	3	Ф
1106	Керосин в пересчете на С/	8008-20-6		600/300	п	4	
1107	Кобальт гидришотетракарбонил	16842-03-8	$C_4HCoO_4$	0,01	п	1	О, А
1108	Кобальт и его неорганические соединения+			0,05/0,01	а	1	А
1109	Корунд белый (алюминий оксид)	1302-74-5	$Al_2O_3$	1/6	а	4	Ф
1110	Красители органические активные винилсульфоновые			2	а	3	
1111	Красители органические активные акрилатные			2	а	3	
1112	Красители органические дисперсные антрахиноновые			5	а	3	
1113	Красители органические дисперсные полнафтириновые			2	а	3	
1114	Красители органические кислотные триарилметановые			5	а	3	
1115	Красители органические кубовые на основе Шангидрида динифтилгексакарбиновой кислоты			5	а	3	
1116	Красители органические кубовые на основе дибензилбензилового золотисто-желтого ЖК и КХ			5	а	3	
1117	Красители органические кубовые трионилхлоридные			1	а	3	
1118	Красители органические фталоцианиновые			5	а	3	
1119	Красители органические на основе фталоцианина меди			5	а	3	
1120	Красители органические прямые (полназо) на основе 4,4-диаминодифенила			3	а	3	
1121	Красители органические прямые (полназо) карбамидосодержащие			5	а	3	
1122	Красители органические основные арилметановые			0,2	а	2	
1123	Краситель органический азотол А	92-77-3	$C_{17}H_{13}NO_2$	3	а	3	
1124	Краситель органический азотол ОА	135-62-6	$C_{18}H_{15}NO_3$	3	а	3	
1125	Краситель органический азотол ОТ	135-61-5	$C_{18}H_{15}NO_2$	3	а	3	
1126	Краситель органический азотол РА	92-79-5	$C_{18}H_{15}NO_3$	3	а	3	
1127	Краситель органический азотол ПТ	3651-62-5	$C_{18}H_{12}NO_2$	1	а	3	
1128	Краситель органический М (1,2-нафтохинондиазид-5- сульфокислота натриевая соль)		$C_{10}H_5N_2NaO_4S$	5	а	3	
1129	Краситель органический О	92-72-8	$C_{19}H_{16}ClNO_4$	3	а	3	
1130	Краситель органический азотол КО (N-гидрокс-4-(1-нафтилметокси)бензетамида; крезилди-2-окси-3-нафтольной кислоты)	12572-71-3	$C_{19}H_{17}NO_5$	3	а	3	
1131	Краситель органический азоксантиленовый Родамин 4С			0,4	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1132	Краситель органический аминохсантоновый Родамиш Ж (2-(6-(этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диметил-3Н-ксантен-9-ил)этилбензоат гидрохлорида)	989-38-8	$C_{28}H_{31}ClN_2O$ 3	0,4	а	2	
1133	Краситель органический анионный коричневый Ж			5	а	3	
1134	Краситель органический анионный лунцовый 4PT <sup>-</sup>			1	а	2	
1135	Краситель органический анионный твердый синий			5	а	3	
1136	Краситель органический анионный темнозеленый			5	а	3	
1137	Краситель органический дисперсный красно-коричневый Ж+	52623-75-3	$C_{16}H_{15}BrCl_2N_4O_4$	0,3	а	2	
1138	Краситель органический желтый КФ-6001 сульфированный (2-[2-(2-хинолилд)-1,3-индиксон натрия]евая соль)			5	а	3	
1139	Краситель органический кислотный красный 2С (4-гидрокси-3-[(4-сульфо-1-нафталин)азо]-1-нафталинсульфокислоты динатриевая соль)	3567-69-9	$C_{20}H_{12}N_2Na_2O_7S_2$	2	а	3	
1140	Краситель органический кислотный черный Н (1-Окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-нитрофенилазо)-8-аминонафталин динатриевая соль)	1064-48-8	$C_{22}H_{14}N_6Na_2O_9S_2$	3	а	3	
1141	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С	2538-84-3	$C_{36}H_{22}O_{10}Na_2$	3	а	3	
1142	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый Ж (дибром-1,6,17-диметоксибис(гидросульфат)внутри-9,1,3-субституированный пентафен-5,10-диол динатрия)	1324-72-7	$C_{36}H_{20}Br_2Na_2O_{10}S_2$	3	а	3	
1143	Краситель органический кубовый броминдиго (5,7-дибром-2-(5,7-дибром-1,3-дигидро-3-оксо-2Н-индол-2-илден)-1,2-дигидро-3Н-индол-3-он)	2475-31-2	$C_{16}H_6Br_4N_2O$ 2	5	а	3	
1144	Краситель органический кубовый тиоиндиго	3263-31-8	$C_{20}H_{16}O_4S_2$	5	а	3	
1145	Краситель органический прямой желтый светорочный О			5	а	3	
1146	Краситель органический прямой зеленый СВ			3	а	3	
1147	Краситель органический прямой ярко-оранжевый СВ-4Ж			3	а	3	
1148	Крахмал	9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	10	а	4	
1149	Кремне медистый сплав			4/4	а	3	Ф
1150	Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10%			3/1 <*> <1>	а	3	Ф
1151	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%		$O_2Si$	3/1 <*>	а	3	Ф
1152	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%		$O_2Si$	6/2 <*>	а	3	Ф
1153	Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (Диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел, кварц плавленый)			3/1 <*>	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1154	Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (например: кварцит, диас)			3/1 <*>	a	3	Ф
1155	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шпат, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит)			6/2 <*>	a	3	Ф
1156	а) искусственное минеральное волокно (волоконистый карбид кремния)			2/0,5	a	3	Ф
1157	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (например: горючие куверситные сланцы, медносульфидные руды; сланцы горючие куверситные)			1/4 <*>	a	3	Ф
1158	Кремний карбид	409-21-2	CSi	<6	a	4	Ф
1159	Кремний нитрид (Карборунд)	12033-89-5	N4Si3	<6	a	4	Ф
1160	Кремний тетрафторид/по фтору/ (кремний четырехфтористый)	7783-61-1	F4Si	0,5/0,1	п	2	О
1161	Кремний тетрагидрид/по HCl/ (тетрагидрсилиан)	10026-04-7	Cl4Si	1	п + a	2	
1162	Криолит/по фтору/	15096-52-3	AlF6Na3	1/0,2	a	2	
1163	"Кристаллин" (удобрение)			5	a	3	
1164	Ксантинил-никотинат [7-(2-окси-3-метилксозил)пиридино] пропилтеофиллина основание]			1	a	2	
1165	Ксиллоглюкоксиофетидин со степенью очистки П110х и П120х			4	a	3	
1166	Ксиллоглюкоксиофетидин со степенью очистки Пх и ПЗх			2	a	3	
1167	Эндо-1, 3бета-Ксиллаза (Ксиллаза)	9025-55-2		1	a	2	
1168	β-Лактоза(4-О-бета-D-галактопиранозил- бета-D-глюкопиранозид)	5965-66-2	C12H22O11	10	a	4	
1169	γ-Лактон 2,3-дегидро-4-гулионовой кислоты натриевая соль (натрий аскорбинат)	134-03-2	C6H7NaO6	4	a	3	
1170	Леван			1	a	2	
1171	Лейцин	61-90-5	C6H13NO2	5	a	3	
1172	Леспедеция копеечниковая (трава)			10	a	4	
1173	Лигнин			6	a	4	
1174	Литносульфонат модифицированный гранулированный на сульфате натрия			2	a	3	A
1175	Лигнин/в пересчете на углерод/			600/300	п	4	
1176	D-Лизинацетил-2-гидроксибензоат (Ацетизин; D- лизинацетилсалицилат)		C15H20N2O7	0,5	a	2	
1177	Лизин-3", отбеливатель/по кальцинированной соде/			10	a	4	
1178	Липазы микробные			1	a	2	
1179	Липрин/по белку/			0,1	a	2	A
1180	Литий и его растворимые неорганические соединения/по литию/			0,02	a	1	
1181	Литий гидроксид + /по литию/	1310-65-2	HLiO	0,02	a	1	
1182	Литий фторид/по фтору/ (литий фтористый)	7789-24-4	FLi	1/0,2	a	2	
1183	Литий гексафторфосфат (по иону фтора, с обязательным контролем по иону лития - не более 0,02 мг/м³) +	21324-40-3	F6LiP	1/0,2	a	2	
1184	Люминофор В-3-Ж/по кадмию/			0,1	a	2	
1185	Люминофор К-77/по оксиду иттрия/			2	a	3	
1186	Люминофор К-86/по оксиду шиха/			2	a	3	
1187	Люминофор КО-620			4	a	3	
1188	Люминофор КТБ/по кадмию/			0,1	a	2	
1189	Люминофор Л47/48/49, смесь Л47-6 (оксиды бария, магния, алюминия,						

1	2	3	4	5	6	7	8
	активирован евролием), Л48 - 40% (гексаалюминат цинна-магния, активир. тербием), Л49 - 54% (оксид иттрия актив. евролием)			3	в	3	
1190	Люминофор Л-3500-11			-5	а	4	Ф
1191	Люминофор ЛР-1 магния борат, активир. титаном и оловом)			-6	а	4	Ф
1192	Люминофор ЛФ-490-1			-4	а	3	Ф
1193	Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1			-6	а	4	Ф
1194	Люминофор ЛЦ-6200-1			-6	а	4	Ф
1195	Люминофор Р-14 (диитрий диоксидсульфид, активиров. тербием)			1	а	2	
1196	Люминофор Р-385 (барий фторид-сторид, активированный евролием)			0,1	а	2	
1197	Люминофор Р-540у/по кадмию/			0,1	а	2	
1198	Люминофор ФГИ-520-1 (цинк хремний тетравоксид, активированный марганцем)			6	а	4	
1199	Люминофор ФГИ-627/593-1 (иттрия борат, активированный евролием)			2	в	3	
1200	Люминофор ФДЛ-605			-6	а	4	Ф
1201	Люминофор ЭЛС-670и			2	в	3	
1202	Люминофоры К-82, К-83			1	а	2	
1203	Люминофоры К-82-Н6, К-75/по сульфиду цинка/			5	в	3	
1204	Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В			-5	а	3	Ф
1205	Лютеций трифторид/по фтору/ (лютеций фтористый)	37240-32-7	$F_3Lu$	2,5/0,5	а	3	
1206	Магния меди, смесь дициангидрида куприда и магний куприда		$CuMg_2 + Cu_2Mg$	-6	а	4	Ф
1207	Магний бис(дигидрофосфат); магний бис(дицидородфосфат)	7757-86-0	$H_4MgO_8P_2$	10	а	4	
1208	Магний гидрофосфат (магний водородфосфат)	13092-66-5	$HMgO_4P$	10	а	4	
1209	Магний дигидрид/в пересчете на бор/	12007-25-9	$B_2Mg$	1	а	3	
1210	Три Магний дифосфат (3:2)	7757-87-1	$Mg_3O_8P_2$	10	а	4	
1211	Магний дифторид/по фтору/ (магний фтористый)	7783-40-6	$F_2Mg$	2,5/0,5	в	3	
1212	Магний дихлорат гидрат (магний дихлорноватокислый гидрат)		$Cl_2MgO_6 \times H_2O$	5	а	3	
1213	Магний дихлорид гексагидрат	7791-18-6	$Cl_2Mg \times H_2O_6$	2	в	3	
1214	Магний дихлорноватый в смеси с карбамидом (Дефолтант УДМ-П)	79683-11-7	$CH_4Cl_2MgN_2O_7$	10	в	3	
1215	Магний додекаборид	12230-32-9	$B_{12}Mg$	-6	а	4	Ф
1216	Магний карбонат (магний углекислый)	546-93-0	$CMgO_3$	10	в	4	
1217	Магний карбонат дигидрохид (магний карбонат основной)	39409-82-0	$CH_2Mg_2O_5$	5	а	3	
1218	Магний оксид (магний окись)	1309-48-4	$MgO$	4	а	4	
1219	Магний сульфат (магний сернокислый)	7487-88-9	$MgO_4S$	2	а	3	
1220	Д-маннитол (маннит)	69-65-8	$C_6H_{14}O_6$	10	а	4	
1221	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:						
1222	до 20%	7439-96-5	Mn	0,6/0,2	а	2	
1223	от 20 до 30%	7439-96-5	Mn	0,3/0,1	в	2	
1224	Марганец карбонат гидрат+ (марганец углекислый гидрат)	34156-69-9	$CMnO_3 \times H_2O$	1,5/0,5	а	2	А
1225	Марганец нитрат гексагидрат+ (марганец азотнокислый гексагидрат)	17141-63-8	$MnN_2O_6 \times 6H_2O$	1,5/0,5	а	2	А
1226	Марганец сульфат пентагидрат++ (марганец сернокислый пентагидрат)	13465-27-5	$MnO_4S \times 5H_2O$	1,5/0,5	а	2	А
1227	Марганец трикарбонилциклопентадиег (марганец трикарбонилциклопента-	12079-65-1	$C_8H_5MnO_3$	0,1	п	1	



1	2	3	4	5	6	7	8
1228	2,4- джн-1-ил) Марганца оксиды/в пересчете на марганец диоксид/						
1229	а) аэрозоль дезинтеграции			0,3	а	2	
1230	б) аэрозоль конденсации			0,05	в	1	
1231	Масла минеральные нефтяные+	8042-47-5		5	а	3	
1232	Масло пихтовое/по летучим продуктам/			10	п	4	
1233	Медноникелевая руда			1/4	в	4	Ф
1234	Медь	7440-50-8	Cu	1,0,5	а	2	
1235	тетраМедь гексакарбонид дихлорид, тригидрат/по меди/		$C12Cu4H6O6 \times 3H2O$	1,5/0,5	в	2	
1236	Медь фосфат (медь пирофосфат)	10102-90-6	$H2CuO6P2$	5/2	а	3	
1237	Медь дихлорид/по фтору/ (медь фтористая)	7789-19-7	$CuF2$	2,5/0,5	в	3	
1238	Медь дихлорид/по меди/ (медь (II) хлористая)	7447-39-4	$CuCl2$	1,5/0,5	а	2	
1239	Медь сульфат/по меди/ (медь сернокислая)	7758-98-7	$CuO4S$	1,5/0,5	в	2	
1240	тетраМедьтрихром тетрадека (дигидрофосфат) укседиатригидрат (тетрамедьтрихром-14-дивозоролфосфат I I-возный)		$Cr3Cu4H28O56 P14 \times 11H2O$	10,02	а	1	
1241	Медь фосфид	12019-57-7	$Cu3P$	1,5/0,5	в	2	
1242	Медь хлорид/по меди/ (медь (I) хлористая)	7758-89-6	$ClCu$	1,5/0,5	а	2	
1243	(2)-1,8-Ментандиол гидрат (оке-1,8-п-Ментандиол гидрат)	2451-01-6	$C10H20O2 \times H2O$	3	в	3	
1244	L(S,S)-1-(D-3-Меркапто-2-метилпропионил) пирролдани-1-карбоновая кислота (Калотем; Каптоприл)	62571-86-2	$C9H15NO3S$	0,02	п + а	1	
1245	3-Меркаптопропионовая кислота+	107-96-0	$C3H6O2S$	0,1	п + а	1	
1246	Меркаптоэтановая кислота+	68-11-1	$C2H4O2S$	0,1	п + а	1	А
1247	2-Меркаптоэтанол	60-24-2	$C2H6OS$	1	п	2	
1248	Металлокерамический сплав на основе диборида гитанохрома/в пересчете на бор/			1	в	3	
1249	Метан	74-82-8	$CH4$	7000	п	4	
1250	Метанол+ (метиловый спирт)	67-56-1	$CH4O$	15/5	п	3	
1251	1-Метанол-4-(1-метилэтенил) циклодек-1-ацетат (Н-ацетоксип-мент-1-ен- (терпинилацетат))	15111-96-3	$C12H18O2$	10	п	4	
1252	Метансульфонилхлорид+ (метансульфохлорид)	124-63-0	$CH3ClO2S$	4	п	3	
1253	Метановая кислота+ (муравьиная кислота)	64-18-6	$CH2O2$	1	п	2	
1254	Метантиол	74-93-1	$CH4S$	0,8	п	2	
1255	Метациклин гидрохлорид+	3963-95-9	$C21H22N2O8 \times ClH$	0,4	в	2	А
1256	Метиламин+ (аминометан)	74-89-5	$CH5N$	1	п	2	
1257	N-Метиламинобензил+ ((N-метиланилин)	100-61-8	$C7H9N$	0,2	п	2	
1258	1-Метиламино- $\alpha$ -этилтрикло (3,3,1,13,7) декана гидрохлорид (Адапрамик; 2-этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид)	1483-12-1	$C13H23N \times ClH$	1	а	2	
1259	1-Метил-N-L- $\alpha$ -аспартил-L-фенилаланин (Аспартам; метиловый эфир N-L- $\alpha$ -аспартил-L-фенилаланина)	22839-47-0	$C14H18N2O5$	2	а	3	
1260	Метилацетиленалленовая фракция/по ацетилену/			135	п	4	
1261	Метилацетат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(уксусной кислоты метиловый эфир)	79-20-9	C3H6O2	100	п	4	
1262	N-Метил-4-бензилкарбамидопиримидинийфодид (Изабен)		C14H19(N3O)	2	а	3	
1263	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат смесь с метирамом (Поллэзол)	39394-36-0		0,1	а	2	
1264	Метилбензол (толуол)	108-88-3	C7H8	150/50	п	3	
1265	4-Метилбензолметанол (4-толилметанол)	589-18-4	C8H10O	5	п	3	
1266	Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты)	80-18-2	C7H8O3S	2	п + а	3	
1267	3-Метилбензоксазолин-2-он (N-метилбензоксазолин)	21892-80-8	C8H7NO2	2	а	3	
1268	5-Метил-1Н-бензотриазол	136-85-6	C7H7N3	5	п + а	3	
1269	Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксibenзол) пропаноат (Фенозан-1)	6386-38-5	C18H28O3	10	а	4	
1270	5-Метил-2,4-бис(трифторметил)фуран-2-метанол+ (Вилагин)	78033-73-5	C8H6F6O2	3	п	3	
1271	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен; 2-метилбута-диен-1,3)	78-79-5	C5H8	40	п	4	
1272	2-Метилбута-1,3-диен, олигомеры	9003-31-0	(C5H8)n	15	п	4	
1273	2-Метилбутаналь	590-86-3	C5H10O	10	п	3	
1274	2-Метилбутандионовая кислота (проп-2-ен-1,2-дикарбоновая кислота)	97-65-4	C5H6O4	4	а	3	
1275	Метилбутаноат (масляной кислоты метиловый эфир)	623-42-7	C5H10O2	5	п	3	
1276	1-Метилбутановая кислота+ (изовалериановая кислота)	503-74-2	C5H10O2	2	п	3	
1277	3-Метилбутан-1-ол	123-51-3	C5H12O	5	п	3	
1278	Метил-3-(бутил)-2,2-диметициклопропанкарбонат+ (3-(бут-1-енил)-2,2-диметициклопропановой кислоты метиловый эфир)	52314-69-9	C11H18O2	10	а	3	
1279	3-Метилбут-2-еновая кислота	541-47-9	C5H8O2	5	п + а	3	
1280	3-Метилбутил-2-гидроксibenзоат+ (изоамилсалицилат; изопентил-2-гидроксibenзоат)	87-20-7	C12H16O3	1	п + а	2	
1281	O-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия (калий O-изопентилксантогенат)	928-70-1	C6H11KOS2	1	а	2	
1282	Метил-1-(бутилкарбамил)-2Н-бензимидазол-2-илкарбамат (Агрошит; Бенлат; Беномил; Узген; Фулдазол)	17804-35-2	C14H18N4O3	0,2		3	
1283	3-Метилбут-1-ин	598-23-2	C5H8	20	п	4	
1284	2-Метилбут-3-ин-2-ол	115-19-5	C5H8O	10	п	3	
1285	Метилгексановт (гексановой кислоты метиловый эфир)	106-70-7	C7H14O2	1	п	3	
1286	2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол	690-94-8	C7H10O	0,05	п	1	
1287	6-Метилгептан-1-ол	1653-40-5	C8H18O	50	п	4	
1288	2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил)бут-2-еноат+ (бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир)	6119-92-2	C18H24N2O6	0,2	а	2	
1289	Метил-2-гидроксibenзоат+ (метилсалицилат)	119-36-8	C8H8O3	1	п + а	2	
1290	Метил-4-гидроксibenзоат (4-гидроксibenзойной кислоты метиловый эфир)	99-76-3	C8H8O3	4	а	3	
1291	Метил-3-гидроксибензилкарбамат (3-гидроксибензилкарбаминной кислоты метиловый эфир)	13683-89-1	C8H9NO3	1	а	2	
1292	Метил-2-гидрокси-3-хлорпропионат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(метилловый эфир $\beta$ -хлормолочной кислоты)	32777-04-1	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> ClO <sub>3</sub>	0,5	п	2	
1293	Метилглицилат гидрохлорид (хлоргидрат метилового эфира глицина)	5680-79-5	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> ClNO <sub>2</sub>	5	а	3	
1294	2- $\alpha$ -Метилдигидротестостерон+ (Медростерон)	4479-96-3	C <sub>20</sub> H <sub>30</sub> O <sub>2</sub>	0,005	а	1	
1295	2- $\alpha$ -Метилдигидротестостерон-гептаноат+ (Медростерон гептаноат)	315-37-7	C <sub>26</sub> H <sub>40</sub> O <sub>3</sub>	0,005	а	1	
1296	2- $\alpha$ -Метилдигидротестостерон-капроат+ (Медростерон капроат)		C <sub>26</sub> H <sub>30</sub> O <sub>4</sub>	0,005	а	1	
1297	2- $\alpha$ -Метилдигидротестостеронпропионат+ (Медростерон пропионат)		C <sub>23</sub> H <sub>24</sub> O <sub>4</sub>	0,005	а	1	
1298	(2S,E)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-метил-4-пролилпирролидин-2-илкарбониламино)-1-тио-D-эритро- $\alpha$ -D-галактооктолиранозид, гидрохлорид (Линкомицин гидрохлорид)	859-18-7	C <sub>18</sub> H <sub>34</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S x ClH	0,5	а	2	
1299	Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат+ (аризантемовой кислоты метиловый эфир)	5460-63-9	C <sub>11</sub> H <sub>18</sub> O <sub>2</sub>	10	а	3	
1300	2-Метил-1,3-диоксан	626-68-6	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	10	п	4	
1301	4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол+ (диоксаноновый спирт; 4-Метил-2-оксизтил-1,3-диоксан)	2018-45-3	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> O <sub>3</sub>	10	п+а	3	
1302	4-Метил-1,3-диоксан-2-он	108-32-7	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	7	п	3	
1303	Метилдитиокарбамат натрия+/ио метилтиоцианату+ (Карбатнон; метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль)	137-42-8	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> NTaS <sub>2</sub>	0,1	в	1	A
1304	Метилдихлорacetат (метиловый эфир дихлоруксусной кислоты)	116-54-1	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	15	п	4	
1305	O-Метилдихлортиофосфат+	2523-94-6	CH <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub> OPS	0,1	п	1	
1306	2,2'-Метиленис (1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол)- (Тексахлорофен)	70-30-4	C <sub>13</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,1	а	2	
1307	1,1'-Метиленис (4-изоцианатбензол)+	101-68-8	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,5	п+а	2	A
1308	1,1'-Метиленис [4-(1-метилэтил)бензол] (4,4'-метилскинкулумол)	4956-98-3	C <sub>19</sub> H <sub>24</sub>	2	ц	3	
1309	Метиленис (нафталинсульфонат) диатрия (Диспергатор ПФ; метиленис (нафталинсульфоновой кислоты) натриевая соль)	26545-58-4	C <sub>21</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S <sub>2</sub>	2	а	3	
1310	N,N'-Метиленис (3-этилсульфонилпропанамид)		C <sub>11</sub> H <sub>13</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S <sub>2</sub>	1	а	2	
1311	Метилениди (амилобензол) (смесь изомеров 4,4'-2,4'-2,2') (дицинодифенилметан; метиленидиазитин)		C <sub>13</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub>	3/1	а	2	
1312	2,2'-Метиленидигидразидпиримидин-4-карбоновая кислота (Метазид)	1707-15-9	C <sub>13</sub> H <sub>14</sub> N <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	2	в	3	
1313	1,1'-Метилениди (метилбензол) +	1335-47-3	C <sub>15</sub> H <sub>16</sub>	3/1	п+а	2	
1314	4,4'-Метиленидидилоксаминамид	1761-71-3	C <sub>13</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub>	2	л	3	
1315	4,4'-Метиленидидилоксаминамидкарбонат (Ингибитор коррозии В-30)		C <sub>14</sub> H <sub>28</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	п+а	3	
1316	4-Метилениоксетан-2-он (дикетен; дитолдиметан)	674-82-8	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	1	п	2	
1317	4-Метилентетрагидро-2H-пирим+	36838-71-8	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O	50	п	4	
1318	Метиленициклобутанкарбонитрил+ (3-метилен-1-цианциклобутан)	15760-35-7	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N	2	п	3	
1319	Метилэтиоцианат+	556-61-6	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> NS	0,1	п	1	A

1	2	3	4	5	6	7	8
1320	Метилвоцивавт+	624-83-9	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> NO	0,05	п	1	A, O
1321	N-Метилметанамин+ (диметиламин)	124-40-3	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> N	1	л	2	
1322	5-Метил-3-метанол-1Н-пирозол (гидроксиметил-3(5)-метилпирозол)	29004-73-7	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O	3	в	2	
1323	Метил-4-метилбензоат (4-толуиловой кислоты метиловый эфир)	99-75-2	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
1324	Метил-3-метилбутаноат+ (изовалериановой кислоты метиловый эфир)	556-24-1	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
1325	{[R-(1 α, 2 β, 5 α)]-Метил-5-метил-2- (1-метилэтил) циклогексилбутаноат (Валдол)	28221-20-7	C <sub>15</sub> H <sub>28</sub> O <sub>2</sub>	2	п + а	3	
1326	Метил-2-метилпропаноат+ (метиловый эфир изомасляной кислоты; изомасляной кислоты метиловый эфир)	547-63-7	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
1327	2-[Метил[2-(2-метилпроп-2- евокси) этокси]фосфорилокси]этил-2- метилпроп-2-евоат (2-[Метил(2- метакрилоксиэтокси)фосфорил окси]этилметакрилат; Факрил М)		C <sub>13</sub> H <sub>21</sub> O <sub>4</sub> P	0,1	п	2	
1328	Метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-евоат (метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксинакрилат)		C <sub>9</sub> H <sub>18</sub> O <sub>4</sub> P	0,1	а	2	
1329	Метил(1-метилэтил) бензол+(2,3,4- изомеры) (метилпропилбензол; Цимол)	25155-15-1	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub>	30/10	п	3	
1330	{[R-(1 α, 2 β, 5 α)]-5-Метил-2-(1- метилэтил) циклогексил (Ментол)	2216-51-5	C <sub>10</sub> H <sub>20</sub> O	1	п + в	2	
1331	Метил-2-метилпроп-2-евоат (метакриловой кислоты метиловый эфир)	80-62-6	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	20/10	п	3	
1332	Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры) (метиланизол)		C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> O	10	л	3	
1333	2-Метил-2-метоксипропан	1634-04-4	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O	300/100	п	4	
1334	N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5- триазин- 2-илкарбамил)-2- хлорбензолсульфенамида и 2-(N,N- диэтиламино) этанола аддукт		C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> ClN <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S × C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> NO	5	а	3	
1335	4-Метилморфолин+	109-02-4	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> NO	15/5	п	3	
1336	4-Метилморфолин-4-оксид+	7529-22-8	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	15/5	п - а	3	
1337	Метилфталиил (1,2-изомеры)	1321-94-4	C <sub>11</sub> H <sub>10</sub>	20	л	4	
1338	Метилнитроацетат (нитроуксусной кислоты метиловый эфир)	2483-57-0	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>4</sub>	2	п - а	3	
1339	Метилнитробензол+(2-,3-,4- изомеры) (нитротолуол)	1321-12-6	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	6/3	л	3	
1340	1-Метил-1-нитрокарбамид+ (нитрозометилмочевина)	684-93-5	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	-	а	1	
1341	2-Метил-5-нитро-[1]-имидзол-1- этанол (1-(β-гидроксиэтил)-2-метил- 5- нитро-1Н-имидазол; Метронидзол; Триколл)	443-48-1	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	1	а	2	
1342	О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О- этилтиофосфат+ (Метилэтилтиофос)	2591-57-3	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> NO <sub>5</sub> P <sub>2</sub>	0,03	л + а	1	
1343	1-[N-(1-Метил-2-(5-нитрофуор-2- ил) этилен]амино) имидазолидин-2,4- диок	1672-88-4	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> N <sub>4</sub> O <sub>5</sub>	2	а	3	
1344	3-[N-[3-Метил-4-(4-нитро-2- хлорфенилазо) фенил]-N- этиламино] пропаноилтрикл+		C <sub>17</sub> H <sub>16</sub> ClN <sub>3</sub> O 2	0,5	а	2	
1345	2-Метил-3-окси-4,5-ди (оксиэтил) пиримидин гидроклорид (Витамин В6)	58-56-0	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub> × ClH	0,1	а	2	
1346	Метил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной						

1	2	3	4	5	6	7	8
	кислоты метиловый эфир)	105-43-3	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>	5	п	3	
1347	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (Эток)	23031-36-9	C <sub>19</sub> H <sub>24</sub> O <sub>3</sub>	0,5	п + а	2	
1348	[(1R)-3-Метил-1-[[[(2S)-1-оксо-3-фенил-2-[[[пирролидинкарбонил)амино]пропил]амино]бутил]бороновая кислота++ (Бортезомиб)	179324-69-7	C <sub>19</sub> H <sub>25</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	.	а	1	
1349	8-Метил-8-азабцикло-[3.2.1]октан-3-ил альфа-гидрокси-а-фенилбензоацетат гидрохлорид+ (Глилин)	1674-94-8	C <sub>22</sub> H <sub>26</sub> ClNO <sub>3</sub>	-	а	1	
1350	2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-1Н-имидазол-2-ил)]пиримидинамин (Моксонидин; Физиотенз; Цинт)+	75438-57-2	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> ClN <sub>5</sub> O	0,001	а	1	
1351	Метилпентаноат+ (валериановой кислоты метиловый эфир)	624-24-8	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	1	п	2	
1352	4-Метилпентагеновая кислота (изокапроновая кислота)	646-07-1	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
1353	4-Метилпентазонхлорид+ (изокапроновой кислоты хлорангидрид; (2-метилпентаановой кислоты хлорангидрид)	38136-29-7	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> ClO	3	п	3	
1354	2-Метилпентан-3-он+	565-69-5	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O	10	п	3	
1355	4-Метилпентан-2-он+ (метилизобутилкетон)	108-10-1	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O	5	п	3	
1356	3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол	3230-69-1	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O	2	п	3	
1357	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол+	105-29-3	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O	0,2	п	2	
1358	4-Метилпент-3-ен-2-он+	141-79-7	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O	1	п	3	
1359	4-Метилпент-2-ол	108-11-2	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O	0,07	п	4	
1360	1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин)	109-01-3	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub>	2	п + а	3	
1361	3-[[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имидо]метил]рифампицил	13292-46-1	C <sub>43</sub> H <sub>58</sub> NaO <sub>12</sub>	0,02	а	1	A
1362	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-дивазофеноксазин дигидрохлорид (Азафен; Дитразинонитрат)	24853-80-3	C <sub>16</sub> H <sub>19</sub> N <sub>5</sub> O × 2ClH	0,4	а	2	
1363	4-[(4-Метил-1-пиперазинил)метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пиридинил)-2-пиримидинил]амино]фенил]бензамидо метанметилсульфонат++ (Иматиниб метилат)	220127-57-1	C <sub>29</sub> H <sub>31</sub> N <sub>7</sub> O × CH <sub>4</sub> SO <sub>3</sub>	.	а	1	
1364	10-[1-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил]-2-трифторметилфенолтиазин дигидрохлорид (Трифтазин)	440-17-5	C <sub>21</sub> H <sub>24</sub> F <sub>3</sub> N <sub>3</sub> S × 2ClH	0,01	а	1	
1365	4-Метилпиперазин-1-карбоновая кислота N,N-диэтиламид, аддукт с лимонной кислотой (1:1)	1642-54-2	C <sub>16</sub> H <sub>29</sub> N <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	5	а	3	
1366	1-Метилпиперазин+ (2-метил-1,4-диазин)	109-08-0	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	5	п	3	
1367	5-Метилпирозол (5-метил-1Н-пирозол)	1453-58-3	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	1	а	2	
1368	Метилпиридины (смесь изомеров)			5	п	3	
1369	6-Метил-(1Н,3Н)-пирролин-2,4-дион (Метилпурацил)	626-48-2	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	2	а	3	
1370	(S)-3-(1-Метилпирролин-2-ил)пиридинсульфат (Никотин сульфат)	6505-86-8	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	0,1	п + а	1	
1371	1-Метилпирролин-2-он	872-50-4	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> NO	100	п + а	4	
1372	2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)	78-83-1	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1373	2-Метилпропаналь+ (изобутиральдегид; изомасляный альдегид)	78-84-2	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	5	а	3	
1374	2-Метилпропан-2-ол	75-65-0	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	10	п	3	
1375	2-Метилпропанонитрил- (измасляной кислоты нитрил)	78-82-0	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> N	0,1	п	2	
1376	2-Метилпроп-1-ен	115-11-7	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>	100	п	4	
1377	2-Метилпроп-2-еналь+ (α- метилакролеин)	78-85-3	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O	0,5	п	2	
1378	2-Метилпроп-2-енамид (метакриловой кислоты амид)	79-39-0	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> NO	1	п + а	2	
1379	Метилпроп-2-енонат (акриловой кислоты метиловый эфир; метилакрилат)	96-33-3	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	15/5	п	3	
1380	2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота)	79-41-4	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
1381	2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид- (метакриловой кислоты ангидрид)	760-93-0	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	1	п	2	
1382	2-Метилпроп-2-енонхлорид+ (метакриловой кислоты хлорангидрид)	920-46-7	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> ClO	0,3	п	2	A
1383	2-Метилпроп-2-ек-1-ол+ (изобутиловый спирт)	513-42-8	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	10	п	3	
1384	2-Метилпроп-2-енонитрил+ (метакриловой кислоты нитрил)	126-98-7	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> N	1	п	2	A
1385	1-Метилпропилацетат (изобутилацетат)	105-46-4	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
1386	1-Метилпропилбензоат (изобутилбензоат)	3306-36-3	C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
1387	2-Метилпропилбензол (изобутилбензол)	538-93-2	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub>	150/50	п	4	
1388	2-Метилпропил-3,5-диаминно-4-хлор- бензоат (3,5-диамино-4-хлор- бензойной кислоты 2- метилпропиловый эфир)	32961-44-7	C <sub>11</sub> H <sub>15</sub> ClN <sub>2</sub> O	3	а	3	
1389	2-(1-Метилпропил)-4,6- динитрогидроксibenзол+ (Диносеб; 2- изобутил-4,6-динитрофенол; 2-(1- метилпропил)-4,6-динитрофенол)	530-17-6	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,2/0,05	п + а	1	
1390	O-(2-Метилпропил) литиокарбонат калия (калий O-изобутилквантогенат)	13001-46-2	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> KO <sub>2</sub>	1	а	2	
1391	2-Метилпропил-2-метилпроп-2-енонат (метакриловой кислоты изобутиловый эфир)	97-86-9	C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	40	п	4	
1392	1-Метилпропиловые эфиры пентаэной и гексоновой кислот (смесь 42-58%)			20	п	4	
1393	Метилпропионат+ (пропионовой кислоты метиловый эфир)	554-12-1	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
1394	5-Метилтетрагидро-1,3- изобензофурандион	34090-76-1	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	1	а	2	A
1395	3-Метилтиофен	616-44-4	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> S	20	п	4	
1396	2-Метилтиофен	554-14-3	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> S	20	п	4	
1397	3-Метил-1,2,4-трихлорбензол+ (2,3,6- трихлорметилбензол; 2,3,6- трихлортолуол)	2077-46-5	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	30/10	а	3	
1398	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол (1,1,1-трихлоризогексеновый спирт; ТХМ-3П)	25108-82-1	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>3</sub> O	2	п + а	3	
1399	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол (1,1,1-трихлоризогексеновый спирт)	6111-14-4	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>3</sub> O	4	а	3	
1400	O-Метил-O-(2,4,5- трихлорфенил)-O-этилтиофосфат+ (Трихлорметафос-3)	2633-54-7	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>3</sub> P S	0,03	п + а	2	
1401	Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(метилловый эфир d,l-фенилаланин гидрохлорида)	5619-07-8	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub> × C <sub>1</sub> H	10	a	4	
1402	Метил (фенил) дихлорсилан + по гидрохлориду/	149-74-6	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub> Si	1	п	2	
1403	Метилфенилкарбонат	13509-27-8	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>	1	П	2	
1404	Метилфенилдиамин- (диаминометилбензол)	25376-45-8	C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub>	2	п + a	3	
1405	4-Метилфенилен-1,3- дитиоцианат	584-84-9	C <sub>9</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,05	п	1	O, A
1406	3-Метилфенилтиоцианат	621-29-4	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> NO	0,1	п	1	A
1407	1-Метил-3-фенилкарбамид (1-метил-3-фенилмочевина)	1007-36-9	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O	3	a	3	
1408	(Метилфенил) метилкарбамат (Ликрезил; метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир)	58481-70-2	C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	п + a	2	
1409	1-Метил-1- фенилэтилгидропероксид + (гидроперекись кумола)	80-15-9	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	1	п	2	
1410	1-Метил-3-феноксибензол (3-фенокси толуол)	3386-14-9	C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> O	5	п + a	3	
1411	2-Метилфуран (Сильван)	534-22-5	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> O	1	п	2	
1412	Метилхлорацетат (хлоруксусной кислоты метиловый эфир)	96-34-4	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO <sub>2</sub>	5	п	3	
1413	2-Метил-1-хлорпроп-1-ен+	513-37-1	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> Cl	0,3	п	2	
1414	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен-	563-47-3	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> Cl	0,3	п	2	
1415	Метил-2-хлорпропионат (2-хлорпропионовой кислоты метиловый эфир)	17639-93-9	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> ClO <sub>2</sub>	5	п	3	
1416	Метилхлорформат+ (хлормуравьиной кислоты метиловый эфир)	79-22-1	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> ClO <sub>2</sub>	0,05	п	1	
1417	1-Метилэтилхлорформат (хлормуравьиной кислоты изопропиловый эфир)	108-23-6	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> ClO <sub>2</sub>	0,1	п	3	
1418	Метилцеллюлоза	9004-67-5		10	a	4	
1419	Метилцианокарбамат, димер		C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	0,5	a	2	
1420	Метилциклогексан	108-87-2	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub>	50	п	4	
1421	Метилциклогексанолacetat (acetat метилциклогексанола)	30232-11-2	C <sub>9</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub>	10	п	4	
1422	2-Метил-2,3-эпоксибутан (2-этила-2-бутаноксида; триметилоксиран)	5076-19-7	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O	5	п	3	
1423	6-О-Метил-эритромицин+ (Кларитромицин)	81103-11-9	C <sub>38</sub> H <sub>69</sub> NO <sub>13</sub>	0,4	a	2	A
1424	(1-Метилэтил) бензол (1-метилэтил) бензол; <sup>d</sup> - метилстирол)	98-83-9	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub>	5	п	2	
1425	2-Метил-5-этилпирридин+ (5-винил-2-метилпирридин)	140-76-1	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> N	2	п	3	
1426	6-Метил-2-этилпирридин (2-винил-6-метилпирридин)	1122-70-9	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> N	0,5	п	2	
1427	3-Метил-1-(этиламино) бензол+ (3-Метил-N-(этиламино) бензол; 3-метил-N-этиланлиин)	102-27-2	C <sub>9</sub> H <sub>13</sub> N	1	п	2	
1428	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафталин-1-илокси)пропан-2-ола гидрохлорид+ (Азаприлин; 1-изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид)	318-98-9	C <sub>16</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>2</sub> × C <sub>1</sub> H	0,2	a	2	
1429	1-Метилэтил) acetat (уксусной кислоты изопропиловый эфир)	108-21-4	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	200/50	п	4	
1430	1-Метилэтилacetилтоксикарбамат (acetоксикарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; Ацилат-1)		C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>4</sub>	2	п + a	3	
1431	(1-Метилэтил) бензол (кумол)	98-82-8	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>	150/50	п	4	
1432	1-Метил-4-этилбензол (4-этил(метилбензол; 4- этилтолуол)	622-96-8	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>	150/50	п	4	
1433	1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-						

1	2	3	4	5	6	7	8
	диметил-4-(3-нитрофенил)-2-метоксиэтилпиридин-3,5-дикарбонат (Нимодипин)	66085-59-4	$C_{21}H_{26}N_2O_7$	0,5	а	2	
1434	Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)пиридин-3,5-дикарбонат (Нитрендипин)	39562-70-4	$C_{18}H_{20}N_2O_6$	0,1	а	2	
1435	O-(1-Метилэтил) дитиокарбонат калия (калий изопропилксантогенат)	140-92-1	$C_4H_7KOS_2$	1	а	2	
1436	4,4'-(1-Метилэтилдидеи)бис(2,6-дибромгидрокси-бензол; (4,4'-изопропилдидеи)бис(2,6-дибромфенол))	79-94-7	$C_{15}H_{12}Br_4O_2$	10	а	3	
1437	(1-Метилэтил) нитрат (азотной кислоты изопропиловый эфир)	1712-64-7	$C_3H_7NO_3$	5	п	3	
1438	(1-Метилэтил) нитрит (азотистой кислоты изопропиловый эфир)	541-42-4	$C_3H_7NO_2$	1	п	2	О
1439	2-Метил-3-этилпиридин+	104-90-5	$C_8H_{11}N$	2	п	3	
1440	N-(1-Метилэтил) пропил-2-амин+ (днйзопропиламин)	108-18-9	$C_6H_{15}N$	5	п	2	
1441	(1-Метилэтил) 1:1':3:1" терфенил (изопропил-1:1',3":1"-терфенил)	27987-07-1	$C_{21}H_{20}$	5	п + в	3	
1442	(1-Метилэтил) фенилкарбамат (ИФС; Коллавин; фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир)	122-42-9	$C_{10}H_{13}NO_2$	2	п + а	3	
1443	2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-N-индан-1,3-дион+ (Изоиндан; 2-фенил-4-(изопропилфенилацетил) индан-1,3-дион)	122916-79-4	$C_{26}H_{22}O_3$	0,01	а	1	
1444	N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилэтидиамин (N-изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин)	101-72-4	$C_{15}H_{18}N_2$	2	а	2	
1445	O-Метил-O-этилхлортиофосфат	13289-13-9	$C_3H_8ClO_2PS$	0,3	п	2	
1446	2-[N-1-(1-Метилэтоксикарбонил)аминоэтанол (Оксикарбам)		$C_{10}H_{19}NO_5$	2	а	3	
1447	N-[(1-Метилэтоксикарбонил)-(4-хлорфенил-2-карбамил)] аминэтанол (Картолн-2)		$C_{13}H_{17}ClN_2O_4$	1	а	2	
1448	N-(3-Метил-2-этоксикарбонилэтилен)-D(-)-α-аминофенилэтановат калия (ДК-С-фенилглицин)		$C_{15}H_{18}KNO_4$	3	в	3	
1449	2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-2-хлор-ацетамид (Ацетат; хлоруксусной кислоты 2-метил-6-этил-N-этоксиметиланилид)		$C_{14}H_{20}ClNO_2$	1	а	2	
1450	2-(1-Метилэтоксикарбонил)пропан (2-изопропоксипропан)	108-20-3	$C_6H_{14}O$	100	п	4	
1451	Метнолин	7005-18-7	$C_5H_{11}NO_2S$	5	в	3	
1452	Метирам	9006-42-2		0,5	а	2	А
1453	Метоксиацетат натрия (метоксуксусной кислоты натриевая соль; Обепин)	50402-70-5	$C_3H_5NaO_3$	10	в	3	
1454	4-Метоксибензальдегид+ (виасовый альдегид)	123-11-5	$C_8H_8O_2$	5	а	3	
1455	Метоксибензол (Аниол)	100-66-3	$C_7H_8O$	10	п	3	
1456	1-Метокси-2,2-диметилпропан (метил-трет-амиловый эфир)	1118-00-9	$C_6H_{14}O$	100	п	4	
1457	1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан (Иглаван)	76-38-0	$C_2H_4Cl_2F_2O$	200	п	4	
1458	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота+	1918-00-9	$C_8H_6Cl_2O_3$	1	а	2	



1	2	3	4	5	6	7	8
1459	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина соль (Дианат; 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина аддукт)	2300-66-5	$C_{10}H_{13}Cl_2NO$ 3	1	a	2	
1460	2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил] бензосульфамид калиевая соль (Калиевая соль Анкора)		$C_{15}H_{17}N_4O_5S$	5	a	3	
1461	N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5-диметилфенил)сульфонилкарбамид (Уттур)		$C_{14}H_{12}N_4O_5S$	0,5	v	2	
1462	1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси) этан	111-96-6	$C_6H_{14}O_3$	10	п	3	
1463	2-(6-Метоксиаил-2-ил) пропионовая кислота (Напроксен)	22204-53-1	$C_{14}H_{14}O_3$	0,5	v	2	
1464	1-Метокси-2-нитробензол (2-нитроанизол)	91-23-6	$C_7H_7NO_3$	1	п + a	2	
1465	1-Метокси-4-нитробензол (4-нитроанизол)	100-17-4	$C_7H_7NO_3$	3	п	3	
1466	1-Метоксипропан-2-ол ацетат	108-65-6	$C_6H_{12}O_3$	10	п	4	
1467	β-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он- (3-гидрокси-1,3,5(10)-эстра-триен-17-ола 3-метиловый эфир; метиловый эфир эстрона)	1624-62-0	$C_{19}H_{24}O_2$	0,0005	v	1	
1468	2-Метоксиэтилацетат (уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир)	110-49-6	$C_5H_{10}O_3$	10	п	3	
1469	2-(2-Метоксиэтокси) этилпроп-2- еноат (акриловой кислоты 2-(2-метоксиэтокси) этиловый эфир; 2-метоксиэтокси) этилакрилат)	7328-18-9	$C_8H_{14}O_4$	60/20	п   a	4	
1470	Мобилтерм-605 (Смесь очищенных парафинов)			600/200	п	4	
1471	Молибден	7439-98-7	Mo	3/0,5	v	3	
1472	диМолибден карбид	12069-89-5	$CMo_2$	-4	v	3	Φ
1473	Молибден селенид (молибден дкселенид)	12058-18-3	$MoSe_2$	4	v	3	
1474	Молибден оксид	12058-19-4	$MoSi$	-4	v	3	Φ
1475	Молибден, нерастворимые соединения			6/1	v	3	
1476	Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации			2	a	3	
1477	Молибден, растворимые соединения в виде пыли			4	a	3	
1478	Морфин гидрохлорид +	52-26-6	$C_{17}H_{19}NO_3 \times$ $ClH$	-	v	1	
1479	Мочевинно-формальдегидное удобрение			10	v	3	
1480	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40%)у/ю мышьяку/			0,04/0,01	v	1	K
1481	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40%)у/ю мышьяку/			0,04/0,01	v	2	K
1482	Натрий бромид (натрий бромистый)	7647-15-6	$BrNa$	3	v	3	
1483	диНатрий гексафторооктат	16893-85-9	$F_6Na_2Si$	0,2	п + a	2	
1484	Натрий гидрокарбонат (натрий бикарбонат; натрий двууглекислый; Сода питьевая)	144-55-8	$CHNaO_3$	5	v	3	
1485	Натрий гидросульфит (натрий кислый сернокислый)	7631-90-5	$HN_2O_3S$	5	a	3	
1486	Натрий гипофосфит гидрат (натрий фосфорноватистокислый гидрат)	10039-56-2	$H_2NaO_2P \times H_2O$	10	v	4	
1487	Натрий изотиоцианат (технический)	540-72-7	$CNNaS$	10	a	4	
1488	Натрий йодид, активированный йодном таллы до 0,5%	7681-82-5	$INa$	1	a	2	
1489	Натрия карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль)		$C_{10}H_{20}N_2Na O_3$	10	v	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1490	диНатрия карбонат+ (Кальцинированная сода; натрий углекислый)	497-19-8	Na <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	a	3	
1491	Натрий лигносульфонат (Диспергатор Реакса)	8061-51-6	(C <sub>11</sub> H <sub>11</sub> SO <sub>6</sub> S) <sub>n</sub>	2	a	3	
1492	Натрий метабораг тригидрат, аддукт с перекисью водорода	18283-88-0	H <sub>2</sub> BNaO <sub>4</sub> · 3H <sub>2</sub> O	1	a	2	
1493	Натрий монофторфосфат	12331-99-6	FNa <sub>2</sub> O <sub>3</sub> P	4	a	3	
1494	Натрий нитрат (натрий азотнокислый)	7631-99-4	NNaO <sub>3</sub>	5	a	3	
1495	Натрий нитрит (натрий азотистокислый)	7632-00-0	NNaO <sub>2</sub>	0,1	a	1	0
1496	Натрий перборат	7632-04-4	BNaO <sub>3</sub>	1	a	2	
1497	диНатрий пероксокарбонат (натрий пероксугольной кислоты соль)	15630-89-4	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	2	a	3	
1498	диНатрий сульфат (динатрия сернокислый)	7757-82-6	Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	10	a	4	
1499	диНатрий сульфид (натрий сернистый)	1313-82-2	Na <sub>2</sub> S	0,2	a	2	
1500	Натрий тартрат (натрий виннокислый)	51307-92-7	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	10	a	3	
1501	Натрий тетраборат декагидрат (Буря; натрий борнокислый)	1330-43-4	B <sub>4</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>7</sub> · 10H <sub>2</sub> O	2	a	3	
1502	Натрий тиосульфат (натрий серноватистокислый)	7772-98-4	Na <sub>2</sub> O <sub>3</sub> S <sub>2</sub>	10	a	4	
1503	Натрий фторид/по фтору/ (натрий фтористый)	7681-49-4	FNa	1/0,2	a	2	
1504	Натрий хлорат (натрий хлорноватистый)	7775-09-9	ClNaO <sub>3</sub>	5	a	3	
1505	Натрий хлорид (поваренная соль)	7647-14-5	ClNa	5	a	3	
1506	Натрий хлорит- (натрий хлористокислый)	7758-19-2	ClNaO <sub>2</sub>	1	a	2	
1507	Натрий хлорноватый в смеси с мочевиной (Дефолвант МН)	102340-92-1	CH <sub>4</sub> ClN <sub>2</sub> Na O <sub>4</sub>	10	a	3	
1508	Натрий цианат (циановой кислоты натриевая соль)	917-61-3	CNNaO	1	a	3	
1509	Натрий цианборгидрид	25895-60-7	CH <sub>3</sub> BNNa	0,3	a	2	
1510	(1-4) Натрия(циано-С) тригидроборат (1-)	25895-60-7	CH <sub>3</sub> BNNa	0,3	a + a	2	
1511	Нафтален-1-илтиокарбамид+ (АНТУ)	86-88-4	C <sub>11</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> S	-	a	1	
1512	Нафталин	91-20-3	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub>	20	a	4	
1513	Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота*	1141-38-4	C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>	0,1	a	2	
1514	Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты дихлоран-гидрид*	2351-36-2	C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a	2	A
1515	Нафталин-1,4-дион+ (1,4-нафтохинон)	130-13-4	C <sub>10</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,1	a	1	
1516	Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота-	128-97-2	C <sub>14</sub> H <sub>8</sub> O <sub>8</sub>	0,5	a	2	
1517	Нафталины хлорированные+		C <sub>10</sub> H <sub>n</sub> -xC <sub>l</sub> x	0,5	a	2	
1518	Нафталин-2-карбоновая кислота (нафтольная кислота)	93-09-4	C <sub>11</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	0,1	a	2	
1519	2-(α-Нафтилметил) имидазолия, нитрат+ (Нафтилгин)		C <sub>14</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	0,1	a	2	
1520	2-(Нафт-1-илокси) пропаноная кислота	57128-29-7	C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	2	a	3	
1521	Нафт-1-ол (α-нафтол)	90-15-7	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> O	0,5	a	2	
1522	Нафт-2-ол (β-нафтол)	135-19-3	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> O	0,1	a	2	
1523	1Н,3Н-Нафто[1,В-с,д] пиран-1,3- дион (нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид)	81-84-5	C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	2	a	2	
1524	Неодим трифторид (неодим фтористый)	15195-53-6	F <sub>3</sub> Nd	2,5/0,5	a	3	
1525	Неоминци	1404-04-2		0,1	a	2	A
1526	Нефелин	1302-72-3	AlK <sub>0</sub> -0,25Na <sub>0,75</sub> -10 <sub>4</sub> Si	-6	a	4	Φ

1	2	3	4	5	6	7	8
1527	Нефелизовый шенит			6	а	4	
1528	Нефрас С150/200:в пересчете на С/			300/100	п	4	
1529	Нефть сырая-	8002-05-9		-/10	а	3	
1530	Никель тетракарбонат	13463-39-3	$C_4NiO_4$	0,005	п	1	О, К, А
1531	Нивель хром гексагидрофосфат гидрат/по никелю/ (1,7-нигель хром гекса(двооксидфосфат) гидрат		$H_{12}CrNi_{1,7}O_{4P_6} \times H_2O$	0,005	а	1	К, А
1532	Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю)			0,05	а	1	К, А
1533	Никеля соль в виде гидровозрастворимых никелки/			0,005	а	1	К, А
1534	Ниобий	7440-03-1	Nb	-/10	а	4	Ф
1535	Ниобий диселенид	12034-77-4	$NbSe_2$	4	а	3	
1536	Ниобий нитрид	24621-21-4	$NNb$	-/10	а	4	Ф
1537	диНиобий пентаоксид (ниобий пентоксид)	1313-96-8	$Nb_2O_5$	-/10	а	4	Ф
1538	Нипрафен (содержание алкилфенолов 67,5 - 72,5%)			3/1	а	2	
1539	Нитрилотри (метилен) три (фосфоновая кислота)	6419-19-8	$C_3H_{12}NO_9P_3$	2	а	3	
1540	1,1',1"-Нитрилотрикс (пропил-2-ол)+	122-20-3	$C_9H_{21}NO_3$	5	п + а	3	А
1541	Нитроаммофоска			-/4	а	3	Ф
1542	4-Нитроацетофенон	100-19-6	$C_8H_7NO_3$	3	а	3	
1543	2-Нитробензальдегид+	552-89-6	$C_7H_5NO_3$	0,5	а	2	
1544	2-Нитробензилдендиацетат+	6345-63-7	$C_{11}H_{11}NO_6$	2	а	3	
1545	2-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина (Ингибитор коррозии Г-2)	7270-73-7	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	3	а	3	
1546	4-Нитробензилхлорид+ (4-нитробензойной кислоты хлорангидрид)	122-04-3	$C_7H_4ClNO_3$	0,2	п + а	2	
1547	3-Нитробензойная кислота	121-92-6	$C_7H_5NO_4$	5	а	3	
1548	4-Нитробензойная кислота (п-нитробензойная кислота)	62-23-7	$C_7H_5NO_4$	2	а	3	
1549	Нитробензол+	98-95-3	$C_6H_5NO_2$	6/3	п	2	
1550	Нитробутан	52006-62-9	$C_4H_9NO_2$	30	п	4	
1551	(S)-3-(1-Нитроэтилендиамин-2-ил) пирдин+	1133-64-8	$C_{10}H_{13}N_3O$	0,5	п + а	2	
1552	N-(4-Нитрофенил)анилинобензол+ (N-(4-нитрофенил)анилин)	156-10-5	$C_{12}H_{10}N_2O$	0,2	а	2	
1553	5-Нитро-8-оксхинолина (Нитроксилин)	4008-48-4	$C_9H_6NO_3$	0,5	а	2	
1554	6-Нитро-2-карбометоксиаминодиазол-4-он		$C_{10}H_{17}N_3O_5$	3	а	3	
1555	Нитрометан	75-52-5	$CH_3NO_2$	30	п	4	
1556	Нитромафталки	27254-36-0	$C_{10}H_7NO_2$	1	а	2	
1557	Нитропентахлорбензол+	82-68-8	$C_6Cl_5NO_2$	149,5	п + а	2	
1558	Нитропропан	25322-01-4	$C_3H_7NO_2$	30	п	4	
1559	1-Нитро-3-(трифторметил)бензол	98-46-4	$C_7H_4F_3NO_2$	3/1	п	2	
1560	2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол+ (нитрохлорбензолтрифторид)	121-17-5	$C_7H_3ClF_3NO_2$	2/0,5	п + а	2	
1561	0-(N-(4-(4-Нитрофенилазо)фенил)-N-отслабно) пропионовой кислоты		$C_{17}H_{14}N_4O_4$	0,5	а	2	
1562	1-(4-Нитрофенил)-2-ацетиламиноэтанол		$C_{10}H_{12}N_2O_4$	2	а	4	
1563	α (+)-1-[4-Нитрофенил]-2-трихлорацетиламинопропан-1,3-диол		$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	2	а	3	
1564	Нитрофоска азотносернистая		$H_3K_2N_2O_{13}P_5S$	5	а	3	
1565	Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная			2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1566	4-Нитрофторбензол+ (п-нитрофторбензол)	352-15-8	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> FN <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	3/1	п	2	
1567	5-(5-Нитрофуран-2-ил) проп-2-енальоксим (5-(3-нитро-2-фуранил)-2-пропенальоксим)	3455-60-5	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	0,5	а	2	
1568	1-[N-(5-Нитрофуран-2-ил)метиленамино]имидазолидин-2,4-дион	67-20-9	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> N <sub>4</sub> O <sub>5</sub>	0,5	а	2	А
1569	2-[(5-Нитро-2-фуранил)метилен]гидразинкарбоксамид (1-(5-нитрофуран-2-ил)карбамид; Нитрофуразон)	59-87-0	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	0,5	а	2	
1570	3-(5-Нитрофуран-2-ил)оксазолидин-2-он (Фуразолидон)	67-45-8	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub>	0,5	а	2	
1571	Нитрохлорбензол— (2,3,4- изомеры)	25167-93-5	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> ClNO <sub>2</sub>	3/1	п	2	
1572	3-(N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N- этиламино) пропанонитрил+		C <sub>17</sub> H <sub>16</sub> ClN <sub>5</sub> O 2	0,5	а	2	
1573	2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N- этиламино]этилацетат+ (уксусной кислоты 2-[N-[4-(4- нитро-2-цианофенилазо) фенил]- N- этиламино] этиловый эфир)		C <sub>19</sub> H <sub>19</sub> N <sub>5</sub> O <sub>4</sub>	0,5	а	2	
1574	3-(N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N- этиламино) пропанонитрил+		C <sub>18</sub> H <sub>16</sub> N <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	2	а	2	
1575	Нитродикарбоксилат	1122-60-7	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	1	п	2	
1576	Нитротан	79-24-3	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	30	п	4	
1577	Нонан-1-ол (нониловый спирт)	143-08-8	C <sub>9</sub> H <sub>20</sub> O	10	п + а	3	
1578	Нонан-5-он+ (дибутилкетон)	502-56-7	C <sub>9</sub> H <sub>18</sub> O	20	п	4	
1579	Нонилпроп-2-енат (акриловой кислоты нониловый эфир)	2664-55-3	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>2</sub>	3/1	п	2	
1580	2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентилпроп-2-енат (акриловой кислоты 2,2,2,3,3,4,4,5,5-нонафтор- пентилловый эфир)	308-26-9	C <sub>8</sub> H <sub>15</sub> F <sub>9</sub> O <sub>2</sub>	90/30	п	4	
1581	Норизин/контроль по рибоксену!			4	а	3	
1582	Озон	10028-15-6	O <sub>3</sub>	0,1	п	1	О
1583	Оксилон			5	а	3	
1584	3,3'-Оксидисбензоламин (3,3'-оксидианилин)	15268-07-2	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O	5	а	3	
1585	1,1'-Оксидисбутан (дибутиловый эфир)	142-96-1	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> O	20	п	4	
1586	10,10'-Оксидис (5,10-дигидрофенарсазин)	4095-45-8	C <sub>24</sub> H <sub>18</sub> As <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O	0,02	а	1	
1587	Оксидисметан (диметиловый эфир)	115-10-6	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	600/200	п	4	
1588	1,1'-Оксидис(3-метилбутан) (диизопамиловый спирт) (диизопентилловый эфир)	544-01-4	C <sub>10</sub> H <sub>22</sub> O	20	п + а	4	
1589	1,1'-Оксидис (4-нитробензол) (4,4'-динитрофениловый эфир)	101-63-3	C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	?	а	3	
1590	1,1'-Оксидис (2,3,4,5,6-пентабромбензол)	1163-19-5	C <sub>12</sub> Br <sub>5</sub> O	3	а	3	
1591	10,10'-Оксидис(10Н- фенотсарсин)+	58-36-6	C <sub>24</sub> H <sub>16</sub> As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,02	а	1	
1592	1,1'-Оксидис(2-хлорэтан) + (Хлорекс)	111-44-4	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub> O	2	п	3	
1593	Оксидибензол	101-84-8	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O	5	п	3	
1594	Оксидибензол хлорированный+		C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>5</sub> O	0,5	п	2	
1595	3,3'-Оксиди[1,1'-дифенил-4,4'-диаминобензол]	105112-76-3	C <sub>24</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	а	2	
1596	2,2'-Оксидиэтанол (диглицоль; диэтилглицоль)	111-46-6	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	10	п + а	3	
1597	2,2'-Оксидиэтилендиоксидэтанол (тетраглицоль; тетраэтилглицоль)	112-60-7	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> O <sub>5</sub>	10	п + а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1598	1,1'-Оксидиэтилендиоксидэтен	764-99-8	$C_8H_{14}O_3$	20	п	4	
1599	2-Оксобутаноат натрия (натрий оксобутират)	2013-26-5	$C_4H_5NaO_3$	2	а	3	
1600	(17- $\beta$ )-17-(1-Оксодеканохи)-эстр-4-ен-3-он (Тестостерона кверинат)		$C_{28}H_{44}O_3$	0,005	в	1	
1601	(17- $\beta$ )-17-(1-Оксо-1-метилпентанохи)-эстр-4-ен-3-он (Тестостерона изовалпронат)		$C_{24}H_{33}O_3$	0,005	в	1	
1602	2-Оксо-1-пирролиндиэтиламинид (Пиррацетам)	7491-74-9	$C_{16}H_{10}N_2O_2$	2	в	3	
1603	3-Оксо-N-фенилбутанамид (веществоушной кислоты аннид)	102-01-2	$C_{10}H_{11}NO_2$	1	а	2	
1604	(17- $\beta$ )-17-(1-Оксо-3-фенилпропокси)-эстр-4-ен-3-он (Феноболон)	62-90-8	$C_{27}H_{34}O_3$	0,005	в	1	
1605	3-Оксо-N-фенил-2-хлорбутанамид+ 3-оксо-2-хлорбутановой кислоты аннид; 3-оксо-2-хлормасляной кислоты аннид)	119878-78-3	$C_{10}H_{10}ClO_2$	0,5	в	2	
1606	1-Оксо-5-хлорпентилацетат+ (уксусной кислоты 4-Оксо-5-хлорпентилового эфира)	13045-16-4	$C_7H_{10}ClO_3$	2	п	3	
1607	Октадеканоат аммония (аммоний стеарат)	1002-89-7	$C_{18}H_{39}NO_2$	2	а	3	
1608	Октадеканоат бария (барий стеарат)	6865-35-6	$C_{36}H_{70}BaO_4$	5/2	а	3	
1609	Октадеканоат кадмия (стеариновая кислота, кадмиевая соль (1:1))	2223-93-0	$C_{36}H_{70}CdO_4$	0,3/0,1	а	1	К
1610	Октадеканоат калия (калий стеарат)	593-29-3	$C_{18}H_{35}KO_2$	10	а	4	
1611	Октадеканоат кальция (кальций стеарат)	1592-23-0	$C_{36}CaH_{70}O_4$	10	а	4	
1612	Октадеканоат марганца (марганец стеарат)	3353-05-7	$C_{36}H_{70}MnO_4$	8/3	а	3	
1613	Октадеканоат меди (медь стеарат)	7617-31-4	$C_{36}H_{70}CuO_4$	-5	а	3	
1614	Октадеканоат свинца/по свинцу/ (свинца стеарат)	7428-48-0	$C_{36}H_{70}PbO_4$	0,05	а	1	
1615	Октадеканоат серебра (серебро стеарат)	24927-67-1	$C_{18}H_{35}AgO_2$	2	а	3	
1616	Октадеканоат цинка (цинк стеарат)	557-05-1	$C_{36}H_{70}ZnO_4$	4	а	3	
1617	Октадекановая кислота (стеариновая кислота)	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_2$	5	а	3	
1618	Октадекафторнонаноилфторид /по фтору/ (перфторнонановой кислоты фторангидрид)	558-95-2	$C_9F_{18}O$	0,5/0,1	п	2	
1619	Октадекафтороктан (перфтороктан)	307-34-6	$C_8F_{18}$	1000	п	4	
1620	Октадеци-9-еновая кислота (олеиновая кислота)	112-80-1	$C_{18}H_{34}O_2$	5	в	3	
1621	Октаметилтетраамидолифосфат+ (октаметилпирофосфорамид)	152-16-9	$C_8H_{24}N_4O_3P_2$	0,02	п + а	1	
1622	Октан-1-ол (октиловый спирт)	111-87-5	$C_8H_{18}O$	10	п + в	3	
1623	Октан-2-он (гексилметил кетон)	111-13-7	$C_8H_{16}O$	200	п	4	
1624	3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлордихлорексен	336-19-6	$C_6Cl_2F_8$	1	п	2	
1625	1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианбутан (перфторадипиновой кислоты динитрил; перфторадипонитрил)	376-53-4	$C_6F_8N_2$	0,1	п	1	
1626	Октафторметилбензол (перфтортолуол)	434-64-0	$C_7F_8$	15/5	п	3	
1627	Октафтор-2-метилпроп-1-ен (перфторизобутилен)	382-21-8	$C_4F_8$	0,1	п	1	О
1628	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (октафтор-п-пентилового спирта)	355-80-6	$C_5H_4F_8O$	20	п	4	
1629	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-	376-84-1	$C_8H_{16}F_8O_2$	90/30	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	октафторэтиловый эфир)						
1630	Октафторпропан	76-19-7	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	3000	п	4	
1631	а) Хлалон М (октафторпропан - 95%, сера гексафторид - 5%)			3000	п	4	
1632	Октафторциклобутан (перфторциклобутан; Фреон 318С)	115-25-3	C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	3000	п	4	
1633	2-Октилацетат+ (ацетат октанола-2)	112-14-1	C <sub>10</sub> H <sub>20</sub> O <sub>2</sub>	10	п	4	
1634	4-Октилбифенил		C <sub>20</sub> H <sub>26</sub>	5	а	3	
1635	Октил-(2,4-дихлорфенокси)ацетат	1928-44-5	C <sub>16</sub> H <sub>22</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1	п + а	2	
1636	Октил-2-метилпроп-2-енат (метакриловой кислоты октиловый эфир)	2157-01-9	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>2</sub>	30	п	4	
1637	Олеилдодецилфосфат+ (1:1)	7060-74-4	C <sub>35</sub> H <sub>64</sub> NO <sub>16</sub> P	0,4	а	2	А
1638	Олигорибонуклеотиды природные (Гидролизат РНК)			10	а	4	
1639	Олово фторид (по фтору)	13966-74-0	FSn	1/0,2	а	2	
1640	Орза			0,5	а	2	
1641	Органоластики (Органополимеры)			4/2	а	3	
1642	Ортокремниевая кислота (коллоидный раствор по сухому остатку) в смеси:						
1643	а) с плавленым кварцем (кварцевым стеклом)			3/1	а	3	Ф
1644	б) с широким			6/2	а	3	Ф
1645	Ортофосфористая кислота+	10294-36-1	H <sub>3</sub> O <sub>3</sub> P	0,4	а	2	
1646	Основная свинцово-никелевая соль фталевой кислоты +		C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> O <sub>12</sub> Pb <sub>3</sub> N <sub>3</sub>	5,0 × 10 <sup>-3</sup>	а	1	
1647	Панкреатин			1	а	2	А
1648	Парафины хлорированные "ХП-470"	63449-39-8	C <sub>12-18</sub> H <sub>22-23</sub> Cl <sub>14-15</sub>	5	а	3	
1649	Пектаморин			3	а	3	
1650	Пектиназа грибная+			4	а	4	
1651	Пектоклостридин			3	а	3	
1652	Пектофестидин			4	а	4	
1653	Пенообразователи КЧНР, ППК-30			5	а	3	
1654	Пента-1,3-диен (Пиперилен)	504-60-9	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub>	40	п	4	
1655	Пентадекафтороктадековая кислота (Перфтороктановая кислота, перфторкаприловая кислота)	335-67-1	C <sub>8</sub> HF <sub>15</sub> O <sub>2</sub>	-10,005	а	1	
1656	Пектан	109-66-0	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	900/300	п	4	
1657	Пентандиаль (суктаральдегид; глутаровый альдегид)	111-30-8	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	А
1658	Пентановая кислота (валериановая кислота)	109-52-4	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
1659	Пентан-1-ол+ (амиловый спирт)	71-41-0	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O	10	п	3	
1660	Пентан-2-ол+ (изоамиловый спирт)	6032-29-7	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O	5	п	3	
1661	Пентан-2-он (метилтилкетон)	107-87-9	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O	200	п	4	
1662	Пентафторбензол	363-72-4	C <sub>6</sub> HF <sub>5</sub>	15/5	п	2	
1663	Пентафторгидроксибензол (пентафторфенол)	771-61-9	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> F <sub>5</sub> O	15/5	п	3	
1664	Пентафторпропионовая кислота (перфторпропионовая кислота)	422-64-0	C <sub>3</sub> HF <sub>5</sub> O <sub>2</sub>	2	п	3	
1665	Пентафторхлорбензол	344-07-0	C <sub>6</sub> ClF <sub>5</sub>	6/2	п	3	
1666	Пентафторхлорэтан	76-15-3	C <sub>2</sub> ClF <sub>5</sub>	3000	п	4	
1667	1,1,2,2-Пентафтор-N- (пентафторэтил)-N- (трифторметил)этанамин	758-48-5	C <sub>5</sub> F <sub>13</sub> N	500	п	4	
1668	(7 α, 17 β)-7-[9-[4,4,5,5- Пентафторпентил)сульфинил)но нил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол (Фулвекстранг)	129453-61- 8	C <sub>32</sub> H <sub>47</sub> F <sub>5</sub> O <sub>3</sub> S		а	1	
1669	Пентафторэтан (Фреон 125; Хлалон 125)	354-33-6	C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub>	3000	п	4	
1670	1,2,3,3,4-Пентахлорбутен	94796-72-2	C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>5</sub>	5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1671	Пентахлоргидроксибензол+ (пентахлорфенол)	87-86-5	C <sub>6</sub> HCl <sub>5</sub> O	0,3/0,1	п + а	1	
1672	Пентахлорпропан-2-ол+ (пентахлорэтанол)	1768-31-6	C <sub>3</sub> HCl <sub>5</sub> O	0,5	п	2	
1673	Пентахлорфенолят натрия+	131-52-2	C <sub>6</sub> Cl <sub>5</sub> NaO	0,1	п + а	1	
1674	Пентахлорфенолят цинка (2:1)	117-97-5	C <sub>12</sub> Cl <sub>10</sub> S <sub>2</sub> Zn	2	а	3	
1675	Пентацикло[6.4.0.0.0]2,7,10,11,11(0) 5,10 додекан+ (Тетрастерон)	259-77-8	C <sub>12</sub> H <sub>16</sub>	0,005	а	1	
1676	Пентиллактат (уксусной кислоты пентилловый эфир)	628-63-7	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	100	п	4	
1677	Пентилформиат+ (муравьиной кислоты пентилловый эфир)	638-49-3	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
1678	Пергидрохинолин-1-илметанол+		C <sub>10</sub> H <sub>19</sub> NO	0,2	п + а	2	
1679	Перилазохромитовых и хромилоперилазовых огнеупорных изделий пыль		MgO + SiO <sub>2</sub> + Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + CaO + Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	~4	а	4	Ф, А
1680	Пикма (швабик)			10	а	4	
1681	Пиперазин	110-85-0	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub>	1	п + а	2	
1682	1,4-Пиперазинбис (аммоний хлорид дигидрохлорид (дихлоргидрата пиперазина и аммония хлорида двойная соль)		C <sub>4</sub> H <sub>18</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>4</sub> + Cl <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	5	в	3	
1683	Пиперазин гексагидрат+	142-63-2	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> + H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	1	п + а	2	
1684	Пиперидин+	110-89-4	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> N	0,2	п	2	
1685	(S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин+ (Анабазин основание)	53912-99-3	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub>	0,1	п + а	1	
1686	(S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин гидрохлорид (1:1) (Анабазин гидрохлорид)	20377-52-0	C <sub>10</sub> H <sub>15</sub> ClN <sub>2</sub>	0,5	а	2	
1687	(S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин сульфат (1:1) (Анабазин сульфат)	18262-71-0	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	0,1	п + а	1	
1688	Пирек+	129-00-0	C <sub>16</sub> H <sub>10</sub>	0,03	а	1	
1689	Пиридин	110-86-1	C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N	5	п	2	
1690	4-Пиридинкарбальдегид+	872-85-5	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO	1,1	п + а	3	
1691	Пиридин-4-карбонильный комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат (Феназил)		C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> FeN <sub>3</sub> O <sub>5</sub> SH <sub>4</sub>	1	а	2	
1692	Пиридинил-3-аминобутановой кислоты (никотиноил у-аминомасляная кислота)		C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	2	а	3	
1693	4-[(3-Пиридинилкарбонил) амино] бутанат натрия (Никотиноил; Ликамидол)	62936-56-5	C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> N <sub>2</sub> NaO <sub>3</sub>	6,2	а	3	
1694	Пиридин-3-карбоксамид (Никотиновая кислота)	98-92-0	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O	1	а	2	
1695	Пиридин-3-карбоновая кислота (никотиновой кислоты амид)	59-67-6	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	1	а	2	
1696	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид (Кюнназид)	54-85-3	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O	0,1	а	2	
1697	Пирролидин+ (тетраметиленпиперидин)	123-73-1	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> N	0,1	п	2	
1698	Пирролидин-2-карбоновая кислота (Пироллин)	7005-20-1	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	5	а	3	
1699	Пирролидин-2-он	616-45-5	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> NO	10	в	4	
1700	Плантаглюцид	8063-16-9		2	а	3	
1701	Полиакрилат [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2- (пирид-3-ил)пиперидин] кополимер с 1- (2-метил-1- оксопропенил)пиперидином]		(C <sub>23</sub> H <sub>26</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> ) п	0,5	а	2	
1702	Полиамидное волокно "Ариос"			5	а	3	
1703	Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1			5	а	3	
1704	Полиамидный пресс-порошок ПИМ-69			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1705	Полибензоксазол (бензоксазол, гомополимер)	29791-96-6	$[\text{C}_7\text{H}_4\text{N}_2\text{O}]_x$	10	в	3	
1706	Поли-3,3'-бис(азидометил)оксетан высокомолекулярный	17607-20-4	$(\text{C}_5\text{H}_8\text{N}_6\text{O})_n$ где $n = 1100-1400$	5,0	в	3	
1707	Полибутхленбензол-1,4- дикарбонат (полибутилтерефталат)			-10	а	4	
1708	Полибутил-2-метилпрол-2-еноат		$(-\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2)_n$	10	а	4	
1709	Полигалактуроновая кислота (Пектин)	9000-69-5		10	а	4	
1710	Поли (гексагидро-2Н-азепин-2- он) (Капрон; поли-ε-капролактан)	25038-54-4	$(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO})_n$	-5	а	3	Ф
1711	Поли-2-гидроксибутановая кислота (поли-β-оксимасляная кислота)		$[\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3]_n$	0,1	а	2	А
1712	Полиглицидилглицид модифицированный тетрагидрофураном		$\text{H}-[\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_3-]_n$ $[\text{O}(\text{CH}_2)_m-$ $]_m-\text{OH}$ , где $n = 15-30$ , $m = 1,5-3,0$	10,0	п	3	
1713	Поли-D-глюкозаами. частично N-ацетилрованный (поли-(1-4)-2-амино-2-дезокс-β-D-глюкопираноза; Хитозан)	9012-76-4		2	а	3	А
1714	Поли (ε-12-одезаметиленпирроделит)		$(\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O})_n$	5	а	3	
1715	Поли (иминоимидкарбонилдиминогексаметилен)гидрохлорид+ (Биопаг; БРП-1)	57029-18-2	$(\text{C}_7\text{H}_{15}\text{N}_3)_x$ $\times$ $n(\text{C}_2\text{H}_4)_x$	2	а	3	
1716	Поли (иминоимидкарбонилдиминогексаметилен)фосфат+ (Фосфонаг)	89697-78-9	$(\text{C}_7\text{H}_{15}\text{N}_3)_x$ $\times$ $n(\text{H}_3\text{O}_4\text{P})_x$	2	а	3	
1717	Поли (1 <sup>OH</sup> 4)-2-N-карбоксиметил-2-дезокс-6-О-карбоксиметил-β-D-глюкопиранозы натриевая соль (натриевая соль N <sub>2</sub> O-карбоксиметилхитозана)			2	а	3	А
1718	Поли-1,4-бета-О-ацетатбутират-D-пиранозил-D-глюкопираноза (Ацетобутират целлюлозы)	9004-36-8		10	а	4	
1719	Поликарбонат (4,4'-изопропилдифенил полимер с дихлоркарбонатом)	25971-63-5		10	в	4	
1720	Поликарбонфторид			10	а	4	
1721	Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбонной кислоты имид с додекаметиленаминам AN- EN	28014-25-7	$(\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{O}_6)_n$	5	а	3	
1722	Полимер гексагидро-2Н-азепин-2-она с оксираном (Ингибитор коррозии КЛОБ-15; ε-капролактан полимер с оксираном)	26569-63-1	$[(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO})_m \times (\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n]_x$	-5	п	3	
1723	Полимер 2-гидроксибензоата натрия с формальдегидом (салициловой кислоты натриевая соль. полимер с формальдегидом)	53360-51-3	$[(\text{C}_7\text{H}_6\text{NaO}_3)_m \times (\text{CH}_2\text{O})_n]_x$	10	а	4	
1724	Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена	9011-06-7	$[(\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2)_n \times (\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_m]_x$	10	в	4	
1725	Полимер (1-метилэтинил)бензола с этинилбензолом (стирол, α-метилстирол, сополимер)	9011-11-4	$[(\text{C}_9\text{H}_{10})_m(\text{C}_8\text{H}_8)_n]_x$	-5	а	4	
1726	Полимер 2-метил-5-этинилпиридина с проп-2-еноилпиридом (сополимер акрилонитрила с 2-метил-5-винилпиридином)		$[(\text{C}_8\text{H}_9\text{N})_m(\text{C}_5\text{H}_3\text{N})_n]_x$	5	а	3	
1727	Полимер этинил (хлорметил)бензола и 1,4-диэтилбензола			10	а	4	



1	2	3	4	5	6	7	8
	(Волокно ВЦОН-АН-1)						
1728	Полимерная композиция ЭППП-1 (сополимер винил(хлорметил)бензол-1,4-двинилбензола)			5	а	3	
1729	Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных (полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров)			10	а	4	
1730	Полдиметилкарбамид (полдиметиленмочевина)			10	а	4	
1731	Полиэтилен В2, 7-Л-треник	71029-35-1	$C_{30}H_{94}N_{16}O_{14}$	0,1	а	2	А
1732	Полиминеральная калийная руда с содержанием $SiO_2$ до 10%			5	а	3	
1733	Поли-1,3,4-оксадиазол (оксадиазол, гомополимер)		$(C_2H_2N_2O)_n$	10	а	3	
1734	Поли [оксн-2,6-диметил-1,4-фенилен] (Арелокс-100; Арелокс-200; Арелокс-300; Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид; полифениленоксиды)	24938-67-8	$(C_{18}H_{16}O)_n$	10	а	4	
1735	Полиоксиметилен (полиформальдегид)	9002-81-7	$(CH_2O)_n$	5	а	3	
1736	γ-Полнооксиметилен		$CH_3O(CH_2O)_nCH_3$ , где $n = 100-300$	5,0	а	3	
1737	Полиоксипропилен триэпоксиан марок ТЗ-15000, ТЗ-755			10	п	4	
1738	Полиоксипропилендиэпоксида ДЗ-1000, ДЗ-500 /по эпитону/			100	п	4	
1739	Полиоксипропилен триэпоксида марок ТЗ-15000, ТЗ-750 /по эпитону/			100	п	4	
1740	Полноксифенилоксид (ПФКО)		$(C_6H_5O)_n$	5	а	3	
1741	Полноксид-1,2-этандинилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил (Лавсан; полиэтилентерефталат)	25038-59-9	$(C_{10}H_8O_4)_n$	5	а	3	
1742	Полипроп-2-енамид (Полнакриламид АК-618-0)	9003-05-8	$(C_3H_5NO)_n$	10	а	4	
1743	Полипроп-2-енонитрил (Нигрон, полиакрилонитрил)	25765-21-3	$(C_3H_3N)_n$	15	а	3	Ф
1744	Полипропилен нестабилизированный (проп-2-ен, гомополимер)	9003-07-0	$(C_3H_6)_x$	10	а	3	
1745	Полисульфиды			10	а	4	
1746	Политетрафторэтилен	9002-84-0	$(C_2F_4)_n$	10	а	4	Ф
1747	Поли-3-фенилпирифталаимид (Фенилон)		$(C_{14}H_9NO)_n$	10	а	4	
1748	Полифосфаты: аммониевая, калиевая, кальциевая, натриевая, магниевая одно-, двух- и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты			10	а	4	
1749	Полифталюцианин кобальта, натриевая соль			5	а	3	
1750	Полхлорвинилен+		$(C_{10}H_{15}Cl)_n$	0,2	п	2	А
1751	Полиэтилен (полиэтилен; этен, гомополимер)	9002-88-4	$(C_2H_4)_n$	10	а	4	
1752	Полиэтилен (поливиниловый спирт; полиэтановый спирт; этанол, гомополимер)	9002-89-5	$(C_2H_4O)_x$	10	а	4	
1753	Полиэтиленбензол (полимеры на основе стирола)	9003-53-6	$(C_8H_8)_n$	10	а	4	
1754	Поли(1-этиленпирролид-2-он) (полнакилопирролидон; поли(1-винил-2-пирролизон))	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_x$	10	а	4	
1755	Полиэтилхлорид (полвинилхлорид; хлорэтен гомополимер)	9002-86-2	$(C_2H_3Cl)_x$	6	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1756	Полиэтилхлорид хлорированный (поливинилхлорид хлорированный; этилперхлораннил)		(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) <sub>x</sub>	6	a	4	Ф
1757	Олизоэфирная композиция ППК-1			10	a	3	
1758	Полиэфируретановый каучук П-9АД (по диэтиловому спирту)			2,0	п	3	
1759	Пропандинитрил+ (малокоднитрил)	109-77-3	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> N <sub>2</sub>	0,3	п+a	1	О
1760	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль)	57-55-6	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	7	п+a	3	
1761	Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	67-63-0	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	50/10	п	3	
1762	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	71-23-8	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	30/10	п	3	
1763	Пропан-2-он (Ацетон)	67-64-1	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	800/200	п	4	
1764	Пропан-1,2,3-тринитрат (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глицерин, 1,2,3- пропантринитрат)	55-63-0	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O <sub>9</sub>	0,02	п	1	О
1765	Проп-2-ен-1-аль (акрилат; акролеин)	107-02-8	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O	0,2	п	2	
1766	Проп-2-енамид+ (акриламид, акриловой кислоты амид)	79-06-1	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO	0,2/0,05	п	2	
1767	Проп-1-енамин+ (аллиламин)	107-11-9	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> N	0,5	п	2	
1768	Проп-2-енилиацетат+ (ацетиловый спирт проп-2- ениловый эфир)	13361-32-5	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	1	a	2	
1769	Проп-1-енилацетат+ (аллилацетат; уксусной кислоты аллиловый эфир)	591-87-7	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> O <sub>2</sub>	2	п	3	
1770	Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат+ (метакриловой кислоты проп-2- ениловый эфир)	96-05-9	C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	2	п	3	
1771	3-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин+ (диаллиламин, ди(проп-1-енил)амин)	124-02-7	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> N	1	л	2	
1772	Проп-1-енил-2-(проп-1- этилоксикарбонил)проп-2-еноат (2-(аллилоксикарбонил)акрило- вой кислоты аллиловый эфир)	72782-44-6	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>5</sub>	0,03	п	1	
1773	Проп-1-енилхлоркарбонат+ (хлоруглеродной кислоты аллиловый эфир)	2937-50-0	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> ClO <sub>2</sub>	0,4	п	2	
1774	Проп-2-енил-2-цианпроп-2-еноат (2- цианакриловой кислоты проп-2- ениловый эфир)	7324-02-9	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	л	2	
1775	Проп-2-еновая кислота (акриловая кислота)	79-10-7	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	15/5	п	3	
1776	Проп-2-енилхлорид+ (акрилолхлорид)	814-68-6	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> ClO	0,3	п	2	A
1777	Проп-2-енонитрил+ (акриловой кислоты нитрил, акрилонитрил)	107-13-1	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N	1,5/0,5	п	2	A
1778	Пропилацетат (уксусной кислоты пропиловый эфир)	109-60-4	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	200	п	4	
1779	Пропил-4-гидроксибензоат (Нипагол; пропиловый эфир 4- оксибензойной кислоты)	94-13-3	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	10	a	4	
1780	N-Пропилпропан-1-амин+	142-84-7	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> N	2	п	2	
1781	Пропилпропионат (пропионовый кислоты пропиловый эфир)	106-36-5	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	70	п	4	
1782	Пропилперфторпентаат (перфторвалериановой кислоты пропиловый эфир)	134618-92- 9	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> F <sub>9</sub> O <sub>2</sub>	100	п	4	
1783	S-Пропил-О-фенил-О- этилтиофосфат+ (Терофос)	40626-35-5	C <sub>11</sub> H <sub>17</sub> O <sub>3</sub> PS	0,02	п+a	1	
1784	Проп-2-ин-1-ол	107-19-7	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O	1	п	2	
1785	Пропиональдегид+ (пропаналь)	123-38-6	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	5	п	3	
1786	Пропионилхлорид+ (пропановой кислоты хлорангидрид; пропионил хлористый)	79-03-8	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO	2	п	3	
1787	Пропионовая кислота	79-09-4	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	20	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1788	2-(Прол-2-энокс)этанол(2-этилоксиэтанол)	111-45-5	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	20	п	4	
1789	Протаргол			4	в	4	
1790	Протеаза щелочная (активность 60000 ед.)	9073-77-2	C <sub>20</sub> H <sub>18</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	0,5	а	2	А
1791	Протерризин			0,5	в	2	
1792	Протомезентерин			0,5	в	2	
1793	Протосубтилин			0,5	в	2	
1794	1Н-Пурин-6-амин (Аденин)	73-24-5	C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N <sub>5</sub>	3	в	3	
1795	1Н-Пурин-6-амин, сульфат (аденин сульфат)	321-30-2	C <sub>5</sub> H <sub>7</sub> N <sub>5</sub> × 1/2H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	3	в	3	
1796	Пыль доменного шлака			-6	в	4	Ф
1797	Пыль растительного и животного происхождения:						
1798	а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%			-4	в	4	А, Ф
1799	б) зерновая			-4	в	3	А, Ф
1800	в) льбяная, хлопчатобумажная хлопковая, лыжная, шерстяная, луховая и другие (с примесью диоксида кремния более 10%)			-2	в	4	А, Ф
1801	г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%)			-6	в	4	А, Ф
1802	д) хлопковая мука (по белку)			-0,5	в	3	А
1803	Пыльца бабочек зерновой моли			0,1	а	2	А
1804	Ренцит II, сплав трихлорбензола, дитиобис (трихлорбензола)			5	в	3	
1805	Рениомезентерин			0,5	в	2	
1806	Рибофлавин	83-88-5	C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub>	1	а	2	А
1807	Рокбор-КС, Рокбор-МВ, Рокбор-БЦ, борсодержащие смеси			-10	в	4	Ф
1808	Ртуть	7439-97-6	Hg	0,01/0,005	п	1	
1809	Ртуть, неорганические соединения+ (по ртути)			0,2/0,05	в	1	
1810	Рубидий гидроксид+ (рубидий гидроксид)	1310-82-3	HO <sub>2</sub> Rb	0,5	в	2	
1811	диРубидий карбонат (рубидий углекислый)	584-09-8	CRb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5	в	2	
1812	Рубидий нитрат (рубидий азотнокислый)	13126-12-0	NO <sub>3</sub> Rb	0,5	в	2	
1813	Рубидий триолобис (диодтетрааргентат)	12267-44-6	Ag <sub>4</sub> (SRb)	3	в	3	
1814	диРубидий сульфат (рубидий сернокислый)	7488-54-2	O <sub>4</sub> Rb <sub>2</sub> S	0,5	в	2	
1815	Рубидий хлорид (рубидий хлористый)	7791-11-9	ClRb	0,5	в	2	
1816	Рутений диоксид (рутениевый окись)	12036-10-1	O <sub>2</sub> Ru	1	в	2	
1817	Самарий дихлорид (самарий (II) хлористый)	13874-75-4	Cl <sub>2</sub> Sm	5	в	3	
1818	Самарий оксид (самарий окись)	12035-88-0	O <sub>3</sub> Sm	5	в	3	
1819	Самарий пентакобальтид+ (по кобальту) (кобальт-самариевая композиция магнитов)	12017-68-4	Co <sub>5</sub> Sm	0,05	в	1	А
1820	Самарий сульфат (самарий сернокислый)	38414-00-5	O <sub>12</sub> S <sub>3</sub> Sm <sub>2</sub>	5	в	3	
1821	диСамарий триоксид (самарий триоксид)	12060-58-1	O <sub>3</sub> Sm <sub>2</sub>	5	в	3	
1822	диСамарий трисульфат (самарий сернокислый (2:3))	13692-88-3	O <sub>12</sub> S <sub>3</sub> Sm <sub>2</sub>	5	в	3	
1823	Самарий трихлорид (самарий (III) хлористый)	10361-82-7	Cl <sub>3</sub> Sm	5	в	3	
1824	Сахароза (Сахарная пудра)	9001-57-4		10	в	4	
1825	Сахарол (Смесь дитерпеновых гликозидов стевियोлида и			10	в	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	сера диоксид в соотношении 2:1)						
1826	Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/			0,05	a	1	
1827	Сплав цирконий титан триоксид /по свинцу/		$O_3PbTiZr$	0,1;0,05	a	1	
1828	Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий - 18%, свинец - 32%, олово - 50%) /по свинцу/			0,05	a	1	
1829	Свинцово-оловянные припой (сурьмянистые и бессурьмянистые) /по свинцу/			0,05	a	1	
1830	Селен	7782-49-2	Se	-12	a	3	
1831	Селен диоксид (селен (IV) оксид; селен окись)	7446-08-4	$O_2Se$	0,3;0,1	a	1	
1832	Селен гексафторид +	7783-79-1	$F_6Se$	0,2	n	1	0
1833	Сенна (сухие листья)			5	a	3	
1834	Сера	7704-34-9	S	-6	a	4	Ф
1835	Сера гексафторид (сера гексафтористая)	2551-62-4	$F_6S$	5000	n	4	
1836	диСера декафторид+ (сера дитрифтористая)	5714-22-7	$F_{10}S_2$	0,2	n	1	0
1837	Сера диоксид <sup>1</sup> (сернистый ангидрид, сернистый газ)	7446-09-5	$O_2S$	10	n	3	
1838	Сера дихлорид+ (сера хлористая)	10545-99-0	$Cl_2S$	0,3	n	2	
1839	диСера дихлорид+ (сера хлористая)	10825-67-9	$Cl_2S_2$	0,3	n	2	
1840	(Т-4) Сера тетрафторид	7782-60-0	$F_4S$	0,3	n	2	0
1841	Сера триоксид- (серный ангидрид)	7446-11-9	$O_3S$	1	n	2	
1842	Серебро	7440-22-4	Ag	1	a	2	
1843	Серебро, неорганические соединения			0,5	a	2	
1844	Серебро фторид /по фтору/ (серебро фтористое)	7775-41-9	$AgF$	1;0,2	a	2	
1845	Серная кислота+	7664-93-9	$H_2O_4S$	1	a	2	
	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:						
1846	а) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респираторных волокон хризотила более 2 волокон в миллилитре (в/мл)			2;0,5	a	3	Ф, К
1847	б) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респираторных волокон хризотила от 1 до 2 в/мл			4;1	a	3	Ф, К
1848	в) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респираторных волокон хризотила менее 1 в/мл			6;2	a	3	Ф, К
1849	г) асбесты амфиболовой группы (например: крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит), при среднесменной концентрации респираторных волокон более 0,01 в/мл			0,5;0,1	a	3	Ф, К
1850	д) асбесты амфиболовой группы (например: крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит), при среднесменной концентрации респираторных волокон 0,01 в/мл и менее			2;0,5	a	3	Ф, К
1851	е) слюды (флогопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли, содержащие до 10% свободного диоксида кремния при среднесменной концентрации респираторных волокон амфиболовых асбестов 0,01 в/мл и менее			8;4	a	3	Ф
1852	ж) тальк, натуральный тальк, пермилкуит, содержащие примеси						

1	2	3	4	5	6	7	8
	тремолита, актинолита, антофиллита и других асбестов амфиболовой группы при среднесменной концентрации респираторных волокон амфиболовых асбестов более 0,01 в/мл			0,5/0,1	а	3	Ф, К
1853	а) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры			8/4	а	3	Ф
1854	а) искусственные минеральные волокна (например: стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респираторных волокон 1 в/мл и более			4/1	а	3	Ф
1855	к) искусственные минеральные волокна (например: стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая), кремнийсодержащие в волокна и др. при среднесменной концентрации респираторных волокон менее 1 в/мл			6/2	а	3	Ф
1856	а) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, алмаз, глина, шамот каолиновый			-/8	а	3	Ф
1857	м) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)			8/4	в	3	Ф
1858	а) цеолиты (природные и искусственные) при среднесменной концентрации респираторных волокон 0,01 в/мл и менее			6/2	а	3	Ф
1859	а) цеолиты (природные и искусственные) волокнистые при среднесменной концентрации респираторных волокон более 0,01 в/мл			0,5/0,1	а	3	Ф, К
1860	п) дуниты и изготавливаемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры			8/4	и	3	Ф
1861	р) пыль стекла и неволокнистых стеклянных строительных материалов			6/2	а	3	Ф
1862	Силлиманит (Дистенсиллиманит)	12141-45-6	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Si	-/6	а	4	Ф
1863	Сильвинит	77348-01-7	ClK+ClNa	5	а	3	
1864	Синтакс-12, Синтакс-20М	66106-01-2		5	в	3	
1865	Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%			-/2	и	-	Ф
1866	Скандий фторид /лю фтору/ (скандий фтористый)	14017-33-5	FSc	2,5/0,5	а	3	
1867	Скипидар /в пересчете на С/	8006-64-2		600/100	п	4	А
1868	Смола динатриксилформальдегидная+			0,2	в	2	
1869	Смолодоломит			6/2	а	3	Ф
1870	Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ /контроль по ацетону/			80	п + а	4	
1871	Соли алифатических аминов и жирных кислот C12-20+			2	п + а	3	
1872	Солицин			0,5	в	2	
1873	Сольвент-нафта /в пересчете на С/	64742-91-2		300/100	и	4	
1874	L-Сорбоза	87-79-6	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	10	п	4	
1875	Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротоноловый)			2	п	3	
1876	Спирты перенные жирные C10-18			10	п + в	3	
1877	Слюда алюминия с магнем АМ-50			6	в	4	
1878	Стеклокристаллический цемент /лю свинцу/			0,05	а	1	
1879	Стеклопластик на основе			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	полэфирной смолы						
1880	Стеклоэмаль /по свинцу/			0,05	а	1	
1881	Стромаль	9011-13-6	(C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub> ) <sub>x</sub>	6	а	4	
1882	Стронций дигидроксид (стронций гидроксид)	18480-07-4	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Sr	1	в	2	
1883	Стронций динитрат (стронция азотнокислый)	10042-76-9	N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> Sr	1	а	2	
1884	Стронций дифторид /по фтору/ (стронций фтористый)	7783-48-4	F <sub>2</sub> Sr	2,5/0,5	в	3	
1885	Стронция карбонат (стронция углекислый)	1633-03-2	CO <sub>3</sub> Sr	6	а	4	
1886	Стронций оксид (стронций окись)	1314-11-0	OSr	1	а	2	
1887	Стронция сульфат (стронция сернокислый)	7759-02-6	O <sub>4</sub> SSr	6	а	4	
1888	Стронций трифосфат (стронций фосфорнокислый)	14414-90-5	O <sub>8</sub> P <sub>2</sub> Sr <sub>3</sub>	6	в	4	
1889	Сульфаммиачное удобрение			25	п + а	4	
1890	Сульфокарбатов-К	114654-31-8	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	1	а	2	
1891	4,4'-Сульфонибис(аминобензол) (диаминдифенилсульфон)	80-08-0	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	5	а	3	
1892	1,1'-Сульфонибис(4-хлорбензол) (бис(4-хлорфенил)сульфон)	80-07-9	C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	10	в	3	
1893	Суперфосфат двойной кальций бис (дигидрофосфат), кальций сульфат дифосфор пентаксид		Na <sub>2</sub> CaO <sub>8</sub> P <sub>2</sub> + CaO <sub>4</sub> S <sub>2</sub> + O <sub>5</sub> P <sub>2</sub>	5	а	3	
1894	Сурьма и ее соединения:						
1895	а) пыль сурьмы металлической			0,5/0,2	а	2	
1896	б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			1	в	2	
1897	в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			2	а	3	
1898	г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			1	а	2	
1899	д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			2	а	3	
1900	е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида)			0,3	п + а	2	
1901	ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида)			0,3	п + а	2	
1902	з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида)			0,3	п + а	3	
1903	и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида)			0,3	п + а	3	
1904	Табак			3	в	3	А
1905	Таллий бромид /по таллию/ (таллий бромистый)	7789-40-4	BrTl	0,01	а	1	
1906	Таллий иодид /по таллию/ (таллий иодистый)	7790-30-9	ITl	0,01	а	1	
1907	Таннин	1401-55-4		1	а	2	
1908	Тантал и его оксиды			5/10	а	4	Ф
1909	Телбани-+	115-37-7	C <sub>19</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>3</sub>	-	а	1	
1910	Теллур	13494-80-9	Te	0,01	а	1	
1911	Терфедрин Н- /контроль по парацетамолу/			0,2	а	2	
1912	Тербий фторид /по фтору/ (тербий фтористый)	13708-63-9	F <sub>3</sub> Tb	2,5/0,5	в	3	
1913	Терлон	63148-69-6		5/10	а	4	Ф
1914	Термоплекс			0,5	а	2	
1915	1,1',4',1"-Терфенил	92-94-4	C <sub>18</sub> H <sub>14</sub>	5	п + а	3	
1916	Терфенильная смесь 1,1',2',1"-терфенил (63%)			5	п + а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1,1':3,1'-терфенил (19%); бифенил (15%)		$C_{18}H_{14} \times C_{12}H_{10}$				
1917	Тестостерон изокапроат	15262-86-9	$C_{25}H_{38}O_3$	0,005	а	1	
1918	1,3,5,7-тетраазатрицикло-[3,3,1,1] декан (Уротропин) +	100-97-0	$C_6H_{12}N_4$	0,3	а	2	
1919	Тетрабромметан + (углерод четырехбромистый)	558-13-4	$CBr_4$	0,2	л	2	
1920	Тетрабромэтан	25167-20-8	$C_2H_2Br_4$	1	л	2	
1921	Тетрабутилфосфоний бромид +	3115-68-2	$C_{16}H_{36}BrP$	0,3	а	2	
1922	Тетрафторметан (Хладок-14)	75-73-0	$CF_4$	3000	л	4	
1923	4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиэтил)-1Н-изоиндола-1,3(2Н)-дион (N-гидроксиэтил-3,4,5,6-тетрагидро-р-фталонин)	4887-42-7	$C_9H_{11}NO_3$	0,7	а	2	
1924	3а,4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано-1Н-инден	26472-00-4	$C_{12}H_{16}$	10	п	3	
1925	Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид)	26266-63-7	$C_8H_8O_3$	0,7	а	2	А
1926	Тетрагидрометилпиперидинфуран-1,3-дион + (эпокси-тетрагидрофталевый ангидрид; метилтетрагидрофталевый ангидрид; 3-метилпиклоксен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид)	11070-44-3	$C_9H_{10}O_3$	1	а	2	А
1927	4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты амид)	4720-86-9	$C_8H_9NO_2$	0,7	а	2	
1928	2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден (тетрагидроинден)	64492-81-5	$C_{11}H_{14}O_2$	20	п	4	
1929	3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден + (Дивинклолентидин)	77-73-6	$C_{10}H_{12}$	1	л	2	
1930	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он гидрохлорид дигидрат + (Лазган; Ондансетрон)	99614-03-4	$C_{18}H_{20}ClN_3O$	0,05	а	1	
1931	1,2,3,4-Тетрагидронафталин	119-64-2	$C_{10}H_{12}$	100	п	4	
1932	Тетрагидро-1,4-оксазин + (Морфин)	110-91-8	$C_4H_9NO$	1,5/0,5	п	2	
1933	1,2,3,8-Тетрагидропирроло[2,1-b]-хинозолина гидрохлорид + (Дезоксиметганин)	61939-05-7	$C_{11}H_{12}N_2 \times ClH$	0,5	а	2	
1934	Тетрагидротимфен-1,1-диоксид (тетраметилсульфон)	126-33-0	$C_4H_8O_2S$	40	п-а	4	
1935	Тетрагидрофуран	109-99-9	$C_4H_8O$	100	л	4	
1936	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Тетрадекафторгексан (перфторгексан)	355-42-0	$C_6F_{14}$	1000	п	4	
1937	1,3,5,7-Тетраазатрицикло[3,3,1,(1,3,7)] декан + кальция хлорид (2:1) (Кальцекс)	20280-08-4	$12H_{24}CaCl_2N_8$	2	а	3	
1938	Тетракарбамидохлорат кальция ангидрат (Дефолант "Хвет")		$C_4H_{16}CaCl_2N_8O_{10} \times 2H_2O$	30	а	3	
1939	1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол)	95-93-2	$C_{10}H_{14}$	10	л+а	4	
1940	а,а',а'-Тетраметил-5-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензолдиацетонитрил++ (Анвстриол)	120511-73-1	$C_{17}H_{19}N_5$	-	а	1	
1941	3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты (N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)пропионамид; Диветам)	76505-58-3	$C_{21}H_{42}N_4O$	5	а	3	
1942	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (триацетонамин)	826-36-8	$C_9H_{17}NO$	3	п	3	
1943	1,4,5,8-Тетраазолакалин	135877-16-6	$C_6H_{10}O_4N_8$	5,0	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1944	Тетранитрометан	509-14-8	CN4O8	0,3	п	2	
1945	Тетранитропентаэритрит	78-11-5	C5H8N4O	3,0	а	3	
1946	3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол	4792-15-8	C16H22O6	10	п + а	3	
1947	5,9,13,17-Тетраокси-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-декаазатенайкозидинамид	35710-96-4	C11H24N12O6	10	а	3	
1948	2,8,12,18-Тетраино-3,9,11,17,23,25-гексаазогексадицикло[24.2.2.2]4,7,[2]13,16,[2]19,22,[1]15,17пентаэрикс-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекен-2,2,8,8,12,12,18,18-октоксид (Дисульфурмин)	3861-81-2	C27H26N6O8S4	1	а	2	
1949	1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан (Фреон 114; Хладон 114)	76-14-2	C2Cl2F4	3000	п	4	
1950	Тетрафторметан	75-73-0	CF4	3000	п	4	
1951	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропильный спирт)	76-37-9	C3H4F4O	20	п	4	
1952	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-енонат	88508-33-2	C7H8F4O2	10	п	3	
1953	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпропан-2-енонат, 1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФ[1]) олигомер			6	а	4	
1954	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-енонат (2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилат)	96250-38-3	C3H5F5O2	1,5/0,5	п	2	
1955	1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан (Фреон 124-а)	354-25-6	C2HClF4	3000	п	4	
1956	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а; Хладон 134-а)	811-97-2	C2H2F4	3000	п	4	
1957	1,1,2,2-Тетрафторэтан (Фреон 14; Хладон 14)	359-35-3	C2H2F4	3000	п	4	
1958	Тетрафторэтан (перфторэтан; тетрафторэтан)	116-14-3	C2F4	30	л	4	
1959	1,1,2,2-Тетрафторэтоксibenзол	350-57-2	C8H6F4O	20	п	4	
1960	4-(1,1,2,2-Тетрафторэтоксифенилен)-1,3-диазин	61988-37-2	C8H8F4N2O	2	а	3	
1961	2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилдихлорид+ (2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты дихлоридгидрид)	719-32-4	C8Cl6O2	1	а	2	А
1962	2,3,3,4'-Тетрахлорбидцикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион (ЭФ-2)	68089-39-4	C11H16Cl4O2	0,2	п + а	2	
1963	1,1,2,3-Тетрахлорбутан-1,3-диен+	921-09-5	C4H4Cl4	0,5	п	3	
1964	1,2,3,4-Тетрахлорбутан	3405-32-1	C4H6Cl4	0,5	п	2	
1965	1,2,3,3-Тетрахлорбутан	13138-51-7	C4H6Cl4	3	п	3	
1966	1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен	3574-42-3	C4H4Cl4	2	п	3	
1967	2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион (2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензохинон; Хлорант)	118-75-2	C6Cl4O2	2	а	3	
1968	2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5-триен+	22037-58-7	C6H4Cl4	0,3	п	2	
1969	Тетрахлорэтан	25641-64-9	C7H12Cl4	1	п	2	
1970	Тетрахлорэтан (четырёххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10)	56-23-5	CCl4	20/10	п	2	
1971	1,1,1,9-Тетрахлорнонан	1561-48-4	C9H16Cl4	1	п + а	2	
1972	1,1,1,5-Тетрахлорпентак	2467-10-9	C5H8Cl	1	п	2	
1973	2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин	1134-04-9	C6Cl7N	2	а	3	
1974	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	C3H4Cl4	1	п	2	
1975	Тетрахлорпроп-1-ен+	60320-18-5	C3H2Cl4	0,1	п	2	



1	2	3	4	5	6	7	8
1976	1,1,1,1-Тетрахлорундекан	63981-28-2	C <sub>11</sub> H <sub>20</sub> Cl <sub>4</sub>	5	п + а	3	
1977	1,1,2,2-Тетрахлорэтан+	79-34-5	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	5	п	3	
1978	Тетрахлорэтан+ (смесь изомеров)	25322-20-7	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	5	п	3	
1979	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	127-18-4	C <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	30/10	л	3	
1980	Тетраэтилсвинец+	78-00-2	C <sub>8</sub> H <sub>120</sub> Pb	0,005	п	1	0
1981	Тетраэтилтиопероксидкарбондиамид (N,N,N',N'-тетраэтилтиурамдисульфид; Тиурам E)	97-77-8	C <sub>10</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> S <sub>4</sub>	1	а	2	
1982	Тетраэтоксидан (тетраэтиловый спирт ортохромной кислоты)	78-10-4	C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub> Si	20	п	4	
1983	N,N-Тилозин	1401-69-0	C <sub>46</sub> H <sub>77</sub> NO <sub>17</sub>	1	а	2	
1984	4,4'-Тиодиаминобензол (4,4'-тиолизидин)	139-65-1	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> S	1	а	2	
1985	4,4'-Тиодигидроксибензол (4,4'-тиодифенол)	2664-63-3	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub> S	3	п + а	3	
1986	2-[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]фенил]окси]карбонил]бензойная кислота (Фталазол; фталевой кислоты 4-[(N-тиазол-2-амино)сульфонил]анилид	85-73-4	C <sub>17</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub> S 2	1	а	2	
1987	Тиокарбамид (тиомочевина)	62-56-6	C <sub>1</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> S	0,3	а	2	
1988	Тионилхлорид- (диангидрид сернистой кислоты; тионил хлористый)	7719-09-7	Cl <sub>2</sub> OS	0,3	п	2	
1989	Тиофуран (Тиофен)	110-02-1	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> S	20	п	4	
1990	4-тиоуредоиминнометил пирхлорид перхлорат		C <sub>7</sub> H <sub>9</sub> ClN <sub>4</sub> O <sub>4</sub> SK3	1,3	а	3	
1991	Тиофосфорилхлорид+	3982-91-0	Cl <sub>3</sub> PS	0,5	п	2	
1992	Тиоугановая кислота+ (тиоуксусная кислота)	507-09-5	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> OS	0,5	п	2	
1993	Тирозин	55520-40-6	C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub>	5	а	3	
1994	Титан	7440-32-6	Ti	<10	а	4	Φ
1995	Титан диоксид (титан оксид)	13463-67-7	O <sub>2</sub> Ti	<10	а	4	Φ
1996	Титан дисилицид	12039-83-7	Si <sub>2</sub> Ti	<4	а	3	Φ
1997	Титан дисульфид (титан сернистый)	12039-07-5	STi	<6	а	3	
1998	Титан нитрид	25583-20-4	NTi	<4	а	3	Φ
1999	Титан сульфид	12039-13-3	S <sub>2</sub> Ti	<6	а	3	
2000	Титан тетрахлорид+ (по гидрохлориду) (титан хлористый)	7550-45-0	Cl <sub>4</sub> Ti	1	п	2	
2001	тетраТитан хром декаборид (в пересчете на бор)		B <sub>10</sub> CrTi <sub>4</sub>	1	а	2	
2002	Торий	7440-29-1	Th	0,05	а	1	
2003	Трехлин	36676-50-3	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>3</sub>	2	а	3	
2004	DL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	3689-55-2	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	2	а	3	
2005	L(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	71115-69-1	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	2	а	3	
2006	DL(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	2792-51-0	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	2	а	3	
2007	1,3,5-Триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)-триол + (циануровая кислота)	108-80-5	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	0,5	а	2	
2008	1,3,5-Триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)-триол 2,4,6-триамино-1,3,5- триазини шукт++ (циануровая кислота аддукт циануртриамид)	16133-31-6	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N <sub>9</sub> O <sub>3</sub>	0,5	а	2	
2009	(1H)-1,2,4-Триазол	288-88-0	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub>	5	а	3	
2010	4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1)	68738-86-3	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S	2	а	3	
2011	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Меламин; циануртриамид)	108-78-1	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> N <sub>6</sub>	0,5	а	2	
2012	Трибромметан (Бромформ)	75-25-2	CHBr <sub>3</sub>	5	п	3	
2013	Трибутиламин+	102-82-9	C <sub>12</sub> H <sub>27</sub> N	1	п	2	
2014	Трибутилолово фторид+ /по олову/	1983-10-4	C <sub>12</sub> H <sub>27</sub> FSn	0,005	а	1	
2015	S,S,S-Трибутилтрифосфат+	78-48-8	C <sub>12</sub> H <sub>27</sub> OPS <sub>3</sub>	0,2	п + а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2016	О,О,О-Трибутилфосфат+ (Бутилфос)	126-73-8	$C_{12}H_{27}O_4P$	0,5	п	2	
2017	2,4,6-Тригидроксипиримидин (барбитуровая кислота; 2,4,6-(1Н,3Н,5Н)- Пиримидинтрион)	67-52-7	$C_4H_4N_2O_3$	10	а	3	
2018	$\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ , 11,17,21- Тригидроксиэргин-1,4-диен-3,20- дион+ (Преднизолон)	50-24-8	$C_{21}H_{28}O_5$	0,01	а	1	
2019	1,3,3-Три (гидроксифенил) пропан+ (1,1,3-три (оксифенил) пропан)	29036-21-3	$C_{21}H_{20}O_3$	5	а	3	
2020	(Т-4) Тригидрат (морфолин-N 4)хор (Морфолинцбурин)	4856-95-5	$C_4H_{12}BNO$	0,1	а	2	
2021	Тригидроксиэтилэтиламмоний		$C_4H_{11}NO_3$	5	а	3	
2022	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- Тридекафторэтилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- тридекафторгептиловый эфир; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- тридекафторгептилакрилат)	559-11-5	$C_{10}H_5F_{13}O_2$	90/30	п	4	
2023	2,2,6-Тридекакс-3-амино- $\beta$ - диокси-4-метокси-6,7,9,11- тетраокси-9-ацето-7,8,9,10- тетрагидротетраценхион++ (Рубинишл)	20830-81-3	$C_{27}H_{29}NO_{10}$	.	а	1	
2024	2,4,6-Триод-3,5- диоксибензойная кислота (Триомбрин йодкислота)	5505-16-8	$C_7H_5I_3N_2O_2$	1	а	3	
2025	Триодметан (Иодопрон; Иодофор)	75-47-8	$CHI_3$	3	а	3	
2026	Трикарбоновых кислот ангидрид			20	п	4	
2027	Трифторметансульфоновая кислота (трифторметансульфокислота)	1493-13-6	$CHF_3O_3S$	5	п + а	3	
2028	Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид (трифторметансульфокислота ангидрид)	358-23-6	$C_2F_6O_5S_2$	5	п + а	3	
2029	Триметиламин+	75-50-3	$C_3H_9N$	5	п	3	
2030	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол)	95-63-6	$C_9H_{12}$	30/70	п	3	
2031	1,3,5-Триметилбензол (мезитилен)	108-67-8	$C_9H_{12}$	30/70	п	3	
2032	1,7,7-Триметилбисцикло(2.2.1)гептан- 2-он (Жамфара)	76-22-2	$C_{10}H_{16}O$	3	л	3	
2033	2,6,6-Триметилбисцикло[3.3.1]гептан (Нинян)	473-55-2	$C_{10}H_{18}$	20	п	4	
2034	1,1-Триметиленбис(4- оксидинометилпиримидин) бромид (Дипиридоксин)		$C_9H_{13}N_2O$	1	а	2	
2035	3,6,8-Триметилолан-3-тиол (58 · 70%) в смеси с 7,9-диметилдекан-2-тиолом (23%) 2,3,5,7- тетраметилэктан-1-тиолом (8%)			5	п	3	
2036	2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан	123-63-7	$C_6H_{12}O_3$	5	п	3	
2037	1,2,5-Триметил-4- фенилпиперидин-4- ол пропионат++ (Промедол; 1,2,5-Триметил-4- пропионилпиперидин-4- фенилпиперидин)	64-39-1	$C_{17}H_{25}NO_2$	.	а	1	
2038	3,3,5-Триметилциклогексанон (дигидроизофорон)	873-94-9	$C_9H_{16}O$	1	п	2	
2039	3,3,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3- метоксикарбонил- аминофениловым эфиром 3- толдикарбаминной кислоты (15%)		$C_9H_{14}O +$ $C_{15}H_{24}N_2O_4$	0,5	а	2	
2040	3,3,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (Изофорон)	78-59-1	$C_9H_{14}O$	1	л	2	
2041	5-[(3,4,5-Триметоксифенил) метил]						

1	2	3	4	5	6	7	8
	пиридин-2,4-иамин (2,4-диамино-5-[(3,4,5-триметоксифенил) метил] пиридин)	738-70-5	C <sub>14</sub> H <sub>11</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	0,5	a	2	
2042	Тринитротетан I (Нитроформ)	517-25-9	CHN <sub>3</sub> O <sub>6</sub>	0,5	n	2	
2043	Триоксометиламинометан гидрохлорид		C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> × ClH	5	a	3	
2044	Три (проп-1-енил) амин+ (тридальламин)	102-70-5	C <sub>9</sub> H <sub>15</sub> N	2	a	3	
2045	Трипропиламин	102-69-2	C <sub>9</sub> H <sub>21</sub> N	2	n	2	
2046	Трипропилеи (гидроксибензол) (трипропилеифенол)			5/2	n + a	3	
2047	Триптофан	6912-86-3	C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	2	a	3	
2048	Трис (2-бутоксиптил) фосфат+	78-51-3	C <sub>18</sub> H <sub>39</sub> O <sub>7</sub> P	1	n + a	2	
2049	Трис (диметилфенил) фосфат+ (три(ксилил)фосфат)	25155-23-1	C <sub>24</sub> H <sub>27</sub> O <sub>4</sub> P	1,5	a	3	
2050	Трис (метилбутил) фосфиноксид+ (триноепентилфосфиноксид)	23079-28-9	C <sub>15</sub> H <sub>33</sub> O <sub>3</sub> P	1	n + a	2	
2051	Трис(1-метилгептил) фосфиноксид+	33446-90-1	C <sub>24</sub> H <sub>51</sub> O <sub>3</sub> P	2	n + a	3	
2052	Трис (метилфенил) фосфат (содержание o - изомера < 3%) (трикрезилфосфат)	1330-78-5	C <sub>21</sub> H <sub>21</sub> O <sub>4</sub> P	0,5	a	2	
2053	Трис (метилфенил) фосфат (содержание o - изомера > 3%)	1330-78-5	C <sub>21</sub> H <sub>21</sub> O <sub>4</sub> P	0,1	a	1	
2054	Трифенилфосфат	115-86-6	C <sub>18</sub> H <sub>15</sub> O <sub>4</sub> P	1	a	2	
2055	Трифенилфосфит-	101-02-0	C <sub>18</sub> H <sub>15</sub> O <sub>3</sub> P	0,1	n + a	2	
2056	1,4,4-Трифторбутанол (1,4,4-трифторбутаноловый спирт)	461-18-7	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> F <sub>3</sub> O	20	n	4	
2057	Трифторметан (Фреон 23; Хладон 23)	75-46-7	CHF <sub>3</sub>	3000	n	4	
2058	Трифторметаксульфонилфторид (трифторметансульфотригидрид)	335-05-7	CF <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S	100	n	4	
2059	3-(Трифторметил) аминокбензол (трифторметилзаминобензол; трифторметиланалин)	98-16-8	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> F <sub>3</sub> N	1,5/0,5	n	2	
2060	Трифторметилбензол (трифтортолуол)	98-08-8	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> F <sub>3</sub>	200/100	n	4	
2061	2-Трифторметил-10,3-[1-(β-оксетил) пиперазинил-4] пропилфенотиазин гидрохлорид (Фторфеназин)		C <sub>22</sub> H <sub>22</sub> F <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub> × ClH	0,01	a	1	
2062	4-Трифторметилфенилизоцианат	1548-13-6	C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> F <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O	1	n	2	
2063	1-(3-Трифторметилфенил)карбамид (1-(3-трифторметилфенил)мочевина)	13114-87-9	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> F <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O	3	a	3	
2064	1-Трифторметил-2-хлорбензол+	88-16-4	C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> ClF <sub>3</sub>	60/20	n	4	
2065	3,3,3-Трифторпроп-1-ен	677-21-4	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub>	3000	n	4	
2066	3,3,3-Трифторпропиламин (аминотрифторпропан)	460-39-9	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> F <sub>3</sub> N	5	n	3	
2067	1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-ен	758-42-9	C <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> F <sub>3</sub> O	2	n	3	
2068	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон 113; Хладон 113)	76-13-1	C <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> F <sub>3</sub>	5000	n	4	
2069	1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан+	460-35-5	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> ClF <sub>3</sub>	1	n	2	
2070	Трифторхлорэтилен	79-38-9	C <sub>2</sub> ClF <sub>3</sub>	5	n	3	
2071	1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143; Хладон 143)	420-46-2	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub>	3000	n	4	
2072	Трифторэтановая кислота+ (трифторуксусная кислота)	76-05-1	C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	2	n	3	
2073	2,2,2-Трифторэтанол	75-89-8	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> O	10	n	3	
2074	Трифторэтилбензол (трифторэтилбензол)	447-14-3	C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> F <sub>3</sub>	15/5	n	3	
2075	2,4,6-Трихлораминобензол (2,4,6-трихлоранилин)	634-93-5	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>3</sub> N	3/1	a	2	
2076	1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион (1,4,5-трихлорантрахинон)	1594-64-5	C <sub>14</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	5	a	3	
2077	Трихлорацетальдегид (Хлораль)	75-87-6	C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub> O	5	n	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
2078	Трихлорэтилахлорид+ (трихлоруксусной кислоты хлорангидрид)	76-02-8	C <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub> O	0,1	п	1	
2079	4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3H)-он (Трилан)	50995-94-3	C <sub>7</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> NO <sub>2</sub>	0,1	а	2	
2080	Трихлорбензол	12002-48-1	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	30/10	п	2	
2081	1,1,2-Трихлорбут-1,3-диен+	2852-07-5	C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	3	п	3	
2082	1,2,3-Трихлорбут-1,3-диен+	1573-58-6	C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	0,1	п	2	
2083	2,3,4-Трихлорбут-1-ен+	2431-50-7	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	0,1	п	2	
2084	1,2,3-Трихлорбут-2-ен	65087-02-7	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	1	п	2	
2085	2,3,3-Трихлорбут-1-ен+	39083-23-3	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	1	п	2	
2086	1,2,4-Трихлорбут-2-ен+	2431-57-1	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	0,1	п	2	
2087	Трихлорметан+ (Хлороформ)	67-66-3	CHCl <sub>3</sub>	10/5	п	2	
2088	Трихлорметансульфенилхлорид	594-42-3	CCl <sub>3</sub> S	1	п	2	
2089	Трихлорметантиол	75-70-7	CHCl <sub>3</sub> S	1	п	2	
2090	(Трихлорметил) бензол (трихлортолуол)	98-07-7	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	0,6/0,2	п	2	
2091	2-(Трихлорметил) дихлорпиридин	1128-16-1	C <sub>6</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> N	1	а	3	
2092	2-(Трихлорметил)-3,4,5- трихлорпиридин (Гексахлорпикалин)	1201-30-5	C <sub>6</sub> HCl <sub>6</sub> N	2	а	3	
2093	1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол+	5216-25-1	C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>4</sub>	0,05/0,01	п + а	1	
2094	2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин	1192-03-1	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>4</sub> N	1	п	2	
2095	Трихлорнафталин+	1321-65-9	C <sub>10</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	1	п + а	2	
2096	1,2,3-Трихлорпропан	96-18-4	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	2	п	3	
2097	1,1,3-Трихлорпропан-2-он (1,1,3- трихлорэтон)	921-03-9	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> O	0,3	п	2	
2098	1,2,3-Трихлорпроп-1-ен	96-19-5	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	3	п	3	
2099	Трихлорпропилфосфат- (хлорпропан- 1-ил фосфат (3:1))	26248-87-3	C <sub>9</sub> H <sub>18</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>4</sub> P	1	п - а	2	
2100	2,2,3-Трихлорпропионовая кислота	3278-46-4	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	10	п + а	3	
2101	Трихлорсилан+ /по гидрохлориду/	10025-78-2	HCl <sub>3</sub> Si	1	п	2	
2102	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (дианурхлорид)	108-77-0	C <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> N <sub>3</sub>	0,1	п	1	
2103	2,4,5-Трихлорфенолят меди (II)	25267-55-4	C <sub>12</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>6</sub> CuO <sub>2</sub>	0,1	а	1	
2104	Трихлорфторметан (Фреон 11)	75-69-4	CCl <sub>3</sub> F	1000	п	3	
2105	Трихлор(хлорметил) силан+ /по HCl/	1558-25-4	CH <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> Si	1	п	2	
2106	1,1,1-Трихлорэтан (Метилхлороформ)	71-55-6	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	20	п	4	
2107	Трихлорэтановая кислота+ (трихлоруксусная кислота)	76-03-9	C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	5	п + а	3	
2108	Трихлорэтен (трихлорэтилен)	79-01-6	C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub>	30/10	п	3	
2109	Три (хлорэтил)фосфат (трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	115-96-8	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>4</sub> P	0,1	п + а	2	
2110	Трицикло[3.2.2.2.2.4,7]гексадексан- 4,6,10,12,13,15-гексан (ди-пара-циклен; [2,2]пара- Циклофан)	1633-22-3	C <sub>16</sub> H <sub>16</sub>	5	а	3	
2111	Трицикло[3.3.1.(13,7)]декан (Адамантан)	281-23-2	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub>	2	а	3	
2112	Трицикло[3.3.1.(13,7)]декан карбо- новая кислота (1-адамантанкарбоновая кислота)	828-51-3	C <sub>11</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub>	2	а	3	
2113	Трицикло[3.3.1.(13,7)]деканол-1 (Адамантол)	768-95-6	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> O	1	а	2	
2114	Триэтил-О-ацетилинфрат	77-89-4	C <sub>14</sub> H <sub>22</sub> O <sub>8</sub>	8,0	п + а	3	
2115	Триэтилфосфат (триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	78-40-0	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> O <sub>4</sub> P	2	п + а	3	
2116	Триметоксилан	998-30-1	C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub> Si	1	п	2	
2117	1,1,1-Триметоксизан	78-39-7	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> O <sub>3</sub>	50	п	4	
2118	Гэпрем-6 (Змаслнватель)			5	а	3	
2119	Уайт-спирит /в пересчете на С/	8052-41-3		900/300	п	4	
2120	Углеводороды алифатические предельные C <sub>2</sub> -10 /в пересчете на С/		C <sub>2</sub> -10H <sub>6</sub> -22	900/300	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
2121	Углерод дисульфид (сероуглерод)	75-15-0	CS <sub>2</sub>	10/3	п	2	
2122	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись)	630-08-0	CO	20	п	4	Ф
2123	Углерод оксид сульфид (сероокись углерода)	463-58-1	COS	10	п	2	
2124	Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ)	124-38-9	CO <sub>2</sub>	27000/9000	п	4	
2125	Углерода льин:						
2126	а) коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые			-6	а	4	Ф
2127	б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5%			-6	а	4	Ф
2128	в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%			-10	а	4	Ф
2129	г) алмазы природные и искусственные			-8	а	4	Ф
2130	д) алмазы металлизированные			-4	а	3	Ф
2131	е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мкг/кг			-4	а	3	Ф, К
2132	ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон+			4/2	а	4	
2133	з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон+			4/2	а	4	
2134	Углеродные композиционные материалы			3/1	а	3	
2135	Уран, нерастворимые соединения			0,075	а	1	
2136	Уран, растворимые соединения			0,015	а	1	
2137	Фенантрен	85-01-8	C <sub>14</sub> H <sub>10</sub>	0,8	а	2	
2138	N-Фенил-2-аминопропановая кислота (N-фенилаланин)		C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	5	а	3	
2139	DL- α -Фенилглиоксиановая кислота (аминофенилуксусная кислота; DL- α - фенилглиоксиановая кислота; DL- α - фенилглицин)	2835-06-5	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	5	а	3	
2140	Фенил ацетальдегид	122-78-1	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O	5	п	3	
2141	Фенилацетат натрия (фенилуксусной кислоты натриевая соль)	114-70-5	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> NaO <sub>2</sub>	2	а	3	
2142	Фенилгидразин гидрохлорид (фенилгидразин солянокислый)	59-88-1	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> × C <sub>1</sub> H	0,1	п + а	2	
2143	Фенил-2-гидроксibenzoат (САЛОЛ; фенилсалицилат)	118-55-8	C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	0,5	а	2	
2144	2-Фенил-4,6-дихлорпиримидин-3-(2H)-он	2568-51-6	C <sub>10</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O	0,05	а	1	А
2145	2-Фенилфенол (2-гидрокси-бифенил)	90-43-7	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O Cl <sub>10</sub>	0,3	а	2	
2146	2,2'-(1,4-Фенилен) бис (5-амино-1H-бензимидазол)	28689-19-2	C <sub>20</sub> H <sub>16</sub> N <sub>6</sub>	2	а	3	
2147	1,1'-(1,3-Фенилен) бис-1H-пиррол-2,5-дион (N,N'-1,3-фенилен)бис(малеиновой кислоты)имид)	3006-93-7	C <sub>14</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	1	а	2	
2148	Фенилцианид+	103-71-9	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NO	0,5	п	2	О
2149	N-(Фенилметил) циклогексамин+ (N-бензилденциклогексиламин; Ингибитор коррозии ВЛХ-Т-49)	2211-66-7	C <sub>13</sub> H <sub>17</sub> N	3	а	3	
2150	1-Фенилпропан-2-он (фенилацетон)	103-79-7	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> O	5	п	3	
2151	Фенилтиол+ (меркаптобензол; тиофенол; фенилмеркаптан)	108-98-5	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> S	0,2	п	2	
2152	N-Фенил-2,4,6-тринитробензамид (2,4,6-тринитробензойной кислоты амид)	7461-51-0	C <sub>13</sub> H <sub>9</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub>	1	а	2	А
2153	Фенилтрихлорсилан+ /контроль по	98-13-5	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub> Si	1	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	гидрохлориду/						
2154	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил] пропанамид+ (Фентанил; Хлорсульфоксим)	437-38-7	C <sub>22</sub> H <sub>28</sub> N <sub>2</sub> O	-	a	1	
2155	2-[N-Фенил-N-(2-шпанэтил) амино] этилацетат+ (уксусной кислоты 2-[N-фенил-N-(2-шпанэтил) амино] этиловый эфир)	22031-33-0	C <sub>13</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,5	n-a	2	
2156	2-Фенилэтанол+ (Фенилэтиловый спирт)	60-12-8	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> O	5	n+a	3	
2157	1-Фенилэтанон+ (Ацетофенон; метилфенилкетон)	98-86-2	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O	5	n	3	
2158	5-(N-Фенил-N-этилглино) пропаноилнитрил+ (3-(N-фенил-N-этилглино)пропаноной кислоты нитрил)	148-87-8	C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub>	0,1	n+a	2	
2159	1-(Фенилэтил)-3-оксобутанол (3-оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир)	40552-84-9	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> O <sub>3</sub>	2	n	3	
2160	1-(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутанол (3-оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир)	68683-30-7	C <sub>12</sub> H <sub>13</sub> ClO <sub>3</sub>	2	n	3	
2161	5-Фенил-5-этил-2,4,6-(1H,3H,5H)-пиримидинтрион (Фенобарбитал; 5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота)	50-06-6	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1	a	2	
2162	O-Фенил-O-этилхлортиофосфат+	38052-05-0	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> ClO <sub>2</sub> PS	0,5	n+a	2	
2163	3-Феноксибенальдегид	39515-51-0	C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	5	n+a	3	
2164	3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат (диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-3-феноксибензил метиловый эфир циклопропанкарбоновой кислоты; Сумитрин)	26002-80-2	C <sub>23</sub> H <sub>26</sub> O <sub>3</sub>	7	n+a	3	
2165	3-Феноксибензилтриэтиламиний хлорид (3-феноксибензилтриэтиламиния хлорид)	56562-66-4	C <sub>19</sub> H <sub>26</sub> ClNO	0,1	a	2	
2166	3-Феноксибензилхлорид	3586-15-0	C <sub>13</sub> H <sub>9</sub> ClO <sub>2</sub>	1	n	2	
2167	2-Феноксиэтанол	122-99-6	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	2	n+a	3	
2168	3-Феноксифенилметанол (3-феноксибензильовый спирт)	13826-35-2	C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	5	n+a	3	
2169	Феноксиуксусная кислота+ (Феноксиуксусная кислота)	122-59-8	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>	1	a	3	
2170	Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты):						
2171	a) контроль по фенолу			0,1	n	2	A
2172	b) контроль по формальдегиду			0,05	n	2	A
2173	Фенопласты	9003-35-4		-/6	a	3	Ф, A
2174	Феррит бариевый		BaFeO <sub>n</sub> (n = 8,5-8,6)	4	a	3	
2175	Феррит магниймарганцевый		Fe <sub>16</sub> Mg <sub>8</sub> Mn <sub>8</sub> O <sub>40</sub>	1	a	3	
2176	Феррит марганешениковий		Fe <sub>16</sub> Mn <sub>8</sub> O <sub>40</sub> Zn <sub>8</sub>	1	a	3	
2177	Феррит никельмедный		Cu <sub>8</sub> Fe <sub>16</sub> Ni <sub>8</sub> O <sub>40</sub>	2	a	3	
2178	Феррит кобальтциниквый		Fe <sub>16</sub> Ni <sub>8</sub> O <sub>40</sub> Zn <sub>8</sub>	2	a	3	
2179	Феррит стронциевый		Fe <sub>16</sub> O <sub>72</sub> Str <sub>8</sub>	6	a	3	
2180	Феррохрам (Сплав хрома 65% с железом)			6/2	a	3	Ф
2181	Фламин (Смесь флаванолов)			1	a	3	
2182	Фолиевая кислота (Витамин В9)	59-30-3	C <sub>19</sub> H <sub>19</sub> N <sub>7</sub> O <sub>6</sub>	0,5	a	2	
2183	Формальдегид+ (метаналь)	50-00-0	CH <sub>2</sub> O	0,5	n	2	O, A
2184	Формамид (муравьиной кислоты амид)	75-12-7	CH <sub>3</sub> NO	3	n	3	
2185	Формиат аммония (муравьиной кислоты аммониевая соль)	540-69-2	CH <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	10	a	4	
2186	Формат натрия						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(муравьиной кислоты натриевая соль)	141-53-7	CHNaO <sub>2</sub>	10	а	4	
2187	Фосфин (водород фосфористый)	3803-51-2	H <sub>3</sub> P	0,1	п	1	О
2188	Фосфин третишний оксид+ (ТОФ-79)		P <sub>3</sub> OP	2	п + а	3	
2189	Фосфиноксид разнорадикальный C5-9			2	п + а	3	
2190	Фосфиноксид разнорадикальный циклический+ (Циклофор ФОР-Ц)			2	п + а	3	
2191	Фосфиноксиды, полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (Полиамфолиты марок ПА-1, ПА-1М, ПА-121)			10	а	4	
2192	Фосфор (желтый, белый)	12185-10-3	P	0,1/0,03	п	1	
2193	Фосфор пентаоксид+ (фосфора пятиокись)	1314-56-3	O <sub>5</sub> P <sub>2</sub>	1	а	2	
2194	Фосфор пентахлорид+ (фосфор пятихлористый)	10026-13-8	Cl <sub>5</sub> P	0,2	п	2	
2195	Фосфор трихлорид+ (фосфор треххлористый)	7719-12-2	Cl <sub>3</sub> P	0,2	п	2	
2196	Фосфорноклорид+	10025-87-3	Cl <sub>3</sub> OP	0,05	п	1	О
2197	Фосфорит		Al <sub>2</sub> CaFe <sub>2</sub> MgO <sub>14</sub> P <sub>2</sub>	6	а	4	
2198	2Н,31Н-Фталоцианат(2-) N29, N30, N31, N32 меди (SP-4-1) (медь фталоцианин)	147-14-8	C <sub>32</sub> H <sub>16</sub> CuN <sub>8</sub>	-5	а	3	
2199	Фтор	7782-41-4	F	0,03	п	1	О
2200	Фторуглеродные волокна			6	а	4	
2201	Фторхлорэтан (Фреон 151)	1615-75-4	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ClF	1000	л	4	
2202	Фузидат натрия	751-94-0	C <sub>31</sub> H <sub>47</sub> NaO <sub>6</sub>	0,2	а	2	
2203	Фузилевая кислота	6990-06-3	C <sub>31</sub> H <sub>48</sub> O <sub>6</sub>	0,2	а	2	
2204	Фуран-	110-00-9	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O	1,5/0,5	п	2	А
2205	Фуран-2-альдегид+ (2-Фуральдегид; фурфурал; 2-фурфуральдегид)	98-01-1	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	А
2206	2,5-Фурандион+ (малеиновой ангидрид)	108-51-6	C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1	п + а	2	А
2207	К-2-Фуранидил-5-фторурашил (Фторафур)		C <sub>10</sub> H <sub>9</sub> FN <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,3	а	2	
2208	3-Фторпиримидин-2,4-(1Н,3Н) дикон (Фторурашил) +-	51-21-8	C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> FN <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	-	а	1	
2209	Фуран-2-карбоновая кислота (пироксизиевая кислота)	88-14-2	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	1	а	2	
2210	4-(Фур-2-ил) бут-3-ен-2-он+	623-13-4	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	0,1	п	2	
2211	Фур-2-илметанол+ (фурниловый спирт)	98-00-0	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,5	п	2	
2212	Фуранхлорид- (хлорацетатид 2-фуранкарбоновой кислоты)	527-69-5	C <sub>5</sub> H <sub>3</sub> ClO <sub>2</sub>	0,3	п	2	
2213	N-(2-Фуранил) пикразин+		C <sub>9</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	а	2	
2214	7Н-Фуро[2,3-г][1]хромен-7-он, смесь с 4-метоксн-7Н-фуро[2,3-г][1]хромен-7-он (Пеллберан)	52810-75-0	C <sub>23</sub> H <sub>14</sub> O <sub>7</sub>	1	а	2	
2215	Хиноксалин-2,3-Диметанола-1,4-диоксид (Длюксидин)	17311-31-8	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	0,1	п	2	
2216	Хихалин	91-22-5	C <sub>9</sub> H <sub>7</sub> N	0,5/0,1	п + а	2	
2217	Хладон CM-1 /контроль по 1,1,2,2-тетрафторэтану/			3000	п	4	
2218	Хлор+	7782-50-5	Cl <sub>2</sub>	1	п	2	О
2219	Хлоратетил натрия+ (хлоруксусной кислоты натриевая соль)	3926-62-3	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> ClNaO <sub>2</sub>	0,5	а	2	
2220	Хлоратетилхлорид (хлоруксусной кислоты хлорацетатид)	79-04-9	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> O	0,3	п	2	
2221	4-Хлорбензальдегид	104-88-1	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> ClO	5	п + а	3	
2222	2-(4-Хлорбензоил) бензойная кислота	85-56-3	C <sub>14</sub> H <sub>9</sub> ClO <sub>3</sub>	1	а	2	
2223	Хлорбензол-	108-90-7	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	100/50	п	3	
2224	1-(4-Хлорбензоил)-5-метоксн-2-метил-1Н-индол-3-этановая кислота+ (Индометацин)	53-86-1	C <sub>19</sub> H <sub>16</sub> ClNO <sub>4</sub>	0,05	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
2225	N-Хлорбензолсульфонамид натрия натриевая соль гидрат+ (Монохлорамин; хлорамин N-хлорбензолсульфокислоты натриевая соль кристаллогидрат; Хлорамин Б гидрат)	127-52-6	$C_6H_5ClNNaO_2S \cdot H_2O$	1	п - а	2	A
2226	2-Хлорбензолсульфохлорид (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	2905-23-9	$C_6H_4Cl_2O_2S$	0,5	а	2	
2227	2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-окси) феноксипропионовой кислоты этиловый эфир		$C_{19}H_{18}ClNO_4S$	0,1	а	2	
2228	1-Хлорбута-1,3-диен ( $\alpha$ -Хлоропрен)	627-22-5	$C_4H_5Cl$	5	л	3	
2229	2-Хлорбута-1,3-диен ( $\beta$ -Хлоропрен)	126-99-8	$C_4H_5Cl$	2	л	3	
2230	1-Хлорбутан+	109-69-3	$C_4H_9Cl$	0,5	л	2	
2231	3-Хлорбутан-2-он (хлорбутанон; 3-хлор-2-бутанон; 1-хлорэтилметилкетон)	4091-39-8	$C_4H_7ClO$	10	л	3	
2232	4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат (Кротилли)	2971-38-2	$C_{12}H_{11}Cl_3O_3$	1	п + а	2	
2233	Хлоргидрин стирола метиловый эфир+		$C_{12}H_{16}ClO_2$	10	л	3	
2234	2-Хлор-2-гидроксипропионовая кислота+ ( $\beta$ -хлормолочная кислота)	35060-81-2	$C_3H_5ClO_3$	0,5	п	2	
2235	10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-оксазин+	2865-70-5	$C_{12}H_8AsClO$	0,02	а	1	
2236	2-Хлор-[(4-диметиламино-6-изопропилхлоридиминоокса-1,3,5-триазин-2-ил) амидокарбонил] бензоосульфамид+ (Круг)		$C_{15}H_{18}ClN_7O_4S$	1	в	2	
2237	2-Хлор-[(4-диметиламино-6-( $\alpha$ -метил) пропилиденимидиноокса-1,3,5-триазин-2-ил) амидокарбонил] бензоосульфамид+ (Эллипс)		$C_{16}H_{20}ClN_7O_4S$	1	в	2	
2238	4S [(4 $\alpha$ ,4 $\alpha$ ,5 $\alpha$ ,5 $\alpha$ ,6 $\beta$ ,12 $\alpha$ )]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4 $\alpha$ ,5,5 $\alpha$ ,6,11,12 $\alpha$ -оксагиро-3,6,10,12,12 $\alpha$ -пентагидрокси-6-метил-3,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамида (Хлортетрациклин)	57-62-5	$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	0,1	а	2	A
2239	Хлор диоксида+ (хлор диоксид)	10049-04-4	$ClO_2$	0,1	п	1	O
2240	3-Хлордифениламино-6- карбоновая кислота		$C_{13}H_{10}ClNO_2$	5	а	3	
2241	2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенилэтенил) фенокси]-N,N-диэтил-2-гидроксипропан-1,2,3- трикарбонат этаномина+ (1:1) (Кломифеницитрат; 1-хлор-2-[4-(2-изетиламиноэтоксо) фенокси]-1,2-дифенилэтенила цитрат)	50-41-9	$C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$	0,001	в	1	
2242	1-Хлор-4-дихлорметилбензол+	13940-94-8	$C_7H_5Cl_3$	5	п	3	
2243	Хлорметан (метил хлористый)	74-87-3	$CH_3Cl$	10/5	п	2	
2244	Хлорметашиклин тозилат+		$C_{29}H_{28}ClN_2O_{11}S$	3	в	3	A
2245	(Хлорметил) бензол (бензилхлорид, хлортолуол)	100-44-7	$C_7H_7Cl$	0,5	п	1	
2246	Хлорметилбензол+ (2,4-изомеры)	25168-05-2	$C_7H_7Cl$	30/10	п	3	
2247	3-(Хлорметил) пентан	123-04-6	$C_8H_{17}Cl$	10	п	3	
2248	2-Хлор-10-метил-3,4-дифеноксиазин (Дифеноксиазин)		$C_{13}H_{18}ClN_2O$	2	в	3	
2249	(Хлорметил) оксипан+ (1-хлор-2,3-эпоксипропан; этилхлоридрин)	106-89-8	$C_3H_5ClO$	2/1	п	2	A
2250	N-(Хлорметил) фталиимид+	17564-64-6	$C_9H_6ClNO_2$	0,1	а	2	A
2251	3-(Хлорметил) фуран-2- карбоновой кислоты бутиловый эфир	21893-86-7		0,5	в	2	



1	2	3	4	5	6	7	8
			$C_{10}H_{13}ClO_3$				
2252	5-Хлор-2-метоксибензойная кислота	321-14-2	$C_9H_5ClO_3$	2	в	3	
2253	5-Хлор-2-гидроксибензил-метан (2-бензил-4-хлорфенол)	120-32-1	$C_{11}H_{11}ClO$	0,3	в	2	
2254	Хлорметоксиметан+ /или хлору/ (хлорметилметиловый эфир)	107-30-2	$C_2H_5ClO$	0,5	п	2	
2255	1-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1,2-дифенилэтанол+ (Метоксикломифен)		$C_{21}H_{17}ClO$	0,001	в	1	
2256	9-Хлорноянтарная кислота	1120-10-1	$C_9H_7ClO_2$	5	п	3	
2257	1-Хлор-2-(4-оксибензил)-1,2-дифенилэтанол+ (смесь цис и транс-изомеров) (Кломифенфенол)		$C_{20}H_{15}ClO$	0,001	в	1	
2258	N-(3-Хлор-4-фторфенил)-7-метокси-6-[3-(4-морфолинил)пропан-1-ил]-4-хлорпиперазин+ (Гефитикиб)	184475-35-2	$C_{22}H_{24}ClFN_4O_3$	-	в	1	
2259	3-Хлорпектан-2-ол (метилхлорпропикетон)	5891-21-4	$C_5H_9ClO$	2	п	3	
2260	3-Хлорпропанойлхлорид	625-36-5	$C_3H_4Cl_2O$	0,3	п	2	
2261	3-Хлорпропан-1-ол+ (3-хлорпропильный спирт)	627-30-5	$C_3H_7ClO$	2	п	3	
2262	3-Хлорпропан-1-ен+	107-05-1	$C_3H_5Cl$	0,3	п	2	
2263	(Z)-3-Хлорпропан-2-енат натрия (Акрофол; (Z)-3-хлоракриловой кислоты натриевая соль)	4312-97-4	$C_3H_2ClNaO_2$	0,5	а	2	
2264	10-(p-Хлорпропионил)-2-трифторметилфенолицизин		$C_{16}H_{13}F_3NS$	5	а	3	
2265	2-Хлорпропионовая кислота+	598-78-7	$C_3H_5ClO_2$	2	п + в	3	
2266	3-Хлорпропионовая кислота	107-94-8	$C_3H_5ClO_2$	5	п	3	
2267	Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (алкильные)+ (контроль по гидрохлориду)			1	п	2	
2268	α-Хлорфенилацетонитрил- (хлорфенилацетонитрил)	140-53-4	$C_8H_6ClN$	0,5	п + а	2	
2269	Хлорфенилизотиоцианат+ (3 и 4-изомеры)	1885-81-0	$C_7H_4ClNO$	0,5	п	2	О, А
2270	2,2'-(N-(3-Хлорфенил)имино)диэтанол	92-00-2	$C_{10}H_{14}ClNO_2$	1	п + а	2	
2271	4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат (2-хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир)	80-33-1	$C_{12}H_8Cl_2O_3S$	2	п + а	3	
2272	4-(4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-пиперидин-1-ил)-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он++ (Галоперидол)	52-86-8	$C_{21}H_{23}ClFN_2O_2$	-	а	1	
2273	1-Хлор-2-(хлорметил)бензол	611-19-8	$C_7H_6Cl_2$	1,5/0,5	п + а	2	
2274	3-Хлор-2-хлорметилпропан-1-ен- (симметричный изомер)	1871-57-4	$C_4H_6Cl_2$	0,3	п	2	
2275	2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамин гидрохлорид++ (β-метилбис(хлорэтил)амин гидрохлорид; Эмбжик)	55-86-7	$C_5H_{11}Cl_2N \cdot ClH$	-	в	1	
2276	Хлориан- (диакхлорид)	506-77-4	$CCl_4$	0,2	п	1	О
2277	Хлорциклогексан	542-18-7	$C_6H_{11}Cl$	50	п	4	
2278	2-((2-Хлорциклогексил)тио)1H-изондолол-1,3-(2H)-дион] (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тионийид; N-(2-хлорциклогексил)тиофтальмид)	59939-44-5	$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	2	а	3	
2279	Хлорэтан	75-00-3	$C_2H_5Cl$	50	п	4	
2280	3-Хлорэтанол+ (этиленхлоргидрин; этилхлорид)	107-07-3	$C_2H_5ClO$	0,5	п	2	О
2281	2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид+	1622-32-8	$C_2H_4Cl_2O_2S$	0,3	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Хлорэтен (винилхлорид; винил хлористый; хлорвинил; хлорэтилен; этиленхлорид)	75-01-4	$C_2H_3Cl$	5/1	n	1	K
2283	Хлоротановая кислота+ (хлоруксусная кислота)	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	1	n+a	2	
2284	2-Хлорэтилфосфиновая кислота	16672-87-0	$C_2H_6ClO_3P$	2	a	3	
2285	$\beta$ -Холест-5,7-днен-3-ола бензоат (бензоат-7-дегидрохолестирин-3В; 5- бензоилксн-7-дегидрохолестирин- 3В)	1182-06-5	$C_{34}H_{48}O_2$	1	a	3	
2286	$\beta$ -Холест-5-ен-3-ола бензоат (бензоат холестерина; 5- бензоилкснхолестен-3В)	604-32-0	$C_{34}H_{50}O_2$	4	a	3	
2287	Хром гидроксид сульфат /в пересчете на хром (III)/ (хром сернокислый основной)	12336-95-7	$CrHO_5S$	0,06/0,02	a	1	A
2288	Хром-2,6-дигидрофосфат /по хрому (III)/ (хром фосфат однозамещенный)	27096-04-4	$CrH_6O_{12}P_3$	0,06/0,02	a	1	A
2289	Хром (VI) триоксид+ (хром трехокись; хромовый ангидрид)	1553-82-0	$CrO_3$	0,03/0,01	a	1	K
2290	диХром триоксид /по хрому (III)/ (дихром триокись; хром окись)	1308-38-9	$Cr_2O_3$	3/1	a	3	A
2291	Хром трифторид /по фтору/ (хром фтористый)	7788-97-8	$CrF_3$	2,5/0,5	a	3	A
2292	Хром трихлорид гексагидрат (по хрому (III))	10060-12-5	$CrCl_3 \cdot 6H_2O$	0,03/0,01	a	1	A
2293	Хром фосфат (хром ортофосфат) (хром фосфат трехзамещенный)	7789-04-4	$CrO_4P$	2	a	3	A
2294	Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром VI)			0,03/0,01	a	1	K, A
2295	Цезиевая соль хлорированного бидикарболл кобальта+			0,3	a	2	
2296	Цезий гидроксид (цезий гидроокись)	21351-79-1	$CsHO$	0,3	a	2	
2297	Цезий иодид, активированный таллием (до 0,5%) (цезий йодистый, активированный таллием (до 0,5%))	7789-17-5	$CsI$	0,5	a	2	
2298	Целлюлоза			2	a	3	
2299	Целлюлоза			2	n	3	
2300	Целлюлоза	9004-34-6	$H_2$	10	a	4	
2301	Целлюлоза, 2- гидроксипропиловый эфир (гидроксипропилцеллюлоза, Клуцел)	9004-64-2	$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x} /OCH_2CH(OH)CH_3^x\}_n$	10	a	4	
2302	Целлюлоза, этиловый эфир (этилцеллюлоза, Аквахат, Этоцел, триэтиловый эфир целлюлозы)	9004-57-3	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x} (OC_2H_5)_x]_n$	10	a	4	
2303	Целлюлозы ацетат	9004-38-0		10	a	4	
2304	Церий диоксид (церий диокись)	1306-38-3	$CeO_2$	5	a	3	
2305	Церий трифторид /по фтору/ (церий фтористый)	7758-88-5	$CeF_3$	2,5/0,5	a	3	
2306	Цианамид	420-04-2	$CH_2N_2$	0,5	n+a	2	
2307	Цианамид кальция (карбамидовой кислоты нитрид, соединенные с кальцием)	156-62-7	$CCaN_2$	1	a	2	
2308	1-Циан-2-аминоциклопентен	2941-23-3	$C_6H_8N_2$	0,5	n+a	2	
2309	1R-(1 <sup>n</sup> (S*,3 <sup>a</sup> ))-Циано(3- феноксифенил) метил-2,2- диметил-3- (2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат+ (Токилат-S)	64312-66-9	$C_{24}H_{25}NO_3$	0,5	n+a	2	
2310	4'-Циано- $\alpha, \alpha, \alpha$ -трифтор-3- [(4- фторфенил) сульфони]-2- гидрокси- 2-метил-м- пропионотолуидид+	90357-06-5	$C_{18}H_{14}F_4N_2O_4S$	0,005	a	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(Биокалутамид)						
2311	Циано-3-(феноксибензил) метил-2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил) циклопропанкарбонат+ (Гоксилат, (RS)- $\alpha$ -циано-(3-феноксисбензил-(RS)-шик, транс-хрипантема)	39515-40-7	C <sub>24</sub> H <sub>25</sub> NO <sub>3</sub>	0,5	n + a	2	
2312	Циантановая кислота+ (циануксусная кислота)	372-09-8	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> NO <sub>2</sub>	1	a	2	
2313	2-Цианэтилпроп-2-еноат (пропен-2-овой кислоты 2-цианэтиловый эфир)	106-71-8	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	5	n	3	
2314	$\alpha$ , $\beta$ -Цианэтил-N-этиламинобензоат	148-87-8	C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub>	0,1	n - a	2	
2315	Циклобутилен или клубутан+	6708-14-1	C <sub>8</sub> H <sub>12</sub>	10	n	3	
2316	17-[[циклобутилметил] - морфинан-1,14-диол [S(R,*R*)]-2,3-дигидроксибутандиол 1:1 (бутарфенола тарtrat) ++	58786-99-5	C <sub>25</sub> H <sub>35</sub> NO <sub>8</sub>	-	a	1	
2317	Циклогексан	110-82-7	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	80	n	4	
2318	Циклогексанон	108-94-1	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O	30/10	n	3	
2319	Циклогексанон оксим	100-64-1	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO	10	n	3	
2320	Циклогексен	110-83-8	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub>	50	n	4	
2321	Циклогекс-3-ен-1-илметилциклогекс-3-ен-1-карбоат (циклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты циклогекс-3-ен-1-илметилловый эфир)	2611-00-9	C <sub>14</sub> H <sub>26</sub> O <sub>2</sub>	1	n	2	
2322	Циклогекс-3-енкарбальдегид+ (1,2,5,6-тетрагидробензальдегид)	100-50-5	C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> O	0,5	n	2	
2323	Циклогексиламин (аминоциклогексан)	108-91-8	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> N	1	n	2	
2324	Циклогексиламин карбонат (аминоциклогексан карбонат)	20227-92-3	C <sub>13</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	10	a	3	
2325	Циклогексиламин растворимая соль (Ингибитор коррозии M-1)			10	n - a	3	
2326	Циклогексил-2-амин нитробензоата (2-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	34067-46-4	C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	10	a	3	
2327	Циклогексил-3-амин нитробензоата (3-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	34139-62-3	C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	10	a	3	
2328	Циклогексил-4-амин нитробензоата (4-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	34067-50-0	C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	10	a	3	
2329	Циклогексиламин нитробензоата (смесь 2,3,4- изомеров)		C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	10	a	3	
2330	Циклогексилбензол+ (фенилциклогексан)	827-52-1	C <sub>12</sub> H <sub>16</sub>	2	n + a	3	
2331	N-Циклогексилбенксилазол-2-сульфенамид (Сульфенамид Ц)	95-33-0	C <sub>13</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	3	a	3	
2332	N-Циклогексилмид дихлормалеат+ (Цимид)		C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>2</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	a	2	A
2333	Циклогексилкарбамид	698-90-8	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O	0,5	a	2	
2334	N-(Циклогексил) тио-1Н- изовилло-1,3-(2Н)-дион (фталевой кислоты N-циклогексилтиоимид); N-циклогексилтиофтальмид)	17796-82-6	C <sub>14</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>2</sub> S	7	a	3	
2335	Циклодекстрин	7585-39-9	C <sub>42</sub> H <sub>70</sub> O <sub>35</sub>	10	a	4	
2336	Циклододеканол	1724-39-6	C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> O	10	a	3	
2337	Циклододеканон	830-13-7	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O	10	n + a	3	
2338	Циклопента-1,3-диен	542-92-7	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub>	5	n	3	
2339	1-Циклопропилэтанон	765-43-5	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O	1	n	2	
2340	Цинк ацетат (цинк уксуснокислый)	5970-45-6	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> Zn × 2H <sub>2</sub> O	0,1	a	2	
2341	Цинк борат (цинк борнокислый)	10192-46-8	HgB <sub>3</sub> O <sub>9</sub> Zn <sub>2</sub>	1	a	2	
2342	триЦинк дифосфид (цинк фосфид)	1314-84-7	P <sub>2</sub> Zn <sub>3</sub>	0,1	a	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2343	Цинк дифторид /по фтору/ (цинк фтористый)	7783-49-5	F <sub>2</sub> Zn	1,0,2	в	2	
2344	диЦинк магний	12032-47-2	MgZn <sub>2</sub>	6	в	3	
2345	Цинк оксид (цинк оксид)	1314-13-2	Ozn	1,5/0,5	а	2	
2346	Цинк сульфид (цинк сернистый)	1314-98-3	SZn	5	в	3	
2347	Циркон	14940-68-2	O <sub>4</sub> SiZr	-/6	а	4	Ф
2348	Цирконий	7440-67-7	Zr	6	в	3	
2349	Цирконий диоксид	1314-23-4	O <sub>2</sub> Zr	-/6	а	4	Ф
2350	Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония)			-/4	в	3	Ф
2351	Цирконий карбид	12070-14-3	CZr	-1/6	а	4	Ф
2352	Цирконий нитрид	12033-93-1	N <sub>4</sub> Zr <sub>3</sub>	-/4	в	3	Ф
2353	Цирконий тетрафторид	7783-64-4	F <sub>4</sub> Zr	1	а	2	
2354	Цистени	4371-52-2	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub> S	2	в	3	
2355	Цистин	24645-67-8	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	2	а	3	
2356	Чай			3	в	3	
2357	Чистящее синтетическое средство "Комет" /контроль по карбонату кальция/			6	п	3	
2358	Чугун в смеси с электрокорундом до 30%			-/6	а	4	Ф
2359	Памотнографитовые огнеупоры			-/2	в	3	Ф
2360	Шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе (пример: шлакоблоки, шлакозакт)			-/4	а	4	Ф
2361	Шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неполовинчатая пыль)			-/6	п	4	Ф
2362	Щелочи едкие - /растворы в пересчете на гидроксид натрия/			0,5	а	2	
2363	Эвкалиптин			10	а	4	
2364	Электрокорунд			-/6	в	4	Ф
2365	Электрокорунд хромистый			-/6	а	4	Ф
2366	Эпоксидные смолы (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/						
2367	а) ЭД-3 (ЭД-20), Э-40, оксигрифенольная ЭП-20			1	п	2	А
2368	б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671, УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682			0,5	п	2	А
2369	в) УП-650, УП-650-Г			0,3	п + а	2	А
2370	г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1			0,2	п	2	А
2371	д) ЭА			0,1	п	2	А
2372	Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/			0,5	п	2	
2373	1,2-Эпокси-3-метилбутан-	1438-14-8	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O	3	п	3	
2374	1,2-Эпоксиокт-7-ен+ (Окись октена-7)	19600-63-6	C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> O	5	п	3	
2375	1,2-Эпоксипропан+ (метилоксиран; пропилепа оксид)	75-56-9	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	1	п	2	
2376	2,3-Эпоксипропан-1-ол (пропанола оксид)	556-52-5	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
2377	2,3-Эпоксипропан-2-метилпроп-2-енол (глицидиловый эфир метакриловой кислоты; метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир)	106-91-2	C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	3	п	3	
2378	3-(2,3-Эпоксипропокси) проп-1-ен+	106-92-3	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	3	п	3	
2379	1-(2,3-Эпокси) пропокси фенилацетамид		C <sub>11</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>3</sub>	3	в	3	
2380	1,2-Эпоксиэтан (оксиран; эпоксиэтилен; этилена оксид; этиленоксид)	75-21-8	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	3/1	п	2	К
2381	Эсприн /по белку/			0,3	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2382	Эритромичин-	114-07-8	C <sub>37</sub> H <sub>67</sub> NO <sub>13</sub>	0,4	a	2	A
2383	(17 β)-17-Эстр-4-ен-3-он триметиловый эфир- (Силаболон)			0,005	a	1	
2384	N,N'-1,2-Этандиаминбис [N-(карбоксиметил)] глицин (этилендиаминтетрауксусная кислота)	60-00-4	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	2	a	3	
2385	1,1'-[1,2-Этандиаминбис (окси) бисэтан] (1,1'-этилендиоксиэтан)	764-78-3	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	20	п	4	
2386	Этаншювая кислота дигидрат (шавелевая кислота дигидрат)	6153-56-6	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> × H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	1	a	2	
2387	Этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов (Оксалаты; шавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов)			0,5	п + a	3	
2388	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	107-21-1	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	10/5	п - a	3	
2389	1,1-Этандиолаацетат (1-ацетоксиэтилацетат; уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир)	542-10-9	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>	30	п	4	
2390	Этановая кислота-т (уксусная кислота)	64-19-7	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	5	п	3	
2391	Этанол (этиловый спирт)	64-17-5	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	2000/100 0	п	4	
2392	Этантол+ (этилмеркаптан)	75-08-1	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> S	1	п	2	
2393	1,2-Этандиаминбис (дитиокарбамат) марганца (Манеб; N,N'-этиленбис дитиокарбамат) марганца; N,N'- этиленбис (дитиокарбаматиновой кислоты) марганцевая соль)	12427-38-2	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> MnN <sub>2</sub> S <sub>4</sub>	0,5	a	2	
2394	N,N'-Этенбис(дитиокарбаматиновая кислота), дициановая соль, смесь с 1H- бензимидазол-2-ил карбаматиновой кислоты, метиловым эфиром	52080-82-7	C <sub>13</sub> H <sub>15</sub> N <sub>5</sub> O <sub>2</sub> S 2Zn	0,5	a	2	
2395	Этендиаминдианинат (1:1) (адианиновая кислота, этилендиамин аддукт)		C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	5	a	3	
2396	Этендиаминтетраацетата диатриевая соль (Трилон В)	139-33-3	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	2	a	3	
2397	2,2'-Этендиаминдиэтиламин, амиды карбоновых кислот C12-20			2	п + a	2	A
2398	Этендиацетат (винилацетат; уксусной кислоты виниловый эфир)	108-05-4	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	30/10	п	3	
2399	Этенилбензол (винилбензол; стирол)	100-42-5	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub>	30/10	п	3	
2400	Этенилбисцикло[2.2.1]гепт-2-ен (винилбисцикло[2.2.1]гепт-2-ен)	40356-67-0	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>	10	п	3	
2401	5-Этенил-2-[2-(N,N- диметиламино)]-1-(N,N- диметиламинометил)] этилпиридин+ (5-винил-2-[2-(N,N- диметиламино)]-1-(N,N- диметиламинометил)] этилпиридин	22109-65-5	C <sub>14</sub> H <sub>23</sub> N <sub>3</sub>	2	a	3	
2402	5-Этенил-2-(N,N- диметиламино)этилпиридин (5-винил-2-(N,N-диметиламино) этилпиридин)	22109-64-4	C <sub>11</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub>	1	a	2	
2403	Этенил-2,6-дихлорбензол (Винил-2,6- дихлорбензол)	28469-92-3	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub>	150/50	п	4	
2404	Этенил (метил) бензол (винил (метил) бензол)	25013-15-4	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub>	150/50	п	4	
2405	1-(Этхилоксен) бутань (бутанвиниловый эфир; бутоксетилен)	111-34-2	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O	20	п	4	
2406	2-(Этенилокси) этанол (2- винилоксиэтанол)	764-48-7	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	20	п	4	
2407	2-(Этенилокси) этил-2- метилпроп-2- енат (метакриловой кислоты 2-	1464-69-3	C <sub>8</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	20	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	винилоксиэтиловый эфир)						
2408	2-(2-(2-этенилокси)этоксн)этанол (2-(2-винилоксиэтоксн)этанол)	929-37-3	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	20	п	4	
2409	2-(Этенилпиррид-2-ил)этанол (2-(5-винилпиррид-2-ил)этанол)	16222-94-9	C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> NO	5	а	3	
2410	2-Этенилпиррадин+ (2-винилпиррадин)	100-69-6	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> N	0,5	п	2	
2411	1-Этенилпирролма-2-он+ (1-винилпирролид-2-он)	88-12-0	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> NO	1	п	2	
2412	1-Этенил-4-хлорбензол (1-винил-4-хлорбензол)	1073-67-2	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> Cl	150/50	п	4	
2413	Этеносульфил+ (Тирман; этиленосульфид)	420-12-2	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> S	0,1	п	1	
2414	Этил амин (включая: этиламин)	75-04-7	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> N	10	п	3	
2415	Этил-4-аминобензоат+ (Анестезин; этиловый эфир п-аминобензойной кислоты)	94-09-7	C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	а	2	A
2416	Этил-N-бутил-N-ацетил-β-аминопропионат (Репеллект (R3535))	52304-36-6	C <sub>11</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>3</sub>	10	а	4	
2417	Этилвагат (уксусной кислоты этиловый эфир)	141-78-6	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	200/50	п	4	
2418	Этилбензол	100-41-4	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub>	150/50	п	4	
2419	2-Этилгексаноил (изооктиловый альдегид)	123-05-7	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> O	3	п	3	
2420	Этилгександиоат (адипиновой кислоты этиловый эфир; этиладипиат)	626-86-8	C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>	3	п-а	3	
2421	2-Этилгексан-1-ол (изооктиловый спирт)	104-76-7	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> O	10	а	3	
2422	2-Этилгексапроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этилгексильный эфир; 2-этилгексилакрилат)	103-11-7	C <sub>11</sub> H <sub>20</sub> O <sub>2</sub>	3/1	п	2	
2423	Этил-4-гидрокси-α-(4-гидрокси-2-окси-2Н-1-бензопирин-3-ил)-2-окси-2Н-1-бензопирин-3-этанол (Неодикумарин)	548-00-5	C <sub>22</sub> H <sub>16</sub> O <sub>8</sub>	од	а	2	
2424	Этиленкарбонат	94-49-1	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	20	п	4	
2425	Этил-3-гидроксибензилкарбамат (3-гидроксибензилкарбаминной кислоты этиловый эфир)	7159-96-8	C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub>	2	а	2	
2426	Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат (6-гидрокси-8-хлороктановой кислоты этиловый эфир)		C <sub>10</sub> H <sub>19</sub> ClO <sub>3</sub>	5	п+а	3	
2427	Этил-2,3-диметил-3-(2,2-дихлорэтил)циклопропилкарбонат+ (Перметриновой кислоты этиловый эфир)	64628-80-4	C <sub>22</sub> H <sub>22</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	п	3	
2428	Этил-2-бром-3-метил-бутиоат (этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты)			20	п	4	
2429	Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо [5,6] диклопента [1,2-в] пиридин-11-илден)-пиперидин-1-карбонат (Кларитин, Кларотадин, Лоратадин)	79794-75-5	C <sub>22</sub> H <sub>23</sub> ClN <sub>2</sub> O	0,05	а	1	
2430	Этил-(1R-β)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбонат	41641-27-4	C <sub>12</sub> H <sub>20</sub> O <sub>3</sub>	10	п	3	
2431	Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекса-5-еноат (3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир)		C <sub>10</sub> H <sub>17</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	2	п	3	
2432	О-Этилэтинокрбонат калия (калий О-этилксантогенат)	140-89-6	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> KO <sub>3</sub> S <sub>2</sub>	0,5	а	2	
2433	Этил-6,8-дихлороктаноат (6,8-дихлороктановой кислоты этиловый эфир)	1070-64-0	C <sub>10</sub> H <sub>18</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	5	п-а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
2434	О-Этилдихлортиофосфат+	1498-64-2	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>2</sub> OPS	0,3	п + а	2	
2435	Этил-1-(2-(N,N-дизетиламино) этил)-4-метил-2-оксо-2Н-1-бензотрипан-7-илзоксиданойг (Интенсака; Интеркордин)	804-10-4	C <sub>20</sub> H <sub>27</sub> NO <sub>5</sub>	0,3	в	2	
2436	N,N-Этилсизитиокарбаминовой кислоты цинковая соль смесь с оксидом меди, дихлоридом меди (II), углерат (Купроцин)	8066-21-5		0,5	а	2	
2437	Этилендиял+ (Азкридин)	151-56-4	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> N	0,02	п	1	A, O
2438	5-Этилендибензилол[2,2-1]гепт-2-ен+	16219-75-3	C <sub>9</sub> H <sub>12</sub>	10	п	3	
2439	Этил-3-(метиламино) бутен-2-оат+ (3-метиламино бутеновой кислоты этиловый эфир; этиловый эфир N-метил-β-виннокроновой кислоты)	870-85-9	C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>	5	п	3	
2440	Этил-3-метилбут-2-еноат (3-метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир)	638-10-8	C <sub>7</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	10	п	3	
2441	Этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты этиловый эфир)	97-63-2	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> O <sub>2</sub>	50	п	4	
2442	3-(Этил(3-метилфенил) амино) пропанонитрил (этильная-N-этил-3-метиланилин)	148-69-6	C <sub>12</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub>	1	п + а	2	
2443	N-Этил-N-(2-метилфенил)бут-2-еначид (N-кратонил-N-этил-о-толуидин)	483-63-6	C <sub>13</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>2</sub>	1	п + а	2	
2444	4-Этилморфолин+ (N-этилморфолин)	100-74-3	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> NO	15/5	п	3	
2445	Этил[10-(3-(4-морфолинил)-1-оксопропил)фенотиазин-2-ил]карбамат	31883-05-3	C <sub>22</sub> H <sub>25</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S	2	в	3	
2446	Этил[10-(3-(4-морфолинил)-1-оксопропил)фенотиазин-2-ил]карбамат гидрохлорид	29560-58-5	C <sub>22</sub> H <sub>25</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> S · ClH	1	а	3	
2447	Этилнитроацетат (нитроуксусной кислоты этиловый эфир)	626-33-7	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>4</sub>	5	п + в	3	
2448	Этил-4-нитробензоат (этиловый эфир 4-нитробензойной кислоты)	99-77-4	C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>4</sub>	1	в	2	
2449	Этиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (37/63)			20	п	4	
2450	Этил-2-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты этиловый эфир; этилацетоацетат)	141-97-9	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	10	п	3	
2451	Этил-6-оксо-6-хлороксоанат (адипиновой кислоты этилового эфира хлорангидрид)	1071-71-2	C <sub>8</sub> H <sub>13</sub> ClO <sub>3</sub>	2	п + в	3	
2452	Этил-6-оксо-8-хлороктаноат (3-оксо-2-хлороктановой кислоты этиловый эфир)	50628-91-6	C <sub>10</sub> H <sub>17</sub> ClO <sub>3</sub>	1	п + а	2	
2453	Этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты этиловый эфир; этилакрилат)	140-88-5	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	15/5	п	3	
2454	2-(Этилглю) бензимидазола гидробромид моногидрат+ (Беметил гидробромид моногидрат)		C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> ON <sub>2</sub> S × BrH × H <sub>2</sub> O	0,02	и	1	
2455	1-(4-Этилфенокси)-3-метил-5-изопропокси-2-метил (Офоксен)		C <sub>22</sub> H <sub>34</sub> O	2	а	3	
2456	Этилхлорацетат (хлоруксусной кислоты этиловый эфир)	105-39-5	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> ClO <sub>2</sub>	7	п	3	
2457	Этилхлоркарбонат+ (хлоругольной кислоты этиловый эфир)	541-41-3	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO <sub>2</sub>	0,2	п	2	
2458	Этил-10-(3-хлорпропонила)-10Н-фенотиазин-2-илкарбамат	119407-03-3	C <sub>18</sub> H <sub>17</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub> S	4	а	3	
2459	Этил(4-хлорфенил)-2-[[[1-метилэтокси]карбонил]амино]карбамат ((4-хлорфенил)-2-[[[1-метилэтокси]	136204-68-7	C <sub>13</sub> H <sub>17</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	1	в	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	карбонил(аминно)карбаминиковой кислоты этиловый эфир)						
2460	Этилцианвацетат + (циануксусной кислоты этиловый эфир)	105-56-6	C <sub>5</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	2	п	3	
2461	1-Этил-2-метил-2-пентен-2-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (Винюргрин; RS-1-этинил-2-метил-2-пентенил-(1R)-ино, транс- хризантемат)	54406-48-3	C <sub>18</sub> H <sub>26</sub> O <sub>2</sub>	3	п + а	3	
2462	17-Этинилэстра-1,3,5(10)-трисеноид-3,17b-диол (Этинилэстрадиол)	57-63-6	C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> O <sub>2</sub>	-	а	1	
2463	2-Этоксипропан-2-ола акрилонитрил аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой + (Ривалон; Экрилин лактат)	1837-57-6	C <sub>15</sub> H <sub>15</sub> N <sub>3</sub> O × C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	2	в	3	
2464	Этоксипропан-2-ола этиловый эфир (Фенил)	103-73-1	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> O	0,5	ц	2	
2465	2-Этоксипропан-2-ола этил-трет-бутиловый эфир)	637-92-3	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O	300/100	п	4	
2466	1-N-[(S)-1-Этоксикарбонил-3-фенилпропан-1-ил]-L-аланил-L-пролин Z-бутендиол (Эналаприл малеат)	76095-16-4	C <sub>20</sub> H <sub>28</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> × C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	0,02	а	1	
2467	3-Этоксипропан-2-ола нитрил (3-этоксипропановой кислоты нитрил)	2141-62-0	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> NO	50	п	4	
2468	1-(4-Этоксифенил) гуазазонийхлорид +		C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> ClNO <sub>2</sub>	0,2	а	2	
2469	Этоксипропан-2-ола диэтиловый эфир)	60-29-7	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	900/300	п	4	
2470	2-Этоксипропан-2-ола этиловый эфир (Этиленгликоль)	110-80-5	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	30/10	п	3	
2471	2-Этоксипропан-2-ола уксусной кислоты 2-этоксипропановый эфир)	111-15-9	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	10	п	3	
2472	2-Этоксипропан-2-ола акриловой кислоты 2-этоксипропановый эфир; 2-этоксипропан-2-ола акрилат)	106-74-1	C <sub>7</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	1,5/0,5	п	2	
2473	1-(2-Этоксипропан-2-ил)-4-пропионилпиперидингидрохлорид + (Процидол)		C <sub>12</sub> H <sub>23</sub> NO <sub>2</sub> ClH	-	а	1	
2474	5-Этоксипропан-2-ола этилпиперидингидрохлорид (Томерзол)		C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ClH	0,1	а	2	
2475	2-Этоксипропан-2-ола цианвацетат + (циануксусной кислоты 2-этоксипропановый эфир)	32804-77-6	C <sub>7</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub>	5	п + а	3	
2476	N-(4-Этоксифенил) ацетамид (п-ацетаминифенол; уксусной кислоты 4-этоксипропан-2-ола Фенидин)	62-44-2	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	а	2	
2477	2-(2-Этоксипропан-2-ил) этанол (этиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>3</sub>	5	п + а	3	
2478	Эфиры на основе синтетических жирных кислот C11-15			5	п + а	3	
2479	O-изобутил-N-диэтилзаминилэтаноловый эфир метилфосфоновой кислоты +		C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> PS	0,000005	п-а	1	0
2480	2-Этоксипропан-2-ола цианвацетат + (циануксусной кислоты 2-этоксипропановый эфир)	32804-77-6	C <sub>7</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub>	5	п + а	3	
2481	N-(4-Этоксифенил) ацетамид (п-ацетаминифенол; уксусной кислоты 4-этоксипропан-2-ола Фенидин)	62-44-2	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	а	2	
2482	2-(2-Этоксипропан-2-ил) этанол (этиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>3</sub>	5	п + а	3	
2483	Эфиры на основе синтетических жирных кислот C11-15			5	п + а	3	
2484	O-изобутил-N-диэтилзаминилэтаноловый эфир метилфосфоновой кислоты +		C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> PS	0,000005	п+а	1	0

В графе 5 указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации вещества в воздухе рабочей зоны ПДК м.р.).



1	2	3	4	5	6	7	8
При наличии двух значений: в числителе указано значение максимальной разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.), в знаменателе - среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДК с.с).							

7. При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м<sup>3</sup>, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м<sup>3</sup>, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м<sup>3</sup>. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее, чем в 2 ч.

#### Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.2

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м <sup>3</sup>	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства
1	2	3	4	5	6
1.	Абонян			0,5	а
2.	Адензинтрифосфат натрия	987-63-5	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> N <sub>5</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>13</sub> P <sub>3</sub>	5	а
3.	1-Аза-3-оксобицикло[2,2,2]октан гидрохлорид	1193-65-3	C <sub>7</sub> H <sub>11</sub> NOClH	0,3	а
4.	3'-Азидо-3'-дезокситимидин	30516-87-1	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> N <sub>5</sub> O <sub>4</sub>	0,01	а
5.	Азобис(дипиридин)	2947-04-6	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O	10	п
6.	Алкилтриэтилендиамин+		(CH <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> C <sub>4</sub> H <sub>12</sub> N	1	а
7.	Алкилтриметиламинихлорид+		(C <sub>11-19</sub> )C <sub>1</sub> N	0,5	в
8.	2-Аминобутандионат калия	14007-43-5	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> K <sub>2</sub> NO <sub>4</sub>	5	п
9.	Аминобутандионат магния	2068-80-6	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> Mg <sub>0,5</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	5	а
10.	9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1H-циклопентахинолина моногидрат	62732-44-9	C <sub>12</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O	0,5	в
11.	6-Амино-5-гидрокси(нафтил-1)-сульфокислота	573-07-9	C <sub>10</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>4</sub> S	1	а
12.	6-Аминогексаноат натрия, ацилированный высшими жирными кислотами		C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> NNa(C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> +1CO)O <sub>2</sub>	10	а
13.	6-Аминогексаноат натрия	7234-49-3	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> NNaO <sub>2</sub>	10	а
14.	6-Амино-5-((гидроксиамино)метил)-1,3-диметилпиперазинил	37789-32-1	C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	2	а

1	2	3	4	5	6
15.	{S}-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензои-1,2-диол {R-(R*,R*)}-2,3- дигидроксипропанол(1:1)монокларит+	5794-08-1	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub> x C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub> H <sub>2</sub> O	0,01	a
16.	7-Аминодезэтоксидефалоспориновая кислота		C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> S	0,5	a
17.	2-Амино-4,6-диметилпиримидин	767-15-7	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N <sub>3</sub>	1	a
18.	β-(((2-((Аминоиминометил)амино)-4-тиазолил)- метил)тио)-N-(аминосульфонил)пропанамид	76824-35-6	C <sub>8</sub> H <sub>15</sub> N <sub>7</sub> O <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	0,1	a
19.	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид	496-67-3	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> BrN <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	a
20.	4-(Аминометил)бензойная кислота	56-91-7	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	0,5	a
21.	1-Амино-4-метилпиперазин	6928-85-4	C <sub>5</sub> H <sub>13</sub> N <sub>2</sub>	2	n
22.	2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-амино-4- хлорфенил)бензойная кислота		C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> ClN <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	5	a
23.	2-((4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил)-5-(2- гидроксиэтил)-4-метилпизолиий фосфат (1:1) соль фосфат (1:2) (соль)	532-44-5	C <sub>12</sub> H <sub>17</sub> N <sub>4</sub> O <sub>5</sub> x 2H <sub>3</sub> O <sub>4</sub> P x H <sub>3</sub> O <sub>4</sub> P	0,1	n+a
24.	5-(2-((4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил- (формиламино)-1-[2-(фосфоноксипропил)-1- енилфенилкарбонилат	22457-89-2	C <sub>19</sub> H <sub>23</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub> P S	0,1	n+a
25.	2-Амино-1-метил-3-фенил-5-хлорбензойной кислоты метилсульфат+		C <sub>15</sub> H <sub>12</sub> ClNO <sub>2</sub> x C <sub>14</sub> O <sub>4</sub> S	3	a
26.	4-Амино-6-метоксипиримидин	696-45-7	C <sub>5</sub> H <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O	5	a
27.	1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол+	121-87-9	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	a
28.	2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил) бензойная кислота		C <sub>13</sub> H <sub>9</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	2	a
29.	4-(Аминосульфонил)бензойная кислота	138-41-0	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>4</sub> S	5	a
30.	3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2- метил-1H-индол-1-ил)бензамид	26807-65-8	C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> ClN <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S	0,01	a
31.	5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-((2- фуранилметил)амино)бензойная кислота	54-31-9	C <sub>12</sub> H <sub>11</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub> S	0,5	a
32.	3-Аминотетрагидротрифен-1,1-диоксид	52261-00-2	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>3</sub> S	10	a
33.	D(-)-альфа-Аминофенилэтановая кислота	875-74-1	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	10	a
34.	L(+)-альфа-Аминофенилэтановая кислота	2935-35-5	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	10	a
35.	4-Амино-2-фуранил-6,7-диметоксипиперазин-1- илхлоридилин гидрхлорид	19237-84-4	C <sub>19</sub> H <sub>21</sub> N <sub>5</sub> O <sub>4</sub> ClH	0,03 A	a
36.	2-Амино-3-хлорбензофенил	719-59-5	C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> ClNO	3	a
37.	4-Амино-6-хлорпиримидин	5426-89-7	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> ClN <sub>2</sub>	5	a
38.	(2-Амино-3-хлорфенил)-фенилметанон-(E)- оксим	15185-66-7	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> ClN <sub>2</sub> O	3	a
39.	2-Аминоэтилола бензоат	4337-66-0	C <sub>13</sub> H <sub>19</sub> N	5	л'а
40.	2-Аминоэтилола сульфатилат	15730-83-3	C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	1	в
41.	2-Аминоэтилгидросульфат	926-39-6	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>4</sub> S	2	и
42.	3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол тександиоат+	16031-83-7	C <sub>16</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,02	a
43.	3-(2-Аминоэтил)-5-(Фенилметокси)-1H-индол-2- карбоновая кислота	54987-14-3	C <sub>18</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1	a
44.	Аммоний бромид	12124-97-9	H <sub>4</sub> BrN	3	n
45.	гидрАммоний диаквакхлор-мю- нигтридопирогенат(4+)	27316-90-1	C <sub>18</sub> H <sub>16</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> Ku <sub>2</sub>	0,05	a
46.	Аммоний перрелат	13598-65-7	H <sub>4</sub> NO <sub>4</sub> K <sub>2</sub>	2	a
47.	D(-)-N-Ацетилдифенилэтановая кислота	29633-99-6	C <sub>16</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>3</sub>	10	a
48.	(+)-пие-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2- (1H-имидазол-1-ил)метил]-1,3-диоксолан-4- ил]метокси]-фенил]пиперазин	65277-42-1	C <sub>26</sub> H <sub>28</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	0,5	a
49.	4-(Ацетилоксид)бензойная кислота	2345-34-8	C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>	5	a
50.	2-(Ацетилоксид)бензолсульфамид	39082-31-0	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>4</sub> S	10	a
51.	3-(2-(Ацетилоксид)-1-метилэтил)- 1,2,4,5,6,8а,7,8,9,10а-декагидро-1,5- дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10а- диметилдишкловент[а,d]дигидроокт-4-ен-6-ил	20108-30-9	C <sub>36</sub> H <sub>56</sub> O <sub>12</sub>	1	a
52.	(Гальфа,1'Гальфа)-7-(Ацетилаино)-17-тиароксид-3- оксопепти-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма- лактол	52-01-7	C <sub>24</sub> H <sub>32</sub> O <sub>4</sub> S	0,05	a
53.	Ацетилдихлоридецен		C <sub>14</sub> H <sub>25</sub> O	10	и
54.	6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12- трихетилтридецил)хроман	1406-18-4	C <sub>79</sub> H <sub>50</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a

1	2	3	4	5	6
55.	• Бензигидрилпиперазин	841-77-0	C <sub>17</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub>	1	a
56.	1,2-Бензизотиазол-3-(2H)-он натрия 1,1-диоксид	128-44-9	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NNaO <sub>3</sub> S	3	a
57.	1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-диоксид	81-07-1	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>3</sub> S	5	a
58.	2-Бензибензоксазол	2008-07-3	C <sub>14</sub> H <sub>11</sub> NO	5	п+а
59.	3-Бензилгидантонин		C <sub>16</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	2	a
60.	1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид+	5705-15-7	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> N <sub>2</sub> x	0,3	a
61.	Бензоат лития	553-54-8	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> Li	2	a
62.	2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]-пиримидин	3605-01-4	C <sub>16</sub> H <sub>18</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,2	а
63.	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция	528-96-1	C <sub>14</sub> H <sub>11</sub> Ca <sub>0,5</sub> NO <sub>4</sub>	0,5	a
64.	(+)-5-Бензил-2,3-дигидро-5H-пирролизинкарбоновая кислота соль с 2-амино-2-(гидроксииметил)пропан-1,3-диолом (1:1)-	74103-07-4	C <sub>15</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>3</sub> x C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub>	0,01	a
65.	1-Бензил-2-имидазолилэтан	27034-77-1	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	a
66.	2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-фенилацетамид		C <sub>16</sub> H <sub>13</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	a
67.	2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино)этил]пропанат	33878-50-1	C <sub>18</sub> H <sub>17</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5	a
68.	Бензол-1,2-дигарбоксальдегид	643-79-8	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a
69.	1,3-Бензотиазол-2-иллигидро-2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-2(сия)-метоксииминдиацетат		C <sub>15</sub> H <sub>13</sub> N <sub>4</sub> S <sub>3</sub>	5 A	a
70.	Блок-масса сухая штамма "Streptomyces spathuliformis НИЦБ 109" для конезину'			0,1	a
71.	N,N-Бис(диэтил)этан-1,2-диамин	10543-57-4	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	2	a
72.	Бис(побенгифуран-[1,1',3,3'])тетрон	59800-20-3	C <sub>16</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub>	5	a
73.	альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабиперидин[2,2,2]октан-3-метилсульфид	57734-69-7	C <sub>22</sub> H <sub>27</sub> NO	0,5	a
74.	альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабиперидин[2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид	57734-70-0	C <sub>22</sub> H <sub>27</sub> NOClH	0,5	a
75.	Бис-(2-метоксиэтил)дескадилнат	71850-03-8	C <sub>16</sub> H <sub>30</sub> O <sub>6</sub>	5	п+а
76.	1,3-Бис(4-нитрофенокси)бензол		C <sub>18</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> N <sub>2</sub>	10	в
77.	1,1-Бис(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-октафторэтан		C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> F <sub>8</sub> O	5	a
78.	Бис-[1-(1H)-2(пирролизин)]гликсаль		C <sub>7</sub> H <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1	a
79.	2,2-Бис[дипроп-2-енил(окси)метил]бутан-1-ол	682-09-7	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>3</sub>	4	п+а
80.	1,2-Бис[1,4,6,9-тетраазотрицикло-(4,4,1,4,9)-додекаимидолиден]дигидрохлорид		C <sub>14</sub> H <sub>10</sub> N <sub>8</sub> xCl <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	1	а
81.	N,N-Бис-триметилсалилкарбамид	18287-63-7	C <sub>7</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> OSi <sub>2</sub>	4	a
82.	1,3-Бис(трихлорметил)бензол	881-99-2	C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>6</sub>	2	a
83.	N,N-Бис(фосфонометил)этилен	2439-99-8	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>8</sub> P <sub>2</sub>	5	a
84.	3-[(1-(1,1-Бифенил)-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталиенил]-4-гидрокси-N-1-бензопиран-2-он+	56073-07-5	C <sub>31</sub> H <sub>24</sub> O <sub>3</sub>	0,005	A
85.	3-Бромаминиобензола сульфат		C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> BrN x 0,5H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1	в
86.	4-Бромаминиобензола гидрохлорид	624-19-1	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> BrNClH	0,5	а
87.	2-Бромбензил-N-этилдиметиламингидрохлорид+	3170-72-7	C <sub>11</sub> H <sub>17</sub> BrN	0,2	a
88.	2-Бромбутан+	76-76-2	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Br	5	п
89.	4-Бром-1-гидрокси-N-октадецилпиперидин-2-карбоксамид		C <sub>29</sub> H <sub>44</sub> BrNO <sub>2</sub>	5	в
90.	7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид	129186-29-4	C <sub>19</sub> H <sub>16</sub> BrN <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	0,1	a
91.	2-Бром-1,1,3-триметоксидропан	759-97-7	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> BrO <sub>3</sub>	1	п
92.	3-бета-5-Бром-3-пиримидинкарбонат 10-метокси-1,6-диметилэргостин-8-метанола+	85736-63-6	C <sub>16</sub> H <sub>36</sub> BrNO <sub>4</sub>	0,1	a
93.	N-Бромсукцинимид	128-08-5	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> BrN <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	а
94.	4-Бром-N-фенилацетамид	103-88-8	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> BrNO	2	a
95.	7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-1,4-бензодиазепин-2-он	51753-57-2	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> BrClN <sub>2</sub> O	0,1	a
96.	Бутан-1,4-диамин	110-60-1	C <sub>4</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub>	0,7	п
97.	N-Бутилнимбодикарбонилпиперазин гидрохлорид+	1190-53-0	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> N <sub>5</sub> ClH	0,2	в
98.	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)пирролизин-2-карбоксамид	30107-44-7	C <sub>18</sub> H <sub>28</sub> N <sub>2</sub> O	0,3	a
99.	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)пирролизин-2-карбоксамид гидрохлорид	19089-24-8	C <sub>18</sub> H <sub>28</sub> N <sub>2</sub> OClH	0,6	a

1	2	3	4	5	6
100	Бутилформилат	592-84-7	C5H10O2	10	л
101	Версамид с гариновой кислоты		C20H51N2O	10	л
102	Гвдопкний оксид	12064-62-9	Gd2O3	4	в
103	Гафиний ацетилацетонат	17475-67-1	C20H28HfO8	1	а
104	2,3,4,4а,5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-1 Н-пиридо-[4,3-в]ндзола, дихлорохлорид	33162-17-3	C13H18N2 x Cl2H2	0,5	а
105	N[[[Гексагидроиндолон(с)пиррол-2(1H)-ил]-амино]карбонил]-4-метилбензеноисульфиднамид	21187-98-4	C15H21N3O3S	0,2	а
106	(Е,Е)-Гекса-2,4-диеновая кислота+	110-44-1	C6H8O2	1	а
107	1,1,2,3,4,4-Гексафторбутан-1,3-диен	685-63-2	C4F6	5	п
108	2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол-	382-31-0	C4H4F6O	2	п
109	1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан	375-45-1	C4F6Cl4	200	п
110	2-Гексилокси нафталин-		C16H18O	2	п+а
111	Гепарин, натриевая соль	9041-08-1		1	а
112	Гидразинкарбоксимидамид гидрокарбонат	2582-30-1	C2H8N4O3	0,1 А	а
113	Гидроксидбутаноат лития+	61742-10-7	C4H7LiO3	0,1	а
114	4-Гидроксид-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-альфа,альфа-дифенил-1-пиперидилбутанамид гидрохлорид	34552-83-5	C29H33ClN2OClH	0,03	а
115	1-Гидроксид-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-тетрафторэтоксид)бензол	16800-49-8	C8H4F4N2O6	0,02	п+а
116	4-[1-Гидроксид-2-(метиламино)этил]бензол-3,2-диол)гидротартрат+	51-42-3	C12H16NO6	0,01	а
117	5,3-Гидроксиметил-бета-гидроксиэтил-1,3,5-гексагидротризомол-2+		C6H13N3O4	10	а
118	2-Гидроксид-3-метилтизоксазол	10004-44-1	C4H5NO2	1	а
119	4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенилпирролидин-3-он	13047-13-7	C11H14O2N2	1	а
120	4-[2-Гидроксид-3-(1-метилэтил)амино]пропоксид]бензоацетамид	29122-68-7	C14H22N2O3	0,5	п
121	4-[1-Гидроксид-2-(1-метилэтил)амино]этилбензол-1,2-диол гидрохлорид	51-30-9	C11H17NO3ClH	0,1	в
122	5-Гидроксид-6-метил-2-этилпирридин бутандиона (1:1)-	127464-43-3	C8H11NO x C4H6O2	2	п
123	1-Гидроксид-2-метоксид-4-(проп-1-ил)бензол	97-54-1	C10H12O2	3	а
124	5-Гидроксид-N-нафтаден-1-илнафтаден-2-карбоксамид	132-68-3	C21H15NO2	3	а
125	5-Гидроксид-2-нитроинафталинесульфоновая кислота	23253-13-6	C10H7NO5S	1	а
126	1-Гидроксид-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид		C29H45NO2	5	а
127	4-Гидроксид-2,4,6-триметилдико-гексан-2,5-диен-1-он		C9H14O2	0,5	п+а
128	2-(4-Гидроксифенокси)пропановая кислота	67648-61-7	C9H10O4	1	п+а
129	3-Гидроксидхиноклидин	1619-34-7	C7H13NO	0,3	а
130	3-Гидроксид-3-диакхиноклидин		C8H12N2O	0,005	а
131	Бета-Глюкозаза			2	а
132	2-Бета-D-Глюкопиранозид-1,3,6,7-тетраоксисахтен-9-он	4773-96-0	C17H16O12	0,3	а
133	Гольмий оксид	12281-10-6	Ho2O	4	в
134	Децилхлорид	28519-06-4	C10H21Cl	1	п+а
135	4-Диазотиламинобензолбор фторид		C8H12BF3N3	0,5	в
136	Диалкиламмонопропионитрил+		C3H4N2(CnH2n-1)	1	п
137	5Н-Дибен[в,1]азепил-5-карбоксамид	298-46-4	C15H12N2O	0,1	а
138	2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол	3234-02-4	C4H6Br2O2	0,2	в
139	6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-диоксид(2S-цис)-4-тиа-1-азебицикло-(3,2,0)-гептан-2-карбоксилная кислота	76646-91-8	C8H9Br2NO5S	0,5	а
140	1,2-Дибром-1,1-дифторэтак	75-82-1	C2H2Br2F2	200	п
141	2,3-Ди(бромметил)хиноксалин-1,4-диоксид+		C10H12Br2N2O2	0,1	а
142	(Гальфа)-1,2-Дигидро-12-гидроксисенешивонан-11,16-диона[R(R*,R*)]-2,3-дигидроксидбутандиоат (1:1)	1257-59-6	C18H27NO5 x C4H6O6	0,05	а

1	2	3	4	5	6
143	10,11-Дигидро-5Н-добенз(в,ф)-этеин	494-19-9	C <sub>14</sub> H <sub>13</sub> N	4	a
144	16,17-Дигидро-N,N-димети-5[(дифенил(в,г)вазепин-3-дропанамин) гидроксид]	113-52-0	C <sub>19</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> C <sub>10</sub> H	0,5	a
145	1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота гидрохлорид	98079-52-8	C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> F <sub>2</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> C <sub>10</sub> H	0,1	a
146	1,4-Дигидро-6,7-дифтор-1-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота	70032-25-6	C <sub>12</sub> H <sub>9</sub> F <sub>2</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	0,6	a
147	4,6-Дигидрооксапиримидин	1193-24-4	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	10	a
148	1,4-Дигидро-6,7-метилекднокс-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота	32932-16-4	C <sub>14</sub> H <sub>15</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub>	1	a
149	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновой кислоты метан-сульфонат	70458-95-6	C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>3</sub> C <sub>11</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub> S	0,6	a
150	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-6-фтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота	70458-92-3	C <sub>17</sub> H <sub>18</sub> FN <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	0,6	a
151	4,5-Дигидро-1-(1-метил-4-пиперидинилиден)-1-он-бензол(4,5-циклопта[1,2-b]тиофен-10-он-(E)-бул-2-виднов (1:1))	34580-14-B	C <sub>19</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub> C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	0,01	a
152	N,N-Дигидрооксметилкарбамид		C <sub>3</sub> H <sub>9</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10	a
153	Дигидро-5-пентил-2-(3H)-фуранон	104-61-0	C <sub>9</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub>	3	a
154	гамма-[2,4-Дих(2,2-диметилпропил)фенокси]бутанамид		C <sub>20</sub> H <sub>34</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	5	a
155	2-(2,2-Дим(1,1-диметилпропил)фенокси-альфа-этилцетиламино)-1-гидрокси-4,6-дихлор-5-метилбензол		C <sub>27</sub> H <sub>37</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	10	a
156	2,3-[[Имеркаптопропан-1-сульфоксид натрия]	4076-02-2	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NaO <sub>3</sub> S <sub>3</sub>	1	a
157	4-Диметиламин-2-метокси-5-нитробензоилхлорид		C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	5	a
158	3-[[[Диметиламинокарбонил]окси]-N,N,N-триметилбензоламинийметил-сульфат]	51-60-5	C <sub>13</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S	0,01	a
159	N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этандиамина гидрохлорид]	66357-59-3	C <sub>13</sub> H <sub>22</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub> S x C <sub>10</sub> H	1	a
160	2-[[Диметиламино)метил]циклопентан гидрохлорид	42036-65-7	C <sub>9</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>3</sub> C <sub>10</sub> H	2	a
161	3-[[N,N-Диметилбензоламиний(в)-N-этилкарбамид]-6-[[гидроксиминно)метил]-1-метилпиридиний]дидидид		C <sub>19</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a
162	3-[[N,N-Диметилбензоламиний(в)-N-этилкарбамид]-6-[[гидроксиминно)метил]-1-метилпиридиний]дихлорид		C <sub>19</sub> H <sub>26</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a
163	Диметилдиметилгексадикадионкарбонат		C <sub>20</sub> H <sub>34</sub> O <sub>4</sub>	15	п
164	Диметилсиклобутан (изомеры 1,3-диметилен-циклобутан, 1,2-диметиленциклобутан)		C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	50	п
165	Диметилкарбамид	1320-50-9	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O	10	a
166	1,2-Диметил-3-карболокси-5-ацетоксииндол		C <sub>15</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	5	a
167	0,0-Диметил-8'-2-меркапто-N-(3-метоксипропил)ацетамид тиофосфорной кислоты	919-77-7	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> PS <sub>2</sub>	0,15	п+а
168	Диметилметилдодикадионкарбонат		C <sub>15</sub> [130]O <sub>4</sub>	20	п
169	3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетиламино-7-гидро-1-азобинкло[3,2,0]гентакарбонат натрия 1,1-диоксид		C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S	1	a
170	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-Дигидро-1H-пурин-2,6-дион	6493-05-6	C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	1	a
171	0,0-Диметил-3-[[2-оксо-6-хлороксазол(4,5-д)пиримидин-3(2H)-илметил]тиофосфат	35575-96-3	C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>5</sub> PS	1	a
172	3,7-Диметилфта-2,6-диси-8-аль	5392-40-5	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> O	5	п
173	1,4-Диметилпиперазин	104-58-1	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub>	0,01	п
174	N-[2-[[2,6-Диметилфенил(амино)-2-оксиэтил]-N,N-диэтилбензоламетанаминовый бензоат-	3734-33-6	C <sub>28</sub> H <sub>34</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,01	a
175	Диметил-[[1,2-фениленбис(иминокарбонаткоил)]-бискарбамат	23564-05-8	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub>	1,5	a
176	N,N-Диметил-N-(2-феноксиэтил)-N-(декан-1-	538-71-6	C <sub>22</sub> H <sub>40</sub> BrNO <sub>4</sub>	0,3	a

1	2	3	4	5	6
	ал)ажинийбромид				
177.	(1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензол	87-19-4	C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> O <sub>3</sub>	5	a
178.	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол	98-51-1	C <sub>11</sub> H <sub>16</sub>	1	п
179.	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол	42597-10-4	C <sub>11</sub> H <sub>15</sub> Cl	0,5	п
180.	4-(1,1-Диметилэтил)-2,2-трихлор-1-метилбензол	16341-99-4	C <sub>11</sub> H <sub>13</sub> Cl <sub>3</sub>	2	a
181.	2-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]пропионовый альдегид <sup>1</sup>	61136-74-1	C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> O	3	a
182.	Диметилди(гидроксиэтил) аммоний фосфорнокислый		C <sub>6</sub> H <sub>18</sub> NO <sub>5</sub> P	1	a
183.	1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]этанол	38861-78-8	C <sub>12</sub> H <sub>16</sub> O	5	п+a
184.	1-(1,1'-Диметилэтокс)бутан	1000-63-1	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> O	30	п
185.	1,1-Диметилэтоксипропан-1-ол	22617-97-6	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> O	20	п
186.	0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-пиримидинил)тиофосфат	6389-81-7	C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> O <sub>3</sub> PS	0,5	п+a
187.	3,4-Диметоксибензилхлорид <sup>1</sup>	7306-46-9	C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> ClO <sub>2</sub>	0,3	п
188.	1,2-Диметоксибензол	91-16-7	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	1	п
189.	3,4-Диметоксифенилэтиламин	120-20-7	C <sub>10</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>2</sub>	3	п+a
190.	альфа-[3-[(2-(3,4-Диметоксифенил)этил)метиламино]-пропил]-3,4-диметокси-альфа-(1-метилэтил)бензолацетонитрил гидрохлорид	152-11-4	C <sub>27</sub> H <sub>38</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> ClN	0,2	п
191.	2,2'-[[1,4-дипико-1,4-бутандиол]бис(окси)бис-N,N,N-триметилазан]аминдизиноид <sup>1</sup>	541-19-5	C <sub>14</sub> H <sub>10</sub> I <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,10	a
192.	2,4-Ди(пиримидинил)N-метилметилеисалицилиена дихлорид		C <sub>21</sub> H <sub>26</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> x C <sub>12</sub> H <sub>2</sub>	5	a
193.	N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-метилэтил)-бензол		C <sub>15</sub> H <sub>22</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	1	a
194.	диципроний триоксид	1308-87-8	Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4	a
195.	3,3'-[[итиобис(метилен)бис[5-гидрокси-6-метилпиримидин-4-метанол] дигидрохлорид гизрат	10049-83-9	C <sub>16</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub> x C <sub>12</sub> H <sub>2</sub> x H <sub>2</sub> O	3	a
196.	2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид <sup>1</sup>	56-17-7	C <sub>4</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> S <sub>2</sub> x C <sub>12</sub> H <sub>2</sub>	1	a
197.	Дифенилкетон	119-61-9	C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> O	2	a
198.	1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил)пирозолин		C <sub>22</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O	10	a
199.	2,5-Дифенилтоказол	92-71-7	C <sub>15</sub> H <sub>11</sub> NO	5	в
200.	Дифенилсульфид	139-66-2	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> S	0,5	п+a
201.	1,1-Дифенилхорметан	90-99-3	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> Cl	5	п+a
202.	1,1-Дифторэтилен	75-38-7	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	30	п
203.	Дихлоразетамидометил-6-хлорбензойная кислота		C <sub>10</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>3</sub> NO <sub>3</sub>	1	a
204.	Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий (по палладию) <sup>1</sup>	13965-03-2	C <sub>36</sub> H <sub>20</sub> Cl <sub>2</sub> Pd	1 A	a
205.	7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-он	5307-99-3	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub> O	0,5	п
206.	1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он	22591-21-5	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>2</sub> O	5	a
207.	2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-метилбензол		C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> Cl <sub>2</sub>	1	п
208.	2,4-Дихлор-6,7-диметоксикиназолин	27631-29-4	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	a
209.	2,6-Дихлордифениламин	15307-91-4	C <sub>12</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>2</sub> N	2	a
210.	1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан <sup>1</sup>	354-61-0	C <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> F <sub>3</sub> I	5	п
211.	альфа,альфа-Дихлоркарбоновые кислоты фракции C17-20		C <sub>17</sub> H <sub>30</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub> - C <sub>20</sub> H <sub>38</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50	п+a
212.	N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-енамид	2164-09-2	C <sub>10</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>2</sub> NO	0,1	a
213.	1,1-Дихлор-3-метилбутен-1 <sup>1</sup>	32363-91-0	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub>	2	п
214.	1,1-Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол	62836-20-8	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>2</sub> O	1	a
215.	2,5-Дихлор-4-нитроаминбензол <sup>1</sup>	6627-34-5	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a
216.	1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он		C <sub>14</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>2</sub> O	10	a
217.	N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид	84805-53-2	C <sub>14</sub> H <sub>11</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O	2	a
218.	1,1-Ди(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он	43067-49-8	C <sub>18</sub> H <sub>18</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5	п+a
219.	2,2-Ди(4-цианитофенил)пропан		C <sub>17</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub>	5	a
220.	Динитроксиламино фосфат		C <sub>12</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>4</sub> P	1	п
221.	Динитроксилолово оксид <sup>1</sup>		C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>5</sub> Sn	0,01	a
222.	N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид	89591-51-5	C <sub>16</sub> H <sub>26</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub> ClH	0,5	a

1	2	3	4	5	6
223.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметиламино)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2O$	0,5	a
224.	N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метоксн-5-метилсульфонил)бензамид гидрохлорид	51012-33-0	$C_{15}H_{24}N_2O_6S$ III	2	a
225.	Диэтил(N-гамма)децилоксипропил(N-бета)карбоксит(бета)-сульфопренил аспарагинат динатрия		$C_{25}H_{43}N_4Na_2O_{11}S$	5	a
226.	N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин гидрохлорид	3146-15-4	$C_{20}H_{26}NClH$	0,1	a
227.	Диэтил-(3,4-дифтораминобензол)метиленипропандиоат		$C_{14}H_{17}F_2N_2O_4$	0,6	a
228.	Диэтилендиаминпентаэтановой кислоты цинковый комплекс		$C_{14}H_{33}N_3Zn$	10	a
229.	Диэтилкарбонат	105-58-8	$C_5H_{10}O_3$	10	n
230.	Диэтилендиаминпентаацетат тринатрия комплекс с медью		$C_{14}H_{27}CuN_3 Na_3O_{10}$	1	a
231.	Диэтилпропандиоат	105-53-3	$C_7H_{12}O_4$	10	n
232.	Диэтилфосфат-5-этилнотуроний		$C_7H_{19}N_2O_4P S$	1	a
233.	O,O-Диэтил-O-(2-хиноксалинил)тиофосфат	13593-03-8	$C_{12}H_{15}N_2O_3P S$	0,7	n+a
234.	N,N-Диэтил-2-хлорэтакамин гидрохлорид-	869-24-9	$C_6H_{14}ClN_2Cl$	0,5	a
235.	(R*S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандинил)бис(бензолеульфонат калия)+	13517-49-2	$C_{18}H_{20}K_2O_6S_2$	0,02	a
236.	(3,4-Диэтоксифенил)этановая кислота	38464-04-9	$C_{12}H_{16}O_4$	0,5	a
237.	N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)этил]-3,4-диэтоксibenзацетамид		$C_{24}H_{33}NO_5$	10	a
238.	Додецилдиметилгидроксиметил-аминий хлорид+	85736-63-6	$C_{16}H_{36}ClNO$	0,5	a
239.	диЕвропий триоксид	1318-96-9	$Eu_2O_3$	6	a
240.	Изодеканол -	25339-17-7	$C_{10}H_{22}O$	10	n+a
241.	альфа-Низолецл-омега-гидрокситетра(оксн-1,2-этандинил)	61827-42-7	$C_{22}H_{46}O_8$	3	n+a
242.	Изопропанольный сольват сульфоксидбензилпенициллина		$C_{19}H_{26}O_6N_2S$	0,5	a
243.	2-Имидазолидинон	120-93-4	$C_3H_6N_2O$	10	a
244.	Иттербий диоксид	56321-58-1	$YbO_2$	4	b
245.	Кальций оканурат	33846-34-7	$C_3HCaN_3O_3$	0,5	a
246.	3-Карбамоил-3-метилпиридон		$C_5H_7N_3O$	3	a
247.	2-Карбокси-4,5-диметоксифенилкарбамид		$C_{10}H_{12}N_2O_5$	3	b
248.	3-Карбоксинихукланин		$C_8H_{13}NO_2$	1	a
249.	(2-Карбоэтоксн-1-метилэтил)-(2-карбометокси-1-метилэтил)амин		$C_{11}H_{21}NO_4$	5	n+a
250.	2-Карбоэтоксамино-10-(3-диэтиламинопропаноил)-фенотиазин-		$C_{22}H_{27}N_3O_3S$	0,5	a
251.	2-Карбоэтоксамино-10-(3-диэтиламинопропаноил)-фенотиазин гидрохлорид+		$C_{22}H_{28}ClN_3O_3S$	0,5	a
252.	3-Карбоэтоксн-дезгидрохиноклидин		$C_{10}H_{16}N_3O_2$	1	n
253.	4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1'-этилгидроксинозил-4-ал-этилден)-4',5'-дифенилдиазолинно-тиазолопипрантилсульфат		$C_{38}H_{43}N_3O_5S_3$	1	a
254.	Ксвитак	11138-66-2	$(C_{35}H_{49}O_{29})_n$	10	a
255.	4-Метилбензолсульфонолая кислота гидрат+	6192-52-5	$C_7H_8O_3S \times H_2O$	1	a
256.	Метилгуанилизокарбамид комплекс с хлористым цинком		$C_{26}H_{16}N_4O_5$	2	a
257.	Метилтенбис(полиметилнфтилсульфонат) динатрия	81065-51-2	$C_{23}H_{22}Na_2O_6S_2$ при n = 1	3	a
258.	Краситель кубовый С бурду		$C_{26}H_{16}N_4O_5$	0,5	a
259.	Краситель органический "Негрозах Л"			5	a
260.	Краситель органический хромовый черный "О"	9850-21-5	$C_{23}H_{14}N_6Na_2 O_9S$	5	a
261.	Куприт висмута стронция кальция	118392-20-4	$Bi_4Ca_3Cu_4O_{16}Sr_3$	0,5	a
262.	Куприт иттрия бария+	111907-01-8	$Ba_2Cu_3O_7Y$	0,5	a
263.	Куприт таллия бария кальция+	115866-07-1	$Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}Tl_2$	0,04	a
264.	Куприлофт			2	a
265.	диЛантан триоксид	1312-81-8	$La_2O_3$	6	a
266.	Лантана стронция кебилитит	128090-06-2	$CoLaO_3Sr_0,5$	0,2	a

1	2	3	4	5	6
267.	Леспедеца копеечниковая (сухой экстракт листьев)			5	a
268.	Лигнин модифицированный гидролизный окисленный			2	a
269.	Лигеум			4	a
270.	Люминофор ФЛ-543-1		$Ce0,2Gd0,2L$ $u0,4O4PTb0,1$	4	a
271.	Лугдецил оксал	12032-02-8	$LuO$	4	a
272.	МФ0624М (смесь четвертичных аммониевых соединений)–			1	a
273.	Масло сосновое флотационное			15	n
274.	Мацеробациллин			2	a
275.	Медная амальгама (в пересчете на ртуть, контроль ртути обязателен)	12757-18-5	$CuHg$	0,4	a
276.	Ментаинлактат		$C16H22O$	10	n+a
277.	Метанольный раствор сульфоксида бензилпенициллина		$C16H11N2O5S$	0,5	a
278.	Метил-(4-аминокாரبونил)бензоат	6757-31-9	$C9H9NO3$	1	a
279.	S-(R*,R*)-2-(N-гидрокси-1-фенилпропан-1-ил) гидрокlorид+	345-78-8	$C10H15NOClH$	1	a
280.	2-Метиламино-6-хлорбензойная кислота		$C8H8ClNO2$	5	a
281.	2-Метиламино-5-хлорбензофенон	1022-13-5	$C14H12ClNO$	5	a
282.	4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат	6192-52-5	$C7H8O3S \times H2O$	1	n+a
283.	1-Метил-2-бромметил-2-карботокси-5-ацетокси-6-броминдизол		$C15H15Br2NO3$	5	a
284.	8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7,6-В-Д-глюкопирозидфлаванноид феллавин		$C25H26O12$	2	a
285.	Метилгексан-1,6-диол+	627-91-8	$C7H14O4$	5	a
286.	Метилгептадекафторнонаноат	51502-45-5	$C10H3F17O2$	0,1	n
287.	6-Метилгепт-5-ен-2-ол+	110-93-0	$C8H14O$	5	n
288.	9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3H)-он	51626-88-1	$C13H13NO$	2	a
289.	Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат	1202-25-1	$C11H15NO3$	5	a
290.	Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензоат		$C11H14N2O5$	5	a
291.	Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтанил)циклопропан-карбонат	61898-95-1	$C21H20Cl2O3$	2	n
292.	2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим		$C9H19N2O2$	5	n+a
293.	Метилсес-бис-4-(1-метилбензоил) пиперзин		$C21H24N2O2$	2	a
294.	2-Метилпиперазол	693-98-1	$C6H10N2$	2	n+a
295.	альфа-Метилкарбамонил-3-метилнитро-6-хлорбензойная кислота	532637-71-1	$C10H9ClN2O5$	5	a
296.	2-Метил-3-карботокси-5,5-дигидропиран		$C9H13O3$	5	a
297.	альфа-Метил-4-(2-метилпропил)фенилглиановая кислота			5	n
298.	1-Метил-4-(1-метилэтил)цикогексан-1,4-диен	99-85-4	$C10H16$	8	n
299.	Метилметоксацетат	6290-49-9	$C4H8O3$	1	n
300.	Метил-2-метокси-5-метилсульфинилбензоат	37874-09-2	$C9H12O4S$	10	a
301.	4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро-1H-3,4,6a-триазафлуорантено гидрокlorид+	53734-79-5	$C19H21N3OClH$	0,2	a
302.	Метил-4-цианобензоат	1229-35-7	$C9H7NO2$	1	a
303.	2-Метил-4(5)-нитропиперазол	696-23-1	$C4H5N3O2$	1	a
304.	Метилпиридин гидрокlorид /то альфа-никотинил/		$C6H7N \times ClH$	5	a
305.	Метил-2-пирролидин	51013-18-4	$C5H9NO$	0,5	n
306.	2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая кислота	15687-27-1	$C13H18O2$	1	n
307.	2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-(фенилметил)-1H-пирроло[4,3-b]индол нафталин-1,5-дисульфонат (1:2)	6153-33-9	$C19H20N2 \times$ $0,5C10H8O6S2$	1	a
308.	Метилтриалкиламний метилсульфат		$CH3(CnH2n+1)3N \times$ $CH4O4S$	1	a
309.	Метилтриалкиламний нитрат		$Cl(3(CnH2n+1)3N \times$ $HNO3$	1	a
310.			$CH3(CnH2n+1)3N \times$		



1	2	3	4	5	6
	Метилриациламин сульфат		H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	1	a
311	(+/-)-N-метил-гамма-(4-(трифторметил)фенокси)бензол-пропановый гидрохлорид+	56296-78-7	C <sub>17</sub> H <sub>18</sub> F <sub>3</sub> NO <sub>3</sub> Cl	0,1	b
312	Метилфосфатиметоксисилан+	3027-21-2	C <sub>9</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub> Si	1	n+a
313	3-Метил-1-фенилпирозол-5-он		C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O	0,5	a
314	Метилфосфокарбамининовая кислота	2231-31-4	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> NO <sub>5</sub> P	1	n+a
315	2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин+	51951-41-8	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> Cl	1	a
316	2-Метил-2-(1-хлорпропил)-1,3-диоксолан	5978-08-5	C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> ClO <sub>2</sub>	2	n+a
317	N-(1-Метилэтил)аминобензол-	788-52-5	C <sub>9</sub> H <sub>13</sub> N	1	d
318	2-(1-Метилэтил)-5-метилдиоксегексанол	1490-04-6	C <sub>10</sub> H <sub>20</sub> O	2	n+a
319	[S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилдиоксегекс-1-ен-1-ол	2438-10-0	C <sub>10</sub> H <sub>18</sub> O	30	n
320	1-Метилэтилциклогексан+	696-29-7	C <sub>9</sub> H <sub>17</sub>	10	n
321	2-(1-Метилэтоксиг)ланол	109-59-1	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	10	n
322	4-Метоксиацетофенон+	100-06-1	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	3	n
323	2-Метоксибензойная кислота	579-75-9	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>	0,5	a
324	5-Метокси-11-индол-1-этанамин	110194-93-6	C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O	0,1	a
325	5-Метокси-1Н-индол-1-этанамин гидрохлорид+	66-85-1	C <sub>11</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> OClH	0,1	b
326	N-L-(Метоксикарбонилэтил)-2,6-диметиламинобензол		C <sub>12</sub> H <sub>18</sub> NO <sub>2</sub>	4	n+a
327	5-Метоксид-2-[[[4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинилметил]сульфинил]-111-бензимидазол	73590-58-6	C <sub>17</sub> H <sub>10</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S	0,01	a
328	6-Метоксид-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-b]индол		C <sub>12</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	10	a
329	2-(Метоксифенил)-гидразинсульфонат натрия	86265-16-9	C <sub>7</sub> H <sub>9</sub> N <sub>2</sub> NaO <sub>4</sub> S	2	a
330	Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-дион		C <sub>12</sub> H <sub>15</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	4	b
331	1-(Метоксифенил)дiazенесульфид натрия	5354-81-1	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> N <sub>2</sub> NaO <sub>4</sub> S	5	a
332	Метоксифенон	90-05-1	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	5	n
333	Гальфа-9R)-6'-Метоксиинхинон-9-ол гидрохлорид	7549-43-1	C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ClH	0,5	a
334	4-йбеган(2-Метоксид-5-хлорбензамидо)этилбензол-сульфонат		C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	10	a
335	2-Метоксизэтанол	109-86-4	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	10	n
336	4-Морфолин-2,5-дибутоксидбензоллазоний тетрафторборат		C <sub>18</sub> H <sub>28</sub> BF <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	a
337	Мукаштин			5	a
338	Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ 9291-024-05800805-97) /контроль по амилазе/			0,5	b
339	Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ 9291-029-34583571-98) /контроль по целлюлазе/			1	a
340	диНатрий вольфрамат	13472-45-2	Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub> W	0,1	a
341	диНатрий октагидроферрит (2) дигидрат+	13755-38-9	C <sub>5</sub> Fe <sub>5</sub> Na <sub>2</sub> O x 2H <sub>2</sub> O	0,3	a
342	диНатрия селенит+ /по селену/	10102-18-8	Na <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Se	0,05	a
343	альфа-Нафталинкарбоновая кислота	86-87-3	C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	0,5	a
344	5-(2-Нафтил)-аминобензимидазол-2-он		C <sub>18</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub> N <sub>3</sub>	3	a
345	Неодим триоксид	1313-97-9	Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6	e
346	Нефтяные сульфоксиды+			2	n-a
347	Нитрилотриметиленфосфонової кислоты медный комплекс тригидрат		C <sub>3</sub> H <sub>12</sub> CuN <sub>3</sub> O <sub>9</sub> P <sub>3</sub> x 3H <sub>2</sub> O	2	a
348	Нитрилотриметиленфосфат тринатрия цинковый комплекс тригидрат		C <sub>3</sub> H <sub>14</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>9</sub> P <sub>3</sub> Zn x 3H <sub>2</sub> O	5	a
349	Нитрилотриметиленфосфонової кислоты железный комплекс гексагидрат		C <sub>3</sub> H <sub>12</sub> FeN <sub>3</sub> O <sub>9</sub> P <sub>3</sub> x 6H <sub>2</sub> O	10	a
350	4-Нитробензолкарбоксамид гидрохлорид	15723-90-7	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> ClH	1	a
351	3-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойная кислота	42832-21-3	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5	a
352	3-Нитрофениламин	4531-79-7	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	a
353	N-(1-Нитрофенил)ацетамид	122-28-1	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	a
354	1-Нитро-4-фенилметоксибензол	1145-76-2	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub>	1	a
355	3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь+	1874-22-2	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>4</sub>	0,5	a
356	5-Нитро-2-фуранкарбоксамид	698-63-5	C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>4</sub>	1	a
357	2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]хинолин	735-84-2	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3	a
358	2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-хинолинкарбоновой кислоты-1-диглициламино-4-	70762-66-2	C <sub>25</sub> H <sub>30</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	1	a

1	2	3	4	5	6
	пситилемид				
359	5-Нитро-2-фуорфуранил)метандиоддиацетат	92-55-7	C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>7</sub>	2	п-а
360	4-Нитро-2-цианаминобензол	17420-30-3	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	2	а
361	2,2-Оксибис(2-хлорпропан)	39638-32-9	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> Cl <sub>2</sub> O	5	п
362	1,1'-Оксиби-2-пропанол	110-98-5	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>3</sub>	10	п
363	N-Оксиэтил-N,N-ди(2-оксиэтил)аминометил) карбамид+		C <sub>12</sub> H <sub>28</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub>	10	а
364	Оксиранилметилнеодеканоат	26761-45-5	C <sub>13</sub> H <sub>24</sub> O <sub>3</sub>	10	п+а
365	2-Оксиэтилдецилеульфид	41891-88-7	C <sub>12</sub> H <sub>26</sub> OS	1	п+а
366	9-Окси-10(9H)-акридинацетат натрия	58880-43-6	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> NNaO <sub>3</sub>	0,1	а
367	3-Окси-2-(трифторметил)декафтороктановая кислота		C <sub>8</sub> HF <sub>15</sub> O <sub>3</sub>	1	п
368	2-Окси-4-фенилпирролизиндиацетамид	77472-70-9	C <sub>12</sub> H <sub>13</sub> NO	5	а
369	Окtideканоат алюминия	637-12-7	C <sub>54</sub> H <sub>105</sub> AlO <sub>6</sub>	2	а
370	Октадеканоат магния	557-04-0	C <sub>36</sub> H <sub>76</sub> MgO <sub>4</sub>	2	а
371	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторэтил-2-(пантрон-2-ениат+	27827-90-3	C <sub>9</sub> H <sub>5</sub> F <sub>8</sub> NO <sub>2</sub>	2	а
372	2-(Октилтио)этанол	3547-33-9	C <sub>10</sub> H <sub>22</sub> OS	1	п+а
373	Октилфенолы C <sub>14</sub> -22+			1	п+а
374	Октилхлорид	57214-71-8	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> Cl	1	п+а
375	Октилтианлифекил		C <sub>21</sub> H <sub>25</sub> N	5	п
376	Октилтиенилсульфон+	28345-91-7	C <sub>16</sub> H <sub>19</sub> O <sub>2</sub> S	0,5	п+а
377	Олово диоксид	1317-45-9	SnO <sub>2</sub>	6	в
378	Олово четыреххлористое пятиводное+	10026-06-9	Cl <sub>4</sub> Sn x 5H <sub>2</sub> O	4	а
379	Озон	7440-04-2	O <sub>3</sub>	5	а
380	Палладиевая чернь	7440-05-3	Pd	1 А	а
381	Пероксиазотная кислота+ (с обязательным контролем ацетона)	79-21-0	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	0,2	п
382	Пенталин (контроль по парацетамолу)	56603-86-2		0,2	а
383	5,5-Пентаметилен-7-окси-2,3,4,5,6,7-гексагидродинклопента-и-пиримидин		C <sub>14</sub> H <sub>25</sub> N <sub>2</sub> O	3	а
384	Пента-3-он	96-22-0	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O	20	п
385	Пентафторидэтан		C <sub>2</sub> F <sub>5</sub> I	100	п
386	Перфтороксид аммония	4149-60-4	C <sub>9</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>2</sub>	0,05	а
387	4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-циклопентилбут-2-ин-1-ол гидрохлорид		C <sub>20</sub> H <sub>27</sub> NOClH	0,05	а
388	Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид	5107-10-8	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>2</sub> ClH	3	а
389	Пирразин-3-карбоксамид	98-96-4	C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O	3	в
390	4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксибензол)диацетат	603-50-9	C <sub>22</sub> H <sub>19</sub> NO <sub>4</sub>	0,05	а
391	Пиридин дибромид	18820-82-1	C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N x Br <sub>2</sub>	0,5	а
392	Пиридин-4-карбоновая кислота	55-22-1	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	1	в
393	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид комплекс с железом (2-) сульфат дигидрат		C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> FeN <sub>3</sub> O <sub>5</sub> S x H <sub>2</sub> O	1	а
394	Полимер кубовых остатков ректификации спирала			10	а
395	Полиметилсульфид			10	а
396	Поли[окси(диэтилсиланен)]	9036-00-6	[C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> Si] <sub>n</sub>	10	п+а
397	Прозеоант оксид	12035-81-3	PrO	6	а
398	Препарат МЭК-СХ-3 (по келывазе)			1	а
399	Препарат ПФП-1 (по амлазе)			0,5	в
400	Препарат Феркон (по цетловирдину)			2	а
401	Проландиамид	108-13-4	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	2	а
402	Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-ениат		C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> O <sub>3</sub>	10	л
403	N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфенил)амликарбонилметилморфолиний бромид+		C <sub>18</sub> H <sub>27</sub> BrN <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,2	а
404	2-Пропилпентаоат натрия	1069-66-5	C <sub>8</sub> H <sub>15</sub> O <sub>2</sub> Na	2	а
405	Раунатин+	39379-45-9		0,1	а
406	Рустомас (биомасса продуцента авермектина <i>Streptomyces avermitilis</i> INN) /по балку/			0,1 А	а
407	Рутений гидроксид хлорид	16845-29-7	Cl <sub>3</sub> HORu	0,1	а
408	Рибофлавин-5'-дигидрофосфат	146-17-8	C <sub>17</sub> H <sub>21</sub> N <sub>4</sub> O <sub>9</sub> P	0,1	а
409	Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия	130-40-5	C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> N <sub>4</sub> Na O <sub>9</sub> P	0,1	а
410	Селен сульфид+	7446-34-6	SSe	0,05	а

1	2	3	4	5	6
411	2-Семикарбазидэтановая кислота		$C_5H_9N_3O_1$	0,3	а
412	Скандий оксид	12059-91-5	$Sc_2O_3$	4	а
413	Смесь диалкилС17-20дигемиланинийхлорида и алкилС10-16бензилдиметиламинилхлорида-			1	а
414	Смесь дифенил-4-третбутилфосфата (52,9%), дип-третбутилфенилфосфата (30,3%) и трифенилфосфата (16,8%)			1	а
415	Смесь метоксигликолей (метоксидигликоль - 10%, метокситриглицоль - 75%, метокситетрагликоль - 15%)			7	п
416	Смесь солей алкилС10-16аминов с кислотами С1-4 /контроль по изопропиловому эфиру/			10	п
417	Смесь N-трихлорметилофталимида с N-тетрахлор-1,1,2,2-этилтетрагидрофталимином		$C_{19}H_{13}Cl_7N_2O_4S_2$	2	а
418	Сольвессо 100+			10	п
419	Стрихнин-10-он нитрат+	66-32-0	$C_{21}H_{22}N_2O_2 \times HNO_3$	0,015	а
420	Стронций метафосфат	18266-28-9	$O_6P_2Sr$	8	в
421	7-Сульфанил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотриазин-1,1-диоксид		$C_7H_6ClN_3O_4 S$	1	а
422	Тербий оксид	12035-91-5	$Tb_2O_3$	4	а
423	Тетрабутоксититан	132071-58-0	$C_{16}H_{36}O_4Ti$	10	п
424	1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбонат калия	24598-73-0	$C_5H_3KN_2O_4$	1	п+а
425	1,2,3,9-Тетрагидро(4Н)карбазол-4-он+	15128-52-6	$C_{12}H_{11}NO$	2	а
426	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)метил]-4Н-карбазол-4-он	99614-02-5	$C_{18}H_{19}N_3O$	0,1	а
427	Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамин хлорид кобальта		$C_{14}H_{36}Cl_4CoN_4O_4S_4$	4	а
428	2,4,6,8-Тетраметилен-2,4,6,8-тетраазобинклет(3,3,0)октаи-3,7-диол	10095-06-4	$C_8H_{14}N_4O_2$	5	а
429	2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пирrido-[3,4-бета]индол-1-он	51086-22-7	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	10	в
430	2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтинил)циклопропанкарбоксилат	118712-89-3	$C_{15}H_{12}Cl_2F_4O_2$	1	п+а
431	1,1,2,2-Тетрафторэтоксиметан	425-88-7	$C_2H_4F_4O$	200	п
432	1-(2,4,6-Трибромфенил)-1Н-пиррол-2,5-дион	59789-51-4	$C_{10}H_4Br_3NO_2$	1	а
433	2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метилена-1,4а-лактон-либб-3-ен-1,10-дикарбоновой кислоты		$C_{20}H_{23}O_9$	2	а
434	Три(2-гидроксиэтил)амин	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	5	п+а
435	(1-4Тригидро[тиобис(метан)]бор	13292-87-0	$C_2H_9BS$	0,1	п
436	3-(2,2,2-Триэтилгидразиний)метилпропионатброма		$C_7H_{20}BrN_2O_2$	0,5	а
437	[S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол	142-50-7	$C_{15}H_{26}O$	5	п+а
438	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропанол) смесь изомеров	25265-77-4	$C_{12}H_{24}O_3$	10	п+а
439	Триметилфосфит+	121-45-9	$C_3H_9O_3P$	0,5	п
440	2,3,3-Триоксопропан-1-ен	102526-84-1	$C_3H_4O_3$	20	п
441	3,16,18-Триокси-9,11-эпоксилабден-15-онит натрия		$C_{20}H_{33}NaO_6$	4	а
442	[Три(триформтансульфонат)]лантана	52093-26-2	$C_3H_3F_9LaO_9 S_3$	2	а
443	Трифенилфосфин	603-35-0	$C_{18}H_{15}P$	0,5	а
444	N-[3-(Трифенилметил)фенил]ацетамид	351-36-0	$C_{29}H_{27}NO$	2	а
445	2-Триформетил-2,5,5,9-тетрагидро-4-гидрокси-тридекаформонан		$C_9H_{15}F_6O$	1	п
446	DL-альфа-Трихлорацетиламино-бета-гидрокси-4-хитро-пропиофенон		$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	0,5	а
447	2,3,6-Трихлорбензойная кислота	50-31-7	$C_7H_3Cl_3O_2$	0,6	а
448	1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2	57-15-8	$C_4H_7Cl_3O$	0,2	в
449	1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1Н-пирал-5-ол	86491-52-3	$C_9H_6Cl_3N_3O$	5	п
450	1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан+		$C_9H_9Cl_3$	2	п
451	Трихоцетин		$C_{19}H_{24}O_5$	0,2	а
452	Трихлорсексилолов хлорид	3091-32-5	$C_{18}H_{33}Cl_3Sn$	0,02	а

1	2	3	4	5	6
453	Триэтилбензиламиний хлорид	56-98-9	C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> ClN	10	a
454	диТуллий триоксид	12036-44-1	O <sub>3</sub> Tm <sub>2</sub>	4	a
455	Фенилазопропандиннитрил		C <sub>11</sub> H <sub>6</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,1	a
456	N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол	101-23-5	C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> F <sub>3</sub> N	1	п
457	N-Фенилацетамид	103-84-4	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO	2	a
458	7-Фенилацетамидодезацетоксицефалоспориновая кислота		C <sub>16</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S	0,5	a
459	Фенил-1-гидрокси нафталин-2-карбонат		C <sub>7</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	2	a
460	N-Фенил-1,3-дизаминобензол	5840-03-9	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub>	1	a
461	1-Фенил-1-(3,4-дихлорфенил)этан		C <sub>16</sub> H <sub>19</sub>	10	п+a
462	Фенилметил-1,3-диметил-7-оксо-6-[[феноксиацети]-амино-4-тиа-1-азобисхлоро[3,2,0]гептан-2-карбонат-4-оксид	4052-69-1	C <sub>23</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S	0,5	и
463	Фенилметил-2-метилпроп-2-енонат	2495-37-6	C <sub>14</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	10	п
464	1-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид	51388-20-6	C <sub>13</sub> H <sub>13</sub> NOClH	1	a
465	2-(2-[5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-ил]этил)-1H-индол-1,3(2H)-дион	53157-45-2	C <sub>25</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1	a
466	5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин-	20776-45-8	C <sub>17</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O	0,1	в
467	5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин гидрохлорид	52055-23-9	C <sub>17</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> OClH	0,1	и
468	5-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон]пиперидин-2,3-дион		C <sub>18</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	2	a
469	1-Фенилпирролидин-3-он	92-41-3	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O	5	a
470	3-Фенилпроп-2-еналь	104-55-2	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> O	3	п
471	3-Фенилпроп-2-ен-1-ол	104-54-1	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> O	5	п
472	1-Фенил-1H-тетразол-5-тиол	86-93-1	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> N <sub>4</sub> S	10	a
473	0-((1-Фенил-1,2,4-триазолил-3)-O,C)-дизитрат фосфат		C <sub>13</sub> H <sub>15</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S	0,2	п+а
474	1-Фенил-1-хлорпропан-2-он	4773-35-7	C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> ClO	1	a
475	альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пиперидинопропанол гидрохлорид+	52-49-3	C <sub>20</sub> H <sub>31</sub> NOClH	0,1	и
476	5-Фенил-5-этилдигидро-(1H,5H)-пиримидин-4,6-дион	125-33-7	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,3	a
477	10H-Фенотиазин	92-84-2	C <sub>12</sub> H <sub>9</sub> N <sub>5</sub>	1	a
478	Фталовишля			2	a
479	2-Формилфеноксиэтановая кислота	6280-80-4	C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>	1	a
480	N-Фосфонометилглицин		C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>5</sub> P	1,5	п+а
481	Фосфорная кислота /в пересчете на P2O5/	7664-38-2	H <sub>3</sub> O <sub>4</sub> P	1	a
482	2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксхинозолин	23680-84-4	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> ClN <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	1	a
483	N-Хлорэтил-(2,6-дихлордифенил)амин		C <sub>14</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>3</sub> N	3	a
484	6-Хлор-2-бензоксазолон	19932-84-4	C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> ClNO <sub>2</sub>	2	п+a
485	6-Хлоргексан-2-он	10226-30-9	C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> ClO	10	п
486	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин	2898-12-6	C <sub>16</sub> H <sub>15</sub> ClN <sub>2</sub>	0,3	a
487	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-2-он	439-14-3	C <sub>16</sub> H <sub>13</sub> ClN <sub>2</sub> O	0,2	a
488	7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он	607-75-0	C <sub>15</sub> H <sub>11</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1	a
489	1-[4-Хлор-3-(3,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пирозол-3-ил)аминофенил]-3-октадецил пирролидин-2,5-дион	61368-53-4	C <sub>37</sub> H <sub>46</sub> Cl <sub>4</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	10	a
490	2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксибензилсульфамид)аминобензол		C <sub>16</sub> H <sub>15</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S	4	a
491	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	1131-01-7	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> ClNO	1	a
492	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-[(2-метилпропоксипропил)ацетамид	24553-58-0	C <sub>15</sub> H <sub>22</sub> ClNO <sub>2</sub>	0,3	a
493	2-Хлор-2,4-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]бутилоламинамины (1-бензилгидантоин) пивалоилэтановой кислоты		C <sub>43</sub> H <sub>55</sub> ClN <sub>4</sub> O <sub>6</sub>	10	и
494	2-Хлор-5-[гамма-(2',4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутирилацино)анилин(1-фенилтетразолилтио-5)-пивалоилэтановой кислоты		C <sub>45</sub> H <sub>56</sub> ClN <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	10	a
495	2-Хлор-5-[гамма-(2',4"-ди[(1,1-				

1	2	3	4	5	6
	диметилпропилфенокси)-бутироилглицина анилид(4-карбоксифенокси)-пivalоилглутаминовой кислоты		$C_{46}H_{57}ClN_3O_6$	10	a
496	7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-9-инноксид	58-28-3	$C_{16}H_{14}ClN_3O$	0,5	a
497	Хлор-2-метилбутел-	68012-28-2	$C_5H_9Cl$	1	п
498	8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дибензи(х,в)-1,4-дiazепин		$C_{27}H_{39}ClN_4O_2$	0,3	a
499	Хлорметилпирридин		$C_6H_6ClN$	1,5	п
500	N-(3-Хлор-4-метилфенил)пропикамиз	709-97-7	$C_{10}H_{12}ClNO$	1	a
501	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-[1,2,4]-триазоло(4,3а)-(1,4)бензодиазепин	28981-97-7	$C_{17}H_{13}ClN_4$	0,1	a
502	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-5-триазоло(4,3а)-5-Н-окси-(1,4)-бензодиазепин		$C_{25}H_{19}ClN_5O$	0,5	a
503	3-Хлорметил-6-хлорбензоказолок	40507-94-6	$C_8H_5Cl_2NO_2$	2	п+a
504	N-(4-[2[(5-Хлор-2-метоксифензамин)этил]-фенилсульфонил]-N-циклогексилкарбамил	10238-21-8	$C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$	0,01	a
505	Хлорсульфуровая кислота	25404-06-2	$ClO_2S$	0,1	a
506	5-Хлор-3-фенилантрацилин	7716-88-3	$C_{13}H_8ClNO$	3	в
507	1-[2-Хлорфенилдибензилметил]-Н-имидазол	23593-75-1	$C_{22}H_{17}ClN_2$	0,5	a
508	2-(Хлорфенил)-2(метиламино) циклогексанона гидрхлорид	1867-66-9	$C_{13}H_{10}ClNO \times ClH$	0,3	a
509	Хлорфенилсидитил		$C_8H_9ClSi$	10	п+a
510	Хлорсвил-2-метилпроп-2-енат+		$C_6H_{10}ClO_2$	0,5	п
511	N-(2-Хлор-5-ил)-N-(фенилметил)бензаминами гидрхлорид	55-43-6	$C_{16}H_{18}ClNClH$	0,2	a
512	2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенил фосфат	74944-84-6	$C_{10}H_{11}Cl_3O_4P$	0,2	п+a
513	5-Холестер-3бета-ол	57-88-3	$C_{27}H_{46}O$	1	a
514	Хром диоксид	1208-01-8	$CrO_2$	0,2	п+a
515	Циацетат гидразид	140-87-4	$C_3H_5N_3O$	0,5	a
516	Циацетат 1-метилэтилден)гидразид	4974-42-9	$C_2H_6N_2$	1	в
517	4-[[ианпиридин	100-48-1	$C_6H_4N_2$	0,3	a
518	Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон	27385-45-1	$C_{12}H_{14}N_2O_2$	2	a
519	Циклогексаммония фторид		$C_6H_{11}FN$	1	a
520	6-Циклогексил-9бета-(N,N-дибензиламино)этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он		$C_{34}H_{39}N_2$	3	в
521	6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он		$C_{18}H_{21}N$	3	в
522	2-[1(циклогексилкарбонил-4-окси-1,2,3,6,7,11-гександр-4Н-пиразино(1,2-альфа)-гидрохинолин		$C_{20}H_{24}N_3O_2$	2	a
523	4-Циклогексилфенилгидразон-циклогексан-1,2-дион		$C_{18}H_{25}N_2O_2$	3	a
524	Циклододекан	294-62-2	$C_{12}H_{24}$	10	п
525	Циклододекан-(Е)-оксим	62599-50-2	$C_{16}H_{29}NO$	10	a
526	Циклододекатриен-1,5,9	706-31-0	$C_{12}H_{18}$	10	п
527	1-Циклоэтипил-6-фтор-1,4-дигидро-4-окси(пиперазинил)-3-хинолин карбоновой кислоты гидрхлорид гидрат	93107-08-5	$C_{17}H_{18}FN_3O_3 \times ClH \times H_2O$	0,5 A	a
528	ГрКЦинка дифосфат-	7779-90-0	$OP_2Zn$	0,5	п
529	Цинк гидрофосфат (1:1)	14332-60-6	$HO_4P_2O_7$	0,5	в
530	Цинк дванадцатимил)дихлорид	18400-98-1	$C_4H_{10}Cl_2N_2O_2Zn$	3	п
531	Цинк динитрат	7779-88-6	$N_2O_6Zn$	0,5	в
532	Цинк карбонат	3486-35-9	$CO_3Zn$	2	a
533	Цинк селенид	1313-09-9	$SeZn$	2	a
534	Цитохром С	9079-56-5	$C_{517}H_{827}N_{143}O_{14954}$	2 A	a
535	Эпоксиновая смола УП-62 (по эпихлоргидрину)			2 A	a
536	N-(2,3-Эпоксипропил) карбазол		$C_{15}H_{13}NO$	3	a
537	диЭрбий оксид	12061-16-4	$Er_2O_3$	4	п
538	Этанциаль+	107-22-2	$C_2H_2O_2$	2	п
539	2,2'-(1,2-Этанциаль)бис(аминобензол)дифосфат	93045-02-4	$C_{14}H_{16}N_2 \times H_6O_8P_2$	2	a
540	[S-(R*,R*)]-2,2-(Сган-1,2-дигидроксино)бис(бутан-1-ол) дигидрохлорид	1070-11-7	$C_{10}H_{24}N_2O_2 \times Cl_2H_2$	0,5	п

1	2	3	4	5	6
541	Этилзамин гидрохлорид	2002-24-6	$C_2H_7NOClH$	10	п
542	2-(Этилтококс)этокс)метил-оксиран	16801-19-7	$C_7H_{12}O_3$	10	п
543	1-(Этилсульфонил)декан+	18287-90-6	$C_{12}H_{24}O_2S$	0,5	п+а
544	Этил-6-бром-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилгидро)метил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-24-9	$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	5	а
545	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилгидро)метил]-1Н-индол-3-карбонат	131707-25-0	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S$	1	а
546	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	5	в
547	Этил-6-[(гидроксиимино)метил]-3-пиридилкарбонат		$C_9H_{10}N_2O_3$	3	а
548	Этилдифениламино-3-карбонат		$C_{15}H_{15}NO_2$	2	а
549	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-гидроксииндол-3-карбонат		$C_{12}H_7F_2NO_3$	0,6	а
550	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксоиндол-3-карбонат	121873-01-6	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,6	а
551	3-Этилендиаминдигидратсетабис-2-ди(тиосульфат)цинка октагидрат, п-водный (n=4-6)		$C_{10}H_{10}N_2Na_8O_{14}S_4 \times (4-6)H_2O$	2	а
552	Этилсдвигнитетраметато-бис(нитрилотридецилат)гексанадий 4-водный		$C_{22}H_{24}O_{26}N_4Na_6Zn_2 \times 4H_2O$	2	а
553	Этилмеркуртио-2-гидроксибензоат натрия (португ.)		$C_7H_9HgNaO_2S$	0,005	л
554	5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат натрия	71-75-8	$C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$	0,3	п
555	5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая кислота	76-75-5	$C_{11}H_{18}N_2O_2S$	0,5	а
556	2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридин гидрохлорид	13258-59-8	$C_8H_{11}NOClH$	2	а
557	4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-диокс-	64-68-3	$C_8H_{13}NO_2$	0,2	а
558	Этил-(2-оксо-3-пиперидилкарбонат)	3731-16-6	$C_8H_{17}NO_3$	2	в
559	Этил-альфа-циан-1-циклогексилтиден-1-ацетат	58567-40-1	$C_{11}H_{15}NO_2$	1	л-а
560	Этил-альфа-циан-альфа-этилфенилацетат	718-71-8	$C_{13}H_{15}NO_2$	1	а
561	Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-метилпропил)фенил]бутаноат+		$C_{16}H_{22}O_3$	2	а
562	Бета-Этилоксиал-бис(бета-метоксикарбонилэтил)амин		$C_8H_{16}NO_3$	5	п+а
563	1-(2-Этоксипропил)пиперид-4-он		$C_9H_{17}NO_2$	2	п+а
564	1-(2-Этоксипропил)-4-этил-4-гидрокси-1-пиперидин		$C_{18}H_{25}NO_3Cl$	1	а
565	1-(2-Этоксипропил)-4-этил-4-гидрокси-1-пиперидин		$C_{11}H_{21}NO_2$	1	а
566	2-[2-(2-Этоксипрокси)этокс]этанол	112-50-5	$C_8H_{16}O_4$	10	п+а
567	1,1'-Бифенил-4-ил-2-метилпроп-2-енат (дифенилметакрилат)	46904-74-9	$C_{16}H_{14}O_2$	3	п+а
568	4-(N-[2-(гидрокси-4-ил)этил]карбонил)масляной кислоты (витаглутам, глутамил-глутаровая кислота)		$C_{10}H_{15}N_3O_3$	0,3	а
569	2,3,5,6-Тетрафлуоро-4-метоксиметилбензил-(EZ)-1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-2,2-диметил-3-(проп-1-енил)диэтилопропанкарбокислот (метофлутрин)	240494-70-6	$C_{18}H_{20}F_4O_3$	1	п+а
570	Хлорфенил-2-метилпроп-2-енат (пара-хлорфенилметакрилат)	16522-37-5	$C_{10}H_9O_2Cl$	1	п
571	Дихлорид L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил-L-лейцил-D-фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил + дихлоридраг (граминидин С гидрохлорид, грамицидин С)		$C_{60}H_{92}N_{12}O_{10}HCl_2$	0,2	а
572	Перегрум натуральный очищенный концентрат	80003-34-7		2	п+а
573	1-Этоксипропан-2-ол	1569-02-4	$C_5H_{12}O_3$	10	п
574	Препарат Имудин (контроль по лактозе)			5,0	а
575	1,3-Тиазол-5-илметил-N-(2S, 3S, 5S)-3-гидрокси-5-[(2R)-3-метил-2-[[метил-[(2-пропан-2-ил-1,3-тиазол-4-ил)метил]	155213-67-5	$C_{38}H_{48}N_6O_5S_2$	0,1	а

1	2	3	4	5	6
	карбомил[амино]бутирил]амино]- 1,6-дифенилпекван-2-ил]карбонат (ритонавир)				
576	2-(акрилоилокси)этил]триметил-аммоний хлорида	44992-01-0	$C_8H_{16}NO_2Cl$	3,0	a
577	2,7-Бис-[2-диэтиламино]этокси]-9H-флуорен-9-он дигидрохлорид (винкеска, тидурон, тизаксин)	27591-69-1	$C_{25}H_{36}Cl_2N_2O_3$	0,4	b
578	(E)-N-(6,6-диметил-2-гептен-4-инил)-N-метил-1- нафталинметанамин гидрохлорид (тербинафин гидрохлорид)	78628-80-5	$C_{21}H_{25}N \times HCl$	0,5	n
579	Магний дигидроксида	1309-42-8	$MgH_2O_2$	2,0	a
580	Пусть-рыбка экстракт сухой			0,1	a
581	2-[(2-Аминопропило)метил]-4-(2-хлорфенил)-1,4- дигидро-6-метил-3,5-пиридинкарбонной кислоты 3-этил-5-метилового эфира малеат (амлодипина малеат)	88150-47-4	$C_{20}H_{25}ClN_2O_5 \times$ $C_4H_7O_4$ (1:1)	0,05	a
582	Бис[1-оксипиридин-2(1H)-тионат]цинк+ пиритион цинка	13463-41-7	$C_{10}H_8N_2O_2S_2Zn$	0,2	a
583	(R)-3-Гидрокси- $\alpha$ - (метиламино)метил]бензоатазол гидрохлорид (фенилэфрина гидрохлорид)	61-76-7	$C_9H_{13}NO_2 \times$ $ClH$	0,5	b
584	4-Гидрокси-5-[1,2,3,4-тетрагидро-3-(4-4- трифторметилбензилокси)фенил]-1- нафтилкумарин, смесь (1R, 3R)- и (1R, 3S)- изомеров (флокумафен)	90035-08-8	$C_{33}H_{25}F_3O_4$	0,005	a
585	N,N'-Диметилпимидодикарбонимид димид гидрохлорид (метформина гидрохлорид)	1115-70-4	$C_4H_{11}N_5ClH$	1,0	a
586	Магния 2-гидроксипропан-1,2,3-карбоксилат (магния цитрат)	3344-18-1	$C_{12}H_{10}Mg_3O_{14}$	1,0	a
587	1-[(2,3,4-Триметоксибензил)метил]-пиперазин дигидрохлорид (триметазина дигидрохлорид)	13171-25-0	$C_{14}H_{22}N_3O_3 \times 2 ClH$	0,2	a
588	8-(2-Фенилэтил)-1-окса-3,8- дiazаспиро[4,5]декан-2-он гидрохлорид (фенспирида гидрохлорид)	5053-08-7	$C_{15}H_{20}N_2O_2ClH$	0,5	a
589	(-)-(S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил- 1-пиперазинил)-7-оксо-7H-пирроло[1,2,3-dc]-1,4- бензодиазин-6-карбоновая кислота гемигидрат (левофлоксацина гемигидрат)	138199-71-0	$C_{18}H_{20}FN_3O_4H$ $\times 2H_2O$	0,5	a
590	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1- метилэтил)-2-(метил(метилсульфонил)амино)-5- пиримидинил]-3,5-дигидрохи-6-тепеновая кислота, кальциевая соль (2:1) (розувастатин кальций)	147098-20-2	$C_{44}H_{54}F_2N_6O$ $12S_2Ca$	0,03	b
591	3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил- 6-нор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[(4aS, 7aS)- октагидро-6H-пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]-4- оксо-, моногидрохлорид (моксифлоксацина гидрохлорид)	151096-09-2	$C_{21}H_{24}FN_3O_4ClH$	0,5	a
592	(3a, 16a)-Эбураменин-14-карбоновой кислоты этиловый эфир (винпроцетин)	42971-09-5	$C_{22}H_{26}N_2O_2$	0,1	n
593	[2S-[1-[(R*(R*))2 $\alpha$ ,5 $\alpha$ ,7 $\alpha$ , $\beta$ ]]-1-[2-[[1- (Этоксикарбонил)бутил]амино]-1-оксипропил]- октагидро-1H-индол-2-карбоновой кислоты соль с L-аргинином (1:1)+ (герцидиприда аргинин)]	612548-45-5	$C_{19}H_{32}N_2O_5 \times$ $C_6H_{14}N_4O_2$	0,02	a
594	3-Бензоил-этил-метилбензолуксусная кислота (кетопрофен)	22071-15-4	$C_{16}H_{14}O_3$	0,2	a
595	2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)](1,1'- бифенил)-4-ил]метил]-1H-имидазол-5-метанол монокальциевая соль (дозартан кальция)	124750-99-8	$C_{22}H_{22}ClKN_6O$	0,05	a
596	Детрадекс, очищенная микрошпигерованная флавоноидная фракция (диосмин 90%, гесперидин 10%)	111804-73-0	-	2,0	a
597	3-{3-[[1(7S)-3,4-Диметоксибензил]о[4.2.0]окта- 1,3,5-триен-7-ил]метил}(метил)амино]пропил}- 7,8-диметокси-1,2,4,5-тетрагидро-2H-3- бензазепин-2-он гидрохлорид (инабрадина)	148849-67-6	$C_{27}H_{36}N_2O_5HCl$	0,01	a

1	2	3	4	5	6
598	гидрохлорид, кирексан) Метил-(+)-(8)-альфа-(о-хлорфенил)-6,7-дигидротисено [3,2-с]пиридин-3(4H)-ацетат гидросульфат (хлопидогрела гидросульфат)	120202-66-6	$C_{16}H_{16}ClN_2O_2 S \times H_2SO_4$	0,2	a
599	N-(1-Оксопентил-N-([2'-(1H-тетразол-5-ил)](1,1'-бифенил)-4-ил) метил)-1-валин (валсартан)	137862-53-4	$C_{24}H_{29}N_5O_3$	0,3	a
600	1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая кислота (норфлоксацин)	70458-96-7	$C_{16}H_{18}FN_3O_3$	0,5	a
601	[2S-[1-[(R*(R*))],2альфа,3альфа,бета,7 альфа,бета]]-1-[2-[[1-(Этоксимкарбонил)бутил] амино]-1-экопропил]-октагидро-1H-индол-2- карбоновой кислоты соль с 2-метил-2- пропанаминном (1:1) (периндоприла эрбумин)	107133-36-8	$C_{19}H_{32}N_2O_3 \times C_4H_{11}N$	0,02	a

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения химическими веществами кожных покровов работающих**

Таблица 2.3

Наименование вещества	Регистрацион-ный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, Мг/см <sup>2</sup>	Класс опасности
1	2	3	4	5
О-изобутил-бета-диэтиламиноэтанттиоловый эфир метилфосфоновой кислоты	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$3,0 \times 10^{-4}$	1
Акриловой кислоты нитрил (А)	107-13-1		0,001	3
S-Бензил-O,C-диизопро-пилнофосфат	13286-32-3		0,15	4
Безил (К)	71-43-2		0,002	4
14-Гидроксирубомин	25316-40-6		исключен контакт с кожей и органам дыхания	1
O,O-Диметил-S(2-(N-метил-амино)-2- оксоэтил)-дифтофосфат	60-51-5		0,02	4
1,5-Диазабцикло[3,1,0]гексан			0,0003	3
Диэтиламин m-толуоловой кислоты	134-62-3		2,0	4
Жирные спирты фракции C5 - C16			0,2 (ПДУ на коже рук работающих)	4
Ксиллин (смесь изомеров)	1300-73-8		0,08 ПДУ на коже рук работающих	4
Ксилон (смесь изомеров)	1336-20-7		0,08	4
Лития хлорид	7447-41-8		0,05	4
Нитробензол	98-95-3		2,4 ПДУ на коже рук работающих	4
Пили(4,9-диоксилодекантгуанидин) гидрохлорид			0,02	4
Поли(иминимидокарбонил иминооксиметилети) гидрохлорид	57029-18-2		0,02	4
Поли(иминимидокарбонил иминооксиметилети) фосфат	89697-78-9		0,02	4
Сурьма	7440-36-0		0,001 по сурьме	3
Сурьма триоксида (сурьма(III)оксид)	309-64-4		0,001 по сурьме	3



1	2	3	4	5
Сурьма трисульфид (сурьма/III/сульфид)	345-04-6		0,001 по сурьме	3
o-Толуидин (Б)	33-53-4		0,03	4
Толуол	8-88-3		0,002	4
2,2,6-Тридеокан-3-амино-в-ликтозо-4-метоксн 6,7,9,11- тетра-окси-9-ацето-7,8,9,10- тетрагидро-тетраценкинин	20830-81-3		исключен контакт с кожей и органами дыхания	1
Хлорбензол	108-90-7		0,036	4
Фенол	108-95-2		0,05 ПДУ на коже рук работающих	4
Циклогексанон	108-94-1		0,07	4
3-Хлор-1,2-эпоксипропан (А)	106-89-8		0,04 ПДУ на коже рук работающих	4

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов  
бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны**

Таблица 2.4

№ п/п	Наименование микроорганизма-продуцента	Назначение	ПДК, кл./м <sup>3</sup>	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - микроорганизмы, способные вызвать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Alcaligenes denitrificans</i> , шт.С-32	Продуцент нитриказы	4000	3	А
2.	<i>Arthrobacter terragens</i> , шт. ВСБ-570	Продуцент БВК	3000	3	А
3.	<i>Acetobacter methylcum</i> , шт. ВСБ-924	Продуцент мисрина	10000	4	-
4.	<i>Acinetobacter oleovarius</i> <i>paraffinicus</i> , шт. ВСБ-773a	Продуцент БВК	300	3	А
5.	<i>Acinetobacter oleovarius</i> <i>paraffinicus</i> , шт. ВСБ-567, 568, 712	Продуценты БВК	500	3	А
6.	<i>Acinetobacter</i> sp., шт. JN-2	Активное начало препарата Цеструрил	50000	4	-
7.	<i>Acremonium chrysogenum</i>	Продуцент протезазы С	5000	3	А
8.	<i>Actinomyces roseus</i> , шт. Z-219	Продуцент линкомицина	1000	3	А
9.	<i>Arthrobacter</i> sp., шт. СК-1	Продуцент препарата Дикроил	3000	3	-
10.	<i>Aspergillus awamori</i> , шт. 120/177	Продуцент глюкоамилазы	2000	3	А
11.	<i>Aspergillus awamori</i> Nakazawa, шт. ВУДТ-2 1000-У	Продуцент глюкоамилазы	2000	3	А
12.	<i>Aspergillus fumigatus</i> , шт. #238	Продуцент фумагилина	1000	3	А
13.	<i>Aspergillus terreus</i> , шт. 193	Продуцент итаконовой кислоты	300	3	-
14.	<i>Aspergillus terreus</i> , шт. 44-62	Продуцент лизастатана	300	3	А
15.	<i>Aspergillus niger</i> , шт. К-3 ВКПМ F-171	Продуцент лимонной кислоты	1000	3	А
16.	<i>Aspirillum zero</i> , шт. ОРМ-14 ВКПМ В-12342	Активное начало вг嗜имиката "Органик 11"	50000	4	-
17.	<i>Azotobacter chroococcum</i> , шт. ВП-1811 ВКПМ В-9029	Продуцент гетероауксина, антибиотиков для растениеводства	50000	4	-
18.	<i>Azotobacter vinelandii</i> Lipton, шт. Ф4-1	Продуцент экзополисахаридов (продукта БП-92)	5000	3	А
19.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>spizizenii</i> шт. ВКПМ В-10291	Продуцент α-амилазы	5000	3	А
20.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>spizizenii</i> , шт. ОРМ-32 ВКПМ В-12464	Активное начало биофунгицида "Органик С"	50000	4	-

1	2	3	4	5	6
21.	<i>Bacillus bifidus</i> , шт.1	Компонент препарата Энтерацид	50000	4	A
22.	<i>Bacillus brevis</i> , шт.101	Продуцент грамицилина С	2000	3	-
23.	<i>Bacillus licheniformis</i> , шт.ВКПМ В-9608	Продуцент протеазы	5000	3	A
24.	<i>Bacillus licheniformis</i> , шт.69	Продуцент комплекса термостабильных амилolyтических и протеолитических ферментов	50000	4	A
25.	<i>Bacillus licheniformis</i> , шт.103	Продуцент β-амилазы	50000	4	A
26.	<i>Bacillus licheniformis</i> , шт.1001	Продуцент бацилтрацина	50000	4	A
27.	<i>Bacillus megaterium</i> , шт.ВМ-11	Продуцент нейтральной металлопротеиназы	1000	3	-
28.	<i>Bacillus megaterium</i> , шт.ОРР-31 ВКПМ В-12463	Активное начало удобрения "ОргазитП"	50000	4	-
29.	<i>Bacillus pasteurianus</i> , шт.Вас-40 ВКПМ В-8966	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	50000	4	-
30.	<i>Bacillus polymyxa</i> , шт.ВНННА-2158	Продуцент полимиксина М	2000	3	A
31.	<i>Bacillus sphaericus</i> , шт.ВННН, генотип - 276	Компонент инсектицидного препарата	50000	4	A
32.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.263-76	Продуцент аминокислот	1000	3	-
33.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.Биореактор-1 ВКПМ.2160	Продуцент рибофлавина	5000	3	A
34.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.24Д	Действующий компонент фунгицидного препарата Интеграл	50000	4	-
35.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.26Д	Действующий компонент фунгицидного препарата Фитоспорин-М	50000	4	-
36.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.В-40	Основа средства защиты растений	20000	4	-
37.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.65	Продуцент нейтральной протеиназы и амидазы	40000	4	A
38.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.72	Продуцент щелочной протеазы	50000	4	-
39.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.103	Продуцент нейтральной протеазы	50000	4	-
40.	<i>Bacillus subtilis</i> , шт.Ч-13	Продуцент биофунгицида Биосолбиан и агрохимката Экстрасол	50000	4	-
41.	<i>Bacillus thuringiensis</i> , шт.ВТ ВНИИгенетика 16-816	Основа средства защиты растений	20000	4	-
42.	<i>Bacillus thuringiensis</i> var., шт.1001101011 25	Активное начало инсектицида "Биослип БТ, П" против насекомых-вредителей отрядов Чешуекрылые и Двукрылые	50000	4	-
43.	<i>Beauveria bassiana</i> , шт.ОРВ-43 ВКПМ F-1396	Активное начало препарата "Биослип БВ, Ж" для широкого спектра насекомых-вредителей	50000	4	-
44.	<i>Beijerinckia fluminensis</i> , шт.ВБ 2806 ВКПМ В-12258	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	50000	4	-
45.	<i>Blakeslea trispora</i> (-) и (-) 8А	Продуцент β-каротина	10000	4	A
46.	<i>Brevibacterium</i> sp., шт.Е-531, 90-Е-531-1	Продуцент аминокислот	10000	4	A
47.	<i>Brevibacterium flavum</i> , шт.р8-76, 10-86, ВНИИгенетика-758	Продуцент аминокислот	10000	4	-
48.	<i>Candida ethanolica</i> , шт.ВСБ-814	Продуцент кормового белка	100	3	A
49.	<i>Candida utilis</i> , шт.367-3	Компонент препарата Деваройл	200	3	-
50.	<i>Candida utilis</i> , шт.ВСБ-542, 542в, 640, 777, 779	Продуцент кормового белка	500	3	-
51.	<i>Candida utilis</i> , шт.ВСБ-569, 778, 899, 900, 907, 930	Продуцент кормового белка	1000	3	-
52.	<i>Candida rugosa</i> , шт.ВСБ-925, 928	Продуцент кормового белка	300	3	-
53.	<i>Candida vobii</i>	Продуцент кормового белка	1000	3	-

1	2	3	4	5	6
	шт. ВНИИ Генетика У-546				
54.	<i>Candida zeylan</i> , шт. ВГН-81/1	Продуцент кормового белка	1000	3	-
55.	<i>Candida zeylanicum</i> , шт. АР-217	Продуцент кормового белка	200	3	А
56.	<i>Candida tropicalis</i> , шт. ВСБ-830	Продуцент кормового белка	300	3	А
1	2	3	4	5	6
57.	<i>Candida tropicalis</i> , шт. ВСБ-637	Продуцент кормового белка	500	3	А
58.	<i>Candida tropicalis</i> , шт. Арх. 2/8	Продуцент кормового белка	1000	3	-
59.	<i>Candida tropicalis</i> , шт. У-456	Продуцент коэнзима	300	3	А
60.	<i>Candida valida</i> , шт. FI.-1 Ф.Б	Продуцент биомассы из этанола	1000	3	-
61.	<i>Candida utilis</i> , шт. ВСБ-651	Продуцент лизина	1000	3	А
62.	<i>Clostridium acetobutylicum</i> , шт. 3108	Продуцент бутанола	500	3	А
63.	<i>Corynebacterium (Brevibacterium) ammoniagenes</i> , шт. АС 72-26	Продуцент инозин-5-монофосфата	50000	4	-
64.	<i>Corynebacterium glutamicum (Brevibacterium flavum)</i> , шт. НИИ НКПМ В-12692	Продуцент лизина	50000	4	-
65.	<i>Corynebacterium glutamicum</i> , шт. 3:44	Продуцент глутаминовой кислоты	10000	4	-
66.	<i>Corynebacterium glutamicum</i> , шт. ВНИИ Генетика П-43А	Продуцент гистидина	10000	4	А
67.	<i>Endomycopsis fibuligera</i> , шт. ВСБ-12	Продуцент кормового белка	400	3	А
68.	<i>Endomorphina</i> , шт. "Е. ИИМИ"	Продуцент биополымера	5000	3	А
69.	<i>Escherichia coli</i> , шт. ТДГ-6	Продуцент треонина	1000	-	-
70.	<i>Escherichia coli</i> , шт. А-858	Продуцент биокатализатора	5000	3	-
71.	<i>Escherichia coli</i> БРЦ ВКПМ В-13427	Продуцент L-треонина	5000	3	-
72.	<i>Fusidium coccineum</i> , шт. 108	Продуцент фузидиновой кислоты	5000	3	А
73.	<i>Komagataella (Pichia) pastoris</i> шт. ВКПМ У-4225	Продуцент фитазы	3000	3	А
74.	<i>Komagataella (Pichia) pastoris</i> , шт. БРЦ ВКПМ У-4594	Продуцент ксиллазы	3000	3	А
75.	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , шт. I-К	Компонент пробиотика и энтеросадов	50000	4	А
76.	<i>Lactobacillus casei</i> , шт. 5-1'8	Компонент препарата для производства мясных продуктов	50000	4	-
77.	<i>Lactobacillus plantarum</i> , шт. 435	Компонент препарата для производства мясных продуктов	50000	4	-
78.	<i>Levansaccharum leucon (Verticillium leucon)</i> , шт. В-80 ВКПМ F-1182	Действующее начало бионсектицида Биоверт	50000	4	-
79.	<i>Lysinibacillus sphaerulicus</i> , шт. 5р ВКПМ В-11685	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей	50000	4	-
80.	<i>Micromonospora varians</i> , шт. 80	Компонент препарата для производства мясных продуктов	50000	4	-
81.	<i>Micromonospora atramentosa sp. nov. 1573</i> , шт. 184R	Продуцент сизомидина и сизовета	2000	3	А
82.	<i>Mycobacterium sp.</i> , шт. В-3805	Продуцент декоростандина из β-кетоацетата	20000	4	А
83.	<i>Nocardia mediterranei</i> , шт. ВНИИ А-2142	Продуцент рифамицина В	2000	3	-
84.	<i>Paenibacillus mytiliginosus</i> , шт. Рм 2906 ВКПМ В-12259	Активный компонент в производстве биоудобрения для растениеводства	50000	4	-
85.	<i>Penicillium canescens</i> , шт. F-416	Продуцент β-галактозидазы	2000	3	-
86.	<i>Penicillium canescens</i> , шт. F-832	Продуцент коэнзима	2000	3	А
87.	<i>Penicillium canescens</i> , шт. F-912	Продуцент эндо-(1-4)-β-ксилазы	5000	3	А
88.	<i>Penicillium canescens</i> , шт. Рм133 ВКМ F-38670	Продуцент пектинолиазы и фитазы	2000	3	А

1	2	3	4	5	6
89.	<i>Penicillium chrysogenum</i> , шт. 9741 Бож	Продуцент бензилпенициллина	5000	3	А
90.	<i>Penicillium funiculosum</i> , шт. F-149	Продуцент декстраназы	2000	3	А
91.	<i>Penicillium funiculosum</i> , шт. ВКМ F 3668D	Продуцент комплекса карбогидраз	2000	3	А
92.	<i>Penicillium verrucosum</i> , шт. РК-1	Продуцент вермикулена	2000	3	А
93.	<i>Penicillium verrucosum</i> , шт. RV2007 ВКМ F-3972D	Продуцент комплекса карбогидраз	2000	3	А
94.	<i>Pichia membranifaciens</i> , шт. ВКМ-У-934	Продуцент цинкохрома С	2000	3	А
95.	<i>Pichia pastoris (Komagataella kuzmanii)</i> БРЦ ВКЛМ У-4465	Продуцент β-глюкозидазы	5000	3	А
96.	<i>Pseudomonas ocheris</i> , шт. F3	Компонент проиницила	50000	4	А
97.	<i>Pseudomonas aureofaciens</i> , шт. ВКМ-2391D	Активное начало биофунгицида Псевдобактерин-3	5000	3	А
98.	<i>Pseudomonas caryophylli</i> , шт. КМ 42-102-1	Утилизатор стирола	5000	3	А
99.	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , шт. К-36	Продуцент салициловой кислоты	2000	3	А
100.	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , шт. В-6844	Препарат для очистки от нефтяных загрязнений	5000	3	А
101.	<i>Pseudomonas fluorescens (denitrificans)</i> , шт. В99	Продуцент витамина В12	2000	3	-
102.	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , шт. 367-1	Компонент препарата Деваройл	300	3	-
103.	<i>Rhodococcus corallinus</i>	Компонент биоочистки паровых выбросов табачной промышленности	50000	4	-
104.	<i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. КД	Компонент для биоочистки нефтяных загрязнений	50000	4	-
105.	<i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт. 367-2, 367-6, S-1379	Компонент препарата Деваройл, продуцент биоГАН	50000	4	-
106.	<i>Rhodococcus jaliscoensis</i> , шт. Кр ВКЛМ Ас-1957	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов	50000	4	-
107.	<i>Rhodococcus maris</i> , шт. 367-5	Компонент препарата Деваройл	50000	4	-
108.	<i>Rhodococcus rhodochrous</i> , шт. М-8, М-33	Продуцент нитрилгидразы, компонент препарата для получения азидов из нитритов	50000	4	-
109.	<i>Serratia marcescens</i> , шт. ВКМ-851	Компонент препарата для оценки защитной эффективности СИЗ	20000	4	-
110.	<i>Streptococcus lactis</i> , шт. М-74	Компонент препарата Эгстерашид	50000	4	А
111.	<i>Streptomyces aureofaciens</i> , шт. 019 (8)	Продуцент хлортетрациклина	5000	3	А
112.	<i>Streptomyces aureofaciens</i> , шт. 777	Продуцент биовита и хлортетрациклина	5000	3	А
113.	<i>Streptomyces aureofaciens</i> , шт. STK-2255	Продуцент тетрациклина	5000	3	-
114.	<i>Streptomyces avermitilis</i> , шт. ВНИИОХМ-54, шт. ЗНН	Продуцент авермектина	5000	3	-
115.	<i>Streptomyces hamborgiensis</i> , шт. 712 АТСС 13879	Продуцент флавосцицина	30000	4	-
116.	<i>Streptomyces cinnamonensis</i> , шт. НИИГ-109	Продуцент монензина	3000	3	-
117.	<i>Streptomyces croceus sub sp. tobramycin</i> , шт. ВНИИА-9871	Продуцент тобрамицина и алтрамицина	2000	3	А
118.	<i>Streptomyces erythreus</i> , шт. 85-1	Продуцент эритромицина	3000	3	А
119.	<i>Streptomyces fradiae</i> , шт. БС-1	Продуцент тилозина	2000	3	А
120.	<i>Streptomyces griseus</i> , шт. С-5	Продуцент стрептомицина	5000	3	-
121.	<i>Streptomyces kanamyceticus</i> , шт. ВНИИА-1747	Продуцент канамицина	5000	3	А
122.	<i>Streptomyces rimosus</i> , шт. Е-43	Продуцент окситетрациклина	3000	3	А

1	2	3	4	5	6
123.	<i>Streptovorticillium nivoreticidum</i> , шт.ЛС-1631	Продуцент аминоксацлазы	3000	3	-
124.	<i>Tolyposciadium inflatum</i> , шт.1069	Продуцент циклоспорино А	2000	3	-
125.	<i>Tolyposciadium penicilloides</i> , шт.2151	Продуцент Д-пеницилина	2000	3	-
1	2	3	4	5	6
126.	<i>Trichoderma asperellum</i> , шт.ОРФ-19 ВКПМ F-1323	Активная субстанция фунгицида "Орионика Ф, Ж"	50000	4	-
127.	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> , шт.ТW-1	Продуцент β-глюканазы	5000	3	А
128.	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> , шт.ТW-420 ВКМ F-38800	Продуцент целлюлазы, ксиланазы и β-глюконазы	5000	3	-
129.	<i>Trichoderma reesei</i> , шт.18.2-КК	Продуцент целлюлазы Г 20X	5000	3	-
130.	<i>Trichoderma viride</i> , шт.44-11-62/3	Продуцент комплекса целлюлолитических ферментов	2000	3	А
131.	<i>Yarrowia lipolytica</i> , шт.ВКПМ Y-3323	Продуцент липазы	500	3	А
132.	<i>Yarrowia lipolytica</i> , шт.2кр ВКПМ Y-4043	Компонент биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водосмов и стоков от нефти и нефтепродуктов	500	3	А

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны**  
Таблица 2.5

№ п.п.	Наименование и состав бактериального препарата	Назначение	ПДК, кл/м <sup>3</sup>	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - бактериальные препараты, способные вызывать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	Ампеломидин (на основе <i>Ampelomyces quisqualis</i> )	Биологическое средство защиты растений	10000	4	-
2.	Байкал (на основе <i>Lactobacillus casei</i> , шт.21 - 30%, <i>Streptococcus lactis</i> , шт.47 - 30%, <i>Rhodospseudomonas palustris</i> - 30%, <i>Bacillus thuringiensis</i> , шт.22 - 10%)	Биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почв, очистки канализационных стоковых вод	20000 по <i>Lactobacillus casei</i> , шт.21	4	-
3.	Биоэнергия (на основе <i>Rizobium sp.</i> , <i>Synrhizobium fascians</i> , <i>Azotobacterium azela</i> , <i>Bacterium megatherium phosphaticum</i> , <i>Azotobacterium chroococcum</i> ), содержание микроорганизмов до 45%	Регулятор роста растений	50000 по сумме микроорганизмов	4	-
4.	Битоксибациллин (на основе <i>Bacillus thuringiensis var. thuringiensis</i> )	Инсектицидный препарат	50000	4	А
5.	Цермикулен (на основе <i>Penicillium vermiculatum</i> )	Фунгицидный препарат	5000	0	-
6.	Денаробациллин (на основе <i>Bacillus thuringiensis var. dendrolimus</i> )	Инсектицидный препарат	50000	4	А
7.	Девароли (на основе <i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт.367-2; <i>Rhodococcus maris</i> , шт.367-5; <i>Rhodococcus erythropolis</i> , шт.367-6; <i>Pseudomonas spazzeri</i> , шт.367-1; <i>Candida lipolytica</i> , шт.367-3); содержание каждого штамма - 20%	Препарат для очистки природных экосистем	1000 по сумме микроорганизмов	3	-
8.	Казаксил (на основе <i>Streptococcus lactis diabolensis</i> )	Препарат для силосования кормов	10000	4	-

1	2	3	4	5	6
9.	Колорадо (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>isolebrionis</i> , шт. ВШ) (генетика 16-816)	Инсектицидный препарат	5000	3	
10.	Консорциум мезофильных бактерий (метанобрирующие - 30%, ацетогенные неспорообразующие метилотрофы - 60%, Клостридии - 4%, сульфатредуцирующие - 6%)	Продуцент кормового витамина В12	10000 по сумме микроорганизмов	4	A
11.	Лебенин ( <i>Lactobacillus rasseti</i> , <i>Bifidobacterium infantis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> по 33,3%)	Активная субстанция препарата Линекс	50000 по <i>Enterococcus faecium</i>	4	
12.	Левидоцил (на основе <i>Bacillus thuringiensis</i> )	Средство защиты растений	50000	4	A
13.	Макробийный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии грибов рода <i>Aspergillus</i> $\leq 20\%$ , рода <i>Candida</i> 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл $\leq 0,1\%$ , кишечных патогенов и гемолитических штаммов $\leq 0,02\%$ от общего количества бактерий)		50000 по сумме микроорганизмов	4	
14.	Пропицил (молочнокислые бактерии - 20%, пропионовокислые - 80%)	Препарат для лечения дисбактериоза	50000 по сумме микроорганизмов	4	A
15.	Путидолайл (на основе <i>Pseudomonas putida</i> )	Препарат для очистки природных экосистем	50000	4	
16.	Фарин (на основе <i>Pseudomonas fluorescens</i> )	Фунгицидный препарат	5000	3	A
17.	Фитостарин - АС, Ж (на основе <i>Bacillus subtilis</i> шт. 26Д - 98,2%)	Препарат для защиты растений	50000	4	
18.	Фитостарин - Пребже (на основе <i>Bacillus subtilis</i> ЗН ВКПМ В-12758)	Препарат для защиты растений	50000	4	
19.	Лактараид (молочнокислые бактерии - 57%, бифидобактерии - 21,5%, стрептококки фекальные - 21,5%)	Препарат для лечения дисбактериоза микроорганизмов	50000 по сумме	4	A
20.	Эггимофторин (на основе <i>Entomophthora sp.</i> )	Средство защиты растений	15000	4	

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) 1,1-Диметилгидразина в воздухе рабочей зоны (очаге воздействия)**

Таблица 2.6

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Экспозиция, мин.				
			5	15	60	240 (4 часа)	480 (8 часов)
			Концентрация, мг/м <sup>3</sup>				
1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гелтил)	57-14-7	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	3,0	2,0	0,6	0,15	0,05

**Допустимая суточная доза (ДСД) 1,1-Диметилгидразина в организме человека**

Таблица 2.7

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Целочислая ДСД (мг/кг массы тела человека в сутки)
1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гелтил)	57-14-7	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	0,0003

**Предельно допустимая концентрация (ПДК) компонентов ракетного топлива  
в воздухе рабочей зоны**

Таблица 2.8

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1,1-диметилгидразин	57-14-7	C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub>	0,1	п	1	канцероген
Аммония перхлорат	7790-98-9	NH <sub>4</sub> ClO <sub>4</sub>	1,0	а	2	-
4,4,4,4-Тетраметил-2-тетразен (Тетраметилтетразен) (требуется специальная защита кожи и глаз)	6130-87-6	C <sub>4</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub>	3,0	п - а	3	-

**Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ на невпитывающей поверхности  
технологического оборудования и строительных конструкций производственных помещений**

Таблица 2.10

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм <sup>2</sup>	Лимитирующий показатель вредности
Пропан-1,2,3-тринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глюконн, 1,2,3- пропантринитрит)	55-63-0	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>9</sub> N <sub>3</sub>	0,1	Рез.

**Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ на поверхности средств индивидуальной защиты**

Таблица 2.11

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/см <sup>2</sup>	Лимитирующий показатель вредности
Пропан-1,2,3-тринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глюконн, 1,2,3- пропантринитрит)	55-63-0	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>9</sub> N <sub>3</sub>	0,001	Рез.

**Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ на поверхности технологического оборудования**

Таблица 2.12

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм <sup>2</sup>	Лимитирующий показатель вредности
Пропан-1,2,3-тринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глюконн, 1,2,3- пропантринитрит)	55-63-0	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>9</sub> N <sub>3</sub>	0,1	Рез.

**Предельно допустимый уровень (ПДУ) высокотоксичных веществ на поверхности  
технологического оборудования**

Таблица 2.13

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм <sup>2</sup>	Класс опасности	Особенности действия на организм
Оксид берилли	1304-56-9	BeO	3,0×10 <sup>-1</sup>	1	канцероген

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воздухе рабочей зоны (включая аэрозоль дегазационных строительных материалов) при выводе объектов по уничтожению химического оружия из эксплуатации и ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.16

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности
O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтанттиоло-вый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> P S	5,0 × 10 <sup>6</sup>	I (при работе со строительными материалами требуется защита кожи и глаз)

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия (ОВ КНД) и продуктов их деструкции в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.17

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м <sup>3</sup>	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1	2	3	4	5	6	7
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	I	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsCl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	I	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси:						
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	I	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsCl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	0,0002	аэрозоль (а)	I	
2-Хлорвиниларсиноксид (оксид люизита)	3088-37-7	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> ClAsO	0,0006	аэрозоль (а)	I	обладает кожно-репаративным действием, требуется специальная защита кожи и глаз

**Аварийные пределы воздействия (АПВ) ОВ кожно-нарывного действия в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.18

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина АПВ, мг/м <sup>3</sup>			Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
			Время экспозиции					
			1 час	4 часа	8 часов			
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsCl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	1,4 × 10 <sup>-1</sup>	4,0 × 10 <sup>-2</sup>	1,4 × 10 <sup>-2</sup>	смесь паров и аэрозоля	I	Кожно-нарывное действие



Предельные пределы воздействия (ППВ) фосфорорганических отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.19

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина АПВ, мг/м <sup>3</sup>				Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
			Время					
			30 мин.	1 час	2 часа	4 часа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтилфосфонат (вещество типа Vx)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> P	3,0 × 10 <sup>-4</sup>	1,5 × 10 <sup>-4</sup>	7,5 × 10 <sup>-5</sup>	3,5 × 10 <sup>-5</sup>	смесь паров и аэрозоля	1
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> F <sub>2</sub> O <sub>2</sub> P	9,6 × 10 <sup>-3</sup>	4,7 × 10 <sup>-3</sup>	3,3 × 10 <sup>-3</sup>	1,5 × 10 <sup>-3</sup>	смесь паров и аэрозоля	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-11-8	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> F <sub>2</sub> O <sub>2</sub> P	1,3 × 10 <sup>-1</sup>	6,7 × 10 <sup>-2</sup>	3,4 × 10 <sup>-2</sup>	1,6 × 10 <sup>-2</sup>	смесь паров и аэрозоля	1

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами и продуктами их деструкции поверхностей технологического оборудования на объектах по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.20

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/м <sup>3</sup>	Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
2-Хлорвинилдихлорарсен (люизит)	541-25-3	C <sub>12</sub> AsCl <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	3,0 × 10 <sup>-3</sup>	-	1
2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	2,0 × 10 <sup>-4</sup>	смесь паров и аэрозоля (п+а)	1
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> FO <sub>2</sub> P	1,0 × 10 <sup>-6</sup>	-	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-11-8	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> FO <sub>2</sub> P	1,0 × 10 <sup>-3</sup>	-	1
(1-изобутил-β-N-диэтиламиноэтилфосфонат) эфир метилфторфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> P	2,0 × 10 <sup>-4</sup>	-	1
Мышьяк, неорганические соединения (по мышьяку). Обладает канцерогенным действием	7440-32-2	As	3,0 × 10 <sup>-2</sup>	-	1 – при содержании мышьяка более 40% 2 – при содержании мышьяка до 40%

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения фосфорорганическими отравляющими веществами средств индивидуальной защиты (СИЗ) на объектах по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.22

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/см <sup>3</sup>	Класс опасности
O-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> FO <sub>2</sub> P	1,0 × 10 <sup>-7</sup>	1
O-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин)	107-44-8	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> FO <sub>2</sub> P	1,0 × 10 <sup>-6</sup>	1
O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> PS	3,0 × 10 <sup>-8</sup>	1

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами и продуктами их деструкции кожи работников объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.23

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/см <sup>2</sup>	Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
1	2	3	4	5	6
2-Хлорвинилдихлорарсен (люизит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	5,0 × 10 <sup>-7</sup>	-	1
2,2-Дихлордиптилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	7,0 × 10 <sup>-7</sup>	Смесь паров и аэрозоля	1
O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> PS	3,0 × 10 <sup>-8</sup>	-	1
O-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонат (зоман)	96-64-0	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> FO <sub>2</sub> P	1,0 × 10 <sup>-7</sup>	-	1
O-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> FO <sub>2</sub> P	1,0 × 10 <sup>-6</sup>	-	1
Мышьяк, неорганические соединения (суммарно по мышьяку) Обладает канцерогенным действием	7440-32-2	As	5,0 × 10 <sup>-4</sup>	-	1 – при содержании мышьяка более 40%; 2 – при содержании мышьяка до 40%

8. Гигиенические нормативы для персонала, занятого в работах по ликвидации объекта по уничтожению химического оружия, применяются с учетом продолжительности контакта с загрязненной почвой не более 2,5 лет.

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в почве территорий промышленных площадок объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.24

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
2,2-Дихлордиптилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	0,5	1
2-Хлорвинилдихлорарсен (люизит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	1,0	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа производственных зданий объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.25

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
O-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	0,1	1
O-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	0,4	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в строительных отходах и в отходах после термообезвреживания при ликвидации последствий деятельности объектов по уничтожению химического оружия**

Таблица 2.26

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтилтиоловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$5,0 \times 10^{-2}$	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в отходах строительных конструкций, включая отходы после термического обезвреживания, объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.27

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
Метилфторфосфовая кислота	993-13-5	$CH_5O_2P$	10,0	3

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в отходах после дачей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.28

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
O-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	0,25	миграционный воздушный, общесанитарный (микробiocеноз)	1
O-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	0,5	миграционный воздушный, общесанитарный (микробiocеноз)	1

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения фосфорорганическими отравляющими веществами и продуктами их деструкции металлических отходов (зем химический боеприпасов, металлические емкости, технологическое оборудование) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.29

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм <sup>3</sup>	Класс опасности
O-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$1,0 \times 10^{-4}$	1
O-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$1,0 \times 10^{-4}$	1

9. Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия, в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности применяются с учетом продолжительности контакта с загрязненными материалами не более 2,5 лет.

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в строительных отходах после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.30

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
Мышьяк (суммарно во всех формах)	7440-32-2	As	10,0	транслокационный	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.31

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2,2'-Дихлордиптилульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	0,1	воздушно-миграционный	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люзит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	0,5	водно-миграционный	1

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.32

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2,2'-дихлордиптил-сульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	0,1	воздушно-миграционный, транслокационный	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люзит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	0,2	водно-миграционный	1
Мышьяк, неорганические соединения (до мышьяку)	7440-32-2	As	5,0	транслокационный	1

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами кожно-нарывного действия металлических отходов и отходов металлических конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.33

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм <sup>2</sup>	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2,2'-дихлордиптилульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	$2 \cdot 10^{-4}$	-	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люзит)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	$1,5 \cdot 10^{-3}$	-	1
Мышьяк (суммарно во всех формах)	7440-32-2	As	$1,5 \cdot 10^{-2}$	Транслокационный	1

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами поверхности металлоотходов, прошедших термообезвреживание, объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.34

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм <sup>2</sup>	Класс опасности
O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтилэтиловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vх)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> PS	2,0 × 10 <sup>-6</sup>	1

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами обезвреженных корпусов боеприпасов и выведенного из эксплуатации технологического оборудования и материалов, предназначенных для металлоперерабатывающих предприятий, с объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности**

Таблица 2.35

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм <sup>2</sup>	Класс опасности
O-1,1,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub> FO <sub>2</sub> P	1,0 × 10 <sup>-5</sup>	1
O-изопропилэтилфторфосфат (зарин)	107-44-8	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> FO <sub>2</sub> P	1,0 × 10 <sup>-4</sup>	1
O-изобутил-β-N-диэтиламиноэтилэтиловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vх)	159939-87-4	C <sub>11</sub> H <sub>26</sub> NO <sub>2</sub> PS	2,0 × 10 <sup>-6</sup>	1
2-хлорвинилдианхлорарсин (доникс)	541-25-3	Cl <sub>2</sub> AsC <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	1,5 × 10 <sup>-1</sup>	1
2,2-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub>	2,0 × 10 <sup>-1</sup>	1

### III. Нормативы качества и безопасности воды

10. Содержание в воде взвешенных веществ естественного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана) не допускается.

**Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды**

Таблица 3.1

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	Примечание
1	2	3	4	5
1	Запах	баллы	2	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водозаборников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения;
			3	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			3	Вода плавательных бассейнов и аквапарков
			3	Вода питьевая централизованного водоснабжения
2	Привкус	баллы	1	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			3	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
3	Цветность	градусы	20	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов
			30	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			5	Вода аквапарков

1	2	3	4	5
4	Окраска	см	Не должна обнаруживаться столбике воды 10 см	Морская вода в местах водопользования населения; вода поверхностных водосточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования и для водоснабжения пищевых предприятий
			Не должна обнаруживаться в столбике воды 20 см	Вода поверхностных водосточников, используемых для рекреационного водопользования
5	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по фарма-тину) или мг/л (по коалину)	2,6 по формазину 1,5 по коалину	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода в плавательных бассейнах
			1,0	вода аквариумов
6	Прозрачность	см	Не менее 30 по шрифту Свеллена	Морская вода в местах водопользования населения
7	Взвешенные вещества	мг/лм куб	При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25, для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест – более чем на 0,75. Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/л природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Врези со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к сбросу запрещаются	Вода поверхностных водосточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
8	Плавающие примеси		На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей	Вода поверхностных водосточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения

### Органолептические показатели качества технической воды

Таблица 3.2

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Вид технической воды	
			в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений	в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта
Допустимые уровни				
1	Взвешенные вещества	мг/л	5,0	20,0 60,0 – для колесных моек автотранспорта
2	Запах	баллы	2	3
3	Окраска	в столбике воды, см	10	–

11. Для колесных моек автотранспорта, кроме колесных моек автотранспорта на полигонах твердых коммунальных отходов, обязательным для контроля является показатель «взвешенные вещества».

**Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды**

Таблица 3.3

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	Примечание
1	2	3	4	5
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм куб	1000	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			1500	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2	Жесткость общая	мг/ж/дм куб	7,0	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			10,0	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
3	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм куб	0,1	Вода питьевая централизованного водоснабжения
4	Перманганатная окисляемость	мг/дм куб	5,0	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			7,0	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			7,5	Вода аквапарков
5	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм куб	0,5	Вода питьевая централизованного водоснабжения
6	Водородный показатель (рН)	ед.	В пределах 6,0-9,0	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водосточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
			В пределах 6,5-8,5 (отклонения от фона не более ±1)	Морская вода в местах водопользования населения
7	Растворенный кислород	мг/дм куб	Не должен быть менее 4,0 мг/л в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня.	Вода поверхностных водосточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения
8	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	мгО <sub>2</sub> /дм куб	Не должно превышать при температуре 20°C 2,0	Вода поверхностных водосточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водлабора для плавательных бассейнов, водозачебных
			Не должно превышать при температуре 20°C 4,0	Вода поверхностных водосточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест)
8	Общий органический углерод	мг/дм куб	5,0	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, поступающая на хлорирование

1	2	3	4	5
9	Химическое потребление кислорода (биокристаллическая окисляемость, ХПК)	мг O <sub>2</sub> /дм куб	Не должно превышать 15,0	Вода поверхностных водосточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц
			Не должно превышать 30,0	Вода поверхностных водосточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного использования, а также в черте населенных мест)
10	Температура	°C	Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°C по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет	Вода поверхностных водосточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения

#### Обобщенные показатели качества технической воды

Таблица 3.4

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни технической воды	
			в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений	в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта
1	2	3	4	5
1	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	мг O <sub>2</sub> /дм куб	5,0	10,0
2	Химическое потребление кислорода (ХПК)	мг O <sub>2</sub> /дм куб	30,0	60,0
3	Нефтепродукты	мг/дм куб	не требуется определения	1,0

12. Для колесных моек автотранспорта, кроме колесных моек автотранспорта на полигонах твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), обязательными для контроля являются показатели БПК5 и ХПК.

Для колесных моек автотранспорта на полигонах ТКО обязательными для контроля являются все показатели, кроме нефтепродуктов.



**Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем  
централлизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения**

Таблица 3.5

Показатели	Единицы измерения	Нормативы	
1	2	3	4
<i>Основные показатели</i>			
Общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ )°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	Не более 50	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	отсутствие	определяется до 01.01.2022
<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	
Споры сульфитредуцирующих кластридий	Число спор в 20 см <sup>3</sup>	Отсутствие	
<i>Дополнительные показатели</i>			
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	
<i>Legionella pneumophila</i>	КОЕ/1 дм <sup>3</sup>	Не более 100	

13. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

Показатель Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов в горячей воде не определяется.

Определение спор сульфитредуцирующих кластридий проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

При росте оксидазоположительных бактерий проводится определение только показателя *Pseudomonas aeruginosa*.

Показатель *Legionella pneumophila* определяется в горячей воде.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем  
централлизованного питьевого водоснабжения**

Таблица 3.6

Показатели	Единицы измерения	Нормативы	
1	2	3	4
<i>Основные показатели</i>			
Общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ )°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	Не более 100	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	определяется до 01.01.2022
<i>E.coli</i>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	
<i>Дополнительные показатели</i>			
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	

14. Дополнительные показатели определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды  
поверхностных водных объектов**

Таблица 3.7

Показатели	Единицы измерения	Цель водопользования			
		Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, из поверхностных водозаборов, а также для водоснабжения пищевых предприятий	В зонах рекреации, а также в черте населенных мест		
			купание	Занятие водным спортом	
<i>Основные показатели</i>					
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 1000	Не более 500	Не более 1000	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 100	Не более 100	Не более 100	определяется с 01.01.2022
<i>E. coli</i>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 100	Не более 100	Не более 100	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 100	Не более 10	Не более 10	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 10	Не более 10	Не более 10	
Цисты и оболочки патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 см <sup>3</sup>	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	
<i>Дополнительные показатели</i>					
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие

15. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Показатели, определяются в периоды начала купального сезона, максимальной антропогенной нагрузки и по эпидемическим показаниям.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности морской воды в  
контрольных створах и местах водопользования населения**

Таблица 3.8

Показатели	Единицы измерения	Цель водопользования			
		Для хозяйственно-питьевого водоснабжения	Водозабор для лавательных бассейнов и водолечебниц	Купание	Занятие водным спортом и в черте населенных мест
1	2	3	4	5	6
<i>Основные показатели</i>					
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 100	Не более 10	Не более 500	Не более 1000
<i>E. coli</i>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 100
Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
Стафилококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Не более 10

1	2	3	4	5	6
<i>Дополнительные показатели</i>					
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие

16. При наличии обеззараживания морской воды перед подачей, в воде водозабора для плавательных бассейнов и водолечебниц допускается значение показателя «обобщенные колиформные бактерии» - не более 100».

Дополнительные показатели «возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы» определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемиологическим показаниям.

Показатели «Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов» определяются в периоды начала купального сезона, максимальной антропогенной нагрузки и по эпидемиологическим показаниям.

#### Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты

Таблица 3.9

Показатели	Единицы измерения	Норматив	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	≤ 500	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	≤ 100	определяется до 01.01.2022
<i>E. coli</i>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	≤ 100	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	≤ 100	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОФ/100 см <sup>3</sup>	≤ 100	
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 дм <sup>3</sup>	Отсутствие	

#### Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды плавательных бассейнов и аквапарков

Таблица 3.10

Показатели	Единицы измерения	Норматив
<i>Основные показатели</i>		
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие
<i>E. coli</i>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие
Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	КОЕ/500 см <sup>3</sup>	Отсутствие
<i>Staphylococcus aureus</i>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм <sup>3</sup>	Отсутствие
<i>Дополнительные показатели</i>		
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	Отсутствие
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм <sup>3</sup>	Отсутствие
<i>Legionella pneumophila</i>	КОЕ/1000 см <sup>3</sup>	Отсутствие
<i>Candida albicans</i>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Отсутствие

17. Дополнительные показатели возбудителей кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показателям.

*Legionella pneumophila* определяется в бассейнах и аквапарках с «барботированием» типа «Джакузи», в том числе при использовании горячей воды естественных источников, при температуре воды в бассейне более 28°C. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 1 литре воды.

Показатель *Candida albicans* определяется при наличии жалоб от посетителей. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 100 мл воды.

**Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности природных и сточных вод систем технического водоснабжения**

Таблица 3.11

Показатели	Единицы измерения	Системы технического водоснабжения	
		Техническая вода в открытых системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта	Техническая вода, используемая в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений
Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см <sup>3</sup>	Не более 100	Не более 100
<i>E. coli</i>	KOE/100 см <sup>3</sup>	Не более 10	Не более 10

**Показатели радиационной безопасности воды**

Таблица 3.12

Скрининговые показатели		
Наименование показателя	Единицы измерения	Контрольный уровень
удельная суммарная альфа-активность (А <sub>α</sub> )	Бк/кг	0,2
удельная суммарная бета-активность (А <sub>β</sub> )	Бк/кг	1,0
Радионуклиды		
Наименование показателя	Единицы измерения	Уровень вмешательства
Радон (222Rn)	Бк/кг	60
Σ радионуклидов	отн. единицы	1

18. При превышении скрининговых показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие  $\sum A_i / U_{Vi} \leq 1$ , где:

$A_i$  – удельная активность  $i$ -го радионуклида в воде, Бк/кг;

$U_{Vi}$  – соответствующий уровень вмешательства радионуклида.

При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водопитательной системе централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков

Таблица 3.13

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Ликвидирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
1.	6-Аза-2,4-диокса-5-имино-6-цианаминонан-7-он	—	$C_9H_9N_4O$	0,3	с.-т.	2
2.	4,4'-Азобис(4-цианопентадиеновая кислота) (4,4'-азобис(4-циановалериановая кислота))	2638-94-0	$C_{12}H_{10}N_4O_8$	0,25	орг. зап.	4
3.	Акриламид <м> (проп-2-енимид; акриловой кислоты амид)	79-06-1	$C_3H_5NO$	0,0001 <к>	с.-т.	1
4.	Акриловая кислота <м> (проп-2-еновая кислота)	79-10-7	$C_3H_4O_2$	0,5	с.-т.	2
5.	Акрилонитрил <м> (проп-2-енонитрил; акриловой кислоты нитрил)	107-13-1	$C_3H_3N$	0,002 <к>	с.-т.	2
6.	Алкенилсульфонат натрия	—	—	0,5	орг. пена	4
7.	Алкенил(12-14)сульфонаты	—	—	0,4	орг. пена	4
8.	Алкенил(15-18)сульфонаты	—	—	0,2	с.-т.	2
9.	Алкиламмонийсульфонат натрия	—	—	0,5	орг. пена	3
10.	Алкиламмонийсезол	—	—	0,003	с.-т.	2
11.	Алкил(С17-20)аминопропионилтрил	—	—	0,05	орг. пена	4
12.	Алкил(С7-9)амины	—	—	0,1	орг. зап.	3
13.	Алкил(С10-15)амины	—	—	0,04	орг. зап.	4
14.	Алкил(С16-22)амины	68037-92-3	$C_{16-22}H_{33-47}N$	0,03	орг. зап.	4
15.	Алкил(С10-16)бензилдиметиламиний хлорид (алкил(С10-16)диметиламинийхлорид)	68989-00-4	$C_{10-16}H_{23-31}NCl$	0,3	орг. зап.	3
16.	Алкил(С17-20)бензилдиметиламинийхлорид	—	—	0,5	орг. зап.	3
17.	Алкилбензолсульфонат аммония	—	—	1	с.-т.	3
18.	Алкилбензолсульфонат кальция	—	—	0,2	орг. пена	4
19.	Алкилбензолсульфонат натрия	—	—	0,4	орг. пена	3
20.	Алкилбензолсульфонат триэтаноламиний	—	—	1	орг. пена	3
21.	Алкилбензолсульфонаты	—	—	0,5	орг. пена	4
22.	Алкилгидроксибензол сланцевый	—	—	0,1	орг. пена	3
23.	6-Алкил(С12-15)-гидроксиполи(оксиптан-1,2-диол) (оксиптированные спирты С12-15 линейные; этоксилированные спирты С12-15 линейные)	68131-39-5	$C_{12-15}H_{25-32}O_2$	0,1	орг. пена	4
24.	6-Алкил(С12-15)-гидроксиполи(оксиптан-1,2-диол)-2-сульфобутаноат динатрия	—	—	0,1	орг. пена	4
25.	Алкилметилгизамин	—	—	0,2	с.-т.	3
26.	Алкилметиламина оксид	—	—	0,4	с.-т.	2
27.	6-Алкил(С12-15)-гидроксиполи(оксиптан-1,2-диол) (оксиптированные спирты С12-15 линейные; этоксилированные спирты С12-15 линейные)	68131-39-5	$C_{12-15}H_{25-32}O_2$	0,1	орг. пена	4

1	2	3	4	5	6	7
28.	6-Алкил- $\alpha$ -гидроксиполи(оксипропан-1,2-динил)-2-сульфобутандионат аммония	—	—	0,1	орг. пена	4
29.	Алкилдиметиламин	—	—	0,2	с.-т.	3
30.	Алкилдиметиламина оксид	—	—	0,4	с.-т.	2
31.	6-АлкилС <sub>16-18</sub> - $\alpha$ -окси метилениди (окси)ган-1,2-динил)двухкомпонентный безсульфат	1109В-05-8	C <sub>32-34</sub> H <sub>61-65</sub> NO <sub>2</sub> S	0,5	орг. пена	4
32.	Алкилпропиламин	—	—	0,15	орг. зап.	4
33.	Алкилсульфат перфторный	—	—	0,5	орг. пена	3
34.	Алкилсульфаты	—	—	0,5	орг. пена	4
35.	Алкилсульфобутандионат аммония	—	—	0,5	с.-т.	3
36.	Алкилсульфобутандионовая кислота	—	—	0,1	с.-т.	2
37.	АлкилС <sub>11-12</sub> -сульфонат натрия	—	—	0,4	с.-т.	2
38.	Алкилсульфонаты	—	—	0,5	орг. пена	4
39.	Алкилтриметиламинийхлорид	—	—	0,2	с.-т.	2
40.	Альфаол (оксиглицированный алкилфенол; токсиглицированный алкилфенол) «В»	—	—	0,1	орг. пена	4
41.	Алюминий (Al, суммарно) «В» «М»	7429-90-5	—	0,2	орг. мути.	3
42.	Алюминий гидроксид хлорид (по алюминию) (алюминий оксидхлорид; алюминий гидроксидхлорид; алюминий хлоридгидрат)	12042-91-0	Al <sub>2</sub> ClH <sub>3</sub> O <sub>3</sub>	0,2	орг. мути.	3
43.	тетраАлюминий дикалий диалюмогексаалюминат тетрагидроксид	12006-26-2	Al <sub>6</sub> K <sub>2</sub> O <sub>24</sub> Si <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	0,25	орг. мути.	4
44.	Амни нитропарафиновый обогащенный	—	—	0,15	орг. прихв.	4
45.	4-Амино-N- (аминоиминометил)бензолсульфонамид (4-амино-N-(амино (имино) метил) бензолсульфонамид (сульфаниловой) кислоты N-(амино(имино)метил)амид)	57-61-0	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S	0,01	общ.	3
46.	5-Амино-2-(4-аминофенил)-111- бензимидазол	7621-86-5	C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub>	1	с.-т.	2
47.	1-Аминоантрацен-9,10-эпон (1-аминоантрахинон; антрахинонзамин)	82-45-1	C <sub>14</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	10	с.-т.	2
48.	2-Аминобензойная кислота (о- аминобензойная кислота; о- карбоксианилин)	118-92-3	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	0,1	общ.	3
49.	3-Аминобензойная кислота (м- аминобензойная кислота; м- карбоксианилин)	99-05-8	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	10	орг. окр.	4
50.	4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота; п- карбоксианилин)	150-13-0	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	0,1	с.-т.	3
51.	4-Аминобензойной кислоты фосфат	—	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub> x H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> P	0,1	орг. зап.	3
52.	Аминобензол (анилин; фениламин; бензоламин)	62-53-3	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N	0,1	с.-т.	2
53.	4-Аминобензолсульфонамид (п-аминобензолсульфамид; стрептоцид)	63-74-1	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> O <sub>2</sub> N <sub>2</sub> S	0,5	общ.	4
54.	3-Аминобензолсульфоновая кислота (м-аминобензолсульфониклота; метансульвая кислота)	121-47-1	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub> S	0,7	орг. окр.	4
55.	1-Амино-4-бутилбензол (4-бутиланилин; п-бутиланилин)	104-13-2	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> N	0,4	орг. зап.	3
56.	1-Амино-2-гидроксибензол (о-аминофенол; 2-гидроксианилин)	95-55-6	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NO	0,01	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
57.	4-Амино-2-гидроксибензол (п-аминофенол; 4-гидроксианILINE)	123-30-8	$C_6H_7NO$	0,05	орг. окр.	4
58.	5-Амино-2-гидроксибензойная кислота (5-аминосалициловая кислота)	89-57-6	$C_6H_5NO_3$	0,5	орг. окр.	4
59.	2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол (2-амино-4,6-динитрофенол; 6-гидрокси-3,5-нитроанилин; пикрильмовая кислота)	96-91-3	$C_6H_3N_3O_5$	0,1	общ.	4
60.	4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол (4-амино-3-хлорфенол)	17609-80-2	$C_6H_4ClNO$	0,1	орг. окр.	4
61.	[2S-[2b,5b,6b(S*)]]-6-[[Амино-(4-гидроксибензил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-гидро-1-азабиперидин[3,2,0]септан-2-карбоновая кислота (амоксициллин)	26787-78-0	$C_{16}H_{19}N_3O_7S$	0,000078	с.-т.	1
62.	4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этилпиперазинсульфид	—	$C_{12}H_{17}N_3O \times H_2O \times S$	0,2	орг. зап.	3
63.	7-Аминодезэтоксифефалоспоровая кислота	—	$C_7H_6N_2O_4S$	0,001	с.-т.	2
64.	4-Амино-N-(2,4-эпиаминофенил)бензамид	69779-50-2	$C_{11}H_{14}N_4O$	0,02	с.-т.	2
65.	1-Амино-2,4-дигломантрацен-9,10-дион (1-амино-2,4-дигломантрахинон)	81-49-2	$C_{12}H_6Br_2NO_2$	10	общ.	3
66.	4-Ацило-N-(4,6-диметил-2-пиримидинил)бензолсульфонамид (4-амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид; сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид)	57-68-1	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	1	общ.	3
67.	1-Амино-2,4-динитробензол (2,4-динитроанилин; 2,4-динитробензоламин; 2,4-динитрофениламин)	97-02-9	$C_6H_3N_3O_4$	0,05	орг. окр.	4
68.	1-Амино-2,5-динитробензол (2,5-динитроанилин; 2,5-динитробензоламин; 2,5-динитрофениламин)	619-18-1	$C_6H_3N_3O_4$	0,05	орг. окр.	4
69.	1-Амино-3,4-динитробензол (3,4-динитроанилин; 3,4-динитробензоламин; 3,4-динитрофениламин)	610-41-3	$C_6H_3N_3O_4$	0,05	орг. окр.	4
70.	4-Аминофениламин	101-54-2	$C_6H_9N_2$	0,005	с.-т.	2
71.	2-(Аминогидриметан)тиоэтановая кислота	—	$C_3H_6NO_2S$	0,4	с.-т.	2
72.	1-Амино-3-метилбензол (3-метиланилин; м-толуидин; 3-толуидин; 3-аминотолуол; 3-метиламинобензол)	108-44-1	$C_7H_7N$	0,6	с.-т.	2
73.	1-Амино-4-метилбензол (4-метиланилин; п-толуидин; 4-толуидин; 4-аминотолуол; 4-метиламинобензол)	106-49-0	$C_7H_7N$	0,6	орг. зап.	3
74.	N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинолимин	—	$C_{13}H_{13}N_2O$	1	с.-т.	2
75.	1-Амино-2-метоксибензол (2-метоксибензоламин; 2-метоксианилин; о-анилидин; 2-анилидин; о-аминокатизол; 2-аминокатизол)	99-04-0	$C_7H_7NO$	0,02	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
77.	1-Амино-4-метоксибензол (4-метоксибензоламин; 4-метоксианилин; <i>p</i> -анизидин; 4-аклизидин; <i>p</i> -аминоанизол; 4-аминоданизол)	104-94-9	$C_7H_9NO$	0,02	с.-т.	2
78.	4-Аминонафталин-1,5-дисульфат натрия	85328-80-9	$C_{10}H_7NNa_2O_6S_2$	10	общ.	4
79.	3-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая кислота	—	$C_{10}H_9NO_6S_2$	10	общ.	4
80.	4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота	117-55-5	$C_{10}H_9NO_6S_2$	5	общ.	4
81.	1-Амино-2-нитробензол (2-нитроданилин; <i>o</i> -нитроанилин; 2-нитробензоламин)	88-74-4	$C_6H_6N_2O_2$	0,01	орг. окр.	3
82.	1-Амино-3-нитробензол (3-нитроанилин; <i>m</i> -нитроанилин; 3-нитробензоламин)	99-09-2	$C_6H_6N_2O_2$	0,15	орг. окр.	3
83.	1-Амино-4-нитробензол (4-нитроанилин; <i>p</i> -нитроанилин; 4-нитробензоламин)	100-01-6	$C_6H_6N_2O_2$	0,05	с.-т.	3
84.	1-Амино-4-нитробензол-2-сульфат аммония (2-амино-5-нитробензолсульфат аммония)	4346-51-4	$C_6H_7N_3O_5S$	0,08	орг. окр.	4
85.	4-Амино-2-нитробензолсульфоновая кислота	4616-84-2	$C_6H_6N_2O_2$	0,9	орг. окр.	4
86.	1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол (2-нитро-4-хлорбензоламин; 2-нитро-4-хлоранилин; 4-хлор-2-нитроданилин)	89-63-4	$C_6H_5ClN_2O_2$	0,025	орг. окр.	3
87.	2-Аминопропан (этиламин; метилэтиламин; 2-пропанамин)	75-31-0	$C_3H_9N$	2	с.-т.	3
88.	1-Аминопропан-2-ол (изопропаноламин; 1-амино-2-пропанол; этаден)	78-96-6	$C_3H_9NO$	0,3	с.-т.	2
89.	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	36768-62-4	$C_{11}H_{20}N_2$	4	с.-т.	2
90.	4-Амино- <i>N</i> -2-тиазоллбензолсульфонамид (4-амино- <i>N</i> -(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид; норсульфазол; сульфаниловой кислоты <i>N</i> -(тиазол-3-ил)амид; сульфатиазол)	72-14-0	$C_9H_9N_3O_2S_2$	1	общ.	3
91.	1-Амино-2,4,6-триметилбензол (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин)	88-05-1	$C_9H_{11}N$	0,01	с.-т.	2
92.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин	14121-05-2	$C_6H_3Cl_3N_2$	0,02	с.-т.	2
93.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин	5005-62-9	$C_6H_2Cl_4N_2$	0,02	с.-т.	2
94.	7-( <i>O</i> -6-Аминофенилацетилю)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота	15686-71-2	$C_{10}H_{11}N_2O_4S$	0,0005	с.-т.	1
95.	[2S-(2 <i>S</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i> )]-6-[(Аминофенилацетилю)-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-гидантоин-2-карбоновая кислота (Ампидиллин)]	69-53-4	$C_{16}H_{19}N_3O_4S$	0,02	с.-т.	2
96.	5-Амино-2-фенил-4-хлорпиримидин-3-(2 <i>H</i> )-ен (пирамин; феназон)	1698-60-8	$C_{10}H_8ClN_4O$	2	с.-т.	2
97.	5-Амино-2-хлорбензойная кислота	89-54-3	$C_7H_6ClNO_2$	2	общ.	4



1	2	3	4	5	6	7
98.	1-Амино-3-хлорбензол (3-хлоранилин; м-хлоранилин)	108-42-9	$C_6H_6ClN$	0,2	с.-т.	2
99.	1-Амино-4-хлорбензол (4-хлоранилин; п-хлоранилин)	106-47-8	$C_6H_6ClN$	0,2	с.-т.	2
100.	2-Аминоэтанол (2-аминоэтан-1-ол; моноэтаноламин; этилоламин; коламин)	141-43-5	$C_2H_7NO$	0,5	с.-т.	2
101.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (таурин)	107-35-7	$C_2H_7NO_3S$	0,3	общ.	3
102.	(2-Аминоэтил)карбамидиновая кислота ((2- аминоэтил)дитиокарбамидиновая кислота)	20930-84-9	$C_3H_9N_2S_2$	0,8	с.-т.	2
103.	1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-амидоэтилпиперазин; 2-пиперазин-1- илэтиламин; 1-пиперазинэтиламин)	140-31-8	$C_8H_{13}N_3$	0,6	с.-т.	2
104.	1-Амино-4-этоксibenзол (4-этоксаминобензол; 4-этоксаминил)	156-43-4	$C_9H_{11}NO$	0,02	с.-т.	2
105.	2-Амино-2-этокси-6- нафталинсульфоновая кислота	—	$C_{10}H_9NO_3S$	2,5	орг. окр.	4
106.	Аммиак / аммоний-ион ( $NH_3$ / $NH_4^+$ ) <м>	7664-41-7	$NH_3$	1,5 2,0 **	орг. зап.	4
107.	диАммоний пероксодисульфат (аммоний персульфат; диаммоний персульфат; диаммоний пероксидисульфат; аммоний надсернистый)	7727-54-0	$H_4N_2O_8S_2$	0,5	с.-т.	2
108.	диАммоний сульфат (по азоту) (аммоний сернокислый)	7783-20-2	$H_4N_2O_6S$	1	орг. прива.	3
109.	АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии)	—	—	0,22	орг.	4
110.	АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии)	—	—	0,5	с.-т.	3
111.	Антрацен-9,10-дион (9,10-антрахинон; 9,10-антрацендион)	84-65-1	$C_{14}H_8O_2$	10	с.-т.	3
112.	Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия	60274-89-7	$C_{14}H_7NaO_3S$	10	общ.	4
113.	Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия	131-08-8	$C_{14}H_7NaO_3S$	10	общ.	4
114.	АПН-2 (флуоресцент)	—	—	0,05	орг. зап.	3
115.	Ацетальдегид <м> (уксусный альдегид; этаналь)	75-07-0	$C_2H_4O$	0,2	орг. зап.	4
116.	Ацетат кобальта тетрагидрат (по кобальту)	6147-53-1	$C_2H_3CoO_4 \times 4H_2O$	0,1	с.-т.	2
117.	Ацетон (пропан-2-он) <м>	67-64-1	$C_3H_6O$	2,2	общ.	3
118.	Ацетифенон <м> (1-фенилэтанон; метилфенилкетон)	98-86-2	$C_9H_{10}O$	0,1	с.-т.	3
119.	N-Ацетил-DL-2-амино-3,3- диметилпропановая кислота (N-ацетил- DL-вагин)	3067-19-4	$C_9H_{13}NO_2$	2,5	общ.	3
120.	N-Ацетил-DL-2-амино-3- метилбутановая кислота (D-метволин)	348-67-4	$C_9H_{13}NO_2S$	0,7	орг. зап.	3
121.	(6R-транс)-3-[(Ацетилокси)метил]-7- амино-В-оксо-5-гидрокси-1- азабисцикло[4.2.0]окт-2-ен-2- карбоновая кислота (7-аминоцефалоспоровая кислота)	957-68-6	$C_{10}H_{12}N_2O_5S$	0,001	с.-т.	2
122.	Ацетиксая (ацетогидроксамовая кислота)	546-88-3	$C_5H_7NO_2$	8	с.-т.	2
123.	Ацетонитрил (этаннитрил; уксусной кислоты нитрил)	75-05-8	$C_2H_3N$			

1	2	3	4	5	6	7
	метилцианрид; шланоксетан; метилшпанистый)			0,7	орг. зап.	3
124.	Барий (Ва, суммарно) <м>	—	—	0,7	с.т.	2
125.	Белково-витаминный концентрат	—	—	0,02	с.т.	3
126.	Бензилдегид <м>	100-52-7	$C_7H_6O$	0,003	орг. зап.	4
127.	Бензилдегид-2,4-дисульфат дикатрия	33513-44-9	$C_7H_4N_2O_2S_2$	0,5	общ.	4
128.	Бенза(д)пирек <м>	50-32-8	$C_{20}H_{14}$	0,00001 <к>	с.т.	1
129.	Бензидбензоат (бензидовый эфир бензойной кислоты)	120-51-4	$C_{14}H_{12}O_2$	0,4	общ.	3
130.	Бензилкарбиол (бензиловый спирт; бензилметанол; фенилметанол; фенилкарбиол)	100-51-6	$C_7H_8O$	0,4	общ.	3
131.	β-Бензил-1-метилбензол (β-бензилметилбензол, β-бензилтолуол)	620-47-3	$C_{14}H_{16}$	0,08	орг. зап.	2
132.	Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат	—	$C_{14}H_{14}O_2$	0,1	общ.	3
133.	Бензилхлорид <м> ((хлорметил)бензол; бензилхлорид; хлортолуол)	100-44-7	$C_7H_7Cl$	0,001	с.т.	2
134.	Бензилцианид (фенилацетонитрил; бензацетонитрил; бензил цианистый)	140-29-4	$C_8H_7N$	0,03	орг. зап.	4
135.	Бензин	8032-32-4	—	0,1	орг. зап.	3
136.	Бензоат калия (бензойной кислоты калиевая соль, бензойнокислый калий)	582-25-2	$C_7H_5KO_2$	7,5	орг. прив.	3
137.	11(3H)-Бензо[1,2-c:4,5-c']дифуран-1,3,5,6-тетран (бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид; пиромеллитовой кислоты диангидрид)	89-32-7	$C_{10}H_2O_6$	0,06	общ.	3
138.	Бензойная кислота	65-85-0	$C_7H_6O_2$	0,6	общ.	4
139.	Бензоксизол-2(3H)-он	59-49-4	$C_7H_7NO_2$	0,1	с.т.	2
140.	Бензол	71-43-2	$C_6H_6$	0,001 <к>	с.т.	1
141.	Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид (изофталолдихлорид)	99-61-8	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,08	орг. зап.	4
142.	Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (терефталолдихлорид)	100-20-9	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,02	орг. зап.	4
143.	Бензол-1,3-дикарбонитрил (изофталонитрил)	626-17-5	$C_8H_4N_2$	5	с.т.	3
144.	Бензол-1,2-дикарбоновая кислота (1,2-бензолдикарбоновая кислота; фталевая кислота)	88-99-3	$C_8H_6O_4$	0,5	общ.	3
145.	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (1,3-бензолдикарбоновая кислота; изофталевая кислота; м-фталевая кислота)	121-91-5	$C_8H_6O_4$	0,1	общ.	4
146.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (1,4-бензолдикарбоновая кислота; терефталевая кислота; п-фталевая кислота)	100-21-0	$C_8H_6O_4$	0,1	общ.	4
147.	Бензолсульфамид (бензолсульфонамид)	98-10-2	$C_6H_7NO_2S$	6	с.т.	3
148.	Бензолсульфонилхлорид (бензолсульфоновой кислоты хлоридгидрид)	98-09-9	$C_6H_5ClO_2S$	0,5	орг. зап.	4
149.	1,2,3-1H-Бензотриазол (1H-бензотриазол; азинидобензол)	95-14-7	$C_4H_5N_3$	0,1	с.т.	3
150.	Бериллий (Be, суммарно) <м> <м>	—	—	0,0002	с.т.	1
151.	4-(2-Бензилазотио)морфин (2-морфинотиобензотриазол)	102-77-2	$C_{11}H_{12}N_2OS_2$	0,5	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
152	2,2'-Бипиридин (2,2'-дипиридил)	166-18-7	$C_{10}H_8N_2$	0,02	орг. зап.	3
153	4,4'-Бипиридин (4,4'-дипиридил)	553-26-4	$C_{10}H_8N_2$	0,02	орг. зап.	4
154	4,4'-Бипиридин дигидрат	—	$C_{10}H_8N_2 \times 2H_2O$	0,03	орг. зап.	4
155	2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан	—	$C_{12}H_8Cl_4O_2$	0,1	орг. привк.	4
156	2,2-Бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (пентаэритрит)	115-77-5	$C_3H_8O_4$	0,1	с.-т.	2
157	Бис(N,N-диметил-N-карбодесоксиметилэтилен)-аминийсульфид дихлорид	—	—	0,1	общ.	3
158	Бис(2-метилпропил)амин (диизобутиламин)	110-96-3	$C_8H_{18}N$	0,07	орг. привк.	4
159	2,4-Бис(N-(1-метилэтил)амино)-6-хлор-1,3,5-триазин (2,4-бис(N-изопропил-амино)-6-хлор-1,3,5-триазин)	139-40-2	$C_8H_{10}ClN_3$	1	орг. зап.	4
160	N,N'-Бис(1-метилэтил)гуанидин гидрхлорид (N,N'-бис(изопропил)гуанидинхлорид)	38588-66-8	$C_8H_{16}N_4 \times ClH$	1	общ.	4
161	1,4-Бис(1-метилэтил)фенилгидропероксида	—	$C_{12}H_{16}O_2$	0,3	общ.	3
162	2,4(2,6 или 3,5)-Бис(1-метилэтил)фенилгидропероксида	79554-48-6	$C_{12}H_{16}O_2$	0,6	общ.	3
163	Бис(1-метилэтил)фосфонат (O,O-диизопропилфосфонат; диизопропилфосфонат)	1809-20-7	$C_6H_{12}O_5P$	0,02	орг. зап.	4
164	1,2-Бис(1,4,6,9-тетраэзоктрицикло[4.4.1.1.4.9]додекан)этилендигидрохлорид	—	$C_{18}H_{20}N_4 \times 2ClH$	0,015	с.-т.	2
165	Бис(трибутилалюво)оксид	56-35-9	$C_{24}H_{48}OSi_2$	0,0002	с.-т.	1
166	1,3-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-мета-ксилол)	881-99-2	$C_6H_4Cl_6$	0,008	орг. зап.	4
167	1,4-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	$C_6H_4Cl_6$	0,03	орг. зап.	4
168	3,3-Бис(хлорметил)эксетан	78-71-7	(-) $CH_2C(CH_2Cl)_2CH_2$ -]n	0,2	общ. с.-т.	2
169	Бис(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат (O,O-ди(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат; бис(2-хлорэтиловый)эфир 2-хлорэтилфосфонозой кислоты)	6294-34-4	$C_6H_{12}Cl_3O_3P$	0,2	с.-т.	2
170	4,6-Бис(этиламино)-2-хлор-1,3,5-триазин 2-оксипроизводное	—	$C_7H_{11}ClN_3O$	отсутствие	орг. пл.	4
171	O,O-Бис(2-этилгексил)дитиофосфат	5810-88-8	$C_{16}H_{30}O_2PS_2$	0,02	с.-т.	2
172	1,1-Бифенил (фенилбензол; бифенил)	92-52-4	$C_{12}H_{10}$	0,001	с.-т.	2
173	2,2-Бинциклопропан	—	$C_{12}H_{18}$	1	общ.	4
174	Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (норборнаден; бициклопентален)	121-46-0	$C_7H_8$	0,004	орг. зап.	4
175	Бицикло[2.2.1]гепт-2-ен (борборнен)	498-66-8	$C_7H_{10}$	0,004	орг. зап.	4
176	Бор (B; суммарно) <в>	—	—	0,5	с.-т.	2
177	Бром (Br; суммарно) <в>	—	—	0,2	с.-т.	2
178	Бром остаточный (при бромировании воды)	—	—	0,8 - 1,5	с.-т.	2
179	Бромат-ион (BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) <м>	—	—	0,01 <к>	с.-т.	1
180	γ-Бромбензальдегид	3132-99-8	$C_7H_5BrO$	0,02	с.-т.	2
181	γ-Бром-1,3-дигидро-5-(2-хлорфенил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он (феналегим)	51753-57-2	$C_{13}H_{10}BrClN_2O$	0,8	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
182	Бромдихлорметан <м> (дихлорбромметан)	75-27-4	$\text{CHBrCl}_2$	0,03 <к>	с.-т.	1
183	Бромид-ион ( $\text{Br}^-$ ) <м>	—	—	0,2	с.-т.	2
184	4-Бром-1-метиламинонитрацен-9,10-дион (1-бром-4-метиламино)антрахинон)	128-93-8	$\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{BrNO}_2$	5	общ.	3
185	Бромформ <м> (трибромметан)	75-25-2	$\text{CHBr}_3$	0,1	с.-т.	2
186	Бромхлорацетонитрил <м> (нитрил бромхлоруксусной кислоты; бромхлорметилдиамид)	83463-62-1	$\text{C}_2\text{HBrClN}$	0,02	0,02	2
187	Бутален <м> (бута-1,3-диен, дивинил)	106-99-0	$\text{C}_4\text{H}_6$	0,05	орг. зап.	4
188	Бутан-1-амин (1-аминобутан; бутиламин)	109-73-9	$\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$	4	орг. зап.	3
189	Бутан-1,4-дикарбонат натрия (гександиовой кислоты натриевая соль; натрия адипат)	23311-84-4	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_4$	1	с.-т.	3
190	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (адипиновая кислота)	124-04-9	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_4$	2	с.-т.	3
191	Бутандинитрил (1,2-дицианэтан; сукцинонитрил)	110-61-2	$\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_2$	0,2	с.-т.	2
192	1,4-Бутандиол (бутиленгликоль)	110-63-4	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$	5	с.-т.	2
193	Бутановая кислота (масляная кислота)	107-92-6	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$	0,7	общ.	4
194	Бутан-3-ол (втор-бутиловый спирт)	78-92-2	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	0,2	с.-т.	2
195	Бутан-2-он (этилметилкетон; метилэтилкетон; метиллацетон)	78-93-3	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	1	орг. зап.	3
196	Бут-1-ен (1-бутилен; б-бутилен; н-бутен)	106-98-9	$\text{C}_4\text{H}_8$	0,2	орг. зап.	3
197	(E)-Бут-2-еналь (кротональдегид)	123-73-9	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$	11,3	с.-т.	3
198	(Z)-Бут-2-ендиовая кислота (малеиновая кислота)	110-16-7	$\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$	1	орг. зап.	4
199	0-(Бут-2-енил)этилуронийхлорид	—	—	0,1	орг. пена	4
200	Бут-2-енионитрил (2-бутенинитрил; кригенонитрил)	4786-20-3	$\text{C}_4\text{H}_6\text{N}$	0,1	с.-т.	2
201	Бут-3-енионитрил (3-бутенинитрил; бут-3-еновой кислоты нитрил; алиланамид)	109-75-1	$\text{C}_4\text{H}_6\text{N}$	0,1	с.-т.	2
202	Бутилакрилат <м> (бутилпроп-2-енаат; бутиловый эфир акриловой кислоты)	141-32-2	$\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_2$	0,01	орг. приак.	4
203	Бутиламин О-этил-S- фенилдитиофосфорной кислоты (О-этил-S-фенил-N- бутиламиндидитиофосфат)	4205-52-1	$\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{NOPS}_2$	0,03	орг. зап.	4
204	Бутилацетат <м> (бутилэтаноат; уксусной кислоты бутиловый эфир)	121-86-4	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$	0,1	общ.	4
205	Бутилбензол (1-бутилбензол, н-бутилбензол)	104-51-8	$\text{C}_{10}\text{H}_{12}$	0,1	орг. зап.	3
206	N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфоновой кислоты N- бутиламин)	3622-84-2	$\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{NO}_2\text{S}$	0,03	с.-т.	2
207	О-Бутилдитиокарбонат (О-бутиловый эфир дитиоугольной кислоты; бутилкаптогенат)	110-50-9	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{OS}_2$	0,001	орг. зап.	4
208	Бутил-2-метилпроп-2-енрат (метакриловой кислоты бутиловый эфир; Бутилметакрилат)	97-88-1	$\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2$	0,02	орг. зап.	4
209	Бутилнафталинсульфонат натрия (бутилнафталинсульфоновой кислоты)	25638-17-9	$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{NaO}_2\text{S}$	0,1	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
	натриевая соль)					
210.	Бутилнитрат (азотистой кислоты бутиловый эфир)	544-16-1	$C_4H_9NO_2$	0,05	орг. зап.	4
211.	2-Бутил-1-фенолсульфонат (бутилкагакс)	2314-17-2	$C_{11}H_{13}NS_2$	0,005	орг. зап.	4
212.	Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбонат	—	$C_{16}H_{24}N_2O_4$	0,05	орг. пл.	4
213.	Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-бутдиол; 2-бутин-1,4-диол)	110-65-6	$C_4H_8O_2$	1	с.-т.	2
214.	1-Бутоксид-бут-1-ен-3-ин (этилвинилбутиловый эфир)	2798-72-3	$C_8H_{12}O$	0,002	орг. зап.	4
215.	Бутоксилатен (1-(этенлокси)бутан; бутилвиниловый эфир; бутексилэтилен)	111-34-2	$C_8H_{12}O$	0,003	общ.	3
216.	ВА-2-Т (поливинилтолуольный флокулянт)	—	—	0,5	с.-т.	2
217.	ВА-102 (флокулянт)	—	—	2	с.-т.	2
218.	ВА-212 (флокулянт)	—	—	2	с.-т.	2
219.	Ванадий (V, суммарно) <в> <м>	—	—	0,1	с.-т.	3
220.	Винилацетат <м> (этилacetат, уксусной кислоты виниловый эфир)	108-05-4	$C_4H_6O_2$	0,2	с.-т.	2
221.	Винилхлорид <м> (хлорэтен; винил хлорэтильный; хлорвинил; хлорэтилен; этиленхлорид)	75-01-4	$C_2H_3Cl$	0,005 <к>	с.-т.	1
222.	Висмут (Bi, суммарно) <в> <м>	—	—	0,1	с.-т.	2
223.	Вольфрам (W, суммарно) <в> <м>	—	—	0,05	с.-т.	2
224.	Выравниватель А	—	—	0,3	орг. лена	4
225.	Галактоманнан, некомпенный полисахарид (гуаровая смола)	9000-30-11	$[C_5H_{10}O_5]_n$	0,5	орг. зап.	3
226.	Гексагидро-1Н-азепин гидрохлорид (гексаметиленмина гидрохлорид; пергидроазепина гидрохлорид)	—	$C_6H_{10}N_2 \times ClH$	5	с.-т.	2
227.	1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро(16,4б,40в,5б,8б,8бв)-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанофталин (гексаметиленмина гидрохлорид; пергидроазепина гидрохлорид)	309-00-2	$C_{12}H_6Cl_6$	0,002	орг. прик.	3
228.	1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,1-диоксо-2Н-имидо-ди-2-метил-2,2-диметил-1-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбонат (неопинамин-форте; 6-тетраметрин)	7696-12-0	$C_{19}H_{25}NO_4$	1	общ.	4
229.	3-(Гексагидро-4,7-метаннандан-5-ил)-1,1-диметилкарбамид	—	$C_{13}H_{23}N_2O$	2	с.-т.	2
230.	2,3,3б,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-11Н-пирразино[3,2-1-к]карбазола гидрохлорид (тетриндол)	13591-95-6	$C_{15}H_{23}N_2 \times ClH$	0,002	с.-т.	1
231.	9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексадекафторнонаноат аммония	—	$C_{11}F_{16}NO_2$	2	с.-т.	2
232.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гексадекафторнонано-1-ол (1,1,9-тригидроперфторнонано-1-ол; гексадекафторнониловый спирт)	376-18-1	$C_9H_4F_{16}O$	0,25	орг. зап.	4
233.	Гексаметилендиамингександиол (гексаметилендиаминцианид; соль АГ)	3323-53-3	$C_{12}H_{26}N_2O_4$	1	общ.	3
234.	Гексаметилендиамин <м> (1,6-гексаметилендиамин; 1,6-диамногексан)	124-09-4	$C_6H_{16}N_2$	0,01	с.-т.	2
235.	Гексаметилтетрамин	100-97-0	$C_6H_{12}N_4$			

1	2	3	4	5	6	7
	(1,3,5,7-тетраазатрицикло[3,3,1,1]декан; урогтропин)			0,5	с.-т.	2
236.	Гексаметиленполидиметилполиметил(3-трифторпропил)эпоксиан	—	—	10	орг. пл.	3
237.	N,N'-Гексахл-1,6-диллбискарбамид (N,N'-1,6-гександилбискарбамид; 1,1'-(гексаметилен)димочевина; карбоксид)	2188-09-2	$C_6H_{18}N_4O_2$	2,5	орг. зап.	4
238.	Гексанитрокобальтгит-нол [Co(NO <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> ]3- «м»	—	—	1,0	с.-т.	2
239.	Гексанитрокобальтитат калия	—	—	1	с.-т.	2
240.	Гексан-1-ол (гексоловый спирт)	111-27-3	$C_6H_{14}O$	0,01	с.-т.	2
241.	Гексам(3-трифторпропил)полидиметил(полиметил)трифторпропилэпоксиан	—	—	5	орг. пл.	4
242.	Гексахлорбензол (гекхлорбензол)	118-74-1	$C_6Cl_6$	0,001 «ж»	с.-т.	1
243.	Гексахлорбутадиен (1,1,2,3,4,4-гексахлорбута-1,3-диен; гекхлорбута-1,3-диен; гекхлорбутадиен)	87-68-3	$C_4Cl_6$	0,0006	с.-т.	1
244.	Гексахлорбутан	—	$C_4H_4Cl_6$	0,01	орг. зап.	3
245.	4,5,6,7,8,8-гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-металинобензофуран	115-27-5	$C_8H_2Cl_6O_2$	1	орг. зап.	3
246.	4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-2-(2-метилфенил)-4,7-метано-11Н-индол-1,3(2H)-диол	18709-04-1	$C_{16}H_6C_4NO_2$	0,1	общ.	3
247.	1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диол (гексахлорциклопентадиол; гекхлорциклопентадиол)	77-47-4	$C_5H_2Cl_6$	0,001	орг. зап.	3
248.	Гексахлорэтан (гекхлорэтан)	67-72-1	$C_2Cl_6$	0,01	орг. зап.	4
249.	Гептан-1-ол (гептиловый спирт)	111-70-6	$C_7H_{16}O$	0,005	с.-т.	2
250.	Гидразин	302-01-2	$H_2N_2$	0,01	с.-т.	2
251.	б-Гидро-ш-гидроксиполи(оксидэтан-1,2-диол) мол. масса 2 · 1 млн. (полноксипатилен; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль)	25322-68-3	$[C_2H_3O]_n$	0,1	общ.	4
252.	б-Гидро-ш-гидроксиполи(оксидэтан-1,2-диол) мол. масса 5 млн. (полноксипатилен; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль)	25322-68-3	$[C_2H_3O]_n$	0,02	общ.	4
253.	Гидроксибензол (фенол) «м»	108-95-2	$C_6H_6O$	0,001 «ж»	орг. зап.	4
254.	N-Гидроксибензоламин (N-фенилгидроксиламин; N-гидроксианилин)	100-65-2	$C_6H_7NO$	0,1	с.-т.	3
255.	2-Гидроксибензотриазол (бензотриазол-2(3H)-он)	934-34-9	$C_6H_5N_3O$	1	с.-т.	2
256.	N-Гидроксигексанил	4312-93-0	$C_6H_{13}NO_2$	0,1	общ.	4
257.	N-Гидроксигептанамид	30406-18-9	$C_7H_{15}NO_2$	0,1	общ.	3
258.	N-Гидроксидеканамид	2259-85-0	$C_{10}H_{21}NO_2$	0,1	общ.	4
259.	Г-Гидроксидиметилбензол (2,6-диметилфенол; 2,6-диметилгидроксибензол; 2,6-ксиленол, м-ксиленол)	576-26-1	$C_8H_{10}O$	0,25	орг. зап.	4
260.	Г-Гидрокси-2,4-динитробензол (2,4-динитрофенол)	51-28-5	$C_6H_3N_2O_5$	0,03	с.-т.	3
261.	Г-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол (2-метил-4,6-динитрофенол; 4,6-динитро-о-крезол)	534-52-1	$C_7H_5N_2O_5$	0,05	с.-т.	2
262.	Г-Гидрокси-2,6-динитро-2-(1-метилпропил)бензол (2-(1-метилпропил)-4,6-	530-17-6	$C_{10}H_{13}N_2O_5$	0,1	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
	динитрогидроксибензол; 2-изобутил-4,6-динитрофенол; 2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенол; элижеб)					
263.	2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота (3,6-дихлорсалициловая кислота)	3401-80-7	$C_6H_2Cl_2O_2$	0,5	орг. окр.	3
264.	Гидрохлорид хлорбензоат (2,4-дихлорфенол; дихлорфенол)	25167-81-1	$C_6H_4Cl_2O$	0,002	орг. привк.	4
265.	N-Гидрокси-N'-(3,4-дихлорфенил)карбамид (N-(3,4-дихлорфенил)-N'-гидроксимочевина)	31225-17-9	$C_7H_6Cl_2N_2O_2$	0,8	с.т.	2
266.	Гидроксиламин сульфат (гидроксиламин сернокислый; гидроксиламинный сульфат)	10039-54-0	$H_6N_2O_2 \times H_2O_4S$	0,1	общ.	2
267.	Гидроксиметансульфонат натрия (формальдегидбисульфит натрия)	870-72-4	$CH_2NaO_4S$	0,1	орг. зап.	4
268.	1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол (p-(метиламино)фенолсульфат; бис(4-гидрокси-N-метиламлинный) сульфат)	1936-57-8	$C_7H_9NO \times 1/2H_2SO_4$	0,3	орг. окр.	3
269.	1-Гидрокси-3-метилбензол (3-метилфенол; 3-гидрокситолуол; м-крезол; м-крезол)	108-39-4	$C_8H_8O$	0,004	с.т.	2
270.	1-Гидрокси-4-метилбензол (4-метилфенол; 4-гидрокситолуол; п-крезол; п-крезол)	106-44-5	$C_8H_8O$	0,004	с.т.	2
271.	1-Гидрокси-3-метил-1-(метилтио)бензол (3-метил-1-(метилтио)фенол; 4-(метилтио)-м-крезол)	3120-74-9	$C_9H_{10}OS$	0,01	орг. привк.	4
272.	6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил)пиримидин	2814-20-2	$C_9H_{12}N_2O$	0,2	общ.	3
273.	2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (ацетонинитрил; б-гидроксиизобутиронитрил; б-гидроксиизомасляной кислоты нитрил)	75-86-5	$C_4H_7NO$	0,035	с.т.	2
274.	4-Гидрокси-2-метилфенилдиметиласульфонийхлорид	6-375980-8	$C_9H_{10}ClOS$	0,007	орг. зап.	4
275.	1-Гидрокси-2-метилфенилдитиофосфат	—	—	0,001	орг. зап.	4
276.	3-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид (метурил)	6263-38-3	$C_8H_{10}N_2O_2$	1	с.т.	3
277.	4-Гидрокси-1-метил-2-(этиламино)бензол (3-этиламино-4-метилфенол; 3-(этиламино)-п-крезол)	120-37-6	$C_9H_{13}NO$	0,1	общ.	3
278.	6-Гидроксиафталин-2-сульфоновая кислота	93401-6	$C_{10}H_6O_4S$	4	с.т.	3
279.	1-Гидрокси-2-нитробензол (2-нитрофенол; о-нитрофенол)	88-73-5	$C_6H_5NO_2$	0,06	с.т.	2
280.	1-Гидрокси-3-нитробензол (3-нитрофенол; м-нитрофенол)	554-84-7	$C_6H_5NO_2$	0,06	с.т.	2
281.	1-Гидрокси-4-нитробензол (4-нитрофенол; п-нитрофенол)	100-02-7	$C_6H_5NO_2$	0,02	с.т.	2
282.	(1-Гидрокси)нитрозобензол (2-нитрозофенол)	102763-39-3	$C_6H_5NO_2$	0,1	орг. окр.	3
283.	N-Гидроксиоктанамид	7377-03-9	$C_9H_{17}NO_2$	0,1	общ.	4
284.	5-Гидроксипентан-2-он	1071-73-4	$C_5H_{10}O_2$	5	общ.	4
285.	Пентадекафтороктановая кислота (Перфтороктановая кислота; перфторкаприловая кислота)	315-67-1	$C_8HF_{15}O_2$	0,0002	с.т.	1
286.	Пентахлорфенол (2,3,4,5,6-пентахлорфенол; пентахлоргидроксибензол)	87-86-5	$C_6HCl_5O$	0,009	с.т.	1

1	2	3	4	5	6	7
287	[(2-Гидроксипропан-1,3-дигид)снвично]- N,N,N',N'-тетраakis(метилен)тетраakis-фосфоновая кислота ([(2-гидроксипропан-1,3-дигид)снвично]-N,N,N',N'-тетра(метилен)тетра-фосфоновая кислота)	54622-43-4	$C_7H_{22}N_2O_{12}P_4$	4	орг. привк.	4
288.	2-Гидроксипропановая кислота (2-гидроксипропионовая кислота, 1-гидроксииталкарбионовая кислота; молочная кислота)	50-21-5	$C_3H_4O_3$	0,9	общ.	4
289.	1-Гидрокси-2-пропилбензол (2-пропилфенол; о-пропилфенол)	644-33-9	$C_9H_{12}O$	0,01	орг. зап.	4
290	1-Гидрокси-4-пропилбензол (4-пропилфенол; п-пропилфенол)	645-56-7	$C_9H_{12}O$	0,01	орг. зап.	4
291	2-Гидроксипропан-1,3-диамин- N,N,N',N'-тетраметиленфосфоат натрия	—	$C_7H_{22}N_2NaO_{12}P_4$	4	орг. привк.	4
292.	[(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-теопадешил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат]	—	$C_{11}H_{17}N_2O_8$ х $CH_3SO_4P$	0,2	с.т.	2
293.	1-Гидрокси-2,4,6-тринитробензол (2,4,6-тринитрофенол; пикриновая кислота)	88-89-1	$C_6H_3N_3O_7$	0,5	орг. окр.	3
294.	1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол (трихлорфенол)	25167-82-2	$C_6H_3Cl_3O$	0,004	с.т.	1
295.	2-Гидрокси-2-(2,4,5- трихлорфенил)уксусная кислота	14299-51-5	$C_8H_5Cl_3O_3$	0,2	общ.	3
296.	N-(2-Гидроксифенил)ацетамид (2-ацетамидофенол; о-ацетамидофенол)	614-80-2	$C_9H_9NO_2$	2,5	орг. окр.	4
297	N-(4-Гидроксифенил)ацетамид (4-ацетамидофенол; парацетамол)	103-90-2	$C_9H_9NO_2$	1	орг. привк.	3
298	2-Гидрокси-N-фенилбензамид (салициловой кислоты ангид; салициланилид)	87-17-2	$C_{13}H_{11}NO_2$	2,5	орг. зап.	3
299	Гидроксихлорбензол (хлорфенол)	25167-80-0	$C_6H_5ClO$	0,001	орг. зап.	4
300.	N-1-Гидрокси-N'-(4-хлорфенил)карбамид (N-(4-хлорфенил)-N'- гидрокси мочевины)	30085-34-8	$C_8H_7ClN_2O_2$	0,1	орг. пл.	4
301.	1-Гидроксиэтилдидифосфоновая кислота	2809-21-4	$C_2H_5O_2P_2$	0,6	с.т.	2
302.	1-Гидроксиэтилдидифосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс	—	$C_2H_5CuNO_2P_2$	0,6 <ж>	с.т.	2
303.	1-Гидроксиэтилдидифосфоновой кислоты калийная соль	—	$C_2H_5KO_2P_2$	0,6 <ж>	с.т.	2
304.	1-Гидроксиэтилдидифосфоновой кислоты триаммонийная соль	—	$C_2H_5N_3O_2P_2$	0,6 <ж>	с.т.	2
305.	1-Гидроксиэтилдидифосфоновой кислоты тринатриевая соль	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_2P_2$	0,6 <ж>	с.т.	2
306	1-Гидроксиэтилдидифосфоновой кислоты цинковый комплекс	—	$C_2H_5O_2P_2Zn$	0,6 <ж>	с.т.	2
307.	1-Гидроксиэтилдидифосфоновой кислоты цинкового комплекса дизатриевая соль	—	$C_2H_5Na_2O_2P_2Zn$	0,6 <ж>	с.т.	2
308	2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-енoат (метакриловой кислоты 2- гидроксиэтиловый эфир)	868-77-9	$C_6H_{10}O_2$	0,03	с.т.	4
309.	Гидролизованый бутиловый "аэрофлот"	—	—	0,001	орг. зап.	4
310.	Гидролизованый полнакрилнитрил	—	—	2	с.т.	2
311.	Гидропол-200 (сополимер окиси пропилена с окисью этилена)	—	—	0,1	орг. пеза	4
312.	Гидросульфид – ион (HS-) <ж>	—	—	3,0	с.т.	2



1	2	3	4	5	6	7
313.	Гидрохинон <м> (1,4-дигидроксибензол; 1,4-диоксибензол)	123-31-9	$C_6H_6O_2$	0,2	орг. окр.	4
314.	Гуанидин гидрохлорид	50-01-1	$CH_6ClN_3$	1,0	с.-т.	2
315.	Декан-1. 10-диовая кислота (себациновая кислота)	111-20-6	$C_{10}H_{18}O_2$	1,5	с.-т.	3
316.	Декалоробутан	6820-74-2	$C_{10}Cl_{10}$	0,02	орг. зап.	3
317.	9-Деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомозитроминин (азитромциин)	83905-01-5	$C_{18}H_{17}N_2O_{12}$	0,000019	с.-т.	1
318.	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (двбко, триэтилендиамин)	280-57-9	$C_4H_{12}N_2$	6	с.-т.	2
319.	Диалкил[17-20]диметиламинийхлорид	—	$C_{20-22}H_{38-48}ClN$	0,1	с.-т.	3
320.	Диваллдиметиламмоний хлорид <м> (диметиламинийаммоний хлорид; ДАДМАХ)	7398-69-8	$C_2H_{10}ClN$	0,1	с.-т.	3
321.	Дигалкилфенилсульфоксидфосфит	—	—	0,02	орг. пена	4
322.	1,4-Диаминантрацен-9,10-дион (1,1-диаминантрахинон)	128-95-0	$C_{14}H_{10}N_2O_2$	0,02	орг. окр.	3
323.	1,5-Диаминантрацен-9,10-дион (1,5-диаминантрахинон)	129-44-2	$C_{14}H_{10}N_2O_2$	0,2	орг. окр.	4
324.	1,2-Диаминобензол (о-фенилендиамин)	95-54-5	$C_6H_8N_2$	0,01	орг. окр.	3
325.	1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин)	108-43-2	$C_6H_8N_2$	0,1	с.-т.	2
326.	1,4-Диаминобензол (п-фенилендиамин)	106-50-3	$C_6H_8N_2$	0,1	с.-т.	3
327.	4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота	6362-18-1	$C_{10}H_8N_2O_2S$	1	орг. зап.	3
328.	1,4-Диамино-1-нитробензол (4-нитро-1,2-диаминобензол; 4-нитро-1,2-фенилендиамин; 4-нитро-о-фенилендиамин)	99-56-9	$C_6H_7N_3O_2$	0,005	орг. окр.	4
329.	1,3-Диаминопропан-2-ол (1,3-диамино-2-пропанол)	616-29-5	$C_3H_{10}N_2O$	0,2	общ.	4
330.	0,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нозан	32516-05-5	$C_8H_{12}N_4O_2$	2	орг. прик.	4
331.	Дибензилметилбензол (арматерм; вибензилтелуол)	26898-17-9	$C_{21}H_{26}$	0,6	орг. зап.	3
332.	Дибензилсульфонид (2,2'-дифенилсульфондиазол; 2,2'-дибензилсульфондиазол)	120-78-5	$C_{16}H_{14}N_2S_2$	отсутствие	орг. зап.	3
333.	Дибромасетонитрил <м> (нитрил дибромуксусной кислоты)	3252-43-5	$C_2HBr_2N$	0,07	с.-т.	2
334.	1,2-Дибромпропан (пропандибромид; 1,2-дибромид пропилена)	78-75-1	$C_3H_4Br_2$	0,1	с.-т.	3
335.	1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан	19792-94-0	$C_5H_7Br_2Cl_3$	0,04	орг. зап.	3
336.	1,2-Дибром-3-хлорпропан (3-хлор-1,2-дибромпропан)	96-12-8	$C_3H_5Br_2Cl$	0,001 <к>	с.-т.	1
337.	Дибромхлорметан <м> (хлордибромметан)	124-48-1	$CHBr_2Cl$	0,03	с.-т.	2
338.	Дибутиламин (N-бутил-1-бутанамин; N-бутилбутан-1-амин)	111-92-2	$C_8H_{17}N$	1	орг. зап.	3
339.	Дибутилбис[(1-оксододецилокси)олово (бис(лаурилокси)дибутилолово; дибутилолово)диэтилендиоксид; дибутилдициклодиэтилендиоксид]	77-58-7	$C_{32}H_{64}O_4Sn$	0,01	с.-т.	2
340.	Дибутилгексан-1,6-диост (дипириновой кислоты дибутилового эфир, дибутилдипирикат)	105-99-7	$C_{18}H_{36}O_4$	0,1	общ.	4
341.	Дибутилтитооксолово	4253-23-9	$C_8H_{16}SSn$	0,02	с.-т.	2
342.	Дибутилдигиофосфат калия (O,O-дибутилдитиофосфат калия)	3549-51-7	$C_8H_{16}KO_2PS_2$	0,1	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
343.	Дибутилдитиофосфат натрия (О,О-дибутилдитиофосфат натрия)	36245-44-0	$C_{11}H_{18}NaO_2PS_2$	0,2	с.-т.	2
344.	Дибутилтиофосфат калия	51825-87-7	$C_{11}H_{18}KO_2PS$	0,1	орг. зав.	3
345.	Дибутилнафталинсульфонат натрия	25414-20-3	$C_{11}H_{12}NaO_2S$	0,5	орг. лена	3
346.	Дибутилоловооксид (дибутилловооксиднак: дибутилловоксида)	818-08-6	$C_8H_{14}OSn$	0,004	с.-т.	2
347.	Дибутилфенилфосфат (дибутилфениловый эфир о-фосфорной кислоты; О,О-дибутил-О-фенилфосфат)	2528-36-1	$C_{14}H_{22}O_4P$	1,5	общ.	3
348.	Дибутилфталат (дибутилбензил-1,2- дикарбонат) <м> (фталевой кислоты дибутиловый эфир; фталеводибутиловый эфир)	84-14-2	$C_{16}H_{22}O_4$	0,2	с.-т.	3
349.	9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,5- дисульфоновая кислота (1,5-антрахинондисульфоновая кислота)	117-14-6	$C_{14}H_6O_6S_2$	5	общ.	4
350.	9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,8- дисульфоновая кислота	82-48-4	$C_{14}H_6O_6S_2$	5	общ.	4
351.	1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион	72-48-0	$C_{14}H_8O_4$	3	с.-т.	2
352.	1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион (1,4-дигидрокси-9,10-антрахинон; 1,4- гидрокси-9,10-антрахинон)	81-64-1	$C_{14}H_8O_4$	4	с.-т.	2
353.	1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион	117-12-4	$C_{14}H_8O_4$	0,1	орг. окр.	3
354.	1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион (1,8-дигидроксиантрахинон)	117-10-2	$C_{14}H_8O_4$	0,25	орг. окр.	3
355.	1,2-Дигидроксибензол (пирокатехин; катехин)	120-80-9	$C_6H_6O_2$	0,1	орг. окр.	4
356.	1,3-Дигидроксибензол	81133-29-1	$C_6H_6O_2$	0,1	общ.	4
357.	1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат	6153-39-5	$C_7H_8O_2 \times H_2O$	1	орг. окр.	4
358.	2,2'-Дигидроксиэтил)амин (2,2'- дихинолгланол; бис(бета- гидроксиэтил)-амин)	111-42-2	$C_4H_{11}NO_2$	0,8	орг. привк	4
359.	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (2,2'-(N- метилдипиридил)этанол; N- метилдипиридиламин)	105-59-9	$C_4H_{11}NO_2$	1	с.-т.	2
360.	5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пирин (3,6- дигидро-4-метил-2Н-пирин)	16302-35-5	$C_8H_{10}O$	0,0001	с.-т.	1
361.	9,10-Дигидро-1-нитро-9,10- диоксоантрацен-2-карбоновая кислота	128-67-6	$C_{15}H_7NO_6$	2,5	с.-т.	3
362.	1,2-Дигидропиримидин-3,6-дион натрия	30681-31-3	$C_4H_7NaN_2O_2$	1	общ.	4
363.	Дигидро-3,5,5-триметилдиглокс-2-ен- 1-она пероксид	—	$C_8H_{16}O_2$	0,1	с.-т.	2
364.	Дигидрофуран-2-он (бутиролактон; гамма-оксимасляная кислота ангидрид)	96-48-0	$C_4H_6O_2$	5	с.-т.	4
365.	(56,66)-7,8-Дигидро-4,5-эпокси-17- метилморфинан-3,6-диол	57-27-2	$C_{17}H_{19}NO_3$	отсутствие	с.-т.	1
366.	(56,66)-7,8-Дигидро-4,5-эпокси-3- метокси-17-метилморфинан-6-ол (кодеин; метилморфин)	76-57-3	$C_{18}H_{21}NO_3$	отсутствие	с.-т.	1
367.	N-[(Диметиламино)метил]пропан-2- сенамид	2627-98-7	$C_8H_{13}N_2$	2	с.-т.	2
368.	Диметиламин (N-метилметанамин) <м>	124-40-3	$C_2H_7N$	0,1	с.-т.	2
369.	(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)- 6- (12S,3R,4S,6R)-4-(диметиламино)-3- гидрокси-6-метилпексан-2-ил)окси-14- отил-7,12,13-тригидрокси-4- [(2R,4R,5S,6S)-5-	114-07-8	$C_{33}H_{67}NO_{15}$	0,0002	с.-т.	1

1	2	3	4	5	6	7
	гидроксен-4-метокси-4,6-диметилоксан-2-ил)окси-3,5,7,9,11,13-гексаметилоксациклотетрадека-2,10-диол (эритромицин)					
370	2-(Диметиламино)этанол (N,N-диметиламиноэтанол; (2-гидроксиэтил)диметиламин)	108-01-0	$C_6H_{15}NO$	0,07	общ.	4
371	N,N-Диметилацетамид (диметиламин уксусной кислоты; ацетилацетиламин)	127-19-5	$C_4H_9NO$	0,4	с.-т.	2
372	Диметилацетон (смесь изомеров) (ксилон) (метил алуол)	1330-20-7	$C_6H_{10}$	0,05	орг. зап.	3
373	Диметилацетат-1,3-дихлорид (диметилацетат: хлоридной кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	$C_{10}H_{10}O_4$	0,1	общ.	4
374	3,3-Диметилбутан-2-он (пинаколин, трет-бутилметилкетон)	75-97-8	$C_6H_{12}O$	0,04	орг. привк.	4
375	5,5-Диметил-1,3-диоксан	872-98-0	$C_8H_{14}O_2$	0,005	с.-т.	2
376	3,1-Диметил-4,4'-дигриллиддиметилфосфат		$C_{12}H_{13}N_2O_4P$	0,3	орг. зап.	3
377	Диметилдисульфид (2,3-дипропан; метилдипропан)	624-92-0	$C_2H_6S_2$	0,04	орг. зап.	3
378	Диметилдитиокарбамат аммония	3226-36-6	$C_2H_6N_2S_2$	0,5	с.-т.	3
379	Диметилдитиокарбамат кальция	20279-69-0	$C_2H_6CaN_2S_2$	0,5 <g>	общ.	4
380	Диметилдитиокарбамат натрия (карбамат МН, дитиокарбамидной кислоты натриевая соль)	128-04-1	$C_2H_6NNaS_2$	1	общ.	4
381	O,O-Диметилдитиофосфорная кислота (O,O-диэтил-S-гидридтиофосфат; O,O-диэтиловый эфир фосфородитковой кислоты)	298-05-6	$C_2H_6O_2PS_2$	0,1	орг. зап.	4
382	5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дигидро (дихлорантин; 1,5-дихлор-5,5-диметилгидантин)	118-52-5	$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	отсутствие <g>	с.-т.	3
383	O,O-Диметил-O-(2,5-дихлор-4-нодофенил)тиофосфат (жидофенфос)	18181-70-9	$C_9H_8Cl_2O_7PS$	1	орг. зап.	3
384	2,5-Диметил-N,N-дистилбетазаинил	26906-15-0	$C_{11}H_{16}NO$	0,06	общ.	4
385	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-диметилгидантин)	77-71-4	$C_5H_8N_2O_2$	1 <g>	орг. привк.	3
386	1,3-Диметилкарбамид (1,3-диметилацетамин)	96-31-1	$C_5H_{11}N_2O$	1	с.-т.	2
387	2,2-Диметил-3-(2-карбоксипроп-1-енил)циклопропанкарбоновая кислота	497-95-0	$C_{10}H_{14}O_4$	5	с.-т.	3
388	O,O-Диметил-S-карбатокарбонилтиофосфат (диметоксидитиофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир; метилацетифос)	2088-72-4	$C_6H_{11}O_4PS$	0,03	орг. зап.	4
389	2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат натрия	52889-84-6	$C_{10}H_{13}NaO_2$	0,8	общ.	4
390	[2S-(26,56,6в)]-3,3-Диметил-6-[[[(5-метил-3-фенил-4-гидроксиолил)карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабензотриазо[3,2-b]пиримидин-2-карбонил]амино]пропан-2-карбоновая кислота (оксалилин)	66-79-5	$C_{25}H_{19}N_7O_5S$	0,02	с.-т.	2
391	[2S-(26,56,6в)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[[[фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабензотриазо[3,2-b]пиримидин-2-карбонил]амино]пропан-2-карбоновая кислота (бензилпенициллин)	61-33-6	$C_{16}H_{16}N_4O_4S$	0,02	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
392.	N,N-Диметила-N-октадецилабелкылыаминныххлорид (бензальдиметилстеариламмоний хлорид)	122-19-0	$C_{27}H_{50}ClN$	0,1	с.т.	3
393.	2,5-Диметилпиридин (2,5-Лутидин)	589-93-5	$C_7H_9N$	0,05	с.т.	2
394.	Ди(2-метилпропил)-Z-бут-2-енишопалкохлоридолово	—	$C_{24}H_{52}O_4Sn$	0,02	с.т.	2
395.	Ди(2-метилпропил)дифосфат натрия	10533-38-7	$C_8H_{18}NaO_4P_2$	0,2	с.т.	2
396.	Диметилсульфид (тиобис(метан); метанглиметан)	75-18-3	$C_2H_6S$	0,01	орг. зап.	4
397.	Диметилсульфоксид (сульфинилбисметан; метилсульфинилметан)	67-68-5	$C_2H_6OS$	0,1	общ.	3
398.	Диметилтерефталат (диметилбензол-1,4-дикарбонат) «М» (терефталевой кислоты диметилловый эфир; диметилловый эфир 1,4-бензоилдикарбиновой кислоты)	120-61-6	$C_{10}H_{10}O_4$	1,5	орг. зап.	4
399.	Диметилтетрасторбензол-1,4-дикарбонат	1861-52-1	$C_{20}H_{20}ClO_4P$	1	с.т.	3
400.	O,O-Диметил-O-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-этенил]фосфат	—	$C_{10}H_6Cl_4O_4P$	0,2	орг. привк.	3
401.	1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)карбамид (кофран)	2164-17-2	$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	0,3	орг. пл.	4
402.	(Диметилфенил)-3-фенилэтан (смесь изомеров)	—	$C_{16}H_{17}$	0,02	с.т.	2
403.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота (сепфиброзил; 2,5-диметилфенокси-2,2-диметилпентановая кислота)	25812-30-0	$C_{15}H_{22}O$	0,001	с.т.	1
404.	Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметилаид; N-формилдиметиламин)	68-12-2	$C_3H_7NO$	10	общ.	4
405.	Диметилфталат «М» (фталевой кислоты диметилловый эфир; диметилбензол-1,2-дикарбонат)	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	0,3	с.т.	3
406.	O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламмо)-2-ольсоэтиллитнофосфат (антра; форметнон; афинкс)	2540-82-1	$C_8H_{12}NO_4PS_2$	0,004	орг. зап.	4
407.	Диметилхлордифосфат	2524-03-0	$C_2H_6ClO_2P_2$	0,07	орг. зап.	3
408.	N,N-Диметил-N'-(3-хлорфенил)гуанидин (ФДН)	13636-32-3	$C_8H_{12}ClN_4$	0,003	орг. привк.	4
409.	N',N'-Диметил-N-(2-хлорфенил)карбамид	—	$C_8H_{11}ClN_2O$	5	орг. пл.	4
410.	3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол	57000-78-9	$C_{12}H_{14}Cl_2O_2$	0,04	с.т.	4
411.	N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидразинныххлорид	—	$C_6H_{16}Cl_2N_2$	1	с.т.	2
412.	O,O-Диметил-O-(4-цианфенил)тиофосфат (цианокс)	2636-26-2	$C_8H_{10}NO_2PS$	0,05	орг. зап.	4
413.	N,N-Диметилэтандиоламин	—	$C_4H_{12}NO_2$	0,07	общ.	4
414.	2,3-Диметил-6-этенилпиридиний метилсульфат	—	$C_{11}H_{13}N \times CH_3O_4S$	4	с.т.	2
415.	1,3-Ди(1-метилэтил)бензол (1,3-диизопропилбензол)	99-62-7	$C_{12}H_{18}$	0,05	с.т.	2
416.	1,4-Ди(1-метилэтил)бензол (1,4-диизопропилбензол)	100-18-5	$C_{12}H_{18}$	0,05	с.т.	2
417.	Ди(1-метилэтил)гуанидин	38588-65-7	$C_7H_{17}N_3$	1	общ.	4
418.	Ди(1-метилэтил)дифосфат калия	3419-34-9	$C_8H_{16}KO_2P_2$	0,02	орг. зап.	4
419.	1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (4-	98-51-1	$C_{11}H_{16}$	0,05	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
	трет-бутилтолуол)					
420	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6-трихлорбензол	—	$C_{11}H_9Cl_3$	0,1	орг. зап.	4
421	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол	42597-10-4	$C_{11}H_9Cl$	0,002	орг. зап.	4
422	N,N-Ди(2-метилэтил)-2-метилэтиламин (трипропиламин)	3424-21-3	$C_9H_{21}N$	0,5	с.-т.	2
423	O,O-Диметил-S-(2-этилглютарил)дитиофосфат (экатил)	640-15-3	$C_{11}H_{19}O_2PS_2$	0,001	орг. зап.	4
424	[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-1-метокси-5-метил-1,3-диоксола[4,5-g]изохинолин-5-ил)-1(3H)-изобензофуранон (маркотин)	128-62-1	$C_{22}H_{29}NO_5$	отсутствие	с.-т.	1
425	5-[[[3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-(1-метилэтил)-пентанонитрил гидрохлорид	23313-68-0	$C_{22}H_{28}N_2O_4 \cdot ClH$	0,001	с.-т.	1
426	Динитробензол	25154-54-5	$C_6H_4N_2O_4$	0,5	орг. зап.	4
427	2,4-Динитро-2,4-диактоптан	13232-00-3	$C_3H_8N_2O_4$	0,02	с.-т.	2
428	Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол	—	$C_8H_{10}N_2O_8$	1	с.-т.	3
429	2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин	5254-27-3	$C_{11}H_{12}F_3N_2O_4$	1	орг. зап.	4
430	2,4-Динитрометилбензол (2,4-динитротолуол)	121-14-2	$C_7H_6N_2O_4$	0,04 <x>	с.-т.	1
431	2,6-Динитрометилбензол (2-метил-1,3-динитробензол)	606-20-2	$C_7H_6N_2O_4$	0,08 <x>	с.-т.	1
432	Динитронафталин (динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров)	27478-34-8	$C_{10}H_6N_2O_4$	1	орг. окр.	4
433	2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид	59651-98-8	$C_{12}H_8N_4O_7$	0,02	с.-т.	2
434	2,4-Динитрофенилсульфанаг	1594-56-5	$C_6H_4N_2O_4S$	0,5	общ.	4
435	2,4-Динитро-1-хлорбензол	97-00-7	$C_6H_3ClN_2O_4$	0,5	орг. зап.	3
436	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол	111-21-7	$C_8H_{10}O_4$	0,5	общ.	3
437	Диоксид хлора <м>	10049-04-4	$ClO_2$	0,3	с.-т.	3
438	Диоктилэкан-1,10-диовт (себяшиновой кислоты диоктиловый эфир; диоктилэтилсебацинат)	2432-87-3	$C_{20}H_{38}O_2$	0,1	общ.	4
439	Диоктилфталат <м> (диоктилбензол-1,2-дикарбонат)	117-84-0	$C_{22}H_{38}O_4$	1,6	с.-т.	3
440	Дипиридилфосфат	21000-42-0	$C_8H_8N_2 \times H_2PO_4$	0,3	орг. зап.	4
441	2,4-Дипиридиния-N-метилэтилсалицилендихлорид	—	$C_{11}H_{14}Cl_2N_2O_2$	0,5	общ.	3
442	Дифлон (диметилфосфонат)	868-85-5	$C_2H_7O_2P$	5	орг. привк.	4
443	Дифениламин (N-фенилбензоламин; амлинобензол)	122-39-4	$C_{12}H_{11}N$	0,05	орг. зап.	3
444	Дифенилаэтилхлорид	1871-76-7	$C_{14}H_{11}ClO$	0,1	общ.	4
445	O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (оксифосфонат)	38457-67-9	$C_{14}H_{13}Cl_3O_4P$	0,3	орг. лева	3
446	1,3-Дифенилгуанидин (амидимидиметан)	102-06-7	$C_{13}H_{10}N_4$	1	общ.	3
447	1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид	24245-27-0	$C_{13}H_{10}N_4 \cdot ClH$	1	общ.	3
448	N,N'-Дифениларбамил (1,3-дифенилмочевина)	102-07-8	$C_{12}H_{12}N_2O$	0,2	орг. зап.	4
449	Дифенилолпропан (4,4'-изопропилдендифенол; 2,2-(4,4'-дигидроксифенил)пропан) <м>	80-05-7	$C_{15}H_{16}O_2$	0,01	орг. привк.	4
450	Дифтордихлорметан (дифтордихлорметан; фреон 12; хладон 12)	75-71-8	$CCl_2F_2$	10	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
451.	Дихлорхлорметан (Фреон 22; хлоран 22)	75-45-6	$\text{CHClF}_2$	10	с.-т.	2
452.	Дихлорамин (контроль по монохлормину <м>)	3400-09-7	$\text{NHCl}_2$	3	с.-т.	2
453.	2,3-Дихлораминобензол (2-амино-1,4-дихлорбензол)	95-82-9	$\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2\text{N}$	0,05	орг. зап.	4
454.	2,6-Дихлораминобензол (2,6-дихлоранилин)	608-31-1	$\text{C}_6\text{H}_3\text{Cl}_2\text{N}$	0,05	орг.	3
455.	3,4-Дихлораминобензол (3,4-дихлоранилин)	95-76-1	$\text{C}_6\text{H}_3\text{Cl}_2\text{N}$	0,05	орг. зап.	4
456.	Дихлорацетонитрил <м> (дихлорметилшванид; нитрил дихлоруксусной кислоты)	3018-12-0	$\text{C}_2\text{HCl}_2\text{N}$	0,02	с.-т.	2
457.	1,2-Дихлорбензол	95-50-1	$\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$	0,002	орг. зап.	3
458.	1,3-Дихлорбензол	341-73-1	$\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$	0,02	орг., зап.	4
459.	1,4-Дихлорбензол	106-46-7	$\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$	0,002	орг. зап.	3
460.	дихлор-1,1-бифенил	25512-42-9	$\text{C}_{12}\text{H}_8\text{Cl}_2$	0,001	с.-т.	2
461.	2,3-Дихлорбута-1,3-диен	1653-19-6	$\text{C}_4\text{H}_6\text{Cl}_2$	0,03	с.-т.	2
462.	3,4-Дихлорбут-1-ен	11069-19-5	$\text{C}_4\text{H}_6\text{Cl}_2$	0,2	с.-т.	2
463.	1,3-Дихлорбут-2-ен	926-57-8	$\text{C}_4\text{H}_6\text{Cl}_2$	0,05	орг. зап.	4
464.	1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен-9,10-дион (1,5-дихлорантрахинон)	82-46-2	$\text{C}_{14}\text{H}_8\text{Cl}_2\text{O}_2$	1	общ.	3
465.	1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпент-4-ен	—	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{O}$	0,15	орг. привк.	3
466.	Дихлордибутилолова (дибутилдихлоростаннан; хлорид дибутилолова)	683-18-1	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{Cl}_2\text{Sn}$	0,002	с.-т.	2
467.	1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил)-5-метилбензол	61468-35-7	$\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{Cl}_2$	0,003	орг. зап.	3
468.	4,5-Дихлор-2- (дихлорметилен)дихлорбенз-4-ен-1,3-дион	18964-31-3	$\text{C}_6\text{Cl}_4\text{O}_2$	0,1	орг. зап.	3
469.	Дихлордиэтилолова (диэтилдихлоростаннан)	866-55-7	$\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{Cl}_2\text{Sn}$	0,002	с.-т.	2
470.	Дихлоризоцианурат натрия (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) <м>	51580-86-0 2893-78-9	$\text{C}_3\text{Cl}_2\text{N}_2\text{NaO}_3 \times \text{H}_2\text{O}$	4,0	с.-т.	2
471.	Дихлоркарболовые кислоты C17-20	—	—	1	общ.	4
472.	Дихлорметан (хлористый метилен, метилдихлорид)	75-09-2	$\text{CH}_2\text{Cl}_2$	0,02 <ж>	с.-т.	1
473.	2,4-Дихлор-1-метилбензол (2,4-дихлорталуол)	95-73-8	$\text{C}_7\text{H}_6\text{Cl}_2$	0,05	орг. зап.	3
474.	4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопексен	3424-05-3	$\text{C}_7\text{H}_6\text{Cl}_6$	0,05	орг. зап.	4
475.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен	55667-43-1	$\text{C}_6\text{H}_8\text{Cl}_2$	0,4	орг. зап.	3
476.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98-4	$\text{C}_6\text{H}_8\text{Cl}_2$	0,37	орг. привк.	3
477.	3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен (3,3-дихлоризобутилен)	22227-75-4	$\text{C}_4\text{H}_6\text{Cl}_2$	0,4	с.-т.	2
478.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	$\text{C}_{12}\text{H}_8\text{Cl}_2\text{O}_2$	0,25	с.-т.	2
479.	2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота	88-86-6	$\text{C}_7\text{H}_3\text{Cl}_2\text{NO}_4$	2	с.-т.	2
480.	1,4-Дихлор-2-нитробензол (нитро-п-дихлорбензол)	89-61-2	$\text{C}_6\text{H}_3\text{Cl}_2\text{NO}_2$	0,1	с.-т.	2
481.	1,2-Дихлор-4-нитробензол (3,4-дихлорнитробензол)	99-54-7	$\text{C}_6\text{H}_3\text{Cl}_2\text{NO}_2$	0,1	с.-т.	3
482.	(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота (4-окси-2,3- дихлоризокроотоновая кислота; мукохлорная кислота)	87-56-9	$\text{C}_4\text{H}_2\text{Cl}_2\text{O}_3$	1	с.-т.	2
483.	1,2-Дихлорпропан (пропилдихлорид)	78-87-5	$\text{C}_3\text{H}_6\text{Cl}_2$	0,02	с.-т.	2
484.	1,3-Дихлорпропан-2-ол (1,3-дихлор-2-		$\text{C}_3\text{H}_6\text{Cl}_2\text{O}$			

1	2	3	4	5	6	7
	пропанол) (альфа, гамма-дихлорглицерин глицерол)	96-23-1		1	орг. зап.	1
485.	1,3-Дихлорпроп-1-ен	542-75-6	$C_3H_4Cl_2$	0,02 <к>	с.-т.	1
486.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	$C_3H_4Cl_2$	0,4	с.-т.	2
487.	(2,3-Дихлорпроп-2-енил)(1-метилэтил)карбамат	2303-16-4	$C_{12}H_{17}Cl_2NO_2$	0,03	орг. зап.	4
488.	Дихлорпропан(2-хлорэтил)фосфат	—	$C_7H_{12}Cl_2O_4P$	6	орг.	4
489.	Дихлоруксусная кислота (дихлорэтановая кислота) <м>	79-43-6	$C_2H_2Cl_2O_2$	0,05	с.-т.	2
490.	N-(3,4-Дихлорфенил)азлавик	5472-67-3	$C_9H_6Cl_2NO_2$	0,1	общ.	4
491.	N-(3,4-Дихлорфенил)-N'-метокси-N-метилкарбамид (1-(3,4-дихлорфенил)-3-метил-3-метокси мочевины)	330-55-2	$C_{10}H_{10}Cl_2N_2O_2$	1	с.-т.	2
492.	2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир (2,4-дихлор-1-(4-нитрофенокси)бензол: хитрофен)	1836-75-5	$C_{12}H_7Cl_2NO_2$	4	с.-т.	2
493.	4,5-Дихлорфенил-1-лиридаз-6-он	—	$C_9H_7Cl_2NO$	2	с.-т.	3
494.	N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (пропанамид; пропановой кислоты 3,4-дихлоранилид)	709-98-8	$C_9H_7Cl_2NO$	0,1	общ.	4
495.	O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлорфосфат	18351-18-3	$C_{11}H_7Cl_2O_3PS$	0,05	общ.	4
496.	Дихлорфенилфосфат	770-12-7	$C_6H_4Cl_2O_2P$	0,5	общ.	3
497.	2,4-Дихлорфенол <м> (1-гидрокси-2,4-дихлорбензол)	120-83-2	$C_6H_4Cl_2O$	0,002	орг. привк.	4
498.	(2,4-Дихлорфенокси)ацетат аммония (2,4-ДА)	2307-55-3	$C_8H_7Cl_2NO_3$	0,2	орг. привк.	3
499.	(2,4-Дихлорфенокси)ацетат натрия	2702-72-9	$C_8H_5Cl_2NaO_3$	1	орг. зап.	4
500.	3,4-Дихлорфураз-2,5-диокс	42595-14-2	$C_4Cl_2O_2$	0,1	с.-т.	2
501.	1,1-Дихлордициклогексан	2108-92-1	$C_6H_{10}Cl_2$	0,02	орг. зап.	3
502.	1,2-Дихлорэтан	1300-21-6	$C_2H_4Cl_2$	0,003 <к>	с.-т.	1
503.	1,2-Дихлорэтилен	540-59-11	$C_2H_2Cl_2$	0,05	с.-т.	2
504.	1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен; винилдихлористый; винилдихлорид)	75-35-4	$C_2H_3Cl_2$	0,03 <к>	с.-т.	2
505.	Дициандинил (1-циангуанидин)	461-58-5	$C_2H_4N_2$	10	орг. привк.	4
506.	1,4-Дихлоробутан (адипонитрил)	111-69-3	$C_6H_{10}N_2$	0,1	с.-т.	2
507.	Дициклогексиламинонитрит (додекагидрофениламина нитрит, дициклогексиламиноацетилоксиазид)	3129-91-7	$C_{12}H_{24}NO_2$	0,01	с.-т.	2
508.	Дициклогексилпероксид	22773-17-1	$C_{12}H_{22}O_2$	0,001	с.-т.	2
509.	Дициклопентадиен (3,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден) <м>	77-73-6	$C_{10}H_{12}$	0,015	орг. зап.	3
510.	1,4-Ди(2,3-эпоксипропил)-3-метил-1,2,4-триазол-5-он	—	$C_9H_{13}N_3O_2$	0,5	с.-т.	2
511.	Диэтилгексан-1,6-диол	4074-90-2	$C_{10}H_{22}O_2$	0,2	общ.	4
512.	Диэтилсульфид (диэтилсульфид; 1-этилэтилсульфид; 1-винилэтилетер)	627-51-0	$C_4H_{10}S$	0,5	орг. зап.	3
513.	Диэтиламин (N-этилэтанамин)	107-89-7	$C_4H_{11}N$	2	с.-т.	3
514.	N,N-Диэтиламинобензол (N,N-диэтиланилин; N,N-диэтилфениламин)	91-66-7	$C_{10}H_{13}N$	0,15	орг. охр.	3
515.	Диэтилэтилометилловый эфир список эфирных жирных спиртов C10-18	—	—	0,15	с.-т.	2
516.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-дихлорфенил)ацетамид, гидрохлорид	6198-05-0	$C_{14}H_{22}N_2O \times ClH \times H_2O$	1	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
	моногидрат					
517.	N-(Дипилямину)метил-N'-этилкарбамид	—	$C_8H_{16}N_2O$	4	орг. зап.	4
518.	N,N-Дипилямину-4-нитробензол	2216-15-1	$C_{10}H_{14}N_2O_2$	0,002	орг. окр.	3
519.	2-(N,N'-диэтиламино)этанитиол (бета-диэтиламиноэтилмеркаптан, 2-(диэтиламино)этилмеркаптан)	100-38-9	$C_8H_{16}NS$	0,1	орг. зап.	4
520.	O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат	13286-32-3	$C_{11}H_{17}O_3PS$	0,05	с.-т.	2
521.	1,3-Диэтилбензол	25340-14-4	$C_{10}H_{14}$	0,04	орг. зап.	4
522.	N,N-Диэтилбензол-1,4-диамин сульфат (1:1)	6283-63-2	$C_{10}H_{16}N_2 \times H_2O_4S$	0,1	с.-т.	2
523.	Диэтилбис(октаилокси)олово (диэтилбис[(1-оксоэтил)окси]станнат; диэтилдикарбонат олова)	2641-56-7	$C_{20}H_{40}O_4Sn$	0,01	с.-т.	2
524.	(2-Диэтилбутендиол (малеиновой к-ты) диетиловый эфир, диэтилмалеат)	141-05-9	$C_8H_{12}O_4$	1	с.-т.	2
525.	Диэтилтриамин <м> (бис(2-аминоэтил)амин; диэтилдиэтиламин; N-(2-аминоэтил)этан-1,2-диамин)	111-40-0	$C_8H_{15}N_3$	0,2	орг. зап.	4
526.	Ди(2-этилгексил)гексан-1,6-диолат (бис(2-этилгексил)гександиолат; ди(2-этилгексил)эфи́р адипиновой кислоты)	103-23-1	$C_{22}H_{42}O_4$	0,08	с.-т.	2
527.	Ди(2-этилгексил)-2,2-(дибутилово)бис(тио)бис(ацетат) (дибутил-бис-н-бутилмеркаптоацетат олова)	25168-24-5	$C_{24}H_{50}O_4S_2Sn$	0,01	с.-т.	2
528.	N,N-Ди(2-этилгексил)-2-этилгексанамин	25549-16-0	$C_{24}H_{51}N$	0,025	с.-т.	2
529.	1,2-Диэтилгуанидин	18240-93-2	$C_7H_{13}N_3$	0,3	общ.	3
530.	1,2-Диэтилгуанидин гидроксид	—	$C_7H_{13}N_3 \times ClH$	0,8	с.-т.	3
531.	Диэтилдитиокарбамат натрия (натрий-диэтилдитиокарбамат; тнокарб; супрал)	148-18-5	$C_2H_5NNaS_2$	0,5	общ.	3
532.	Диэтилдитиофосфат калия	3454-66-8	$C_4H_{10}KO_2P$	0,5	орг. зап.	3
533.	Диэтилдитиофосфат (O,O-диэтил-S-гидродитиофосфат; O,O-диэтил-S-эфи́р фосфоротионовой кислоты)	248-06-6	$C_4H_{10}O_2PS_2$	0,2	орг. зап.	4
534.	N,N-Диэтилкарбамилхлорид	88-10-8	$C_7H_{10}ClNO$	6	с.-т.	2
535.	N,N-Диэтил-2-(1-нафталинсульфонил)пропанамид	15299-99-7	$C_{17}H_{21}NO_2$	1	с.-т.	2
536.	O,O-Диэтил-O-4-нитрофенилтиофосфат (тиофос)	56-38-2	$C_8H_{14}NO_3PS$	0,003	орг. зап.	4
537.	Диэтилртуть	627-44-1	$C_4H_{10}Hg$	0,0001	с.-т.	1
538.	Диэтилфенилкарбамид	—	$C_{11}H_{16}N_2O$	0,5	орг. привк.	4
539.	Диэтилфталат <м> (диэтилбензол-1,2-дикарбонат; фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	3,0	с.-т.	3
540.	Ди(2-этилгексил)фталат <м> (бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат(бис(3-метилгексил)фталат; дигексилфталат; ди(2-этилгексил)эфи́р ортофталевой кислоты)	117-81-7	$C_{22}H_{42}O_4$	0,008 <к>	с.-т.	1
541.	O,O-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	$C_8H_{16}ClO_2PS$	0,05	орг. зап.	4
542.	N,N-Диэтилэтанамин (триэтиламин)	121-44-8	$C_8H_{19}N$	3	с.-т.	2



1	2	3	4	5	6	7
543.	1,1-Дизтоксиэтан (дизтоксиацеталь уксусного альдегида; ацеталь)	105-57-7	$C_6H_{14}O_2$	0,1	орг. зап.	4
544.	ДКС-70	—	—	0,1	орг. пена	4
545.	ДН-75 (диспергатор)	—	—	0,1	орг. пена	4
546.	Доаскан-1.12-диамин (додекаметилендиамин)	2783-17-7	$C_{14}H_{34}N_2$	0,05	с.-т.	3
547.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7- Додекафторгептановая кислота (додекафторгептановая кислота; омега- мигидроперфторгептановая кислота)	1546-95-8	$C_7H_2F_{12}O_2$	1	с.-т.	2
548.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7- Додекафторгептан-1-ол (1,1,7- тригидрододекафтор-гептанол-1); додекафторгептиловый спирт)	335-99-9	$C_7H_4F_{12}O$	0,1	орг. зап.	4
549.	(Z)-Додецил-8-енилацетат (децили; уксусной кислоты (Z)-додецил- 8-ениловый эфир)	28079-04-1	$C_{14}H_{26}O_2$	0,00001	орг. зап.	4
550.	Додециламинопропионитрил	—	$C_{13}H_{21}N_2$	0,07	орг. зап.	4
551.	Додецилдиэтилендиамин	5518-95-4	$C_{15}H_{34}N_2$	0,1	орг. зап.	3
552.	ДЦМ (закрепитель, продукт конденсации дициандимина с формальдегидом и 10% ацетата меди)	—	—	0,5	орг. приж.	4
553.	ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандимина с формальдегидом)	—	—	1	общ.	4
554.	ε-Капролактан (гексагидро-2Н-азепин- 2-он) <м> (4-аминокапроновой кислоты лактам; 2- аминогексановой кислоты лактам)	105-60-2	$C_6H_{11}NO$	1,0	общ.	4
555.	Желатин технический	9000-70-8	—	0,1	общ.	4
556.	Железо (Fe, суммарно) <в> <м>	—	—	0,3	орг.	3
557.	Жирные кислоты синтетические С5-20	—	—	0,1	общ.	4
558.	Загуститель акриловый водорастворимый	—	—	1	общ.	3
559.	Замасливатель А-1	—	—	0,4	орг. пл.	4
560.	Замасливатель Б-73	—	—	3	орг. пл.	4
561.	Замасливатель БВ	—	—	1	орг. зап.	4
562.	Изотрен <м> (изооптадецен; бета-метилдецил; 2- метилбута-1,3-диен)	78-79-5	$C_9H_{16}$	0,005	орг. зап.	4
563.	Изопропилбензол <м> (2-фенилпропан; кумол; (1- метилэтил)бензол)	98-82-8	$C_9H_{12}$	0,1	орг. зап.	3
564.	ИМ-50 (флоторагент)	—	—	0,1	общ.	4
565.	7-(2-Имидазолинил)-4,7- гексафтораиметил-3,6- диоксагептилсульфамид этилендиаминна	—	$C_{11}H_{18}F_6N_4O_4S$	1	с.-т.	2
566.	7-(2-Имидазолинил)-4,7- гексафтораиметил-3,6- диоксагептилсульфонат калия	—	$C_9H_9F_6KO_4S$	1	с.-т.	2
567.	1,1'-Изоциобис(пропан-2-ол) (бис(2- пропанол)амин), ди(2- гидроксипропил)амин)	110-97-4	$C_6H_{12}NO_2$	0,5	с.-т.	2
568.	Ингибитор древесносмоляной прямой топки	—	—	0,001	орг. зап.	3
569.	Ингибитор СНПХ 6004	—	—	0,03	орг. приж.	3
570.	Ингибитор СНПХ 74(II)	—	—	0,7	орг. зап.	3
571.	Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181	—	—	0,5	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
572	Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191	—	—	0,5	общ.	3
573	Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203	—	—	0,5	общ.	3
574	ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81)	—	—	4	орг. зап.	4
575	Иод <м>	7553-56-2	I <sub>2</sub>	0,125	с.-т.	2
576	Кальций (Ca, суммарно) <в> <м>	—	—	0,001	с.-т.	2
577	Калий силикат /по SiO <sub>2</sub> /	10006-28-7	K <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Si	30	с.-т.	2
578	дихлорид персульфат	7727-21-2	K <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	0,5	с.-т.	2
579	Кальций фосфат /по PO <sub>4</sub> / (Кальций бисдигидрофосфат)	7758-23-8	CaH <sub>2</sub> O <sub>8</sub> P <sub>2</sub>	1,5	общ.	4
580	Каптакс (2-тиолбензотиазол; 2-меркаптобензотиазол; бензотиазол-2-тион)	149-30-4	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> NS <sub>2</sub>	5,0	орг. зап.	4
581	Карбамид (карбонилдиаמיד, мочеви́на)	57-13-6	CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O	<в>	общ.	4
582	Карбозолин СПД-3	—	—	0,2	с.-т.	2
583	Карбозон-О	—	—	1	общ.	3
584	Карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилловый эфир целлюлозы, эфир целлюлозы и гликолевой кислоты)	9000-11-7	[C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>5</sub> ] <sub>n</sub>	5	общ.	3
585	Карбомол	—	—	<в>	общ.	4
586	Карбомол ЦМ (водный раствор метильного производного этиленмочевина)	—	—	10	общ.	4
587	К-4 (гидролизованный полиакрилонитрил, флокулянт)	—	—	2	с.-т.	2
588	К-6 (гидролизованный полиакрилонитрил, флокулянт)	—	—	2	с.-т.	2
589	Керосин окисленный	—	—	0,01	орг. зап.	4
590	Керосин осветительный (керосин (нефтяной); авиакеросин)	91770-15-9	—	0,05	орг. зап.	4
591	Керосин сульфированный	68606-38-2	—	0,1	орг. зап.	4
592	Керосин технический (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	8008-20-6	—	0,01	орг. зап.	4
593	Керосин тракторный	8008-20-6	—	0,01	орг. зап.	4
594	триКобальта тетраоксид /по Co/ Кобальт (III) оксид (окись кобальта)	1308-06-1	Co <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	0,1	орг. мути.	4
595	Кобальт (Co, суммарно) <в> <м>	—	—	0,1	с.-т.	2
596	Корректит 7664	—	—	0,2	орг. зап.	4
597	Корректит ОС-5	—	—	0,3	орг. зап.	3
598	Краситель органический активный ярко-красный 5 "СХ" (5-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино]-4-гидрокси-3-(бензилazo)нафталин-2,7-дисульфат динатрия, проциол ярко-красный 5 BS)	17804-49-8	C <sub>19</sub> H <sub>12</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>6</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub>	0,003	орг. окр.	4
599	Краситель органический ацетон-растворимый синие-черный	—	—	0,02	орг. окр.	4
600	Краситель органический бромидиго-П	—	—	5	орг. окр.	4
601	Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрочный	—	—	0,4	орг. окр.	3
602	Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный	—	—	0,25	орг. окр.	4
603	Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный	75497-74-4	C <sub>21</sub> H <sub>19</sub> N <sub>6</sub> O <sub>10</sub> Cl	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
	(N-[[5-[ди-(2-этилгекси)этил]амино]-2-(2-хлор-4,6-динитрофенил)азо]-4-метоксифенил]ацетамид; 2,4-динитро-6-хлор-2-эцегамино-3-метокси-4-днэцетоксиэтиламино-азобензол)				орг. окр.	4
604	Краситель органический катионный желтый 6 "З"	12217-50-4	$C_{21}H_{20}ClN_2O$	0,04	орг. окр.	3
605	Краситель органический катионный красно-фиолетовый	—	—	0,01	орг. окр.	3
606	Краситель органический катионный оранжевый "Ж"	—	—	0,04	орг. окр.	3
607	Краситель органический катионный розовый 2 "С"	—	—	0,04	орг. окр.	3
608	Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый H2C (2,2'-(9,10-дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиал)диметино)бис[5-бутилбензолсульфоксид]динатрия; ди-н-бутиланилинантрахинон-3,3'-дисульфокислоты динатриевая соль)	6408-57-7	$C_{34}H_{32}N_2Na_2O_4S_2$	0,04	орг. окр.	4
609	Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2 "З"	—	—	0,1	орг. окр.	4
610	Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий (3,3'-(9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,4-диин)диметино)бис[2,4,6-триметилбензолсульфонат] динатрия; 1,4-диметилдиантрахинон-3,3'-дисульфокислоты динатриевая соль)	4474-24-2	$C_{32}H_{28}N_2Na_2O_4S_2$	0,02	орг. окр.	4
611	Краситель органический кислотный коричневый К	—	$C_{21}H_{11}NaO_4S_2$	0,2	орг. окр.	4
612	Краситель органический кислотный красный 2С (4-гидрокси-3-[(4-сульфо-1-нафталинил)azo]-1-нафталинсульфокислоты динатриевая соль)	3567-69-9	$C_{20}H_{13}N_2Na_2O_4S_2$	0,03	орг. окр.	4
613	Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный (1-фенилазо-2-нафтол-6,8-дисульфокислоты динатриевая соль)	1936-15-8	$C_{18}H_{10}N_2Na_2O_4S_2$	0,04	орг. окр.	4
614	Краситель органический кислотный синие-черный (1-окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-антрофенилазо)-8-аминоафталин динатриевая соль)	1064-48-8	$C_{23}H_{14}N_2Na_2O_6S_2$	0,025	орг. окр.	4
615	Краситель органический кислотный синий 2К (4-(4-анилино-5-сульфо-1-нафталинил)azo)-5-гидрокси-2,7-изфталандисульфоновой кислоты тринатриевая соль)	3861-73-2	$C_{28}H_{16}N_2Na_3O_6S_3$	0,02	орг. окр.	4
616	Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый (1-окси-4-(4'-метилфениламино-2-сульфоантрахинон)азо)натриевая соль)	4430-18-6	$C_{21}H_{14}NNaO_4S$	0,1	орг. окр.	4
617	Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый H4К	—	$C_{19}H_{11}N_2NO_4S_2$	0,3	орг. окр.	4
618	Краситель органический кислотный хром желтый К (2-гидрокси-5-[(4-сульфофенил)azo]бензоат динатрия)	6054-99-5	$C_{11}H_6N_2Na_2O_6S$	0,01	орг. окр.	4
619	Краситель органический кислотный черный "С"	3071-73-6	$C_{30}H_{22}N_4Na_2O_4S_2$	0,01	орг. окр.	4
620	Краситель органический кислотный	—	—	0,2	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
	чисто-голубой витрахиноновый					
621.	Краситель органический кислотный ярко-красный витрахиноновый Н8С (3-N-(4'-бутилфенил)-6-(4'-бутиланилино)антрапиридондисульфокислоты натриевая соль)	39291-15-1	$C_{26}H_{32}N_2Na_2O_4S_2$	0,04	орг. окр.	4
622.	Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж	—	—	0,02	орг. окр.	4
623.	Краситель органический коричневый 6М	—	—	0,8	орг. окр.	4
624.	Краситель органический красно-фиолетовый легкосмываемый	—	—	0,02	орг. окр.	4
625.	Краситель органический красный легкосмываемый	—	—	0,04	орг. окр.	4
626.	Краситель органический кубовый оранжевый	—	—	3	орг. окр.	4
627.	Краситель органический кубовый черный П	—	—	3	орг. окр.	4
628.	Краситель органический кубовый ярко-голубой 3П	—	—	5,5	орг. окр.	4
629.	Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП	—	—	1	орг. окр.	4
630.	Краситель органический кубовый ярко-желтый ЖП	—	—	1	орг. окр.	4
631.	Краситель органический кубовый ярко-зеленый С	—	$C_{26}H_{16}O_4$	0,3	орг. окр.	4
632.	Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К	—	—	1	орг. окр.	4
633.	Краситель М	—	$C_{10}H_{13}N_2NaO_4S$	0,1	орг. окр.	4
634.	Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "А"	—	—	0,1	орг. окр.	4
635.	Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "Б"	—	—	0,1	орг. окр.	4
636.	Краситель органический однохромовый оловянный	—	—	0,1	орг. окр.	4
637.	Краситель органический основной фиолетовый К (N-[4-[[[4-диметиламинофенил]-N-(4-метилфенилметил)-2,5-пиктогексадиен-1-ил]иден-N'-метил]метиламино]хлорид)	8004-87-3	$C_{24}H_{26}ClN_3$	0,1	орг. окр.	4
638.	Краситель органический прямой бирюзов "СМ" (м-ак-[2-[[1-тиарокен-6-[[[5-гидрокен-6-[[2-гидрокси-5-сульфофенил]азо]-7-сульфо-2-нафталин]амино]карбонил]амино]-3-сульфо-2-нафталин]азо]бензоат (?)]тринатрия]к упрат (3-3))	6837-87-2	$C_{34}H_{17}Cl_2N_6Na_3O_{15}S_7$	0,1	орг. окр.	4
639.	Краситель органический прямой голубой светопрочный	—	—	0,05	орг. окр.	4
640.	Краситель органический прямой анилино-зеленый Ж	5893-32-3	$C_{35}H_{35}Cl_2N_6Na_3O_{12}S_5$	0,03	орг. окр.	4
641.	Краситель органический прямой желтый СВ "К"	6629-26-1	$C_{25}H_{24}N_6Na_3O_{12}S_4$	0,1	орг. окр.	4
642.	Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К	—	—	0,03	орг. окр.	4
643.	Краситель органический прямой розовый СВ С (5,5'-[карбонилбис[амино(2-сульфо-1,4-фенилен)азо]]-бис[6-амино-4-гидрокси-2-нафталинсульфонат] тетранатрия)	2829-43-8	$C_{33}H_{32}N_8Na_4O_{15}S_4$	0,1	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
644.	Краситель органический прямой синий светостойкий (3-[[4-[[4-(6-амино-1-тиарокси-3-сульфо-2-нафталинил)азо]6-сульфо-1-нафталинил]азо]-1-нафталинил]азо]нафталин-1,5-дисульфонат тетранатрия)	4399-55-7	$C_{40}H_{21}N_7Na_4O_{11}S_4$	0,02	орг. окр.	4
645.	Краситель органический прямой синий светостойкий КУ (3-[[4-[(7-амино-4-гидрокси-2-сульфонифтален-3-ил)-азо]-3,3'-диметокси[1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-4-гидрокси-1-нафталинсульфонат динатрия)	110735-25-6	$C_{34}H_{17}N_5Na_2O_{10}S_2$	0,2	орг. окр.	4
646.	Краситель органический прямой темно-зеленый	3626-28-6	$C_{23}H_{23}N_5Na_2O_{10}S_2$	0,1	орг. окр.	4
647.	Краситель органический прямой черный 3 для кожи	—	—	0,1	орг. окр.	4
648.	Краситель органический прямой черный 2С (гидрокси-нафталин-2-сульфонат тринатрия)	6428-18-2	$C_{16}H_{10}N_2Na_3O_3S_2$	0,1	орг. окр.	4
649.	Краситель органический прямой черный	—	—	0,3	орг. окр.	4
650.	Краситель органический роданин "Ж" (2-(6-(этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диметил-3Н-ксантен-9-ил) этилбензоат гидрохлорида)	989-38-8	$C_{22}H_{21}ClN_2O_2$	0,1	орг. окр.	4
651.	Краситель органический роданин 4С	—	$C_{60}H_{70}Cl_4N_4O_6Zn$	0,1	орг. окр.	4
652.	Краситель органический роданин-211-основание	—	—	0,01	общ.	4
653.	Краситель органический синий "3"	—	—	10	общ.	4
654.	Краситель органический темно-коричневый 2Ж	—	—	0,9	орг.	4
655.	Краситель органический темно-синий 3 полиэфирный	—	—	0,8	орг.	4
656.	Краситель органический тиазол коричневый БС	—	—	0,5	орг. окр.	4
657.	Краситель органический тиаиндигго красно-коричневый ЖII	—	—	5	орг. окр.	4
658.	Краситель органический тиаиндигго оранжевый КХП	—	—	5	орг. окр.	4
659.	Краситель органический тиаиндигго черный П	3637-67-0	$C_{20}H_{16}BrClNO_2S$	4	орг. окр.	4
660.	Краситель органический тиаиндигго ярко-розовый ЖI	—	—	2	орг. окр.	4
661.	Краситель органический уранин А (9-орто-карбоксифенил-6-гидрокси-3-пиксантон динатрия)	518-47-8	$C_{20}H_{16}Na_2O_4$	0,0025	орг. окр.	4
662.	Краситель органический флуоресцеин (2-(6-гидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил)бензойная кислота)	2321-07-5	$C_{20}H_{12}O_5$	0,0025	орг. окр.	4
663.	Краситель органический кризофенин	2870-32-8	$C_{21}H_{12}N_4Na_2O_4S_2$	0,1	орг. окр.	4
664.	Краситель органический хромовый берда "С" (2-[(1-гидрокси-4-сульфо-2-нафталинил)азо]бензоат динатрия)	6408-82-8	$C_{17}H_{11}N_2Na_2O_4S$	0,05	орг. окр.	4
665.	Краситель органический хромовый желтый (свинц сульфат хромат; желтый сульфохромат свинца)	1344-37-2	$PbCrO_4 + PbSO_4$	0,06	орг. окр.	4
666.	Краситель органический хромовый желтый антрахиноновый (1,4-ди-п-толуидиноантрахинон- $N,N'$ -дисульфокислоты динатриевая соль)	4403-90-1	$C_{28}H_{20}N_2Na_2O_6S_2$	0,3	орг. окр.	4
667.	Краситель органический хромовый	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
	зеленый антрахиноновый 2Ж (1,4-ди-(4-метил-2-сульфофениламино)- 5,8-диоксипантрахинона динатриевая соль)	4430-16-4	$C_{28}H_{17}N_2Na_2O_{11}S_2$	0,01	орг. окр.	4
668.	Краситель органический хромовый коричневый К (2,4-дихино-5-[(2-гидрокси-3,5- дизитрофенил)азо]бензолсульфокат натрия)	10114-76-8	$C_{12}H_6N_6NaO_9S$	0,06	орг. окр.	4
669	Краситель органический хромовый красный алizarминовый (2-сульфонилоты-3,4- диоксипантрахинона натриевая соль)	130-22-3	$C_{14}H_7NaO_7S$	0,3	орг. окр.	4
670	Краситель органический хромовый рубиновый С	—	—	0,03	орг. окр.	4
671	Краситель органический хромовый синие-черный (1-нафталинсульфоновая кислота, 1-[(1- окси-2-нафтил)-азо]-2-нафтол-4- сульфокислоты натриевая соль; С. I. 14640)	2538-85-4	$C_{20}H_{13}NNaO_5S$	0,1	орг. окр.	4
672.	Краситель органический хромовый синие-черный антрахиноновый С (4,4-[(4,9-дигидро-1-гидрокси-4,9- диокси-2,10-антрацендиил)диокси]- бисбензолсульфонат динатрия; 1-окси- 2,10-диантра-4,9-антрахинона динатриевая соль; С. I. 63615)	1324-21-6	$C_{26}H_{16}N_2Na_2O_9S_2$	0,04	орг. окр.	4
673.	Краситель органический хромовый синий 2К (5-(азетиламино)-3-[(5-хлор- 2-гидроксибензил)азо]-4- гидроксиафталин-2,7-дисульфонат динатрия)	6844-73- 1	$C_{13}H_{12}ClN_2Na_2O_9S_2$	0,02	орг. окр.	4
674.	Краситель органический хромовый ярко-красный 2С	—	—	0,02	орг. окр.	4
675	Кремний (Si, суммарно) <в> <м> жесткость воды до 2,5 мг-экв/л жесткость воды более 2,5 мг-экв/л	—	—	25 20	с.-т.	2
676.	Ксантановая смола	11138-66-2	$[C_{12}H_{22}OK^{+}6N^{+}-2Na^{+}-6O_{12}S_2^{-}]_n$	1	орг. окр.	4
677.	Лак КО-075	—	—	0,1	орг. пл.	4
678.	Лак КО-421	—	—	0,03	орг. пл.	4
679.	Лакрис 20 марки А	—	—	2	орг. пена	4
680.	Лакрис 20 марки Б	—	—	2	орг. пена	4
681.	Лапрол 1502-2-70	—	—	0,1	орг. пена	4
682	Лапрол 302	25322-69-4	$[C_3H_6O_2]_n$	0,3	орг. пена	4
683	Лапрол 402-2-100 (6-гидро-ш-гидроксиполи(окси-1,2- этандинил); простой полиэфир полиоксиэтиленгликоля; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль; гомополимер этиленгликоля; гомополимер 1,2-этандиола)	25122-68-3	$[C_2H_6O_2]_n$	0,3	орг. пена	4
684.	Лапрол 501-2-100	—	—	1	орг. пена	4
685.	Лапрол 502-2-10	—	—	0,5	орг. пена	4
686.	Лапрол-503	—	—	0,3	орг. пена	4
687.	Лапрол 564	—	—	0,3	орг. пена	4
688.	Лапрол 702 (6-гидро-ш-гидроксиполи(окси(метил- 1,2-этандинил); полипропиленгликоль; полипропиленоксид; пропан-1,2-ди(ш) пропоксилированные))	25322-69-4	$[C_3H_8O_2]_n$	0,2	орг. пена	4

1	2	3	4	5	6	7
689.	Латрол 805	—	—	10	общ.	4
690.	Латрол 805 "О"	—	—	0,3	орг. пена	4
691.	Латрол 1102-4-80	—	—	0,5	орг. пена	4
692.	Латрол 1103 К	—	—	0,5	орг. пена	4
693.	Латрол 1601-2-50 "Р"	—	—	0,1	орг. пена	4
694.	Латрол 1601-2-50 "Б"	—	—	0,3	орг. пена	4
695.	Латрол 2102	25322-64-4	$[C_{17}H_{16}O_2]_n$	0,1	орг. пена	4
696.	Латрол 2402	—	—	0,1	орг. пена	4
697.	Латрол 2501-2-50	—	—	0,1	орг. пена	4
698.	Латрол 2502-2Б-40	—	—	0,1	орг. пена	4
699.	Латрол 2505-2-70	—	—	0,1	орг. пена	4
700.	Латрол 3003	—	—	10	общ.	4
701.	Латрол 3003/2-60	—	—	0,1	орг. пена	4
702.	Латрол 3502-2Б-20	—	—	0,1	орг. пена	4
703.	Латрол 3503-2-70	—	—	0,1	орг. пена	4
704.	Латрол 3603-2-12	—	—	0,1	орг. пена	4
705.	Латрол 4003-2-20	—	—	0,1	орг. пена	4
706.	Латрол 4202-2Б-30	—	—	0,1	орг. пена	4
707.	Латрол 5003 2Б10	—	—	16	орг. привк.	4
708.	Латрол 6003-2Б-18	—	—	0,1	орг. пена	4
709.	Латрол 6003-2Б-7	—	—	0,1	орг. пена	4
710.	Латекс ЛМФ	—	—	6	орг. пена	4
711.	Лигнин сульфатный листовный	—	—	5	орг. окр.	4
712.	Лигнин сульфатный квошный	—	—	5	орг. окр.	4
713.	Лигносульфоновые кислоты	8062-15-5	$C_{20}H_{28}O_{10}S_2$	0,3	общ.	4
714.	Литий (Li, суммарно) <в> <м>	—	—	0,03	с.-т.	2
715.	Магний (Mg, суммарно) <в>	—	—	50	орг. привк.	3
716.	Магний оксидат (магний хлорноватокислый)	10326-21-3	$C_{12}MgO_6$	20	общ.	3
717.	Марганец (Mn, суммарно) <в> <м>	—	—	0,1	орг. окр.	3
718.	Медь (Cu, суммарно) <в> <м>	—	—	1,0	с.-т.	3
719.	Меламин (1,3,5-триазино-2,4,6-триамин) (2,4,6-триазино-1,3,5-триазин, циануртриамид)	108-78-1	$C_3H_6N_6$	4	с.-т.	2
720.	Мелем (2,6,10-триазино-с-хим-гептазин, триамин циамеллуровой кислоты; циамеллуротриамид)	1502-47-2	$C_{10}H_{12}N_{10}$	0,4	с.-т.	2
721.	Мезановая кислота (муравьиная кислота)	64-18-6	$CH_3O_2$	3,5	общ.	3
722.	Метантиол (метилмеркаптан)	74-93-1	$CH_3S$	0,0002	орг. зав.	4
723.	Метилламин (диметилметал; метанамин; динометилламин)	74-89-5	$CH_5N$	1	с.-т.	3
724.	N-Метилэтилен-N-метилдитиокарбамат	—	$C_2H_2NS_2 \times CH_3N$	0,02	орг. зап.	3
725.	N-Метилламинонафтацен-9,10-диоксид	82-38-2	$C_{14}H_{11}NO_2$	5	общ.	3
726.	(Метилламино)бензол (N-метилламинобензол; N-метиланилин; N-монометиланилин; N-метилэтилламин)	100-61-8	$C_8H_9N$	0,5	орг. зап.	2
727.	Метилакрилат (метилсвой эфир акриловой кислоты; метилдрог-2-енат; метилсвой эфир 2-пропеновой кислоты) <м>	96-33-3	$C_5H_8O_2$	0,02	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
728.	Метилметакрилат (метилловый эфир метакриловой кислоты; метил-2-метилпроп-2-енат; метилловый эфир 2-метилакриловой кислоты; 2-(метоксикарбонил)проп-1-ен; метил-альфа- метилакрилат; метилпропилен-2-карбоксилат) <М>	80-62-6	$C_5H_8O_2$	0,01	с.т.	2
729.	(R*,S*)-(--)-6-[1-(Метиламино)этил]бензилмегалол гидрхлорид (эфедрин гидрхлорида)	134-71-4	$C_{10}H_{16}NO \times ClH$	0,05	общ.	2
730.	1-Метил-N-L-6-аспартил-L-фенилаланин (1-альфа-аспартил-L-фенилаланин метиловый эфир; метиловый эфир N-L-альфа-аспартил-L-фенилаланина; аспартам)	22839-47-0	$C_{14}H_{18}N_2O_3$	1	общ.	4
731.	Метиллацетат <М> (метиловый эфир уксусной кислоты; метилацетанат, уксуснометиловый эфир)	79-20-9	$C_3H_6O_2$	0,1	с.т.	3
732.	Метил-1-N-(бензимидазол-2-ил)карбамат (11-бензимидазол-2-илкарбаминиловая кислота, метиловый эфир, метиловый эфир 1-N-бензимидазол-2-илкарбамининовой кислоты; метил-2-бензимидазолкарбамат; БМК; карбендиазим; фунабен; мезамин)	10605-21-7	$C_9H_9N_3O_2$	0,1	орг. пл.	4
733.	Метил-1-N-бензимидазол-2-илкарбамата гидрхлорид (карбендиазим гидрхлорида)	37574-18-8	$C_9H_9N_3O_2 \times ClH$	0,5	общ.	4
734.	Метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензолкарбоксилат)	93-58-3	$C_9H_8O_2$	0,05	орг. привк.	4
735.	Метилбензол (толуол, фенилметан)	108-88-3	$C_7H_8$	0,024	орг. зап.	4
736.	4-Метилбензолсульфинная кислота (толуол-4-сульфиновая кислота)	536-57-2	$C_7H_8O_2S$	1	с.т.	2
737.	4-Метилбензолсульфинат натрия (натрий пара-толуолсульфинат; натрий 4-толуолсульфинат; натрий п-толуолсульфинат)	824-79-3	$C_7H_7NaO_2S$	1	с.т.	3
738.	2-Метилбензолсульфонат натрия (толуолсульфонат натрия; толуолсульфеновой кислоты натриевая соль; метилбензолсульфеновой кислоты натриевая соль)	12008-03-0	$C_7H_7NaO_3S$	0,05	общ.	4
739.	4-Метилбензолсульфонилхлорид (пара-толуолсульфохлорида)	98-59-9	$C_7H_7ClO_2S$	1	общ.	3
740.	2-Метил-2,3-бутандиол (R)-2-метилбутан-2,3-диол)	53399-77-2	$C_5H_{12}O_2$	0,04	с.т.	2
741.	3-Метилбут-1-ен-2-ол	79144-27-7	$C_5H_{10}O$	0,005	с.т.	2
742.	3-Метилбут-3-ен-1-ол (изобутилкарбинол)	763-33-6	$C_5H_{10}O$	0,004	с.т.	2
743.	(3-Метилбутил)диоктилфосфиноксид (диоктилэпоксибутилфосфиноксид)	53521-41-8	$C_{22}H_{46}OP$	1	с.т.	3
744.	O-(3-Метилбутил)диизокарбонат калия (O-изопентилдидиокарбонат калия; O-изопентилксантогенат калия; O-(3-метилбутил) эфир карбодидитиновой кислоты калиевая соль)	928-70-4	$C_{11}H_{21}KO_5$	0,005	орг. зап.	4
745.	(1-Метилбутил)-4-метилбензолсульфонат	—	$C_{17}H_{26}O_3S$	5	общ.	3



1	2	3	4	5	6	7
746	4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан (4-метил-1,3-диоксан-4-этанол; диоксаноновый спирт, 4-метил-2-оксэтил-1,3-диоксан; 4-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1,3-диоксан; 4-метил-4-этанол-м-диоксан)	2018-45-3	$C_8H_{16}O_3$	0,04	с.-т.	2
747	Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат (метилэтил эфир 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты)	61898-95-1	$C_8H_{12}Cl_2O_2$	0,1	орг. зап.	4
748	Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (этилэтановой кислоты метилэтил эфир)	5460-63-9	$C_{11}H_{18}O_2$	0,6	орг. зап.	4
749	Метил-2,2-диметилпропионат (метилэтил эфир 2,2-диметилпропановой кислоты; метилпивалат)	598-98-1	$C_6H_{12}O_2$	0,5	общ.	4
750	2-Метил-1,2-дихлорпропан (1,2-дихлор-2-метилпропан)	594-37-6	$C_3H_5Cl_2$	0,4	с.-т.	2
751	2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен (1,3-дихлор-2-метилпроп-1-ен; 1,3-дихлоризообутилен)	3375-22-2	$C_4H_6Cl_2$	0,4	с.-т.	2
752	O-Метилдихлортиофосфат	2523-94-6	$CH_2Cl_2OPS$	0,01 <6>	с.-т.	2
753	2,2-Метиленис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензил) (гексахлорифен)	76-30-4	$C_{12}H_6Cl_6O_2$	0,03	общ.	3
754	Метиленис(нафталинсульфонат) натрия (метиленис(нафталинсульфоновой кислоты) натриевая соль; диспергатор ПФ)	26545-58-4	$C_{21}H_{16}Na_2O_7S_2$	<a>	общ.	4
755	Метил-4-метилбензоат (4-толуиловой кислоты метилэтил эфир; метил-p-толуат; метилэтил эфир p-толуиловой кислоты)	99-75-2	$C_9H_{10}O_2$	0,05	орг. прик.	4
756	Метил(2-метилпропил)полиэтоксиксан	—	$C_5H_{10}OSi$	2	орг. сул.	4
757	Метил(метилфосфит)	16391-06-3	$C_3H_7O_2P$	0,02	орг. зап.	3
758	1-Метилпентан-1-ол (метил-1-пентанол)	54972-97-3	$C_6H_{14}O$	0,01	с.-т.	2
759	2-Метилпентан-2-ол (2-метил-2-пентанол)	590-36-3	$C_6H_{14}O$	0,01	с.-т.	2
760	2-Метилпиридин (6-алкалин; 6-метилпиридин; 2-пикололин)	109-06-8	$C_6H_7N$	0,05	с.-т.	2
761	2-Метилпиридин гидрохлорид	14401-91-3	$C_6H_7N \times ClH$	0,05	с.-т.	2
762	1-Метилпиридиний хлорид	7680-73-1	$C_6H_7ClN$	0,01	орг. зап.	4
763	1-Метилпирролидин-2-он (N-метилпирролизидин-2-он; 1-метил-2-пирролизидин; N-метил-гамма-бутиролактам; N-метилпирролизидинон)	812-50-4	$C_5H_9NO$	0,5	общ.	3
764	2-Метилпропан-1-амин (изобутиламин)	78-81-9	$C_4H_{11}N$	0,04	орг. прик.	3
765	2-Метилпропан-2-амин (1,1-димилэтактамин; 2-амино-2-метилпропан; 2-метил-2-пропанамин; триметиламинметан; триметилкарбиламин; трет-бутиламин)	75-64-9	$C_4H_{11}N$	1	с.-т.	3
766	2-Метилпропан-3-ол (триметилкарбинол; трет-бутанол; бутаноловый спирт третичный)	75-65-0	$C_4H_{10}O$	1	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
767	2-Метилпроп-1-ен (изобутилен; гвма-бутилен; изобутен)	115-11-7	$C_4H_8$	0,5	орг. зап.	3
768	2-Метилпроп-2-ен амид (метакриловой кислоты амид; метакриламид; б-метилакриламид)	79-39-8	$C_6H_9NO$	0,1	с.-т.	2
769	2-Метилпроп-2-ен нитрил (метакриловой кислоты нитрил; метакрилонитрил; изопроненилцианид; 2-метилпропенонитрил)	126-98-7	$C_6H_7N$	0,1	с.-т.	2
770	2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота; 2-метакриловая кислота); б-метилакриловая кислота; пропанкарбиновая кислота; 2- метилакриловая кислота)	79-41-4	$C_5H_8O_2$	1	с.-т.	3
771	2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил- 3-метилбут-2-еноат (2-втор-бутил-4,6-динитрофенил 3- метилпропионат; бинаракрил)	485-31-4	$C_{15}H_{17}N_2O_6$	0,05	с.-т.	2
772	O-(2-Метилпропил)диптикарбонат калия (калий O-изобутилксантогенат; O-(2-метилпропиловый эфир диптикарбонной кислоты калиевая соль, ксантогенат калия изобутиловый)	13001-46-2	$C_5H_9KOS_2$	0,005	орг. зап.	4
773	Метилсиликат натрия (метилсикантриол натрия соль; метилсиликат натрия)	16589-43-8	$CH_3NaO_3Si$	2	орг. зап.	3
774	б-Метилстирол (1-метилвинил)бензол; (1- метилэтенил)бензол; изопроненилбензол; 1-метил-1- фенилэтен; 2-фенилпропен-1) <м>	98-83-9	$C_{10}H_{10}$	0,1	орг. привк.	3
775	N-Метилсульфаминная кислота (метилсульфаминная кислота)	4112-03-2	$CH_3NO_2S$	0,4	с.-т.	2
776	4-Метилтетрагидро-2H-пирин-4-ол	7525-64-6	$C_5H_{12}O_2$	0,001	с.-т.	2
777	б-Метилглюбутил-2-он-О- (метиламинкарбонил)оксим (бутокарбоксам)	34681-10-2	$C_{11}H_{19}N_2O_2S$	0,1	орг. зап.	3
778	1-Метил-1,2,3-триазол	16681-65-5	$C_3H_3N_3$	1	общ.	4
779	Метилтриалкиламинметилсульфат	—	—	0,01	с.-т.	3
780	Метилтриалкиламиннитрат	—	—	0,01	с.-т.	2
781	2,4,6-Тринитротолуол (2-метил-1,3,5-тринитробензол; 2,4,6- тринитрометилбензол; тринил)	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,01	с.-т.	2
782	Э-Метил-1,2,4-трихлорбензол (2,3,6- трихлорметилбензол; 2,3,6- трихлортолуол)	2077-46-5	$C_6H_3Cl_3$	0,03	орг. зап.	3
783	б-Метилпиримидило[3,3-1.1],7декан-1- метанамин гидрохлорид (1-(1-цианоглицил)этиламин гидрохлорид; риманталин гидрохлорид)	1501-84-4	$C_{12}H_{21}N \times ClH$	0,06	с.-т.	2
784	(Метилфенил)метилкарбамат (дикрезил; метилкарбаминной кислоты метилфениловый эфир)	58481-70-2	$C_9H_{11}NO_2$	0,1	орг. зап.	3
785	N-Метил-N'-фенилкарбамид (1-метил-3-фенилкарбамид; 1-метил-3- фенилмочевина)	1407-36-9	$C_8H_{10}N_2O$	5	общ.	3
786	1-Метил-1-фенилглицилпероксида (глицерперекись кумола; люмилгидропероксид; б,б- диметилбензилгидропероксид; гидропероксид изопропилбензола)	80-15-9	$C_9H_{11}O_2$	0,5	с.-т.	3
787	Метилфеноксиацетат (метилловый эфир феноксиуксусной)	2065-23-8	$C_9H_{10}O_2$	0,5	общ.	4

1	2	3	4	5	6	7
	кислоты)					
788.	Метил[1-(феноксиацетил)-Н-бензоксидазол-2-ил]карбамат (1-феноксиацетил-2-карбометоксиаминобензимилазол; бензацил)	42784-13-4	$C_{17}H_{17}N_3O_4$	10	общ.	3
789.	2-Метилфуран (6-метилфуран; 5-метилфуран; сидьван)	534-22-5	$C_5H_6O$	0,5	орг. зап.	4
790.	1-Метил-2-хлорбензол (1-хлор-2-метилбензол; 2-хлортолуол; орто-хлортолуол)	95-49-8	$C_7H_7Cl$	0,2	с.-т.	3
791.	1-Метил-4-хлорбензол (4-хлортолуол)	106-43-4	$C_7H_7Cl$	0,2	с.-т.	3
792.	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (3-хлор-2-метилпроп-1-ен; изобутиленхлорид; тамма-хлоризобутилен; хлористый металл; 3-хлоризобутилен, 1-хлор-2-бутен; 1-хлор-2-метилпролен-2; метилаллилхлорид; металлхлорид)	563-47-3	$C_4H_7Cl$	0,01	с.-т.	2
793.	N-(4-Метил-3-хлорфенил)-2-метилпентамид (2-метил-N-(3-хлор-4-метилфенил)пентамид; 2-метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид; солан)	2307-68-8	$C_{11}H_{18}ClNO$	0,1	орг. зап.	4
794.	O-(4-Метил-2-хлорфенил)-N-(1-метилэтил)амидохлорметилтиофосфата	—	$C_{11}H_{16}Cl_2NO_2PS$	0,4	орг. зап.	4
795.	4-(2-Метил-4-хлорфенокси)бутановая кислота (гамма-(4-хлор-о-толилокси)масляная кислота; 2M-4XM; бексон; легумекс; тропилокс)	94-81-5	$C_{11}H_{13}ClO_2$	0,03	орг. зап.	3
796.	6-O-Метилэритромицин (кларитромицин)	81103-11-9	$C_{33}H_{49}NO_7$	0,00012	с.-т.	1
797.	Метилэтилгексан-1,6-диол (ме.н. виниловый эфир адипиновой кислоты; метилвиниладионат)	2969-87-1	$C_{10}H_{18}O_4$	0,2	общ.	3
798.	2-Метил-N-(этиламино)бензол (N-этил-2-метилбензоламин; 1-(этиламино)-2-метилбензол, 2-этиламинотолуол, N-этил-о-толуидин)	94-68-8	$C_9H_{13}N$	0,3	орг. зап.	3
799.	3-Метил-N-(этиламино)бензол (3-метил-N-этиламин; N-этил-3-метиланилин; N-этил-3-аминотолуол, N-этил-м-толуидин, 3-метил-1-(этиламино)бензол)	102-27-2	$C_9H_{13}N$	0,6	с.-т.	2
800.	(1-Метилэтил)-1-гидроксипропановат (2-гидрокси-1-метилэтиловый эфир пропионовой кислоты; изопропиллактат)	617-51-6	$C_6H_{12}O_4$	1	с.-т.	3
801.	O-(1-Метилэтил)динитрокарбамат калия (O-(1-метилэтиловый)эфир динитрокарбонной кислоты калиевая соль; калий калиогенат изопропиловый калий изопропилкалтогенат)	140-92-1	$C_7H_7KOS_2$	0,05	орг. зап.	4
802.	O-(1-Метилэтил)-N-метилтиокарбамат	—	$C_7H_{11}NOS$	0,06	с.-т.	3
803.	1-Метилэтил)октадециламин (N-лаурэтил)октадециламин)	13329-71-0	$C_{27}H_{57}N$	0,1	орг. зап.	4
804.	N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин (диизопропиламин)	108-18-4	$C_7H_{15}N$	0,5	с.-т.	3
805.	(1-Метилэтил)фенилкарбамат (фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; ИФК; коллавин)	122-42-9	$C_8H_{11}NO_2$	0,2	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
806	О-Метил-О-этилхлортиофосфат (этилметилхлортиофосфат)	13289-13-9	$C_2H_6ClO_2PS$	0,002	орг. зап.	4
807	1-(1-Метилэтил)хлорфенилкарбамат (НФК-хлор, 1-метилэтил-3- хлорфенилкарбамат; 3- хлорфенилкарбаминионий кислоты изопропиловый эфир; N-(3- хлорфенил)изопропилкарбамат; хлорирофан)	101-21-3	$C_{10}H_{13}ClNO_2$	1	орг. зап.	4
808	N-[(1-Метилэтил)фенил]-2- хлорацетамид (хлоруксусной кислоты N-изопропиловый эфир; N-изопропил-N- фенил-2-хлорацетамид; N- изопропилхлорацетанилид)	1918-16-7	$C_{11}H_{14}ClNO$	0,01	общ.	4
809	Метоксибензол (анизол; метилфениловый эфир)	100-66-3	$C_7H_8O$	0,05	с.-т.	3
810	1-Метокси-2-нитробензол (2-нитроанизол; метиловый эфир о- нитрофенила)	91-23-6	$C_7H_7NO_2$	0,3	орг. прях.	3
811	1-Метокси-4-нитробензол (4- нитроанизол)	100-17-4	$C_7H_7N$	0,1	орг. привк.	3
812	N-(Метоксиптилхлорацетат)-1-амино-2- метилбензол	—	$C_{12}H_{15}ClNO_2$	0,05	орг. зап.	4
813	2-(2-Метоксиэтокси)этанол (метилкарбитол; монометиловый эфир диглицилдиэтила)	111-77-3	$C_5H_{12}O_3$	0,3	общ.	3
814	Минроксилин-LR	101043-37-2	$C_{29}H_{44}N_{10}O_{12}$	0,001	с.-т.	1
815	Модификатор 113-63	—	—	0,2	орг. пл.	3
816	Модификатор РУ-ВМ	—	—	0,7	орг. оп.	3
817	Модификат полиэтиленимина (молекулярная масса 30000)	—	—	2	с.-т.	2
818	Молактин Р (производное феноксипензола)	—	—	0,05	с.-т.	2
819	Молибден (Mo, суммарно) <в> <м>	—	—	0,07	с.-т.	3
820	Монохлорамин (хлорамин) <м>	10599-90-3	$NH_2Cl$	3	с.-т.	2
821	Монохлоруксусная кислота (хлоритановая кислота; хлоруксусная кислота; альфа-хлоруксусная кислота) <м>	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	0,06	с.-т.	2
822	МСДА (соль дидецилгексиламина и технических жирных кислот C10-13 и C17-20)	—	—	0,01	с.-т.	2
823	Мыльняк (As, суммарно) <в>	—	—	0,01	с.-т.	1
824	Натрий (Na, суммарно) <в> <м>	—	—	200,0	с.-т.	2
825	тетраНатрий дифосфат (по PO4) (натрий пиррофосфат; дифосфат тетранатрия)	7722-88-5	$Na_4O_7P_2$	3,5	общ.	4
826	Натрий метафосфат (по PO4) (метафосфорной кислоты натриевая соль)	10361-03-2	$NaO_3P$	3,5	общ.	4
827	Натрий силикат (по SiO3) (динатрий метасиликат; динатрий моносиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	6834-92-0	$Na_2O_3Si$	30	с.-т.	2
828	Натрий тиосульфат	10124-57-9	$HNaO_2S_2$	2,5	общ.	3
829	триНатрий фосфат (по PO4) (натрий ортофосфат; фосфат тринатрия; фосфорнокислый натрий)	7601-54-9	$Na_3O_4P$	3,5	общ.	4
830	Нафталин (нафтаден, нафтен)	91-20-3	$C_{10}H_8$	0,01	орг. зап.	4
831	Нафталин-1,4-дион-2-диазид	—	—	0,06	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
832.	Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота	81-04-9	$C_{10}H_6O_4S_2$	1	общ.	4
833.	(R)-2-(1-Нафталкиклоксипропилоновая кислота [2-(нафт-1-илокси)пропилоновая кислота]	57128-29-7	$C_{13}H_{12}O_2$	2	с.-т.	2
834.	Нафтеновые кислоты	1338-24-5	—	1	орг. зап.	4
835.	Нафт-1-ол (6-нафтол, 1-гидроксинафталин)	90-15-3	$C_{10}H_8O$	0,1	орг. зап.	3
836.	Нафт-2-ол (2-нафт-ол; бета-нафтол; 2- гидроксинафталин; 2-оксинафталин)	135-19-3	$C_{10}H_8O$	0,4	с.-т.	3
837.	Неоноген EA-160	—	—	0,05	орг. пена	4
838.	Неонол АФ9-12 (3,5-(4-нонилфенокси)- 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33- ундексоксепентаэриаконтан-1-ол; монононилфениловый эфир додецилэтиленгликоля)	131890-11-4	$C_{30}H_{52}O_{17}$	0,1	орг. пена	4
839.	Неонол АФ9-25 (6-(изононилфенол)-ш- гидроксиполи(окси-1,2-этандин), оксиэтилированный изононилфенол)	37205-87-1	$C_{15}H_{26}O(C_7H_{14}O)_3$	0,1	орг. пена	4
840.	Неонол АФ9-4 (2-[2-[2-[2-(4- нонилфенокси)этокси]этокси]этокси] этанол; монононилфениловый эфир (тетраэтиленгликоля)	7311-27-5	$C_{27}H_{48}O_5$	0,3	орг. пена	4
841.	Неонол АФ9-6 (1,7-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15- пентаоксагептадекан-1-ол; монононилфениловый эфир гексаэтиленгликоля)	34166-38-6	$C_{27}H_{48}O_6$	0,3	орг. пена	4
842.	Неонол АФ9-8 (6-(нонилфенил)-ш-гидроксиполи(окси- 1,2-этандин); октаоксиэтиленовый эфир нонилфенола; нонилфенокси[окта(этиленокси)]этанол; нонилфенол эфир полхэтхлехлгликоля; нонилфенил [этоксилированный])	9016-45-9	$C_{15}H_{24}O(C_7H_{14}O)_8$	0,2	орг. пена	4
843.	Неокол АФ-14	—	—	0,1	орг. пена	4
844.	Неонол АФМ-10	—	—	0,1	орг. пена	4
845.	Неонол АФМ9-10 (0,9)	—	—	0,1	орг. пена	4
846.	Неонол АФМ9-12 (0,7)	—	—	0,1	орг. пена	4
847.	Неонол АФМ9-10 (0,5)	—	—	0,1	орг. пена	4
848.	Неонол АФС9-4КМ	—	—	0,1	орг. пена	4
849.	Неонол АФС9-5КМ	—	—	0,1	орг. пена	4
850.	Неонол АФС9-6КМ	—	—	0,1	орг. пена	4
851.	Неонол АФС9-10КМ	—	—	0,1	орг. пена	4
852.	Неонол АФ9-12СН	—	—	0,1	орг. пена	4
853.	Неокол 2В-1317-12	—	—	0,1	орг. пена	4
854.	Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные глицериновые спирты)	—	—	0,1	орг. пена	4
855.	Нефть	8002-405-9	—	0,3	орг. пл.	4
856.	Нефть минеральная	—	—	0,1	орг. пл.	4
857.	Никель (Ni, суммарно) ср. см>	—	—	0,02	с.-т.	2
858.	Никобий (Nb, суммарно) <л> см>	—	—	0,01	с.-т.	2
859.	Нитриты (NO <sub>2</sub> -) см>	—	—	45,0	с.-т.	3
860.	Нитрилотрис(метилентри(фосфонат)тр инатрия медный комплекс тригидрат (нитрилотри(метилентрифосфата)медь	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
	тринариевая соль тригидрат натриотриметилфосфоновой кислоты медного комплекса тринариевая соль (тригидрат)	—	$C_3H_7CuNNa_3O_4P_3 \times 3 H_2O$	1	с.т.	2
861	Нитрилотри(метилен)три(фосфонат)три натрия цинковый комплекс (нитрилотри(метил)фосфонат)цинка тринариевая соль; нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекс тринариевая соль)	—	$C_3H_7NNa_3O_3P_3Zn$	1	общ.	3
862	Нитрилотри(метил)три(фосфоновая) кислота (нитрилотриметилфосфоновая кислота)	6419-19-8	$C_3H_7NO_3P_3$	1	общ.	3
863	Нитрилтригуановая кислота (нитрилотриуксусная кислота; N,N- бис(карбоксиметил)глицин; три(карбоксиметил)амин; $\delta,\delta',\delta''$ - три(метиламино)трикарбоновая кислота)	139-13-9	$C_6H_9NO_6$	0,2	с.т.	2
864	Нитрилполонидоксан	—	—	5	орг. пл.	4
865	Нитриты (NO <sub>2</sub> -) <м>			3,0	с.т.	2
866	3-Нитроантрацен-9,10-дион (1- нитрофтрахинон)	82-34-8	$C_{14}H_7NO_4$	2,5	общ.	3
867	3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина (ингибитор коррозии Г-2)	7270-73-7	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	0,01	с.т.	2
868	3-Нитробензойная кислота (мета-нитробензойная кислота; 3- нитробензолкарбоновая кислота)	121-92-6	$C_7H_5NO_4$	0,1	орг. охр.	4
869	4-Нитробензойная кислота (пара-нитробензойная кислота; 4- нитробензолкарбоновая кислота)	62-23-7	$C_7H_5NO_4$	0,1	с.т.	3
870	Нитрибензол (мононитробензол)	98-95-3	$C_7H_5NO_2$	0,01 <к>	с.т.	1
871	3-Нитробензолсульфонат натрия (нитробензолсульфоновой кислоты натриевая соль)	27215-71-0	$C_6H_4NNaO_3S$	<в>	общ.	4
872	Нитрогуанидин (N-нитрогуанидин; 1-нитрогуанидин)	556-88-7	$CH_4N_7O_2$	0,1	с.т.	2
873	N-Нитрозодиметиламин (N-метил-N-нитрозоэтанамин; N- нитрозо-N,N-диметиламин; диметилнитрозоамин) <м>	62-75-9	$C_2H_6N_2O$	0,0001	с.т.	1
874	N-Нитрозо-N-фенилбензоламин (N- нитрозодинфениламин; дифенилнитрозоамин; N-нитрозо-N- фенилацетин; N-нитрозо-N- фенилбензоламин)	86-30-6	$C_{12}H_{10}N_2O$	0,01	с.т.	2
875	1-Нитрозо-1-хлордихлоргексан (хлорнитрозохлоргексан)	695-64-7	$C_6H_{10}ClNO$	0,005	орг. зап.	3
876	Нитрозетан (нитрокарбол)	75-52-5	$CH_3NO_2$	0,005	орг. зап.	4
877	Нитроэтанол (2-нитроэтанол)	25322-01-4	$C_2H_5NO_2$	1	с.т.	3
878	1-Нитро-2-(трифторметил)бензил (3- нитробензолтрифторид)	98-46-4	$C_7H_4F_3NO_2$	0,01	орг. зап.	3
879	2-[(4-Нитрофенил)амино]этанол (2-(4- нитрофенил)этанол)	1965-54-4	$C_8H_{10}N_2O_2$	0,5	орг. зап.	4
880	2-[(4-Нитрофенил)азетиламино]этан-1- ол	—	$C_{12}H_{12}N_2O_2$	1	орг. зап.	4
881	[1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол (2- хлор-1-(4-нитрофенил)этанол)	13407-16-4	$C_8H_8ClNO_2$	0,2	орг. зап.	4
882	5-Нитро-4-хлорбензойная кислота (4-хлор-3-нитробензойная кислота)	96-99-1	$C_7H_4ClNO_4$	0,25	орг. привк.	3
883	5-Нитро-2-хлорбензойная кислота (2- хлор-5-нитробензойная кислота)	2516-91-3	$C_7H_4ClNO_4$	0,3	орг. привк.	4

1	2	3	4	5	6	7
884	Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4-изомеров)	25167-93-5	$C_6H_4ClNO_2$	0,05	с.-т.	3
885	Нитроциклогексан	1122-60-7	$C_6H_{11}NO_2$	0,1	с.-т.	2
886	Нитроэтан	79-24-3	$C_2H_5NO_2$	1	с.-т.	2
887	4-Нитротоксибензол (1-этокси-4-нитробензол)	100-29-8	$C_9H_9NO_2$	0,002	с.-т.	2
888	Нонангидроксамовая кислота	—	$C_9H_{19}NO_2$	0,1	общ.	4
889	Нонан-1-ол (нонэловый спирт; п-нонэловый спирт; октилкарбинол; пеларгоновый спирт)	143-08-8	$C_9H_{19}O$	0,01	с.-т.	2
890	Нонафторпентановая кислота (перфторпентадециловая кислота)	2706-90-3	$C_9HF_5O_2$	0,7	с.-т.	2
891	1,7-бис(1-Норпрогн-1,3,5(10)-триметил-2-ил-3,17-диол (17-альфа-этинилэстрадиол)	57-63-6	$C_{28}H_{42}O_2$	0,0000000035	с.-т.	1
892	Озон (при озонировании воды) «м»	10028-15-6	$O_3$	остаточный 0,1	орг.	3
893	Оксалаты (этановой кислоты диэфиры алифатических спиртов)	—	—	0,2	общ.	4
894	Оксалил	—	—	1,5	общ.	4
895	Оксалел КШ-9	—	—	0,1	орг. пена	4
896	Оксалел Л-7	—	—	0,1	орг. пена	4
897	4,4'-Оксибисбензоламин (4,4'-оксибисфениламин; 4,4'-диазинодифенилоксид; 4,4'-диазинодифениловый эфир; бис(параминофениловый) эфир; 4-(4-аминофенил)анилин)	101-80-4	$C_{12}H_{12}N_2O$	0,03	с.-т.	2
898	Оксибисметан (диметиловый эфир: метоксиметан)	115-10-6	$C_3H_8O$	5	с.-т.	4
899	2,2'-Оксибис(2-хлорпропан) (бис(2-хлоризопропиловый)эфир; 2,2-дихлордипропиловый эфир)	39638-32-9	$C_6H_{12}Cl_2O$	0,1	общ.	3
900	2,2'-Оксибисэтанолдинитрат (динитратэтиленгликоль)	693-21-0	$C_4H_8N_2O_7$	1	с.-т.	3
901	Оксигексилдифосфонат натрия	—	$C_6H_{13}NaO_7P_2$	0,5	с.-т.	3
902	Оксигептилдифосфонат натрия	—	$C_7H_{15}NaO_7P_2$	0,5	с.-т.	3
903	2,2'-Оксиди(этилс)ди(окс)ди(этанол) (тетрагликоль; тетраэтиленгликоль)	112-60-7	$C_8H_{18}O_5$	1	с.-т.	3
904	2,2'-Оксидэтанол (дигликоль; диэтиленгликоль; α,β'-дигидроксиэтиловый эфир; этиловекс-2; манол; 3-оксапентан-1,5-диол; 2,2'-дигидроксиэтиловый эфир; бис(2-гидроксиэтиловый) эфир)	III-46-6	$C_4H_{10}O_3$	1	с.-т.	3
905	Оксиоктилдифосфонат натрия	—	$C_8H_{17}NaO_7P_2$	0,5	с.-т.	2
906	Оксиоктилдифосфонат натрия	—	$C_8H_{17}NaO_7P_2$	0,5	с.-т.	2
907	Оксифос Б (бис[6-алкилC <sub>1-10</sub> -гидроксиполи(оксн-1,2-эталдрил)]фосфат калия; диалкилC <sub>1-10</sub> -полиэтиленгликольфосфат калия; диалкилC <sub>1-10</sub> -полиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты калиевая соль)	—	—	0,2	орг. пена	3
908	Оксиэтилированные вторичные спирты	—	—	1	орг. пена	3
909	Оксиэтилированный алкилфенол	—	—	0,1	орг. пена	3
910	Оксиэтилированный перфтордециловый спирт	—	—	0,1	орг. пена	3

1	2	3	4	5	6	7
911.	Оксигетилкрахма? (2-гидроксиэтилэвоый эфир крахмала)	9065-27-0	$(C_6H_{10}O_5)_m$ $(C_2H_3O)_n$	1	общ.	3
912.	Оксигетилпиперазин (2-(1-пиперазинил)этанол; 1-пиперазинэтанол; 1-(2-гидроксиэтил)пиперазин; N-(2-гидроксиэтил)пиперазин)	103-76-4	$C_8H_{14}N_2O$	6	с.-т.	2
913.	Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраозин (1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраозинциклооктан; октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразен; диклотетраметилтетранитровинил)	2691-41-0	$C_8H_8N_8O_4$	0,2	с.-т.	2
914.	(7)-Октадец-9-енная кислота (олеиновая кислота)	112-80-1	$C_{18}H_{34}O_2$	0,5	общ.	4
915.	6-(Октадециламино)гексамид натрия	—	$C_{14}H_{29}NNaO_2$	0,5	общ.	4
916.	Октан-1-ол (октиловый спирт; каприловый спирт)	111-87-5	$C_8H_{18}O$	0,05	орг. привк.	3
917.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторгептан-1-ол (октафтор-н-гептиловый спирт; 6,6-бис-тригидроперфтороксигексанол; 1,1,5-тригидрооктафторгептано-1-л; 1,1,5-тригидрооктафторметиловый спирт)	355-80-6	$C_7H_4F_8O$	0,25	орг. зап.	4
918.	Октахлорпик-2-ен (октахлор-альфа-пинен)	25267-15-6	$C_{10}H_6Cl_8$	0,2	с.-т.	3
919.	Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат (октиловый эфир (2,4-дихлорфенокси)уксусной кислоты; 2,4-Д октиловый эфир)	1928-44-5	$C_{18}H_{22}Cl_2O_2$	0,2	орг. зап.	3
920.	(Sl, Олово суммарно) <в>, <с>	—	—	2,0	с.-т.	3
921.	ОП-7	—	—	0,1	орг. пена	4
922.	ОП-10	—	—	0,1	орг. пена	4
923.	ОПС-В	—	—	2	общ.	3
924.	ОПС-М	—	—	0,5	с.-т.	2
925.	Оксотеннат кальция	137-08-6	$C_{11}H_{12}CaN_2O_{12}$	0,4	с.-т.	2
926.	Пентадециламин гидрохлорида	1838-05-7	$C_{15}H_{34}ClN$	0,4	орг. зап.	3
927.	Пентандиамин (глутаральдегид; глутаровый альдегид)	111-30-8	$C_5H_{12}O_2$	0,07	с.-т.	2
928.	Пентан-1-ол (амитовый спирт; пентимовый спирт; бутилкарбинол)	71-41-0	$C_5H_{12}O$	1,5	орг. зап.	3
929.	Пентан-3-он (диэтилкетон)	96-22-0	$C_5H_{10}O$	0,1	орг. зап.	4
930.	Пентахлорбензили	25429-29-2	$C_{12}H_5Cl_5$	0,0005 <ж>	с.-т.	1
931.	Пентахлорбутан	31391-27-2	$C_4H_3Cl_5$	0,02	орг. зап.	3
932.	Пентахлорметилпиримидин	—	$C_5H_2Cl_5N$	0,02	с.-т.	2
933.	Пентахлорпропан (1,1,2,2,3-пентахлорпропан)	16714-68-4	$C_3H_2Cl_5$	0,03	орг. зап.	3
934.	1-(Пентахлорфенил)этанон	25201-35-8	$C_8H_5Cl_5O$	0,02	орг. привк.	3
935.	Пентахлорфенолят натрия (пентахлорфенил натрия соль)	131-52-2	$C_6Cl_5ONa$	0,009	с.-т.	1
936.	Пентахлорфенолят терпеномалеинового аздука	—	—	1	с.-т.	2
937.	Перекись водорода (водорода пероксида) <м>	7723-84-1	$H_2O_2$	0,1	с.-т.	2
938.	Персульфат-ион $[(SO_3)_2]^-$ <м>	—	—	0,5	с.-т.	2
939.	Перфторгептаноная кислота (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептаноная кислота; перн-гептаноная кислота; тридекафторнаноная кислота;	375-85-9	$C_7HF_{13}O_2$	1	с.-т.	2



1	2	3	4	5	6	7
	перфторэтановая кислота)					
940.	Перхлораты (ClO <sub>4</sub> -) <М>	—	—	0,07	с.-т.	2
941.	Пилеразин (1,4-дизоциклогексан)	110-85-0	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub>	9	орг. зап.	3
942.	Пиперидин (азациклогексан, гексагидропипридин, пентаметиленмин)	110-89-4	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> N	0,06	с.-т.	3
943.	Пиррилин (азабензол; азин)	110-86-1	C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N	0,2	с.-т.	2
944.	Пирозинат древесной смолы	—	—	0,02	орг. зап.	4
945.	Полиаминь (Mг = 10 тыс. - 1 млн.)	25488-97-0 68583-79-1 42751-79-1	(CaHbNcOxCl <sub>e</sub> ) <sub>n</sub>	0,05	общ.	3
946.	Полиаминометилфосфат	—	(CH <sub>6</sub> NO <sub>3</sub> P) <sub>n</sub>	5	общ.	3
947.	Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) (поти(иминимидокарбоксиминногекса- метил)ен) гидрохлорид: Бионаг, БРП-1)	57029-18-2	(C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> N <sub>2</sub> x ClH) <sub>n</sub>	0,1	общ.	3
948.	Поли(1-гидрокси-1,6-метилбензол-2- карбонат натрия)	—	—	0,1	орг. зап.	4
949.	Полидиметилэтилдиметиламний хлорид (полидиметилдиэтилопроп-2- ениламинилхлорид)	26062-79-3	(C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> NCI) <sub>n</sub>	0,2	общ.	3
950.	Поли(иминотан-1,2-диол) (пидиазиридин; политидезимин)	9002-98-6	(C <sub>7</sub> H <sub>11</sub> N) <sub>n</sub>	0,1	с.-т.	2
951.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-ената	15086-15-1	(C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> (C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>m</sub>	10	с.-т.	2
952.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида	25085-03-4	(C <sub>5</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> (C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> NO) <sub>m</sub>	5	с.-т.	2
953.	Полиметилгидросилоксан	63148-57-2	(C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> Si) <sub>n</sub>	2	орг. пл.	4
954.	Полиметилдихлорфенилсилоксан	—	—	10	орг. пл.	4
955.	Полиметилфенилсилоксан ФМ-5	9005-12-3	(C <sub>7</sub> H <sub>9</sub> OSi) <sub>n</sub>	2,5	орг. пл.	4
956.	Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30	—	—	10	орг. пл.	4
957.	Полиоксипропилендиамин ДА 500	9046-10-0	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> N <sub>2</sub> O(C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O) <sub>n</sub>	0,3	орг. привк.	2
958.	Полиоксипропилендиамин ДА-1050	—	—	0,3	с.-т.	2
959.	Полиоксипропилентриамин ТА 1500	—	—	0,2	с.-т.	4
960.	Полиоксипропилентриамин ТА 1100	—	—	0,03	с.-т.	2
961.	Полиоксипропилентриамин ТА 750	—	—	0,03	орг. пена	2
962.	Поли(проп-2-енамид) (полиакриламид; полиакриламид АК-618- 0)	9003-05-8	(C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO) <sub>n</sub>	2	с.-т.	2
963.	Полимер акриламида с акрилатом натрия (полиакриламиды анхионные (Mг = 1 - 20 млн.))	25085-02-3	[(C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO) <sub>n</sub> ](C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N O <sub>2</sub> ) <sub>m</sub> x	0,1	общ.	4
964.	Поли(проп-2-енат натрия) (полиакрилат натрия)	9003-04-7	(C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> NaO <sub>2</sub> ) <sub>n</sub>	0,8 15	с.-т.	3 2
965.	Поли(трибутилолово-2-метилпроп-2- енат)	—	(C <sub>16</sub> H <sub>33</sub> O <sub>2</sub> Sn) <sub>n</sub>	0,08	с.-т.	2
966.	Полифосфиты (PCl <sub>2</sub> -) <М>	—	—	3,5	орг.	3
967.	Полифурит 500	—	—	1	общ.	4
968.	Полифурит 1000	—	—	1	общ.	4
969.	Полифурит 1500	—	—	0,2	общ.	4
970.	Полихлорбензойные кислоты	—	—	5	с.-т.	3
971.	Полиэтиленамин (гомополимер) этиламин; полиэтиленамин; поли(N-этиленамин)	26336-38-9	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> N) <sub>n</sub>	0,005	с.-т.	2
972.	Поли(4- этилбензил)триметиламинилхлорид]	—	(C <sub>12</sub> H <sub>19</sub> ClN) <sub>n</sub>	0,5	с.-т.	2
973.	Поли(5-этил-1,2- диметилхлорид)сукцилсульфат)	—	(C <sub>9</sub> H <sub>17</sub> N x CH <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S) <sub>n</sub>	4	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
974	Полиэтиленбутираль (поливинилбутираль)	63148-65-2	$[-C_8H_{12}O_2-]_n$	2,0	общ. с-т.	3
975	Полиэтиленнитрат (поливинилнитрат)	26355-31-7	$[C_{12}H_{15}O_4N]_n$	4,0	общ. с-т.	3
976	Полиэтиленхлорид (поливинилхлорид; хлорэтен гомополимер)	9002-86-2	$[C_2H_3Cl]_n$	отсутствует	исключения	4
977	Поли(винилпирридыны) (поли(этенилпирридыны))	—	$[C_6H_{12}NCH_2CH_2S]_n$	0,03	общ.	2
978	Полиэтековая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтена)	9002-88-4	$[C_2H_4]_n$	0,3	орг. пена	4
979	Полиэтенол (поливиниловый спирт; полиэтеновый спирт; этенол; гомополимер; полиэтендиол; полиэтандиловый спирт; полигидроксиэтилен)	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,5	орг. пена	4
980	Полиэтенол мол. масс 5000	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,1	орг. пена	4
981	Полиэтенол 18/11	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,1	орг. пена	4
982	Полиэтептиурамдисульфида цинка (метипрам)	9006-42-2	$[C_{13}H_{12}N_6S_2Zn]_n$	2	орг. зап.	4
983	Полиэтилгидроксикоксан	—	—	10	орг. пл.	4
984	Полиэтилсиксановая жидкость	—	—	10	орг. пл.	4
985	Превонсел N 12	—	—	0,1	орг. пена	4
986	Превонсел NY-12	—	—	0,1	орг. пена	4
987	Превонсел W-OFF	—	—	0,025	орг. пена	4
988	Превонсел WOFF-100	—	—	0,1	орг. пена	4
989	Препарат АМ	—	—	5	общ.	3
990	Препарат Д-11	—	—	0,2	с-т.	3
991	Препарат ДА-52	—	—	0,6	с-т.	2
992	Препарат ОС-20 (альфа-алкилС-6-22-омега- гидроксиололиноокси-1,2-э(андрил))	—	—	0,1	орг. пена	4
993	Проксамин 185	—	—	0,1	орг. пена	4
994	Проксамин 186 (полимер 1,2-эпоксиэтана с 1,2- эпоксипропаном; полимер оксирана и метилоксирана; сополимер этилэпоксида и пропилэпоксида; диэпоксиэтанполиэтиленгликоль)	—	—	0,1	орг. пена	4
995	Пропандиамид (малоламид; малондиамид; амид метандикарбоновой кислоты; пропаноид)	108-13-4	$C_4H_8N_2O_2$	1	общ.	3
996	Пропандинитрил (малондинитрил; динитрил малоновой кислоты; малонитрил; дицианметан)	109-77-3	$C_3H_2N_2$	0,02	с-т.	2
997	Пропан-1,2-диол (пропандиенгликоль; 1,2-пропандиол; 1,2- диоксипропан метилэтиленгликоль; альфа- пропиленгликоль; пропандиол-1,2; 1,2- дигидроксипропан; этиленпропиленгликоль)	57-55-6	$C_3H_8O_2$	0,6	общ.	3
998	Пропан-1,2,3-тринитринитрат (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глицерин, 1,2,3-пропантринитринитрат)	55-63-0	$C_3H_5O_6N_3$	0,01	с-т.	1
999	Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-пропантриол, 1,2,3- тригидроксипропан)	56-81-5	$C_3H_8O_3$	0,5	общ.	4
1000	6,6',6''-(1,2,3-Пропан)этрилтриэ(ш- диокси)пропанэстокси)поли(окси)метил					

1	2	3	4	5	6	7
	тан-1,2-диол) (триглицеридовый эфир полиоксипропиленetriола; олигоэфиртрехэпоксида; полиоксипропиленэпоксида)	83712-85-0	$C_{12}H_{22}O_7(C_3H_7O)_n$	0,3	орг. пена	4
1001.	Пропен (мегилэтилен; пропен; пропилен-1; пропен-1)	115-07-1	$C_3H_6$	0,5	орг. зап.	3
1002.	Проп-2-ск-1-аль(акрилатьдегид; акролеин; акриловый альдегид; альдегид акриловои кислоты)	107-02-8	$C_3H_4O$	0,02	с-т.	1
1003	Проп-1-ениамин (адиламин, 2-проленамин, 2- пролениламин, 3-аминипропилен; моноаллиламин)	107-11-9	$C_3H_7N$	0,005	с-т.	2
1004.	Проп-2-енилэтиоуреиный хлорид	2547-92-4	$C_4H_6ClN_2S$	0,004	орг. зап.	3
1005.	Проп-1-енилоксиэтанол (2-(проп-2-ениокси)этанол; 2- аллилоксиэтанол; 2-(аллилокси)этанол; моноаллиловый эфир этиленгликоля, аллилоцеллюлозь)	111-45-5	$C_3H_{10}O_2$	0,4	с-т.	3
1006.	N-Пропенилпроп-2-ск-1-амин (диаллиламин; днэтроп-1-схиламин); N-аллилпроп-2-ениамин)	124-02-7	$C_8H_{11}N$	0,01	с-т.	2
1007.	Проп-2-ен-1-ол (3-гидроксипропан, винилкарбинол, 2- пропен-1-ол, пропениловый спирт; аллиловый спирт)	107-18-6	$C_3H_6O$	0,1	орг. привк.	3
1008.	Проп-2-ен-1-тиол (аллилмеркаптан)	870-23-5	$C_3H_6S$	0,0002	орг. зап.	3
1009.	Пропиламин (1-амилпропан)	107-10-8	$C_3H_9N$	0,5	орг. зап.	3
1010.	Пропилбензол (1-фенилпропан)	103-65-1	$C_9H_{12}$	0,2	орг. зап.	3
1011.	S-Пропилбутилэтилтиокарбамат (бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир; тилвм)	1114-71- 2	$C_{10}H_{21}NOS$	0,01	орг. зап.	3
1012.	N-Пропилпропан-1-амин	142-84-7	$C_6H_{13}N$	0,5	орг. привк.	3
1013.	Пропионат натрия (пропионовои кислоты; натриевая соль)	137-40-6	$C_3H_7NaO_2$	0,8	общ.	4
1014.	Розанид-ион (SCN-) <м>	—	—	0,1	с-т.	2
1015.	Розань(III)цидиокарбонилтрие(трифен этил фос фин)	—	$C_{18}H_{15}OPR_3$	0,02	общ.	3
1016.	Ртуть (Hg, суммарно) <в>	—	—	0,0005	с-т.	1
1017.	Рубидий хлорид (рубидий хлористый)	7791-11-9	ClRb	0,1	с-т.	2
1018.	Сапонин	8047-15-2	—	0,2	орг. зап.	3
1019.	Свинец (Pb, суммарно) <в> <м>	—	—	0,01	с-т.	2
1020.	Селен (Se, суммарно) <в>	—	—	0,01	с-т.	2
1021.	Серебро (Ag, суммарно) <в> <м>	—	—	0,05	с-т.	2
1022.	Сероводород <м> (сера дигидрид; дигидросульфид; водород сульфид; водород серкистый)	7783-06-4	$H_2S$	0,05	орг. зап.	4
1023.	Силанол лака КО-116	—	—	0,015	орг. зап.	4
1024.	Силанол лака КО-75	—	—	0,5	орг. пл.	4
1025.	Силанол лака КО-921	—	—	0,05	орг. пл.	4
1026.	Силоксан жидкость 187	—	—	5	орг. пл.	4
1027.	Синтавид 5 (полиэтиленгликолевый эфир малоуглеводородных жирных кислот фракция С10-16)	16635-75-6	$C_{14}H_{29}NO_2(C_2H_5O)_n$	0,1	орг. пена	4

1	2	3	4	5	6	7
1028.	Синтанол ВН-7	—	—	0,1	орг. пена	4
1029.	Синтанол ВТ-15	—	—	0,1	орг. пена	4
1030.	Синтанол ДС-10 (окислыгидрированные С10-18 спирты)	12627-29-1	$C_{20}H_{42}O_{11}$	0,1	орг. пена	4
1031.	Синтанол ДТ-7	—	—	0,1	орг. пена	4
1032.	Синтанол МЦ-10	—	—	0,1	орг. пена	4
1033.	Скипидар /в пересчете на С/ (терпентиин)	8006-64-2	—	0,2	орг. зал.	4
1034.	Смесь Алиян (фосфоросодержащие кислоты, метанол, алкиламин, вода)	—	—	0,25	общ.	4
1035.	Смесь Аценол (8-додецил-ацетат и додецил-этиловый спирт в соотношении 1:10)	—	—	0,00003	орг. зап.	4
1036.	Смесь Геллагустиль ОО-10 Gelant /по алюминию/	—	—	0,2	орг. мути.	3
1037.	Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол (70-74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом; 1,3-дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом)	8065-71-2	$C_3H_6ClFO$ - $C_3H_6F_2O$	0,006	с.т.	2
1038.	Смесь Динил (дифенил 26,5% и дифениловый эфир - 73,5%) /по дифенилу/	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O$ - $C_{12}H_{10}$	0,002	с.т.	2
1039.	Смесь Дисергент деско хром фри (твинны, сульфид железа и кристаллический кремнезем /по комплексу таннина с железом/	—	—	0,02	орг. окр.	2
1040.	Смесь Жарилек /по монобензилтолуолу/	—	—	0,01	орг. зап.	2
1041.	Смесь Метилстокс (О,О-Диметил-О-этилмеркаптоэтилтиофосфат и О,О-диметил-5-этилмеркаптоэтилтиофосфат)	8022-00-2	$C_8H_{15}O_3PS_2$	0,01	орг. зап.	4
1042.	Смесь Мобильтерм 605 (предельные углеводороды фракций С5-16, С10-50 и С55-70 в соотношении 0,2:2:1)	—	—	0,1	орг. пл.	3
1043.	Смесь НГЖ-4 /по дбутилфенилфосфату/ ТУ 38-101740-80	—	—	0,2	орг. пена	4
1044.	Смесь НГЖ-5У /по трибутилфосфату/ ТУ 38-401-811-90	—	—	3	орг. зап.	3
1045.	Смесь Пеназолик 10-16Б (1-(2-аминоэтил)-2-алкил-2-имидазолины и 1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил-2-имидазолины фракции С10-16) ТУ 38407355-86	—	—	0,25	орг.	3
1046.	Смесь РИП (дезактиватор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид 70% и блоксополимер окиси этилена и пропилена 30%) ТУ 39-5765657-211-91	—	—	0,3	орг. пена	3
1047.	Смесь РИПЦ (дезактиватор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид 50% и депроксамин 50%) ТУ 39-5765657-110-91	—	—	0,75	орг. пена	3
1048.	Смесь РИФ (дезактиватор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N-	—	—	0,22	орг. пена	3

1	2	3	4	5	6	7
	включая мочевину и блоксополимеров окси пропилена и этилена) ТУ 39-57656557-139-91					
1049.	Смесь РИФД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N- алкиламмония и блоксополимеров окси пропилена и этилена) ТУ 39- 57656557-138-91	—	—	0,9	орг. пена	3
1050.	Смесь Целатокс (бутилового эфира 2-метил-4- хлорфеноксиуксусной кислоты с амлавыми эфирами изомерных трихлорфеноксиуксусных кислот)	—	$C_{12}H_{15}O_2Cl$	0,5	орг. мутн	3
1051.	Смесь Экохим-СК-110 (1-гидроксиэтилдигидрофосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%)) ТУ 05944473-1-95	—	—	3,5	с.-т.	2
1052.	Смесь ОО-4 Activator	—	—	0,1	общ.	4
1053.	Смесь ОО-4 Gellant	—	—	0,07	общ.	3
1054.	Смесь ОО-4 Surfactant	—	—	0,08	орг.	4
1055.	Смола древесная лиственных пород	—	—	0,01	орг. зап.	4
1056.	Смола КС-35	—	—	0,1	с.-т.	2
1057.	Смола МКС-10	—	—	3	с.-т.	3
1058.	Спирт бутиловый (n-бутанол; бутан-1-ол; гпропилкарбинол) <м>	71-36-3	$C_4H_{10}O$	0,1	с.-т.	2
1059.	Спирт изобутиловый (2-метилпропан-1-ол; изобутанол) <м>	78-83-1	$C_4H_{10}O$	0,15	с.-т.	2
1060.	Спирт изопропиловый (пропан-2-ол) <м>	67-63-0	$C_3H_8O$	0,25	орг. зап.	4
1061.	Спирт метиловый (метанол) <м>	67-56-1	$CH_3O$	3,0	с.-т.	2
1062.	Спирт пропиловый (пропан-1-ол, n-пропиловый спирт) <м>	71-23-8	$C_3H_8O$	0,25	орг. зап.	4
1063.	Стеарокс-6 (полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты)	9004-99-3	—	1	орг. пена	4
1064.	Стеарокс-920	—	—	0,5	орг. пена	4
1065.	Стирол (этилбензол; винилбензол) <м>	100-42-5	$C_8H_8$	0,02 <к>	с.-т.	1
1066.	Строний (Sr, суммарно) <в> <м>	—	—	7,0	с.-т.	2
1067.	Сульфамид С12-17	—	—	0,1	общ.	4
1068.	Сульфаты (SO42-) <м>	—	—	500,0	орг. привк.	4
1069.	Сульфенамин БТ	—	—	0,05	орг. зап.	4
1070.	4-Сульфонден-1-карбоновой кислоты натриевая соль, сульфозфир с бисфенилформальдегидной смолой	—	—	0,04	орг. окр.	4
1071.	Сульфокрбиновых кислот натриевые соли	—	—	3	орг. пена	4
1072.	Сульфосканиа метиллин	—	—	0,004	с.-т.	2
1073.	1,1'-Сульфенилбис(4-хлорбензол) (бис(4-хлорфенил)сульфон)	80-07-9	$C_{12}H_8Cl_2O_2S$	0,4	с.-т.	2
1074.	4,4'-Сульфондидиаминобензол (4,4'- дидиаминодифенилсульфон)	80-08-0	$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	1	с.-т.	2
1075.	Сульфонат НП-1	—	—	0,5	орг. пена	3
1076.	Сульфонат НП-3	—	—	0,5	орг. пена	3
1077.	Сульфонат сланцевый ЭС-1	—	—	0,5	орг. пена	3

1	2	3	4	5	6	7
1078.	Сульфатоксидат C10-13	—	—	0,2	орг. лев.	4
1079.	Сурьма (Sb, суммарно) <в> <м>	—	—	0,005	с.-т.	2
1080.	Таллий (Li, суммарно) <в> <м>	—	—	0,0001	с.-т.	1
1081.	Теллур	—	—	отсутствие	с.-т.	1
1082.	Теллур (Te, суммарно) <в>	—	—	0,01	с.-т.	2
1083.	2,4,5,7-Тетрабромфлуоресцеин	15086-94-9	C <sub>20</sub> H <sub>2</sub> Br <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	0,1	орг. окр.	4
1084.	Тетрабутилолово (тетрабутилостаннан)	1461-25-2	C <sub>16</sub> H <sub>32</sub> Sn	0,002	с.-т.	3
1085.	4,5,6,7-Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион	2426-02-0	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	0,5	общ.	4
1086.	4,5,6,7-Тетрагидро-1H-изохинолин-1,3(2H)-дион (циклопекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид)	4720-86-9	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> NO <sub>2</sub>	0,7	общ.	3
1087.	Тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин; диэтиленимидоксид)	110-91-8	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> NO	0,04	орг. прив.	3
1088.	1,4,5,8-Тетрагидроксиантрацен-9,10-дион	81-66-7	C <sub>14</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	3	с.-т.	2
1089.	Тетрагидротрифен-1,1-диоксид (тетраметилсульфон)	126-33-0	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> S	0,5	орг. зап.	
1090.	Тетрагидрофуран (окись тетраметилена; окись диэтилена; тетраметиленоксид; диэтиленоксид)	109-99-9	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	0,5	общ.	4
1091.	Тетрагидро-2-фуранметанол (тетрагидро-2-фуранкарбинол; тетрагидрофуранфуриловый спирт)	97-99-4	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	0,5	общ.	4
1092.	N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ил)-3-[2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино]пропанамид (диазетам)	76505-58-3	C <sub>23</sub> H <sub>42</sub> N <sub>2</sub> O	8	с.-т.	2
1093.	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он	826-36-8	C <sub>9</sub> H <sub>17</sub> NO	4	с.-т.	2
1094.	Тетрамин. С	—	—	<в>	общ.	4
1095.	Тетранитрометан	509-14-8	CN <sub>4</sub> O <sub>8</sub>	0,5	орг. зап.	4
1096.	Тетраоксипропилэтилендиамин (запремол 294)	32930-44-6	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	2	с.-т.	2
1097.	3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол (пентаэтилентетрагликоль)	4792-15-8	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>4</sub>	1	с.-т.	3
1098.	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт)	76-37-9	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> O	0,25	орг. зап.	3
1099.	1,1,3,4-Тетрахлорбензол	634-66-2	C <sub>6</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	0,01	с.-т.	2
1100.	2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбонилдихлорид (2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид)	714-32-4	C <sub>8</sub> Cl <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,02	орг. зап.	4
1101.	Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновая кислота	2136-79-0	C <sub>8</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	10	общ.	4
1102.	3,3,3',4'-Тетрахлорбисцикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион (ЭД-2)	68089-39-4	C <sub>11</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,01	общ.	4
1103.	1,2,3,4-Тетрахлорбутин	3405-32-1	C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	0,02	с.-т.	2
1104.	Тетрахлорэтилен	25641-64-9	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	0,0025	орг. зап.	4
1105.	2,3,7,8-Тетрахлордibenzo-n-диоксин (диоксин; тетрахиоксин)	1746-01-6	C <sub>12</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	1 <в> орг/з	с.-т.	1
1106.	Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод; хлазон Ю; фреон 10)	56-23-5	CCl <sub>4</sub>	0,002 <в>	с.-т.	1
1107.	1,1,1,9-Тетрахлорнонан	1561-48-4	C <sub>9</sub> H <sub>17</sub> Cl <sub>4</sub>	0,003	орг. зап.	4
1108.	1,1,1,5-Тетрахлорпентан	2467-10-9	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>4</sub>	0,005	орг. зап.	4
1109.	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>4</sub>	0,01	орг. зап.	4
1110.	Тетрахлорпроп-1-ен	60320-18-5	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	0,002	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
1111.	2,4,5,6-Тетрахлор-2-(трихлорметил)пиридин	1134-04-9	$C_6Cl_7N$	0,02	с.-т.	2
1112.	1,1,1,11-Тетрахлорундекан	63981-28-2	$C_{11}H_{20}Cl_4$	0,007	орг. зап.	4
1113.	2,3,4,6-Тетрахлорфенол	58-90-2	$C_6H_2Cl_4O$	0,001	орг. зап.	4
1114.	2,3,5,6-Тетрахлорциклогексен-2,5-диен-1,4-дион (тетрахлоро-пара-бензодинон; пара-хлораннл)	118-75-2	$C_6Cl_4O_2$	0,01	орг. окр.	3
1115.	Тетрахлорэтан (смесь изомеров)	25322-20-7	$C_2H_2Cl_4$	0,2	орг. зап.	4
1116.	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	127-18-4	$C_2Cl_4$	0,005 <к>	с.-т.	1
1117.	Тетраэтилсолово (тетраэтилстаинан)	597-64-8	$C_8H_{20}Sn$	0,0002	с.-т.	1
1118.	Тетраэтилсвинец	78-00-2	$C_8H_{20}Pb$	отсутствие	с.-т.	1
1119.	N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N-фенилкарбамид	—	$C_7H_7N_4OS$	2	общ.	4
1120.	Тиаоциланилка кислот C5-6, включая тиаоциланилинилка	—	—	0,5	орг. зап.	4
1121.	Тиакарбамид (тиомочевина; диамид тиаугольной кислоты)	62-56-6	$CH_4N_2S$	0,03	с.-т.	2
1122.	Тиаофен (тиофуран)	110-02-1	$C_4H_4S$	2	орг. зап.	3
1123.	Тиаофосфорилхлорна	3982-91-0	$Cl_3PS$	0,05 <б>	с.-т.	2
1124.	Титан (Ti, суммарно) <в> <ж>	—	—	0,1	общ.	3
1125.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (шариуровая кислота) <ж>	108-80-5	$C_3H_3N_3O_3$	6	орг. привк.	3
1126.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол натрия	2624-17-1	$C_3H_2N_3NaO_3$	23	орг. привк.	3
1127.	ТриалкилC7-9амин	—	$C_{7-9}H_{15-19}N$	0,1	с.-т.	3
1128.	1,2,4-Триаминбензоила фосфат	63189-94-6	$C_6H_9N_3 \cdot H_2O_4P$	0,01	орг. привк.	3
1129.	Трибутиламин	102-82-9	$C_{12}H_{27}N$	0,9	орг. зап.	3
1130.	Трибутил(2-метил-1-оксопроп-2-енил)оксисолово (трибутилстганметакрилат; трибутил(метакрилоксис)станнан)	2155-70-6	$C_{16}H_{33}O_2Sn$	0,0002	с.-т.	1
1131.	S,S,S-Трибутилтрифосфат	78-48-8	$C_{12}H_{27}(OPS)_3$	0,003	орг. привк.	4
1132.	O,O,O-Трибутилфосфат (три-н-бутилфосфат; три-н-бутиловый эфир орто-фосфорной кислоты; бутифос)	126-73-8	$C_{12}H_{27}O_3P$	0,01	орг. привк.	4
1133.	Трибутилхлоролово (трибутилхлоростаннан)	1461-22-9	$C_{12}H_{27}ClSn$	0,02	с.-т.	2
1134.	1,2,3-Тригидроксибензол (безол-1,2,3-триол)	87-66-1	$C_6H_6O_3$	0,1	орг. окр.	3
1135.	1,1,13-Тригидротетраэтилхлортридецен-1-ол	—	$C_{13}H_{27}ClO$	0,25	орг. зап.	3
1136.	Тридекафторгептсаналь гидрат	—	$C_7F_{13}O \cdot H_2O$	0,5	с.-т.	2
1137.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептсах-1-ол	375-82-6	$C_7H_7F_{13}O$	4	с.-т.	2
1138.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-енон (акриловой кислоты) 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептиловый эфир; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилакрилат)	559-11-5	$C_{10}H_7F_{13}O_2$	1	орг. зап.	4
1139.	Трилометан (йодоирион; йодофор)	75-47-8	$CHI_3$	0,0002	орг. зап.	4
1140.	Триметаламин (N,N-диметилметанамин; аминотриметан)	75-50-3	$C_3H_9N$	0,05	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
	<м>					
1141.	Три(3-метилбутил)фосфоновая кислота	—	$C_{15}H_{33}OP$	0,3	с.-т.	2
1142.	1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидиной пропionate (1,2,5-триметил-4-пропионил-оксид-4-фенилпиперидин; промедол)	64-39-1	$C_{17}H_{29}NO_2$	отсутствует	с.-т.	1
1143.	О,О,О-Триметилфосфат (триметилловый эфир фосфорной кислоты)	512-56-1	$C_3H_9O_4P$	0,3	орг. зап.	4
1144.	Триметилфосфит	121-45-9	$C_3H_7O_3P$	0,005	орг. зап.	4
1145.	N,N,N-Триметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид (2-хлорэтилтриметиламинон гидрохлорид; хлорэтилхлорид)	999-81-5	$C_4H_{11}Cl_2N$	0,2	с.-т.	2
1146.	Тринитробензол	25377-32-6	$C_6H_3N_3O_6$	0,4	с.-т.	2
1147.	Тринитрометан (нитроформа)	517-25-9	$CHN_3O_6$	0,01	орг. окр.	3
1148.	1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (гексоген)	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	0,1	с.-т.	2
1149.	Три(проп-1-енил)амин (N,N-дициклопроп-2-ениламин; триаллиламин)	102-70-5	$C_9H_{15}N$	0,01	с.-т.	2
1150.	Три(N,N-дибутиламин) фосфорная кислота	—	$C_{12}H_{27}O_7P$	0,5	общ.	4
1151.	Три(диметилфенил)фосфат (дихетилфенилфосфат (3:1); триксилаловый эфир фосфорной кислоты)	25155-23-1	$C_{24}H_{37}O_4P$	0,05	орг. зап.	3
1152.	Три(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин	—	—	2	орг. зап.	3
1153.	Три(метилфенил)фосфат (трикрезилфосфат; тритолзилфосфат)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,005	с.-т.	2
1154.	Трифенилфосфин (трифенилфосфид, трифенилфосфор, трифенилфосфан)	603-35-0	$C_{18}H_{15}P$	0,02 <с>	общ.	3
1155.	О,О,О-Трифенилфосфит (трифениловый эфир фосфористой кислоты; три(феноксид)фосфин; трифенилфосфит)	101-02-0	$C_{18}H_{15}O_3P$	0,01	с.-т.	2
1156.	3-(Трифторметил)аминобензол (трифторметиламинобензол; 3- трифторметилданилин)	98-16-8	$C_7H_6F_3N$	0,02	с.-т.	2
1157.	Трифторметилбензол (трифтортолуол)	98-08-8	$C_7H_5F_3$	0,1	с.-т.	2
1158.	1-(3-Трифторметилфенил)карбамид (1- (3-трифторметилфенил) мочевины)	13114-87-9	$C_8H_7F_3N_2O$	0,03	орг. привк.	4
1159.	Трифторпропилсилан	460-48-0	$C_3H_7F_3Si$	1,5	орг. привк.	4
1160.	Трифторхлорпропан	—	$C_3H_4ClF_3$	0,1	с.-т.	2
1161.	Трихлорамин (трихлорид азота) контроль по монохлорамину/ <м>	10025-85-1	$Cl_3N$	3	с.-т.	2
1162.	2,4,5-Трихлораминобензол (2,4,5- трихлоранилин)	636-30-6	$C_6H_4Cl_3N$	1	орг. лат.	4
1163.	2,4,6-Трихлораминобензол (2,4,6- трихлоранилин)	634-93-5	$C_6H_3Cl_3N$	0,8	орг. привк.	3
1164.	Трихлорacetат натрия (трихлоруксусной кислоты натриевая соль)	650-51-1	$C_2Cl_3O_2Na$	5	общ.	4
1165.	4,5,6-Трихлорбензоксазолон-2-3(1H)-он (4,5,6-трихлорбензоксазол-2(3H)-он; трилан)	50995-94-3	$C_7H_2Cl_3NO_2$	1	орг. лат.	4
1166.	2,3,6-Трихлорбензойная кислота	50-31-7	$C_7H_3Cl_3O_2$	1	с.-т.	2
1167.	Трихлорбензол	12002-48-1	$C_6H_2Cl_3$	0,03	орг. зап.	3
1168.	Трихлордифенилэ	25223-68-6	$C_{12}H_7Cl_3$	0,0005 <с>	с.-т.	1
1169.	2,3,4-Трихлорбут-1-ен	2431-50-7	$C_4H_5Cl_3$	0,02	с.-т.	2



1	2	3	4	5	6	7
1170.	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорбензидия (гексахлорциклолин)	1201-30-5	$C_6HCl_5N$	0,02	с.-т.	2
1171.	6-(Трихлорметил)-1-хлорпиридин	1929-82-4	$C_5H_3Cl_4N$	0,02	с.-т.	3
1172.	1,1,3-Трихлорпент-1-ен	2677-33-0	$C_5H_3Cl_3$	0,04	орг. зап.	3
1173.	1,2,3-Трихлорпропан (трихлорид, аэтил, глицерол трихлорглицерин)	96-18-4	$C_3H_2Cl_3$	0,07	орг. зап.	3
1174.	О,О,О-Трис(2-хлорпропил)фосфат (2-хлорпропан-1-ол)фосфат (3:1); три(2-хлорпропиловый)эфир ортофосфорной кислоты	6145-73-9	$C_6H_{15}Cl_3O_4P$	0,1	общ.	3
1175.	Трихлорацетонитрил (нитрил трихлоруксусной кислоты) <м>	545-06-2	$C_2Cl_3N$	0,001	с.-т.	1
1176.	Трихлорпропионат натрия	—	$C_3H_2Cl_3NaO_2$	1	орг. зап.	3
1177.	2,2,3-Трихлорпропионовая кислота	3278-46-1	$C_3H_2Cl_3O_2$	0,01	орг. привк.	4
1178.	Трихлорнитрометан (хлорпикрин, нитрохлороформ) <м>	76-06-2	$CCl_3NO_2$	0,007	с.-т.	1
1179.	Трихлоруксусная кислота (трихлоруксусная кислота) <м>	76-03-9	$C_2HCl_3O_2$	0,1	с.-т.	2
1180.	2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил-2,3-дихлорпропионат 2,2	136-25-4	$C_{11}H_6Cl_5O_3$	2,5	с.-т.	3
1181.	2-(2,4,5-Трихлорфеноксиэтил)трихлорацетат (2,4,5-трихлорфеноксиэтиловый эфир трихлоруксусной кислоты)	25056-70-6	$C_{10}H_2Cl_6O_3$	5	с.-т.	3
1182.	2,4,6-Трихлорфенол (1-гидрокси-2,4,6-трихлорбензол; 1,3,5-трихлор-2-гидроксибензол) <м>	88-06-2	$C_6H_2Cl_3O$	0,004	орг. привк.	4
1183.	1,2,3-Трихлорэтан-1,2-диол (трихлорэтанальдегид)	302-17-0	$C_2HCl_3O_2$	0,01	с.-т.	2
1184.	Трихлорэтаналь (хлораль, трихлорацеталь, трихлоруксусный альдегид, 2,2,2-трихлорэтанальдегид) <м>	75-87-6	$C_2HCl_3O$	0,2	с.-т.	2
1185.	Триэтаноламин (2,2,2'-нитрилотриэтанол; три(2-гидроксиэтил)амин) <м>	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	1,0	орг. привк.	4
1186.	Трихлорэтилен (1,1,2-трихлорэтен)	79-01-6	$C_2HCl_3$	0,005 <к>	с.-т.	1
1187.	Триэтилгексэклоксидхлорид	—	$C_{18}H_{37}ClSn$	0,001	с.-т.	2
1188.	Триэтилфосфат (триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	78-40-0	$C_6H_{15}O_4P$	0,3	общ.	3
1189.	Т-66 (флокулянт)	—	—	0,2	с.-т.	2
1190.	Углерод дисульфид (сероуглерод)	75-15-0	$CS_2$	1	орг. зап.	4
1191.	Универсол (компанулированный жидкий битум)	—	—	0,01	орг. зап.	3
1192.	Уран	7440-61-1	U	0,015	с.-т.	1
1193.	5-Фенилпентадекадиеновая кислота	117-34-0	$C_{14}H_{16}O_2$	0,5	общ.	4
1194.	Фенилгидразин (гидразинбензол)	100-63-0	$C_6H_5N_2$	0,01	с.-т.	3
1195.	1,3-Фениленбис(1-метилэтилен)бис(гидропероксид)	721-26-6	$C_{12}H_{18}O_4$	1	с.-т.	2
1196.	1,4-Фениленбис(1-метилэтилен)бис(гидропероксид)	3159-98-6	$C_{12}H_{18}O_4$	1	с.-т.	2
1197.	1,3-Фениленбис(1-метилэтилен)бисгидропероксид натрия	—	$C_{12}H_{17}NaO_4$	0,5	с.-т.	2
1198.	1,4-Фениленбис(1-метилэтилен)бисгидропероксид натрия	—	$C_{12}H_{17}NaO_4$	1	с.-т.	2
1199.	1-Фенил-3-пиразолидин (1-фенилпиразолидин-3-он)	92-43-3	$C_9H_{12}N_2O$	0,5	орг. окр	3

1	2	3	4	5	6	7
1200.	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиiperидин-4-ил]пропионамид (фентакил; хлорсул.foxим)	437-38-7	$C_{22}H_{28}N_2O$	отсутствует	с.-т.	1
1201.	1-Фенилэтан-1-ол (альфа-метилбензолметанол; фенилметилкарбитол; альфа-гидроксизтилбензол)	98-85-1	$C_8H_{10}O$	0,4	общ.	4
1202.	2-Фенилэтан-1-ол	1517-69-7	$C_8H_{10}O$	0,01	общ.	3
1203.	N-Фенил-N-этилбензолметанамин (этилбензиланилин)	92-59-1	$C_{11}H_{13}N$	4	с.-т.	2
1204.	(E)-Фенилэтил-3-[(диметиcквифосфинил)окси]бут-2-енoл (3-шчетоксигвифосфорилоксихротовой кислоты 1-фенилэтиловый эфир; швоарин)	7700-17-6	$C_{18}H_{26}O_6P$	0,05	с.-т.	2
1205.	1-Фенилэтил-3-оксобутиanoат (1-фенилэтиловый эфир шетоксусной кислоты; (3-оксoмaслaной кислоты 1-фенилэтиловый эфир)	40552-84-9	$C_{17}H_{14}O_2$	0,8	общ.	4
1206.	(Фенилэтил)-3-оксo-2-хлорбутиanoат (3-оксo-2-хлормaслaной кислоты фенилэтиловый эфир)	68683-30-7	$C_{12}H_{11}ClO_2$	0,15	с.-т.	2
1207.	O-Фенил-O-этилгвифосфат натрия	—	$C_8H_{10}NaO_2PS$	0,1	орг. зап.	4
1208.	O-Фенил-O-этилхлоргвифосфат	38052-05-0	$C_8H_{10}ClO_2PS$	0,005	орг. зап.	3
1209.	3-Феноксибензальдегид	39513-51-0	$C_{10}H_{10}O_2$	0,02	с.-т.	2
1210.	3-Фенокси-1-метилбензол (3-метиланифениловый эфир; 3-фенокситолуол)	3586-14-9	$C_{11}H_{12}O$	0,04	орг.	4
1211.	Феноксиацетoвая кислота (феноксиуксусная кислота)	122-59-8	$C_8H_8O_2$	1	с.-т.	2
1212.	10П-Фенотиазин	92-84-2	$C_{12}H_9NS$	1	общ.	4
1213.	Ферроцианид-ион $[Fe(CN)_6]^{4-}$ <м>	—	—	1,25	с.-т.	2
1214.	Флетол С-8	—	—	0,5	с.-т.	3
1215.	Флотореагент ААР-1	—	—	0,001	орг. зап.	4
1216.	Флотореагент ААР-2	—	—	0,005	орг. зап.	4
1217.	Флотореагент Оксаль	—	—	0,2	с.-т.	2
1218.	Флотореагент СФК (по амидовому спирту)	—	—	0,02	с.-т.	2
1219.	Флотореагент Т-81	—	—	0,2	с.-т.	2
1220.	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид, метаналь) <м>	50-00-0	$CH_2O$	0,05	с.-т.	2
1221.	Фосфор элементарный (красный)	7723-14-0	P	0,0001	с.-т.	1
1222.	Фосфор элементарный <м>	—	P	0,0001	с.-т.	1
1223.	29Н,31Н-Фталоцианиндиcульфид (4-)-N29,N30,N31,N32-кoбaльта (SP-4-1)	—	$C_{12}H_{16}CoN_4O_6S_2$	0,3	орг. зап.	3
1224.	Фтор для климатического района I - II	7782-41-4	F	1,5 <м>	с.-т.	2
1225.	Фтор для климатического III района	7782-41-4	F	1,2	с.-т.	2
1226.	Фтор для климатического IV района	7782-41-4	F	0,7	с.-т.	2
1227.	Фториды (F-) <м>	—	—	1,5	с.-т.	2
1228.	Фуран (фурфуран; оксол; оксаинклопентадиен)	110-00-9	$C_4H_4O$	0,2	с.-т.	2
1229.	Фуран-2-карбальдегид (фуран-2-альдегид, 2-фуранальдегид; фурфурол; фурфураль)	98-01-1	$C_5H_4O_2$	1	орг. общ.	4
1230.	Хлор <м> (питьевая вода)					

1	2	3	4	5	6	7
	остаточный свободный остаточный связанный вода водных объектов	7782-50-5	Cl <sub>2</sub>	0,3-0,5 0,8-1,2 отсутствие <г>	орг.	3
1231.	1-Хлорактрацен-9,10-дион (1-хлорактра-9,10-хинон; альфа-хлорантрахинон)	82-44-0	C <sub>14</sub> H <sub>10</sub> ClO <sub>2</sub>	3	с.-т.	2
1232.	2-Хлорактрацен-9,10-дион (2-хлорактра-9,10-хинон; бета-хлорантрахинон)	131-09-9	C <sub>14</sub> H <sub>10</sub> ClO <sub>2</sub>	4	с.-т.	2
1233.	Хлораты (ClO <sub>3</sub> -) <м>	—	—	0,7	с.-т.	3
1234.	Хлорацетат амма канифоли	—	—	0,5	орг. зап.	3
1235.	Хлорацетат натрия (хлоруксусной кислоты натриевая соль; монохлорацетат натрия)	3926-62-3	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> ClNaO <sub>2</sub>	0,05	с.-т.	2
1236.	1-Хлор-4-бензоиламинантрацен-9,10-дион	81-45-8	C <sub>21</sub> H <sub>12</sub> ClNO <sub>2</sub>	2,5	с.-т.	3
1237.	2-Хлорбензойная кислота (о-хлорбензойная кислота)	118-91-2	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> ClO <sub>2</sub>	0,1	орг. привк.	4
1238.	4-Хлорбензойная кислота (п-хлорбензойная кислота)	74-11-3	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> ClO <sub>2</sub>	0,2	орг. привк.	4
1239.	6-Хлорбензоксазолон	19952-84-4	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> ClNO <sub>2</sub>	0,2	орг. пленка	3
1240.	Хлорбензол <м>	108-90-7	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	0,02	с.-т.	3
1241.	4-Хлорбензолсульфонат натрия	5138-90-9	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> ClNaO <sub>2</sub> S	2	с.-т.	2
1242.	2-Хлорбута-1,3-диен (Я-хлоропрен)	126-99-8	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> Cl	0,01	с.-т.	2
1243.	1-Хлорбутан (бутилхлорид; бутил хлористый)	109-69-3	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Cl	0,004	с.-т.	2
1244.	4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфенилэтиленкетат (кротилин)	2971-38-2	C <sub>15</sub> H <sub>11</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0,02	орг. зап.	4
1245.	7-Хлорептановая кислота	821-57-8	C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> ClO <sub>2</sub>	0,05	орг. зап.	4
1246.	Хлор-1,1-дифенил (моноклоробифенил)	27323-18-8	C <sub>12</sub> H <sub>9</sub> Cl	0,001	с.-т.	2
1247.	Хлориды (Cl-) <м>	—	—	350,0	орг. привк.	4
1248.	Хлориты (ClO <sub>2</sub> -) <м>	—	—	0,2	с.-т.	3
1249.	5-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон	40507-94-6	C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>2</sub> NO <sub>2</sub>	0,4	с.-т.	2
1250.	2-Хлорнафталин	91-58-7	C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> Cl	0,01	орг. зап.	4
1251.	9-Хлорнафталиновая кислота	1129-10-1	C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> ClO <sub>2</sub>	0,3	орг. зап.	4
1252.	Хлорформ (трихлорметан; фреон 20; хладон 20) <м>	67-66-3	CHCl <sub>3</sub>	0,06 <м>	с.-т.	1
1253.	3-Хлорпропан-1,2-диол (альфа-моноклоргидрин; глицерилхлорид)	96-24-2	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> ClO <sub>2</sub>	0,7	орг. привк.	3
1254.	3-Хлорпропан-1-ен (3-хлорпропилен; аллил хлористый; альфа-хлорпропилен)	107-05-1	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> Cl	0,3	с.-т.	3
1255.	2-Хлорпропионат натрия	16987-02-3	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClNaO <sub>2</sub>	2	орг. зап.	3
1256.	2-Хлорпропионовая кислота (2-хлорпропановая кислота)	598-78-7	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO <sub>2</sub>	0,8	орг. привк.	3
1257.	2-Хлортиофен	96-43-5	C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> ClS	0,001	орг. зап.	4
1258.	11-Хлорундекановая кислота	1860-44-2	C <sub>11</sub> H <sub>21</sub> ClO <sub>2</sub>	0,1	орг. зап.	4
1259.	4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид	2227-13-6	C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub> S	0,2	орг. пл.	4
1260.	4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат (2-хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир)	80-33-1	C <sub>12</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	0,2	орг. привк.	4
1261.	2-Хлорфенол (орто-хлорфенол, 1-гидрокси-2-хлорбензол) <м>	95-57-8	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ClO	0,001	орг. зап.	4
1262.	Хлорциан (хлористый циан; хлорангидрид циановой кислоты; цианхлорид) <м>	506-77-4	CClN	0,07	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
1263.	Хлорциклогексан (циклогексилхлорид)	542-18-7	$C_6H_{11}Cl$	0,05	орг. зап.	3
1264.	2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1(1H)-изондол-1,3(2H)-дион (фталево́й кислоты N-(2-хлорциклогексил)тионимид; N-(2-хлорциклогексил)тиофтальимид)	59939-44-5	$C_{14}H_{15}ClNO_2S$	0,02	орг. зап.	4
1265.	Хлорэтан (этилхлорид; хлорэтил)	75-00-3	$C_2H_5Cl$	0,2	с.-т.	4
1266.	2-Хлорэтанол (этиленхлоргидрид; бета-хлорэтиловый спирт; алурларин этиленгликоля)	107-07-3	$C_2H_4ClO$	0,1	с.-т.	2
1267.	Я-Хлорэтилтрис(диэтиламино)фосфоний хлорид	—	$C_{14}H_{18}Cl_2N_3P$	2	орг.	3
1268.	2-(Хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат	—	$C_4H_9Cl_2O_2P$	1,5	с.-т.	3
1269.	Хром (Ст, суммарно) <в> <м>	—	—	0,05	с.-т.	2
1270.	Хромолан	—	—	0,5	общ.	3
1271.	Цахс	—	—	2	с.-т.	2
1272.	Целлюлоза нитрат (нитрат целлюлозы; нитроцеллюлоза)	9004-70-0	$[C_6H_7O_2(OH)_2-x(ONO_2)_x]_n$	1,0	общ. с.-т.	3
1273.	Цефалотина натрияевая соль	58-71-9	$C_{14}H_{12}N_2NaO_5S_2$	0,001	с.-т.	2
1274.	1(цианамид) кальция (карбаминовой кислоты нитрил. соединение с кальцием)	156-62-7	$CCaN_2$	1	с.-т.	3
1275.	Цианбензальдегидоксим натрия	—	$C_7H_7NNaO$	0,03	орг. зап.	4
1276.	Цианиды (CN-) <м>	—	—	0,07 <с>	с.-т.	2
1277.	Циклогексан (гексаметилен; гексагидробензол)	110-82-7	$C_6H_{12}$	0,1	с.-т.	2
1278.	Циклогексан-2,5-диен-1,4-диондиоксим (1,4-бензохинондиоксим)	105-11-3	$C_6H_6N_2O_2$	0,1	с.-т.	3
1279.	Циклогексан-1,4-дион	637-88-7	$C_6H_8O_2$	0,05	орг. зап.	3
1280.	Циклогексанол	108-93-0	$C_6H_{12}O$	0,5	с.-т.	2
1281.	Циклогексанол	108-94-1	$C_6H_{10}O$	0,2	с.-т.	2
1282.	Циклогексаноксония	100-64-1	$C_6H_{11}NO$	1	с.-т.	2
1283.	Циклогексен (тетрагидробензол)	110-83-8	$C_6H_{10}$	0,02	с.-т.	2
1284.	Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид (1,2,3,6-тетрагидробензальдегид)	100-50-5	$C_7H_{10}O$	0,1	общ.	3
1285.	Циклогексиламин (аминоциклогексан; гексагидропиперидин)	108-91-8	$C_6H_{11}N$	0,1	общ.	3
1286.	Циклогексиламина гидрохлорид	4998-76-9	$C_6H_{13}N \cdot ClH$	2	с.-т.	2
1287.	Циклогексиламина карбонат (аминоциклогексан карбонат; дициклогексиламиния карбонат)	20227-92-3	$C_{12}H_{20}N_2O_2$	0,01	с.-т.	2
1288.	Циклоексидамин хромат	15593-20-4	$C_6H_{13}N \times 1/2CrH_2O_4$	0,01	с.-т.	2
1289.	Циклоексидамид (Z)-дихлорбутандиат	—	$C_{10}H_{12}Cl_2NO_2$	0,04	орг. зап.	4
1290.	Циклогексилкарбамид (циклогексилмочевина)	698-90-8	$C_7H_{14}N_2O$	3	общ.	4
1291.	N-(Циклогексил)тио-1H-изондол-1,3(2H)-дион (фталево́й кислоты N-циклогексилтионимид; N-циклогексилтиофтальимид)	17796-82-6	$C_{14}H_{15}NO_2S$	0,06	орг. зап.	4
1292.	Циклопентанон-2-карбоксивутан-1	—	$C_{10}H_{16}O_2$	0,1	общ.	4
1293.	1-Циклопропил-6-фтор-4-оксо-7-(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновая кислота (ципрофлоксацин)	85721-33-1	$C_{17}H_{18}FN_2O_3$	0,000089	с.-т.	1
1294.	Цинк (Zn, суммарно) <в> <с>	—	—	5,0	с.-т.	3
1295.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-	307-70-0	$C_{11}H_{4}F_{20}O$	0,5	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
	Эйкозафторундека-1-ол					
1296.	Экозол-401	—	—	0,25	орг. музН	3
1297.	Эмукрил С	—	—	5	орг. пента	3
1298.	Эламин 06	—	—	2	общ.	3
1299.	ЭЛН-5	—	—	0,2	орг. пента	4
1300.	Этилхлоргидрин (3-хлор-1,2-эпоксицирпан, 1-хлор-2,3-эпоксипропан, хлорметилоксирак) <м>	106-89-8	$C_3H_5ClO$	0,0001 <ж>	с.т.	1
1301.	1,2-Эпоксипропан (метилоксиран; пропилена окись)	75-56-9	$C_3H_6O$	0,01	с.т.	2
1302.	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-енат (глицидиловый эфир метакриловой кислоты; метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропильный эфир)	106-91-2	$C_9H_{16}O_2$	0,09	общ.	3
1303.	1,3,5-Эстратриен-3,17а-диол (17-бета-эстрадиол)	50-28-2	$C_{18}H_{24}O_2$	0,0000004	с.т.	1
1304.	1,3,5(10)-Эстратриен-3-ол-17-он (эстрон)	53-16-7	$C_{18}H_{22}O_2$	0,0000006	с.т.	1
1305.	Этан-1,2-диалбис(карбомодификант) диаммония	—	$C_2H_4N_2S_4$	0,04	орг. зап.	3
1306.	N,N'-Этан-1,2-диалбис[N- (карбоксиметил)глицин] (этилсенсибилизаторная кислота; этилсенсибилизаторная кислота)	60-00-4	$C_{10}H_{16}N_2O_4$	0,2	с.т.	2
1307.	Этандионовая кислота (дикарбоновая кислота, оксалоновая кислота; шавелевая кислота)	144-62-7	$C_2H_2O_4$	0,5	общ.	3
1308.	1,1-Этандиолдиацетат (1-ацетоксиэтилацетат, уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир)	542-10-9	$C_6H_{10}O_4$	0,6	с.т.	2
1309.	Этановая кислота (уксусная кислота; метанкарбионовая кислота)	64-19-7	$C_2H_4O_2$	1	общ.	4
1310.	Этен (этилен)	74-85-1	$C_2H_4$	0,5	орг. зап.	3
1311.	Этенбис(триэтилоксид)диоктилолово	—	$C_{22}H_{40}O_2S_2Sn$	0,002	с.т.	2
1312.	2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-2 аминобензолсульфионовая кислота]	81-11-8	$C_{16}H_{14}N_2O_6S_2$	2	общ.	4
1313.	2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5- нитробензолсульфионовая кислота]	128-42-7	$C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2$	3	общ.	4
1314.	2-(Этенлоксид)этиламин	7536-29-9	$C_4H_{11}NO$	0,006	орг. зап.	3
1315.	Этекидсаликат натрия	—	$C_2H_4NaO_2Si$	2	орг.	3
1316.	Этиламин (аминотан; этиламин)	75-04-7	$C_2H_7N$	0,5	орг. зап.	3
1317.	(Этилмино)бензол (N-этилэтиллин; этилфениламин)	103-69-5	$C_8H_{11}N$	1,5	орг. зап.	3
1318.	(DL)-Этил-2-винило-N-(3,4- дихлорфенил)пропионат	22212-58-4	$C_{11}H_{11}Cl_2NO_2$	0,1	общ.	4
1319.	Этилacetat (уксусной кислоты этиловый эфир; этилэтанат) <м>	141-78-6	$C_4H_8O_2$	0,2	с.т.	2
1320.	(DL)-Этил-N-бензоил-N-(3,4- дихлорфенил)-2-аминопропионат	22212-55-1	$C_{16}H_{13}Cl_2NO_2$	1	с.т.	2
1321.	Этилбензол (фенилэтан)	100-41-4	$C_8H_{10}$	0,002	орг. зап.	4
1322.	N-Этилбутан-1-амин	13360-63-9	$C_6H_{13}N$	0,5	орг. приок.	3
1323.	2-Этилгексан-1-ол (2-этилгексильный спирт; изооктиловый спирт)	104-76-7	$C_8H_{18}O$	0,15	общ.	3
1324.	2-Этилгексеналь	26266-68-2	$C_8H_{16}O$	0,2	орг. зап.	4
1325.	(2-Этилгексил)проп-2-енат (акриловой кислоты 2-этилгексильный эфир; 2-этилгексилакрилат)	103-11-7	$C_{11}H_{20}O_2$	0,02	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
1326.	(2-Этилгексил)сульфат натрия (2-этил-1-гексанол сульфат натрия; серной кислоты мыло(2- этилгексилония) эфир натриевая соль);	126-92-1	$C_{17}H_{33}NaO_4S$	5	орг. привк.	4
1327.	Этил-2-гидроксипропаноат (этиловый эфир молочной кислоты, этил-2-гидроксипропионат)	97-64-3	$C_5H_{10}O_3$	0,4	с.т.	3
1328.	Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5- еноат	59897-92-6	$C_{10}H_{13}Cl_3O_2$	0,008	орг. зап.	3
1329.	O-Этилдитиокарбонат калия (калий O- этилксантогенат)	140-89-6	$C_2H_5KOS_2$	0,1	орг. зап.	4
1330.	O-Этилдихлортиофосфат	1498-64-2	$C_2H_5Cl_2OPS$	0,02	орг. зап.	4
1331.	Этиленгликоль (этан-1,2-диол) <м>	107-21-1	$C_2H_6O_2$	1,0	с.т.	3
1332.	Этилендиамин (1,2-диаминэтан; этандиамин-1,2) <м>	107-15-3	$C_2H_8N_2$	0,2	орг. зап.	4
1333.	Этил-3-метилбут-2-еноат (3-метилбу-2-еновой кислоты этиловый эфир)	638-10-8	$C_7H_{12}O_2$	0,4	орг. зап.	3
1334.	N-Этил-N-метилсульфамило-2-(1,4- фенилендиамин)дисульфат	—	$C_{16}H_{16}N_4O_2S_2 \times$ $H_2O_2S_2$	0,1	с.т.	2
1335.	Этилпроп-2-еноат (акрилол кислот этиловый эфир; этилакрилат)	140-88-5	$C_5H_8O_2$	0,005	орг. зап.	4
1336.	Этилсизхат натрия	—	—	2	орг. музн.	3
1337.	Этил-[1- [[[фенил(амино)карбонил]оксид]фенил]- карбамат (3-фенилкарбамонилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир)	13684-56-5	$C_{16}H_{16}N_2O_4$	5	общ.	3
1338.	Этил-2-хлорацетат	606-15-4	$C_4H_9ClO_2$	0,5	общ.	3
1339.	N-Этилциклогексилламин	5459-93-8	$C_8H_{17}N$	0,5	общ.	3
1340.	N-Этилциклогексилламин гидрохлорид	—	$C_8H_{17}N \times ClH$	0,1	с.т.	4
1341.	N-Этилциклогексилламин N- этилциклогексилтиокарбамат	—	$C_{17}H_{33}N_2OS$	4	с.т.	2
1342.	N-Этилэтанамин гидрохлорид (диэтиламмонийхлорид)	660-68-4	$C_4H_{11}N \times ClH$	0,25	орг. зап.	4
1343.	N-Этилэтанамин нитрат	27096-30-6	$C_4H_{11}N \times HNO_3$	0,1	общ.	4
1344.	S-Этил-N-этил-N- циклогексилтиокарбамат	—	$C_{10}H_{21}NOS$	0,2	с.т.	3
1345.	1-Этокситан (1,1'-оксибисэтан; диэтиловый эфир)	60-29-7	$C_4H_{10}O$	0,3	орг. привк.	4
1346.	2-Этокситанол (моносэтиловый эфир этиленгликоля, этилэтилозоль)	110-80-5	$C_4H_{10}O_2$	1	общ.	3
1347.	2-(2-Этокситокси)этанол (этилкарбитол; моноэтиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,02	общ. с.т.	2
1348.	2-[2-(2-Этокситокси)этокси]этанол (моносэтиловый эфир триэтиленгликоля)	112-50-5	$C_8H_{18}O_4$	0,08	общ.	4
1349.	Эфир этиленгликоля и жирных кислот	—	—	0,7	общ.	4
1350.	Эфир этилкарбитола и жирных кислот	—	—	0,8	общ.	4

\*\* — величина для воды питьевого назначения централизованного водоснабжения;

<а> — в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

<б> — опасно при поступлении через кожу;

<в> — все растворимые в воде формы;

<г> — ПДК фенола указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подлежащих обеззараживанию хлором, в них;

1	2	3	4	5	6	7
	случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;					
	<p>&lt;д&gt; – допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;</p> <p>&lt;е&gt; – цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;</p> <p>&lt;ж&gt; – в пересчете на 1-гидроксиэтилдифосфоновую кислоту;</p> <p>&lt;к&gt; – канцерогены;</p> <p>&lt;м&gt; – химические вещества, которые могут поступать в воду только в результате водоподготовки и миграции из материалов и реагентов.</p> <p>Если вместо величины ПДК указаны «отсутствие», это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.</p> <p>с.-т. – санитарно-токсикологический;</p> <p>общ. – общесанитарный;</p> <p>орг. – органолептический с расфигуркой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию).</p>					

**Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков**

Таблица 3.14

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОДУ, мг/л	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дерекстин С (смесь 8 авермектинов А1а, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в) (по авермектину В1в)	65195-55-3	C <sub>48</sub> H <sub>72</sub> O <sub>14</sub>	0,2	с.-т.	2
2.	Э-Азидо-3'-деокситимидин (1-(4-азидо-5-гидрокси-метилтетрагидрофуран-2-ил)-5-метил-1Н-пиримидин-2,4-дион)	30516-87-1	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> N <sub>5</sub> O <sub>4</sub>	отсутствие	с.-т.	1
3.	Акридин-9-(10Р)-он-N-уксусная кислота (10-Карбоксиметил-9-акриданон: 2-(9-оксо-9,10-дигидроакридин-10-ил)уксусная кислота; N-карбоксиметил(акридон)	38609-97-1	C <sub>15</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub>	0,0004	с.-т.	1
4.	р-АлкилC <sub>8-10</sub> -ш-гидроксиполи(оксилтан-1,2-диол) (полиоксэтиленгликолевые эфиры первичных спиртов фракции C <sub>8-10</sub> )	71060-57-6	C <sub>8-10</sub> H <sub>18-22</sub> O <sub>(C<sub>2</sub>HO)<sub>n</sub></sub>	0,3	орг. пена	3
5.	N-АлкилC <sub>12-14</sub> -N,N-диметилбисэтометаминиумхлорид	8001-54-8	C <sub>21-23</sub> H <sub>38-42</sub> ClN	0,25	общ.	2
6.	Алкилдиметилпроп-1-ениламинийхлорид	—	—	0,1	с.-т.	2
7.	АлкилC <sub>8-10</sub> (анифен)оксиды	—	—	1	общ.	4
8.	Алкилдифенил (пленка)	—	—	0,4	орг.	2

1	2	3	4	5	6	7
9.	N-Алкил-2-метил-5-этилпиримидинийбромид	—	—	0,06	с.-т.	2
10.	Алкилолифосфат триэтилоламин	—	—	0,1	общ.	4
11.	N-Алкил-С7-9-N-фенил-1,4-фенантолин	—	—	0,9	орг. окр.	3
12.	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> N <sub>4</sub> O	0,4	орг. зап.	3
13.	Аминобромметилбензол	—	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> BrN	0,05	орг. зап.	4
14.	N'-[3-(4-Аминобутил)амино]пропил)блеомицинамид (блеомицин А5)	11116-32-8	C <sub>57</sub> H <sub>89</sub> N <sub>19</sub> O <sub>21</sub> S <sub>2</sub>	отсутствие	с.-т.	1
15.	3-Амино-1-гидроксибензол (3-аминофенол; 1-окси-3-аминобензол; 3-гидроксианилин)	591-27-5	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> NO	0,1	орг. окр.	4
16.	4-Амино-N-(2,6-дихлороксиимидин-4-ил)бензолсульфонамид (сульфалимицин; сульфанилзвой кислоты N-(2,6-дихлороксиимидин-4-ил)амид)	122-11-2	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub> S	1	с.-т.	3
17.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид	—	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S	0,1	с.-т.	2
18.	4-Амино-3,5-дихлорбензолсульфонамид	22134-75-4	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	0,3	с.-т.	2
19.	4-(Аминометил)бензоилная кислота (п-аминометил)бензойная кислота)	56-91-7	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub>	0,2	с.-т.	2
20.	3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиадионийхлорид гидрохлорид	—	C <sub>12</sub> H <sub>16</sub> ClN <sub>4</sub> O S × ClH	0,1	с.-т.	2
21.	1-Амино-4-(1-метилэтил)бензол (4-изопропиланилин; p-аминокумхл. кумидил)	99-88-7	C <sub>9</sub> H <sub>13</sub> N	0,9	орг. зап.	3
22.	4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид)	152-47-6	C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub> S	0,03	с.-т.	2
23.	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид; сульфакридазин)	80-35-3	C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub> S	0,2	с.-т.	2
24.	4-Амино-6-метоксиимидин	696-45-7	C <sub>5</sub> H <sub>7</sub> N <sub>3</sub> O	5	орг. окр.	1
25.	1-Аминооктан (1-октамин)	111-86-4	C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> N	0,15	общ.	4
26.	(8S,2R)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-диксогексапиримидин)окси]-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксинаэтил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион, гидрохлорид (доксорубин гидрохлорид)	25316-49-9	C <sub>27</sub> H <sub>29</sub> NO <sub>11</sub> × ClH	отсутствие	с.-т.	1
27.	(1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-диксопиримидин)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-нафтацендион, гидрохлорид (даунорубин гидрохлорид)	23541-50-6	C <sub>27</sub> H <sub>29</sub> NO <sub>10</sub> × ClH	отсутствие	с.-т.	1
28.	4-Амино-2-фенилбутаноилной кислоты гидрохлорид	3060-41-1	C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub> ×	0,003	с.-т.	1



1	2	3	4	5	6	7
	(3-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид)		С1Н			
29.	2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион (2-амино-3-хлорантрахинон)	84-46-8	C <sub>14</sub> H <sub>7</sub> ClNO <sub>2</sub>	0,1	общ.	3
30.	2-Аминоэтилсульфат ((2-аминоэтил)серная кислота; (2-аминоэтил)гидросульфат)	926-39-6	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>4</sub> S	0,2	с.-т.	3
31.	3-(α-L-Арабинопиранозил-1-ил)-1-метил-1-нитрокарбамил ((3-(L-арабинопиранозил-1)-1-метилнитризомоч свинца; арабиоз)	167396-23-8	C <sub>7</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> O <sub>6</sub>	отсутствует	с.-т.	1
32.	Ацетонил II (1,2-дигидро-2,2,4-триэтилхинолин)	147-47-7	(C <sub>12</sub> H <sub>15</sub> N)I-10	0,001	с.-т.	2
33.	Ацетино-метильный растворитель	—	—	0,09	орг.	3
34.	6-Ацетиламиногексановая кислота (6-ацетиламинокапроновая кислота)	57-08-9	C <sub>8</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>3</sub>	0,5	орг. пезв	4
35.	L-N-Ацетилглутаминовая кислота ((S)-2-(ацетиламино)глутаминовая кислота)	1188-37-0	C <sub>7</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub>	0,04	с.-т.	2
36.	2-Ацетилмеркапто-пропионилхлорид	—	C <sub>5</sub> H <sub>7</sub> ClOS	0,1	с.-т.	2
37.	1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон	—	C <sub>17</sub> H <sub>12</sub> NO <sub>3</sub>	0,1	общ.	4
38.	5-(Ацетилокси)пентан-2-он (4-оксопятилацетат; уксусной кислоты 4-оксиэтилэфир)	5185-97-7	C <sub>7</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	2,8	с.-т.	2
39.	2-Ацетоксибензойная кислота (ацетилсалициловая кислота; 2-ацетоксибензолкарбоновая кислота)	50-78-2	C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>	0,2	общ.	2
40.	3-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксимидол	—	C <sub>15</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>4</sub>	0,004	с.-т.	2
41.	N-Ациламиносаркозин C <sub>14</sub> -18	—	—	0,4	орг.	4
42.	N-Ациламиноэтансульфонат натрия C <sub>12</sub> -18	—	—	0,5	орг.	4
43.	Барда концентрированная сульфатно-спиртовая	—	—	0,5	общ.	4
44.	Белофор КВ	—	—	1,5	общ.	4
45.	Бензамид (амид бензойной кислоты)	55-21-0	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO	0,2	с.-т.	3
46.	Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NaO <sub>2</sub>	0,1	общ.	3
47.	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурином (бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурином-2,6-дианом)	8000-95-1	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> NaO <sub>2</sub> * C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,1	с.-т.	3
48.	4-(Бензоиламино)-2-гидроксисоноат кальция (2:1) (п-бензоилэокалицилат кальция)	528-96-1	C <sub>20</sub> H <sub>28</sub> CaN <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	7	с.-т.	3
49.	2-Бензоилбензойная кислота	85-52-9	C <sub>14</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	0,1	общ.	4
50.	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца основной	—	C <sub>16</sub> H <sub>8</sub> CuPb <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	0,03	с.-т.	2
51.	Бензолсульфоновая кислота (фенилсульфоновая кислота)	98-11-3	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub> S	0,4	общ.	3
52.	2-(2Н-Бензо(триazol-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензил (2-(2Н-бензо(триazol-2-ил)-4-метилфенол)	2440-22-4	C <sub>13</sub> H <sub>11</sub> N <sub>3</sub> O	0,05	общ.	4
53.	Бензлизол (бензотриазол)	95-16-9	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub>	0,25	орг. зап	4
54.	Бенур (катанное поверхностно-	—	—	0,05	общ.	4

1	2	3	4	5	6	7
	активнос вещество)					
55.	9-Бета-D-рибофуранозил гипоксантин (никотин)	58-63-9	$C_{10}H_{12}N_4O_5$	0,4	общ.	3
56.	N,N-Бис(2-алкокси-2-оксоэтил)-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид	—	—	0,05	общ.	3
57.	N,N-Бис(2-(бис(карбоксиметил)амино)этил)глицин (диглицентринкитрилю)пентауксусная кислота)	67-43-6	$C_{14}H_{23}N_3O_{10}$	3	общ.	2
58.	N,N-Бис(2-(бис(карбоксиметил)амино)этил)глицин железа	—	$C_{14}H_{21}FeN_3O_{10}$	3	общ.	2
59.	N,N-Бис(2-(бис(карбоксиметил)амино)этил)глицин меди	—	$C_{14}H_{21}CuN_3O_{10}$	3	общ.	2
60.	N,N-Бис(2-(бис(карбоксиметил)амино)этил)глицин цинка	63975-23-5	$C_{14}H_{21}N_3O_{10}Zn$	3	общ.	3
61.	2,6-Бис(гидроксиметил)пиридин ди(метилкарбамат) (пирикарбат)	1882-26-4	$C_{11}H_{15}N_3O_4$	0,004	с.т.	2
62.	N,N'-Бис(2-(децилокси)-2-оксоэтил)-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид	21954-74-5	$C_{30}H_{62}Cl_2N_2O_4$	0,1	орг. зап.	3
63.	2,2-Бис(3,5-ди(1,1-диметилаэтил)-4-гидроксибензильно)пропан (пробукон, фексбутол)	23288-49-5	$C_{31}H_{48}O_2S_2$	0,001	с.т.	1
64.	Бис(4-(диметиламино)-фенил)метанол (4,4'-бис(диметиламино)-бензофнон)	90-94-8	$C_{17}H_{20}N_2O$	3	общ.	4
65.	Бис(4-изононитфенил)-полиэтиленгликольсульфат	—	—	0,2	орг.	3
66.	Бис(тетрабис(гидроксиметил)фосфоний)сульфат (актабис(гидроксиметил)-фосфонийсульфат; MAGNACIDE 575)	55566-30-8	$C_8H_{12}O_{12}P_2S$	0,4	с.т.	3
67.	1,4-Бис(триметиламиний-хлорид)-2,3-диметилизобутол	—	$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	0,2	общ.	2
68.	N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13-тетраазаветтетразеханлизмиламид (хлоргексидин)	55-56-1	$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$	0,001	орг. пена	4
69.	Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (бис(2-хлорэтил)этилфосфонат)	115-98-0	$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	0,2	с.т.	2
70.	Блескообразователь электролита сернокислому меднения	—	—	2	с.т.	3
71.	5-Бром-5-гидрокси-3-карботокси-1-метил-2-фенилтиометиллиндол	—	$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	0,004	с.т.	2
72.	(1R-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбисцикло[2,2,1]гептан-2-он (1R-эндо(+)-3-бромхамфора)	10293-06-8	$C_{10}H_{15}BrO$	0,5	орг. зап.	3
73.	1-Бромтрицикло[3,3,1,1]3,7,декан (1-бромадамантан)	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	0,06	общ.	3
74.	N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбис(окссульфинамид (1-бутил-3-(4-метилфенил)-сульфонил)мочевина; толбутамид)	64-77-7	$C_{12}H_{18}N_2O_3S$	0,001	с.т.	1
75.	N-Бутилнимидокарбо-нимидзамид гидрохлорид (1-бутилбигуанид моногидрохлорид)	1190-53-0	$C_6H_{15}N_5 \times ClH$	0,01	с.т.	2
76.	Гексагидро-1H-азетин (гексаметиленимин; пертилпроазепин)	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,1	с.т.	2

1	2	3	4	5	6	7
77.	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1Н-пирразин-[3.2.1-jk]карбинола гидрохлорид	16154-78-2	$C_{15}H_{18}N_2 \times ClH$	0,001	с.-т.	2
78.	Гексакис(циано-С)феррат (4-железа(3)) (3:4) (OC-6-11)	—	$C_6FeN_6 \times 4/3Fe$	0,2	орг. муш.	4
79.	Гексаметилендиамин-N,N,N',N'-тетраметилфосфоновая кислота	23605-74-5	$C_{10}H_{28}N_2O_12P_4$	8	общ.	3
80.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (γ-изомер)	58-89-9	$C_6H_6Cl_6$	0,004	с.-т.	1
81.	Гемилцеллюлаза (GBW-12CD)	9025-56-3	—	1,0	общ.	4
82.	Гидразин сульфат (сегидрин)	10034-93-2	$N_2H_6SO_4$	отсутствие	с.-т.	1
83.	α-Гидри-γ-гидроксиполи(оксептан-1,2-диол) (полиоксипропилен; полиэтиленгликоль)	25322-68-3	$(C_7H_{14}O)_nH_2O$	0,25	орг. лена	3
84.	4-Гидроксибензоат натрия (натриевая соль 2-гидроксибензойной кислоты; натрия салицилат)	54-21-7	$C_7H_5NaO_3$	0,1	общ.	4
85.	4-Гидроксибутират натрия	502-85-2	$C_4H_7NaO_3$	0,05	с.-т.	2
86.	1-Гидрокси-2,5-диметилацетол (2,5-диметилфенол; 2,5-ксилол)	95-87-4	$C_8H_{10}O$	0,25	орг.	4
87.	1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1-диметилапропил)фенокси]-фенил]-4-(3-метокси-фенилазо)нафталин-2-карбоксамид	—	$C_{35}H_{33}N_3O_4$	2	орг. зап.	4
88.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (дицетонный спирт)	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	0,5	с.-т.	2
89.	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтиламино)пропокси]бензоил]этанол (атенолол)	29122-68-7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,008	с.-т.	2
90.	4-[(1-Гидрокси-2-[(1-метилэтиламино)этилбензол]ди-1,2-диол гидрохлорид (изопрезалкин гидрохлорид)]	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3 \times ClH$	0,0006	с.-т.	1
91.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин (2-этил-6-метилпиридин-3-ол)	2364-75-2	$C_8H_{11}NO$	0,002	с.-т.	2
92.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридинбутиандиат (1:1) (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридинсуццинат)	127464-43-1	$C_{12}H_{17}NO_5$	0,002	с.-т.	2
93.	2-Гидрокси-5-[[4-[(6-метокси-3-пирридазинил)амино]сульфонил]фенил]азобензойная кислота (5-[p-[(6-метокси-3-пирридазинил)сульфамонил]-фенилазо]салициловая кислота)	22933-72-8	$C_{18}H_{15}N_3O_6S$	0,07	орг. окр	2
94.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия гидрат (2.11) (гидрат натриевой соли лимонной кислоты; гидрат цитрата натрия)	6858-44-2	$C_6H_5Na_3O_7 \times 11/2 H_2O$	0,4	с.-т.	2
95.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (2-гидрокситрикарбиновая кислота; бета-гидрокситрикарбоновая кислота; лимонная кислота)	77-92-9	$C_6H_8O_7$	0,5	общ.	4
96.	2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3,3,1,1]3,7-декан ом (1:1)	116316-70-2	$C_7H_6O_6S \times C_6H_{12}N_4$	1	общ.	3
97.	1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-хлорфенол; пара-хлорфенол)	106-48-9	$C_6H_5ClO$	0,01	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
98.	Гидрохлорид алюминий сульфат гексагидрат (по алюминию)	—	$AlCl_3O_9S_2 \times 16 H_2O$	0,5	с.-т.	2
99.	(1-Гидроксиэтил)ди-фосфонат тринатрия (1-гидроксиэтил)ди-фосфонат тринатрия; 1-гидроксиэтил)ди-фосфонат тринатрия)	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	0,3	общ.	3
100.	Гидроксиэтилцеллюлоза (поли-1,4-бета-О-гидролизито(окси-1,2-этандинил)-Д-глюкопиранозил-Д-глюкопираноза; Гидроксиэтиловый эфир целлюлозы; оксэтилцеллюлоза)	9004-62-0	$[C_8H_{11}O_5(C_2H_4O)_m]_n$	1	общ.	3
101.	Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль(1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль(1:3) (50% водный раствор) (Fegutrol 845L)	71264-32-9	$C_6H_9NO_6 \times 2 H_2N$	0,8	с.-т.	2
102.	Глутамат натрия моногидрат (L-глутамат)натрия моногидрат; гидроглутамат натрия моногидрат)	6106-04-3	$C_5H_8NNaO_4 \times H_2O$	0,01	с.-т.	2
103.	Лезоксон-Э	—	—	0,08	с.-т.	2
104.	Диалкилбензол-1,2-дикарбоат	—	—	0,3	орг. примх.	4
105.	1,5-Дигидроцикло[3,1,0]гексан	13090-31-8	$C_4H_8N_2$	0,08	с.-т.	2
106.	ДиалкилС <sup>8</sup> -10гексан-1,6-диолат	—	—	0,5	общ.	4
107.	Диалкилоксиэтилэвгаликолевой эфира фосфорной кислоты натриевая соль	—	—	0,25	орг. пена	3
108.	SP-4-1-Диамидодихлорплатина	64658-56-6	$Cl_2H_4N_2Pt$	отсутствие	с.-т.	1
109.	Диаминодибутандионовая кислота прогенирированная комплекс с железом(III) дигидрат	—	$C_8H_{14}FeN_2O_8$	0,4	общ.	4
110.	1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол (2,4,6-триэтил-мета-фенилендиамин)	14970-65-1	$C_{12}H_{20}N_2$	0,0006	орг окр.	4
111.	Диатомит	68855-54-9	$SiO_2 \times nH_2O$	5	с.-т.	4
112.	5Н-Дибенз(в,ф)азелин-5-карбоксимид (карбамазепин)	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,003	с.-т.	2
113.	Дибромхлорметан (хлордибромметан)	124-48-1	$CHBr_2Cl$	0,03	с.-т.	2
114.	1,2-Дибромэтан	106-93-4	$C_2H_4Br_2$	0,00005	с.-т.	1
115.	Дибутрилкарбитоальформаль	—	—	0,8	с.-т.	3
116.	Дигексилбензол-1,2-дикарбоат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексильовый эфир; дигексилфталат)	84-75-3	$C_{20}H_{30}O_4$	0,5	орг примх.	4
117.	Дигексилгексан-1,6-диолат (дигексилазивинат, дигексильовый эфир аминной кислоты)	110-33-8	$C_{18}H_{34}O_4$	0,25	общ.	4
118.	3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-(2-гидроксиэтил)метил]-амино]пропил-1,3-диметил-1Н-пурих-2,6-дион 3-пиридинкарбоат	437-74-1	$C_{19}H_{26}N_6O_6$	0,004	с.-т.	2
119.	10.11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дифенз(в,ф)азелин-5-дропаншина гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \times ClH$	0,001	с.-т.	2
120.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурих-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	0,1	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
121.	2,5-Дигидроксибензол-сульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксибензол-сульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1))	20123-80-2	$C_{12}H_{10}CaO_{10}S$ 2	0,06	с.-т.	2
122.	4,6-Дигидроксипиримидин (4,6-пиримидинол; 6-гидрокси-1Н-пиримидин-4-он)	1193-24-4	$C_4H_4N_2O_2$	7,5	общ.	4
123.	3,4-Дигидроксистеарофенол	—	$C_{24}H_{40}O_3$	0,2	с.-т.	2
124.	1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол (2-хлор-1-(2,3-дигидрокси фенил)этанон)	63704-55-2	$C_8H_7ClO_3$	0,002	с.-т.	1
125.	2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-ил)этен)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-янзол-5-сульфонат динатрия (индантокарбин; динатриевая соль инданто-5,5'-дисульфокислоты)	860-22-0	$C_{16}H_{18}N_2Na_2O$ 8S2	0,015	орг.	4
126.	1,4-Диципро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)энолини-3-карбоновая кислота	93106-60-6	$C_{19}H_{22}FN_3O_3$	0,0025	общ.	2
127.	5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксопихиколлин-7-карбоновая кислота (оксоллиновая кислота)	14698-29-4	$C_{13}H_{11}NO_5$	0,1	общ.	3
128.	3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2Н-1-бензопирен-6-ола, ацетат	7695-91-2	$C_{31}H_{52}O_3$	2	с.-т.	2
129.	Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидами	—	$C_{22}H_{48}BrN \times$ $nCH_4N_2O$	0,02	общ.	3
130.	3-[3-[1-(2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси)бутироил-амино]бензоил-амино]-1-фенил-4-(4-метоксибензил)пирозол-5-он	—	$C_{38}H_{42}N_6O_4$	16	с.-т.	2
131.	3-[3-[1-(2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси)бутироил-амино]бензоил-амино]-1-фенилпирозол-5-он	—	$C_{31}H_{36}N_4O_3$	5	с.-т.	2
132.	Димер кетена жирных кислот (эмульсия)	—	—	0,6	орг. пена	3
133.	Диметил-5-аминобензол-1,3-дикарбонат (диметил-5-аминоизофталат)	99-27-4	$C_{10}H_{11}NO_4$	6	с.-т.	4
134.	8-(3-(Диметиламино)пропокси)-3,7-дигидро-1Н-пуриин-2,6-диона гидрохлорид (проксифеин)	65497-24-7	$C_{13}H_{21}NSO_3 \times$ $ClH$	отсутствие	с.-т.	1
135.	1,1-Диметилкарбамин	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,00006 к	с.-т.	3
136.	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO \times$ $ClH$	0,8	орг. пена	2
137.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтонил)циклотропан-карбоновая кислота (перметринная кислота)	55701-05-8	$C_8H_{10}Cl_2O_2$	0,02	с.-т.	3
138.	1,3-Диметил-9Н-ксантин	38731-83-8	$C_{15}H_{14}O$	0,1	с.-т.	3
139.	N-[4-[4-(1,1-Диметилпропил)фенокси]-фенил]-1,2-дигидрокси-нафталинкарбоксамида	—	—	4	с.-т.	2
140.	1,1-Диметил-3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил-карбамид (3,3-диметил-1-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]-мочевина)	27954-37-6	$C_{11}H_{12}F_4N_3O_2$	0,05	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
141.	1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров)	—	C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> Cl	0,02	с.-т.	2
142.	Диметиламиноламинный хлорид полигидроксилпропиленаминна	—	—	3	общ.	3
143.	1-[(1,1-Диметилэтил)аминно]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксазидол-5-ил)окси]-фенокси]пропан-2-ол гидрхлорид (проксодолол)	158446-41-4	C <sub>17</sub> H <sub>25</sub> N <sub>3</sub> O <sub>5</sub> × ClH	0,001	с.-т.	1
144.	6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)изо-хинолин (папаверин)	58-74-2	C <sub>20</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>4</sub>	0,3	с.-т.	3
145.	2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанол	24650-42-8	C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub>	0,5	орг. зап.	3
146.	1,1-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (1-метокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-метоксифенил)этил]бензил; метоксихлор)	72-43-5	C <sub>16</sub> H <sub>15</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	0,1	с.-т.	2
147.	3,4-Диметоксифенилэтиламин (2-(3,4-диметоксифенил)-этиламин)	120-20-7	C <sub>10</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>2</sub>	0,3	с.-т.	3
148.	2,2-Диоксила тиокарбамид (S,S-диоксидтиокарбамид; 2,2-диоксидтиомочевина)	4189-44-0	C <sub>11</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	0,5	общ.	3
149.	Диоксиламин	1124-48-5	C <sub>16</sub> H <sub>35</sub> N	0,2	общ.	3
150.	Диоктилтерефталат (бис(2-этилгексил)-1,4-бензол-1,4-дикарбоксилат; бис(2-этилгексил)терефталат)	6422-86-2	C <sub>24</sub> H <sub>38</sub> O <sub>4</sub>	0,25	орг.	3
151.	Дипроксиамин-157	109949-12-9	[(C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O)](C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>m</sub> (C <sub>2</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> x	0,05	общ.	3
152.	Дипропи-2-енилбензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты диметилловый эфир)	131-17-9	C <sub>14</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>	0,002	орг. зап.	4
153.	4,4'-Дитиодисморфоллин (4,4'-дитиобисморфоллин)	103-34-4	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	0,3	общ.	3
154.	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметиламинами пропан-1,2,3-карбонат (смаксифен дитрат)	54965-24-1	C <sub>26</sub> H <sub>29</sub> NO + C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	отсутствие	с.-т.	1
155.	1,3-Дифенил-1-триазол	136-35-6	C <sub>12</sub> H <sub>11</sub> N <sub>3</sub>	0,5	орг.	3
156.	Z-Дихлорбутендиовая натрия соль	—	C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> NNa O <sub>3</sub>	0,07	общ.	3
157.	Дихлорбутенал	79684-92-7	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub> O	0,1	с.-т.	3
158.	Дихлоргидрин полхэтиленгликолей-9	—	—	0,4	с.-т.	2
159.	2,4-Дихлор-5-карбокисбензолсульфоновой кислоты сульфанилхлоридная соль	—	C <sub>7</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>5</sub> × C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub>	0,008	с.-т.	2
160.	o.o-Дихлоркарбоновые кислоты	—	—	1	общ.	3
161.	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21-1	C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub>	1	орг.	2
162.	N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди(1,1-диметилапропил)фенокси]ацетиламинобензоилацетаминна	—	C <sub>34</sub> H <sub>42</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	16	с.-т.	2
163.	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д)	94-75-7	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1	с.-т.	2
164.	1,2-Дихлорэтан	1300-21-6	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	0,02	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
165.	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксibenзолсульфонат (этикетат)	2624-44-4	C <sub>10</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>5</sub> S	0,04	с.т.	2
166.	2-Диэтиламино-N-(2,6-диметиленфенил)ацетамид	137-58-6	C <sub>14</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O	2	с.т.	3
167.	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат; фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>	3	общ.	4
168.	диЕвротий триоксид	1308-96-9	Eu <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,3	орг. муток.	4
169.	Железо пентакарбонил	13463-40-6	C <sub>5</sub> FeO <sub>5</sub>	0,1	орг. зап.	4
170.	Жидкость тормозная	—	—	2	орг. пена	4
171.	Жирные алифатические кислоты	61790-12-3	—	0,01	орг. тул	4
172.	Ивермектин (смесь изомеров)	71827-03-7	C <sub>48</sub> H <sub>74</sub> O <sub>14</sub>	0,002	с.т.	2
173.	Изогол (коагулянт)	—	—	0,5	общ.	4
174.	Ингибитор СМЛХ-95	—	—	5	орг. пена	4
175.	Инокредол (по этиленгликолю)	—	—	0,03	общ.	4
176.	1-Иодооктадекан (октадецилйодид)	629-93-6	C <sub>18</sub> H <sub>37</sub> I	0,03	орг. зап.	4
177.	Кальция сульфат дигидрат	10101-41-4	CaSO <sub>4</sub> × 2 H <sub>2</sub> O	20	орг. притв.	3
178.	Капифольное мыло	—	—	3	с.т.	3
179.	Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль	9050-04-8	[C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> (OH) <sub>3</sub> -n × (OCH <sub>2</sub> COO)Ca <sub>0,5</sub> ] <sub>n</sub>	0,5	общ.	3
180.	Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль (поли-1,4-бета-D-карбоксиметил-D-пиранозил-1,3-гликопирозов натрия)	9004-32-4	[C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> (NaO <sub>8</sub> ) <sub>n</sub> ]	2	общ.	3
181.	Карболигносульфонат пековый	—	—	0,1	орг.	4
182.	Катионный полиэлектролит К-131-35	—	—	0,1	орг. пена	4
183.	Кожевенная эмульгирующая паста	—	—	0,04	орг. зап.	3
184.	Краситель органический активный бирюзовый К (три[N-(диэтилсульфонил)этиламиносульфонил]-29Н,31Н-фталодиаминадисульфонат(5-гидрокси-2,9,30,31,32-метилен-3-))	108778-72-9	C <sub>50</sub> H <sub>63</sub> CuN <sub>14</sub> O <sub>36</sub> S <sub>11</sub>	0,2	орг. окр.	4
185.	Краситель органический активный бирюзовый КСТ	—	—	0,05	орг. окр.	4
186.	Краситель органический активный бирюзовый КЖ	—	—	0,3	орг. окр.	4
187.	Краситель органический активный золотисто-желтый КЖХ	—	—	0,15	орг. окр.	4
188.	Краситель органический активный красно-коричневый КЖ	—	—	0,2	орг. окр.	4
189.	Краситель органический активный красно-коричневый ККТ	—	C <sub>25</sub> H <sub>16</sub> CuN <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>13</sub> S <sub>3</sub>	0,03	орг. окр.	4
190.	Краситель органический активный красно-фиолетовый ККТ ([5-(Азопирамино)-4-гидрокси-3-[[[2-сульфоэтил]сульфонил]фенил]азо]-2,7-нафталин-дисульфонат(5-гидрокси-3-тринатрия))	12769-08-3	C <sub>20</sub> H <sub>14</sub> CuNN <sub>3</sub> O <sub>10</sub> S <sub>4</sub>	0,05	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
191.	Краситель органический активный красный СШ	—	—	0,02	орг. окр.	4
192.	Краситель органический активный черный К	57406-50-5	$C_{38}H_{18}Cl_2CrClO_{16}Na_5O_{20}S_4$	0,2	орг. окр.	4
193.	Краситель органический активный ярко-голубой 53Ш	—	—	0,02	орг. окр.	4
194.	Краситель органический активный ярко-голубой К	121763-00-6	$C_{29}H_{17}ClN_7Na_2O_{11}S_3$	0,3	орг. окр.	4
195.	Краситель органический активный ярко-желтый 53	50662-99-2	$C_{25}H_{15}Cl_3N_9Na_3O_{10}S_3$	0,2	орг. окр.	4
196.	Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ	—	—	0,08	орг. окр.	3
197.	Краситель органический активный ярко-красный 6С	—	—	0,1	орг. окр.	3
198.	Краситель органический бирюзовый К	108778-72-9	$C_{50}H_63CuN_{14}O_{36}S_{11}$	0,08	орг. окр.	3
199.	Краситель органический гелантрон зеленый-П	—	—	2,5	орг. окр.	4
200.	Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный	—	—	0,9	орг. окр.	4
201.	Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст	—	—	0,04	с.т.	3
202.	Краситель органический капрозол синий	—	$C_{46}H_{48}N_4O_6S_2$	0,25	орг. окр.	4
203.	Краситель органический кислотный голубой О	—	—	0,1	орг. окр.	3
204.	Краситель органический кислотный зеленый	—	—	0,06	орг. окр.	3
205.	Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил	—	—	0,1	орг. окр.	3
206.	Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный	—	—	0,1	орг. окр.	3
207.	Краситель органический кислотный ярко-голубой 3	—	—	0,1	орг. окр.	3
208.	Краситель органический кислотный ярко-голубой 3 для производства чернил	—	—	0,1	орг. окр.	3
209.	Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж	12217-29-7	$C_{34}H_{32}NNa_2O_{10}S_2$	0,03	орг. окр.	4
210.	Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ	—	—	0,05	орг. окр.	4
211.	Краситель органический марвелан SF	—	—	2	орг. зап.	4
212.	Краситель органический основной синий К	—	—	0,3	орг. окр.	2
213.	Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат)	—	—	0,05	орг. окр.	2
214.	Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака	633-03-4	$C_{27}H_{34}N_2O_4S$	0,04	орг. окр.	2
215.	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный	—	—	0,04	орг. окр.	3
216.	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К	67968-25-6	$C_{32}H_{16}O_{10}N_{10}S_4CuNa$	0,05	орг. окр.	3
217.	Краситель органический сернистый	—	—	0,01	орг. окр.	4
218.	Краситель органический слотчгард FAC-108	—	—	0,5	общ.	4
219.	Краситель органический цианол голубой 43	—	—	0,14	орг. окр.	3



1	2	3	4	5	6	7
220.	Краситель органический ярко-голубой 53Ш	—	—	0,05	орг. окр.	3
221.	Крахмал	9005-24-8	(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>	0,3	общ.	4
222.	Лактоза (смесь изомеров)	—	—	0,05	общ.	4
223.	Лактон трифенилметанового окнго	—	—	0,6	с.-т.	2
224.	Лапроксид-303	—	—	0,3	орг. пена	4
225.	Лапрол-14662-1-80	—	—	0,1	орг. пена	4
226.	Латекс ВИБ-2	—	—	17	с.-т.	2
227.	Латекс сополимера винилденхлорида, бутлакрилата и итаконовой кислоты	—	—	0,5	орг. пена	3
228.	Латекс сополимера винилденхлорида, винилхлорида, бутлакрилата и итаконовой кислоты	—	—	0,5	орг. пена	3
229.	Ленол 10	—	—	0,5	общ.	4
230.	Ленол 32	—	—	0,03	орг. привк.	4
231.	Лесмил КР	—	—	0,2	общ.	4
232.	Лецитин (холинфосфатид; фосфативилхолин)	8002-43-5	—	22	общ.	4
233.	ЛЗЖ-2М	—	—	0,5	общ.	4
234.	Лигнин лечебный	9005-53-2	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	0,1	орг. мути.	4
235.	Молочный гидросилик (гель)	14807-96-6	H <sub>2</sub> Mg <sub>3</sub> O <sub>12</sub> Si <sub>4</sub>	0,25	орг. мути.	4
236.	Масло касторовое сульфированное	36634-48-7	—	0,2	с.-т.	2
237.	Меркаптоацетальдегид (2-сульфанилацетальдегид)	4124-63-4	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub> S	0,15	орг. зап.	3
238.	3-Меркаптопропионовая кислота	107-96-0	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> S	0,01	орг. зап.	3
239.	Метан	74-82-8	CH <sub>4</sub>	2	с.-т.	2
240.	Метаулон	—	—	0,1	орг. пена	4
241.	6-(Метилгидро)пексан-1,2,3,4,5-пентол (меллюмин)	6284-40-8	C <sub>7</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>5</sub>	0,3	общ.	2
242.	Метилбензолсульфонат (метилевый эфир бензолсульфокислоты)	80-18-2	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub> S	7	общ.	2
243.	Метилгуанилизокарбамид динкхлорид	—	—	0,01	орг. зап.	3
244.	2-Метил-1,3-диоксолин	497-26-7	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	1	орг. зап.	3
245.	4-Метил-1,3-диоксолин-2-он	108-32-7	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	0,4	общ.	4
246.	3,3'-Метиленбис(6- гидроксибензоат диаммония)	—	C <sub>15</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	1	общ.	4
247.	N,N'-Метиленбис(3-этилсульфонил)пропан-амин	42514-10-3	C <sub>11</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>6</sub> S <sub>2</sub>	1	общ.	3
248.	2-Метиленбутиандиновая кислота (метиленантарная кислота; итаконовая кислота; 3- карбоксибут-3-еновая кислота)	97-65-4	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>	0,6	общ.	3
249.	10-Метилкарбонат-9-акрилин натриевая соль	144696-36-6	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> NO <sub>3</sub> Na	0,0004	с.-т.	1
250.	4-Метилкарбаминно-бензолсульфохлорид	—	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> CINO <sub>3</sub> S	1	с.-т.	2
251.	Метил(2-метилпропил)карбинол	—	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> O	0,15	с.-т.	2
252.	6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид	—	C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> NO × ClH	0,002	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
253.	Метил-3-оксобутилат (ацетоксибутиловой кислоты метиловый эфир)	105-45-3	$C_5H_8O_3$	0,5	с.-т.	2
254.	4-Метилпентан-2-он (метилнзобутилкетон)	108-10-1	$C_6H_{12}O$	0,2	с.-т.	2
255.	4-Метилпент-3-ен-2-он	141-79-7	$C_6H_{10}O$	0,06	с.-т.	2
256.	1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин)	109-01-3	$C_5H_{12}N_2$	0,02	орг. зап.	3
257.	7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дигидро-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота гидрохлорид	98079-52-8	$C_{19}H_{19}F_2N_3O_3 \times ClH$	0,005	с.-т.	1
258.	2-Метилпропанонитрил (изопропилцианид; изобутилнитрил; нитрил-2-метилпропановой кислоты)	78-82-0	$C_4H_7N$	0,4	с.-т.	2
259.	N-Метилпроп-1-фенилгексаметиленстремхлорид	—	—	0,02	общ.	3
260.	Метилтриэтиламиний-сульфат	—	—	0,01	с.-т.	2
261.	Метилтри(гидроксиэтил)-аминийметилсульфат	—	$C_7H_{18}NO_3 \times C_4H_4O_4S$	2	общ.	2
262.	1-Метил-1-фенилметанол (м.о.-диметилбензильовый спирт)	617-94-7	$C_9H_{12}O$	0,03	орг. зап.	4
263.	Метилформиат (метиловый эфир муравьиной кислоты)	107-31-3	$C_2H_4O_2$	0,04	с.-т.	1
264.	N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен)гексаметилентетрамин хлорид	—	$C_{10}H_{20}Cl_2N_4$	0,02	общ.	3
265.	1-((1-Метилэтил)винил)-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ол гидрохлорид	3506-09-0	$C_{16}H_{21}NO_2 \times ClH$	0,01	с.-т.	2
266.	2-(1-Метилэтокси)пропан (изопропилоксипропан; изопропиловый эфир; 2,2'-оксибиспропан; диизопропилоксид)	108-20-3	$C_6H_{14}O$	0,03	орг. зап.	4
267.	4-Метоксибензальдегид (анисовый альдегид; p-метоксибензальдегид)	123-11-5	$C_8H_8O_2$	0,001	орг. зап.	3
268.	2-Метоксиэтанол (мометиловый эфир этиленгликоля; 1-гидрокс-2-метоксиэтан; бета-метоксиэтанол; 2-метокси-1-этанол; метил-глицоль)	109-86-4	$C_3H_8O_2$	0,6	с.-т.	3
269.	Моно- и диацетаты этиленгликоля	—	—	1	с.-т.	2
270.	Морфоол	—	—	0,003	орг. привк.	3
271.	Мята перечная ароматизатор	—	—	0,08	орг. зап.	4
272.	Натрий гидрокарбонат (натрий двууглекислый; мононатрий карбонат; натрий углекислый кислотный)	144-55-8	$CHNaO_3$	10	общ.	4
273.	Натрий дигидрофосфат (мононатриевая соль фосфорной кислоты)	7558-80-7	$H_2NaO_4P$	3,5	общ.	3
274.	Нефтяные сульфоксиды	—	—	0,1	общ.	3
275.	Нитрилотриметилфосфинат тринатрия дигидрат	—	—	0,5	общ.	4
276.	N-Нитрозо-N-метилкарбамид (N-метил-N-нитрозомочевина)	648-93-5	$C_2H_5N_3O_2$	отсутствие	с.-т.	1
277.	(5-Нитро-2-фуранил)метанол дияцетат	92-55-7	$C_9H_9NO_7$	2	с.-т.	2
278.	Оксиалкилированный этилендиамин	—	—	0,02	орг. зап.	3
279.	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (1-хлор-2-(2-хлорэтокси)этан; бета'-дихлордидэтиловый эфир)	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	0,03	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
280.	2,2'-(Оксибис(этан-1,2-дилоксан)бис(этанол))-ди(2-метилпроп-2-еноат) (диметакриловый эфир триэтилглицоля); триэтилглицольдиметакрилат; этилсбис(оксиэтилен)метакрилат)	109-16-0	$C_{14}H_{22}O_6$	0,004	орг. зап.	4
281.	1,1'-(Оксибис(этан-1,2-дилоксан)бисэтен)	764-99-8	$C_8H_{14}O_3$	1	орг. зап.	3
282.	Оксидэтилендифосфонат трикалия	60376-68-1	$C_2H_5K_3O_7P_2$	0,3	общ.	4
283.	Оксидэтилендифосфонат триаммония	2809-20-3	$C_2H_7N_3O_7P_2$	0,5	общ.	3
284.	Оксидэтилцеллюлоза	—	—	0,2	общ.	4
285.	22-Оксовинкалейкоблестина сульфат	2068-78-2	$C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2O_4S$	отсутствие	с.т.	1
286.	α-(1-Оксометилэтил-ω-гидроксиполи(оксидэтан-1,2-диол) (полэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты; полэтиленгликоль моностеарат; стеариновая кислота (этоксидированная)	9004-89-3	$C_{18}H_{36}O_2(C_2H_4O)_n$	0,025	орг. пена	4
287.	6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо[b,k][1,4,7,10,13,16]гексаоксадиклоксадек-2,11-иен (дибензо-11-краун-6)	14187-32-7	$C_{26}H_{24}O_6$	2	общ.	4
288.	Октадекановый кальций (кальций стеарат)	1592-23-0	$C_{36}H_{70}CaO_4$	0,25	орг. мути.	4
289.	Октадекановый магний (магний стеарат)	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_4$	0,25	орг. мути.	4
290.	Октадекановый натрий (натрий стеарат)	822-16-2	$C_{18}H_{35}NaO_2$	0,16	общ.	3
291.	Октадекановая кислота (стеариновая кислота)	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_2$	0,25	орг. мути.	4
292.	Олигоэтиленоксидсульфонат натрия	—	—	0,3	орг. пена	4
293.	Олигоэфирночлорпоксид	—	—	0,3	орг. пена	4
294.	Пен-1-ол	—	—	0,1	общ.	4
295.	Перфтор-5-метил-3,6-диоксооктасульфат	—	$C_9F_{15}O_8S$	0,001	с.т.	1
296.	Пиридин-3-карбонксимид (никотинаксид)	98-92-0	$C_6H_6N_2O$	0,06	с.т.	2
297.	Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая кислота)	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	0,02	с.т.	2
298.	Пиридин-4-карбоксигидразид (изенилрид)	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,004	с.т.	2
299.	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат	—	$C_6H_7FeN_3O_5S \cdot 2H_2O$	0,004	с.т.	2
300.	Полнаниохлоретилоксиран	—	—	50	орг. приск.	4
301.	Поли(N,N-диметил-3-метилгеп-5-сульфоакспиперидиний-хлорид)	—	$[C_8H_{16}NO_2SCl]_n$	10	орг. пена	4
302.	Полимер карбамида с формальдегидом (мочевинно-формальдегидная смола; мочевинно-формальдегидный конденсат)	9011-05-6	$[(C_3H_4N_2O)] [CH_2O]_n]_m$	1,5	орг. приск.	4
303.	Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия	—	$[(C_4H_5NaO_2S)] [C_4H_5NaO]_n]_m$	3	общ.	4
304.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой	—	—	4	с.т.	4

1	2	3	4	5	6	7
	квасцы					
305.	Полимер хлоралани-2-сульфиновой кислоты и формальдегида	26353-67-3	$[(C_{10}H_8O_3S)](CH_2O)_n$	0,5	орг. пена	4
306.	Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия	54193-36-1	$[C_{11}H_{15}NaO_2]_n$	3	общ.	4
307.	Полипропан-1,2,3-триол	25618-55-7	$(C_3H_8O_3)_n$	0,06	орг. пена	4
308.	Поли(N-пропил-3-илтетраметилэксдвими)-N,N'-метилфосфонат натрия	—	$[C_7H_{14}N_2N_6O_6P_2]_n$	2,5	общ.	3
309.	Полихлоркамфен (полихлоркамфан; октахлоркамфан; хлорфен; метикакс)	8001-35-2	$(C_{10}H_{10}Cl_8)_n$	0,005	с.-т.	2
310.	Полиэтангликол (полиэтановый спирт; полиэтанол; полигидроксиэтилен)	9002-89-5	$(C_2H_4O)_n$	0,5	орг. пена	4
311.	Поли(5-этил-1,2-диметилпиримид)	—	$[C_9H_{11}N]_n$	1	общ.	3
312.	Поли-1-этилпирролидин-2-он (поли-N-винилпирролидон; поли(1-винил-2-пирролидон); поли-N-винилбутироллактам)	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_n$	1	общ.	4
313.	Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия	—	$[C_3H_7NNaO_3P]_n$	2	общ.	4
314.	Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталерого альдегидов, дициклопентановой кислоты)	—	—	2	с.-т.	2
315.	Праестол 2530 ПК	—	—	0,3	общ.	4
316.	Препарат СК	—	—	0,03	орг. зап.	4
317.	N-Проп-1-енилгексаметиентетрамин хлорид	—	—	0,02	общ.	3
318.	N-Проп-2-вил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолинийбромид	—	$C_{18}H_{27}N_2O_2Br$	0,1	с.-т.	3
319.	3-Пропади-(4-хлорфенил)-сульфонилкарбамид (хлорпропамид; 1-(4-хлорфенилсульфонил)-3-пропилмочевина)	94-20-2	$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$	0,001	с.-т.	1
320.	Растворитель АКР	—	—	0,1	общ.	3
321.	Растворитель ВЭФ	—	—	0,1	общ.	3
322.	Резотропия (гексаметиентетрамин-1,3-дигидроксибензол; гексаметиентетраминорезорцин)	53516-77-1	$C_{12}H_{18}N_4O_2$	1	орг. привх.	4
323.	РСБ-500 композиция	—	—	0,3	общ.	4
324.	Самарий трихлорид	10361-82-7	$SmCl_3$	0,024	с.-т.	2
325.	Синтегол ФАУ-7	—	—	0,04	орг. пена	4
326.	Словатон ЦР	—	—	0,25	орг. пена	4
327.	Смесь Алкилсульфонат	—	—	0,4	с.-т.	2
328.	Смесь гидросульфобетанна - 20- 25% и четвертичных аммониевых соединений - 23-30%	—	—	0,2	общ.	3
329.	Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:3) (50% водный раствор)	71264-32-9	$C_6H_9N- O_6- 2H_3-N$	0,8	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
	(Fetitolol 845L)					
330.	Смесь ДХТИ-шнк 136 (полиглицерин - 34%, полиэтиленгликоль - 115-53%, сульфирол - 13%)	-	-	0,1	общ.	4
331.	Смесь Иншар-1 (сульфоксиды ТУ 3640234-В3 - 10%, вионогенное ПАВ ОП-10 - 10%, нефрас 120/200 - 80%)	-	-	0,04	орг. привк.	3
332.	Смесь ИСБ-М-1 (смесь нитрилотриметилфосфоновой, фосфористой, азотной кислот, ингибитора коррозии и воды)	-	-	0,5	общ.	4
333.	Смесь КССБ-ПО (конденсат сульфитнодрожжевой бражки - 45%, кубовые отходы регенерации этиленгликоля - 10%, формалин - 5%, серная кислота - 3%, гидрат окиси натрия - 3%)	-	-	5	общ.	4
334.	Смесь Лякофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэтиленгликольметакрилат ТГМ-3, N-нитрозодифениламин)	-	-	1	общ.	4
335.	Смесь Лимела СЦ-1 (Татрон 2402 - 40%, дипроксамин 157 - 0,4%, бензоат натрия - 12,1%)	-	-	0,1	орг.	4
336.	Смесь МФ-80 (рабочая жидкость действующих устройств: лапрол 2502-2-СМ - 80%, примеси - 2,4%, вода - 17%)	-	-	0,4	орг. пена	3
337.	Смесь Оксидат Б (диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты и этиленамина фенол 1-10)	-	-	0,4	орг. пена	3
338.	Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксидамины - 23-25%)	-	-	1	общ.	4
339.	Смесь Реалон (смесь аммонийнонатриевых солей нитрилотрауксусной и 2- гидроксипропилен-1,3-диамино- N,N,N',N'-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1)	-	-	0,04	орг. окр.	4
340.	Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ТГМ-3, диаллилфталат и метакриламид)	-	-	1	общ.	4
341.	Смесь смола этиленбензостирольная (тетра-, пента-, гексаэтилбензолы, стирол, этилбены)	-	-	0,4M	орг. привк.	3
342.	Смесь СНПХ-1004 (соль O-метилфосфат-N- алкиламмония - 60% и растворитель - коррозия и изопропиловый спирт 1:1 - 40%)	-	-	0,1	орг. зап.	3
343.	Смесь СНПХ 6301 (марка А) (длинн фракции С12-18 - 5%, нефтол Аср9-12 - 25%, олеин - 20% в изопропиловом спирте - 50%)	-	-	0,5	общ.	3
344.	Смесь СНПХ-7212 "М" (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с	-	-	0,09	орг.	3

1	2	3	4	5	6	7
	алкильным радикалом С <sup>2</sup> с добавкой диалкилполиоксиэтилен-фосфата)					
345.	СНПХ-7213 1 М <sup>2</sup> (оксидэтилированный пролиллированный алкилфенол с алкильным радикалом С <sup>2</sup> с добавкой диалкилполиоксиэтилен-фосфата)	-	-	0,02	орг.	3
346.	СНПХ-7212 (оксидэтилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом)	-	-	0,1	орг.	3
347.	СНПХ-7215 (оксидэтилированные алкилфенолы аткамон МК, в ароматическом растворителе Нефрас АР 120/200)	-	-	0,05	орг. зап.	3
348.	СНПХ-7214 (превоце 1 GE 10/16, щелочсодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель Нефрас АР 120/200)	-	-	0,05	орг.	3
349.	Смесь Сульфолол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260)	-	-	2	орг. пена	4
350.	Смесь Гканол (техническое моющее средство: синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид, натриевые мыла синтетических жирных кислот С10-16, олеиновая кислота)	-	-	0,01	орг. пена	4
351.	Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифенилов и сульфированного трихлорбензола	-	-	0,005	с.-т.	2
352.	ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли окислорированных жирных кислот С10-16 и натриевые соли жирных кислот С10-16)	-	-	0,15	орг. зап.	4
353.	Ц-90, литера О (смесь пероксида циклодексакона технического - 49%, дицетолового спирта - 36% и диметилфталата - 15%)	-	-	0,2	орг. зап.	4
354.	Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (полнокомплексон аминометилфосфонового типа - 32%, хлорид натрия - 9%, формальдегид - 0,1%, метанол - 1%, вода - 57,9%)	-	-	2	орг. привк.	4
355.	Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота - 30% водный раствор, примеси - 3,5%)	-	-	5	общ.	3
356.	Смесь SEK-100	-	-	0,3	общ.	4
357.	Смесь FLC-4	-	-	1	общ.	3
358.	Синтанол-70	-	-	0,3	орг. пена	4
359.	4-Сульфаниламида-6-метоксипиримидин (сульфилен, сульфамонетокси; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)-амид)	1220-83-3	C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub> S	0,2	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
360	7-Сульфамонил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотриазин-1,1-диоксид (гликолизид; диклортиазид)	58-93-5	$C_7H_6ClN_3O_4S$ 2	0,03	с.-т.	2
361	Сульфированные жирные технические кислоты	—	—	1	общ.	3
362	Сульфоксиды нефтяные	—	—	0,1	общ.	4
363	ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид - 50%, диспергатор - 7%, изопропанол - 43%)	—	—	0,09	с.-т.	2
364	Татка-паста	—	—	0,6	орг. пена	4
365	ТаллактамС	—	—	0,5	общ.	4
366	Таллактам-6	—	—	0,5	общ.	4
367	1,3,5,7-Тетрацетил-1,3,5,7-тетраазапиролопентаин	41378-98-7	$C_{12}H_{20}N_4O_4$	3,5	орг. привк.	4
368	Тетрадекан-1-олгидросульфат натрия (1-тетрадецилсульфат натрия)	1191-50-0	$C_{14}H_{29}NaO_4S$	0,06	с.-т.	2
369	Тетраизопропилат титана (изопропилат титана) /по ТЭ/	546-68-9	$C_{12}H_{28}O_4Ti$	0,1	общ.	3
370	N,N,N',N'-Тетраметилтан-1,2-димион (ТМЭДА)	110-18-9	$C_6H_{16}N_2$	0,5	общ.	3
371	Тетрахлорэтен (тетрахлорэтилен; перхлорэтилен)	127-18-4	$C_2Cl_4$	0,02	с.-т.	2
372	2-[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбоксил]бензойная кислота (фталазол; фталевой кислоты 4-[(N-тиазол-2-иламино)сульфонил]анилид)	85-73-4	$C_{17}H_{13}N_3O_5S_2$	12	с.-т.	3
373	Тиогидроксибензол (фенилтиол; меркаптобензол; тиофенол; фенолмеркаптан)	108-98-5	$C_6H_6S$	0,002	орг. зап.	3
374	Толуил-7	—	—	0,05	орг. зап.	4
375	Толуил-8	—	—	0,05	орг. зап.	4
376	Толуил-9	—	—	0,05	орг. зап.	4
377	Толуил-10	—	—	0,05	орг. зап.	4
378	Толуил-ПА	—	—	0,05	орг. зап.	4
379	Толуил-ПБ	—	—	0,05	орг. зап.	4
380	"Тоший" адсорбент	—	—	0,04	орг. зап.	3
381	2,2',2'',2''',2''''-[[1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтри(нитрилобис(метиленоксид))дисульфид]]	36722-04-0	$C_{21}H_{42}N_6O_{12}$	0,02	орг. зап.	4
382	1,3,7-Триметилксантин (3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион; кофеин)	58-08-2	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,1	с.-т.	3
383	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (клофортон)	78-59-1	$C_9H_{14}O$	0,03	с.-т.	2
384	Триоктилмамин	1116-76-3	$C_{24}H_{51}N$	0,3	общ.	4
385	Триоктилмарсиноксид	4964-18-5	$C_{24}H_{51}AsO$	0,05	общ.	2
386	Трис(пента-2,4-диокс-О,О') железа (III) (ацетилацетонат железа)	14024-18-1	$C_{15}H_{21}FeO_6$	2	с.-т.	2
387	Трис(пента-2,4-диокс-О,О') кобальта (ацетилацетонат кобальта)	21679-46-9	$C_{15}H_{21}CoO_6$	2	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
388.	Грис(пента-2,4-диат-( $\alpha,\alpha'$ )хрома (ацетилацетонат хрома)	21679-31-2	$C_{15}H_{12}CrO_6$	2	с.-т.	2
389.	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол	57-15-8 6001-64-5	$C_4H_7Cl_3O$	0,07	с.-т.	2
390.	N-Трихлорпропи-1-енилгексаметилацетатрвкс	—	$C_9H_{14}N_4Cl_3$	0,02	общ.	3
391.	2-(2,4,5-Трихлорфенокс)-пропионовая кислота (фенотроп)	93-72-1	$C_9H_7Cl_3O_3$	0,01	с.-т.	2
392.	1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ; метилтрихлорметан)	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	0,2	с.-т.	2
393.	1,1,2-Трихлорэтан (бета-трихлорэтан; хлорэтилдихлорид; винилтрихлорид)	79-00-5	$C_2H_3Cl_3$	0,005	с.-т.	2
394.	Трихлорэтен (трихлорэтилен)	79-01-6	$C_2HCl_3$	0,06	с.-т.	2
395.	Трицикло[3.3.1.1]3,7декан (алмагантан)	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	0,125	общ.	3
396.	Триэтаноламиновая соль дикалцилолжаталициглико-левого эфира фосфорной кислоты	—	—	0,05	орг. пена	3
397.	1,1,1-Триэтокситан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	0,1	орг. зап.	2
398.	Увакс-ЕБФ	—	—	0,1	общ.	4
399.	1,10-Фенактролин	5144-89-8	$C_{12}H_{18}N_2$	0,3	с.-т.	2
400.	3-Феноксипензилхлорид (1-(хлорметил)-3-феноксипензол)	53874-66-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,03	орг. зап.	3
401.	3-Феноксипензил-3-этилаланинхлорид	—	—	0,04	орг. зап.	3
402.	3-Феноксипензилметанол (3-феноксипензиловый спирт)	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	1	с.-т.	3
403.	Флотореагент Ликафлот OS-730 М	—	—	0,4	общ.	4
404.	Флотореагент МИГ-4Э	—	—	0,002	орг. зап.	4
405.	Флотореагент МКОП	—	—	0,02	орг. зап.	3
406.	Флотореагент ОНВ НЕС	—	—	1	орг. пена	4
407.	Флотореагент ОННП-3	—	—	2	орг. зап.	4
408.	Флотореагент ЭФК-1	—	—	0,8	орг. зап.	3
409.	Флюкс канифольный активированный	—	—	0,8	с.-т.	3
410.	Фосфористая кислота (ортофосфористая кислота)	10294-56-1	$H_3O_3P$	1	общ.	3
411.	Фурил-2-метанол (фури-2-илметанол; фуриловый спирт)	98-00-0	$C_5H_6O_2$	0,6	с.-т.	2
412.	Хлорацетофенон	—	$C_8H_7ClO$	0,003	с.-т.	2
413.	2-(4-Хлорбензил)бензойная кислота	85-56-3	$C_{14}H_9ClO_3$	0,1	с.-т.	3
414.	2-Хлорбензолсульфамид	98-64-6	$C_6H_6ClNO_2S$	0,2	орг. зап.	3
415.	2-Хлорбензолсульфохлорид (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	2905-23-9	$C_6H_4Cl_2O_2S$	0,01	орг. зап.	4
416.	Хлорбутенол	81119-78-0	$C_4H_7ClO$	0,5	общ.	4
417.	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (3,3-диметил-1-хлорбутан-2-он; хлориннаколин; 1-хлорпинаколон)	13547-70-1	$C_6H_{11}ClO$	0,02	орг. зап.	4
418.	Хлорметил-2-аминоацетат (хлорметиловый эфир 2-аминоуксусной кислоты; хлорметил-2-винилоэтанол)	—	$C_3H_6ClNO_2$	0,6	с.-т.	2



1	2	3	4	5	6	7
419.	1-Хлороктадекан (стеарилхлорид)	3386-33-2	$C_{18}H_{37}Cl$	0,01	орг. зап.	4
420.	6-Хлорпирридин-4-амин	5305-59-9	$C_4H_4ClN_3$	3	орг. окр.	3
421.	1-Хлорпропан-2-он (хлорацетон)	78-95-5	$C_3H_5ClO$	0,5	с.-т.	2
422.	N-Хлорпрол-1-этилгексаметилентетрамин хлорид	—	$C_9H_{11}ClN_4$	0,02	общ.	3
423.	Хостопаль СФ	—	—	0,2	орг. пена	4
424.	Хохеталюкс ЕРУ	—	—	0,1	общ.	4
425.	Хромдигносульфат окисленно-замещенный	—	—	0,5	общ.	4
426.	Целлосахл гидроксэтилцеллюлоза	—	—	0,2	общ.	4
427.	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир (2-гидроксипропилметилцеллюлоза)	9004-65-3	$[C_6H_7O_2(OH)_3-x-y(OCH_3)(OC_3H_6OH)_y]_n$	0,1	общ.	3
428.	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (2-гидроксипропиловый эфир целлюлозы)	9004-64-2	$[C_6H_7O_2(OH)_3-x(OCH_2CH(OH)CH_3)]_n$	0,04	общ.	3
429.	2-Циано-N-[(этиламино)карбонил]-2-(метоксиминно)ацетамид	57966-95-7	$C_{11}H_{16}N_4O_3$	0,06	с.-т.	2
430.	α-Циано-4-фтор-3-феноксибензилметил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтил)пикипропанкарбонат	68359-37-5	$C_{22}H_{18}Cl_2FN_2O_3$	0,001	орг.	3
431.	N-Циклогексилбензизазол-2-сульфенамид (сульфенамид Ц)	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	0,3	общ.	4
432.	Цирразол ALN-P	—	—	1,5	орг. пена	4
433.	Эвкозагидролизбензо[b,k][1,4,7,10,13,16]гексаоксацикло-октадецен (дициклогексан-18-краун-6-эфир)	16069-36-6	$C_{20}H_{36}O_6$	1	с.-т.	2
434.	Экстралин (смесь ароматических аминов)	—	—	0,4	с.-т.	2
435.	Эмульсол нефтехимический	—	—	0,04	орг. зап.	4
436.	Этан-1,2-диол диацетат (2-ацетиокси)этилацетат	111-55-7	$C_6H_{10}O_4$	1	с.-т.	2
437.	2-(Этенилокси)этанол (2-винилокси)этанол	764-48-7	$C_4H_8O_2$	1	орг. зап.	3
438.	2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол (2-(2-винилоксиэтокси)этанол)	929-37-3	$C_6H_{12}O_3$	1	орг. зап.	3
439.	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[[фенил(ди)метил]-1H-имидо]-3-карбонат гидрохлорид (6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[[фенил(ди)метил]-1H-имидо]-3-карбоната гидрохлорид; арбизол)	131707-23-8	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S \times ClH$	0,04	с.-т.	3
440.	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1H-имидо-3-карбонат	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	0,004	с.-т.	2
441.	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтил)дихлорпропан-карбонат	59609-49-3	$C_{10}H_{14}Cl_2O_2$	0,5	орг. зап.	4
442.	Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат (3-метиламино)бутановой кислоты этиловый эфир, этиловый эфир N-метил-β-аминокротоновой кислоты)	870-85-9	$C_7H_{13}NO_2$	0,01	общ.	4
443.	Этилпирридин-4-карбонат (этилпиридоникотинат)	1570-43-2	$C_8H_9NO_2$	0,02	с.-т.	2
444.	Этоксиллин (N-β-этоксиэтилхлорацетанилдц)	—	$C_{12}H_{16}ClNO_2$	0,05	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
445.	Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции С30-16	—	—	1	общ.	4
<p><b>**</b> – величина для воды питьевой системы централизованного водоснабжения;</p> <p>&lt;а&gt; – в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;</p> <p>&lt;б&gt; – опасно при поступлении через кожу;</p> <p>&lt;в&gt; – все растворимые в воде формы;</p> <p>&lt;г&gt; – ПДК фенола указаны для суммы летучих фенолов, приходящих воде хлорфенольный запах при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;</p> <p>&lt;д&gt; – допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;</p> <p>&lt;е&gt; – цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;</p> <p>&lt;ж&gt; – в пересчете на 1-гидрокситриэтилендиуксифоновую кислоту;</p> <p>&lt;з&gt; – канцерогены;</p> <p>&lt;и&gt; – химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате водоподготовки и миграции из материалов и реагентов.</p> <p>Если вместо величины ПДК указано «отсутствует», это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим</p> <p>с.-т. – санитарно-токсикологический;</p> <p>общ. – общесанитарный;</p> <p>орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию).</p>						

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) ракетного топлива и его компонентов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования**

Таблица 3.15

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
Тетраметилтетраен	6120-87-6	C <sub>4</sub> H <sub>12</sub> Na	0,001	общ. с.-т.	1
Аммония перхлорат	7790-98-9	NH <sub>4</sub> ClO <sub>4</sub>	2,0	-	2

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) взрывчатых веществ и порохов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования**

Таблица 3.16

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6
Поливинилнитрат	26355-31-7	[C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>2</sub> N] <sub>n</sub>	4,0	Общ. с.-т.	3
Поливинилбутират	63148-65-2	[-C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub> -] <sub>n</sub>	2,0	Общ. с.-т.	3
Нитрат целлюлозы	9004-70-0	[C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> (OH) <sub>3-x</sub> (ONO <sub>2</sub> ) <sub>x</sub> ] <sub>n</sub>	4,0	Общ. с.-т.	3

1	2	3	4	5	6
Метиленис(N'-метоксидазен-N-оксид) (метоксазин)	-	$C_3H_8N_4O_4$	0,2	Общ. с.-т.	2
3,3-Бис(хлорметил)-оксетан	78-71-7	$(OCH_2C(CH_2Cl)_2CH_2)_n$	0,2	Общ. с.-т.	2
2-(2-Этоксэтокс)-этанол (этилкарбиол)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,02	Общ. с.-т.	2
Тетраэтилоксиэтанол	78-11-5	$C_8H_{18}O_2$	0,1	Общ. с.-т.	1
Диоксид хлора	10049-04-4	$ClO_2$	0,3	с.-т.	3

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования**

Таблица 3.17

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/л	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2-Хлорвинил-дихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,0002	с.-т.	1
О-н-этилметил-фторфосфонил (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	0,00005	с.-т.	1
О-1,2,2-триметил-пропиловый эфир метилфторфосфо-новой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{13}FO_2P$	0,000005	с.-т.	1
О-н-обутил-β-N-диэтилдипиридиноловый эфир метилфторфосфо-новой кислоты (вещество типа VX)	159939-87-4	$C_{11}H_{20}NO_2PS$	0,000002	.	1
2,2'-Дихлордиэтил-сульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,0002	с.-т.	1
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси:					
2,2'-дихлордиэтил-сульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,0001	с.-т.	1
2-хлорвинилдихлор-арсин (люизит)	541-25-3	$C_2AsC_2H_2Cl$	0,0001	с.-т.	1

**Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования**

Таблица 3.18

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОДУ, мг/л	Класс опасности
Метилфосфовая кислота	993-13-5	$CH_3O_3P$	2,0	3

#### IV. Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий

19. Содержание отходов флотации угля (ОФУ) в почве контролируется по содержанию бенза/пирена.

20. Величина ОДК полихлорированных дибензо-л-диоксинов и дибензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) приведена в мг/кг с учетом фона (кларка).

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве**

Таблица 4.1

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК/ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
<b>Валовое содержание</b>						
1.	Бенза[а]пирен	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	0,02/	Общесанитарный	1
2.	Бензин	8032-32-4		0,1/	Воздушно-миграционный	
3.	Бензол	71-43-2	$C_6H_6$	0,3/	Воздушно-миграционный	
4.	Ванадий	7440-62-2	V	150,0/	Общесанитарный	3
5.	Ванадий (марганец)	7440-62-2 + 7439-96-5	V-Mn	100/ + 1000/	Общесанитарный	3
6.	Диметилбензолы (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол)	1330-20-7	$C_{10}H_{10}$	0,3/	Транслокационный	
7.	Кадмий а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7440-43-9	Cd	0,5 1,0 2,0		1
8.	Марганец	7439-96-5	Mn	1500/	Общесанитарный	3
9.	Медь а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7440-50-8	Cu	33,0 66,0 132,0		2
10.	Метанол	50-110-0	$CH_3O$	1,0/	Воздушно-миграционный	
11.	Метилбензол	108-88-3	$C_7H_8$	0,3/	Воздушно-миграционный	
12.	Метилфосфонная кислота	991-13-5	$CH_3P(O)(OH)_2$	0,22		
13.	(1-метилэтил)бензол	25013-15-1	$C_{10}H_{12}$	0,5/	Воздушно-миграционный	
14.	(1-метилэтил)бензол	98-82-8	$C_{10}H_{12}$	0,5/	Воздушно-миграционный	
15.	(1-метилэтил)бензол + (1-метилэтил)бензол	98-82-8 + 25013-15-1	$C_{10}H_{12} - C_{10}H_{10}$	0,5/	Воздушно-миграционный	

1	2	3	4	5	6	7
16.	Мышьяк а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7440-32-2	As	/2,0 /5,0 /10,0		1
17.	Никель а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7440-02-0	Ni	/20,0 /40,0 /80,0		2
18.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	14797-55-8	NO <sub>3</sub>	130,0/	Водно- миграционный	
19.	Отходы флотации угля (ОФУ)			3000,0/	Водно- миграционный, общесанитарный	
20.	Полихлорированные дибензо-р-диоксин и дибензофураны (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордibenzo-парадиоксин и его аналоги) а) почва населенных мест б) почва сельскохозяйственных угодий в) почва промышленной площадки	1746-01-6	C <sub>12</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	/50,0 /5,0 /1000		
21.	Ртуть	7439-97-6	Hg	2,1/	Транслокационный	1
22.	Свинец а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5	7439-92-1	Pb	/32,0 /65,0 /130,0		1
23.	Свинец + ртуть	7439-92-1 - 7439-97-6	Pb+Hg	20,0/+1,0/	Транслокационный	1
24.	Сера	7704-34-9	S	160,0/	Общесанитарный	
25.	Серная кислота (по S)	7664-93-9	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	160,0/	Общесанитарный	
26.	Сероводород (по S)	7783-06-4	H <sub>2</sub> S	0,4/	Воздушно-миграционный	
27.	Сурьма	7440-36-0	Sb	4,5/	Водно- миграционный	2
28.	Фуран-2-карбальдегид	39276-09-0	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	3,0/	Общесанитарный	
29.	Хром шестивалентный	18540-29-9	Cr(+6)	0,05/	Общесанитарный	2
30.	Цинк	7440-66-6	Zn			1

1	2	3	4	5	6	7
	а) песчаные и супесчаные б) кислые (сульфатные и хлоридные), рН КС1 < 5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (сульфатные и хлоридные), рН КС1 > 5,5			/55,0 /110,0 /220,0		
31.	Этаналь	75-07-9	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	10'	Воздушно-миграционный	
32.	Этилбензол	100-42-5	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub>	0,1'	Воздушно-миграционный	

## Подвижная форма

33.	Кобальт	7440-48-4	Co	5,0'	Общесанитарный	2
34.	Марганец, диэлеазимый 0,1 и H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : Чернозем Дерново-подзолистая: рН 4,0 рН 5,1 - 6,0 рН ≥ 6,0 Ирелеазимый ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8 Чернозем Дерново-подзолистая: рН 4,0 рН 5,1 - 6,0 рН ≥ 6,0	7439-96-5	Mn	700,0' 300,0' 400,0' 500,0' 140,0' 60,0' 80,0' 100,0'	Общесанитарный	3
35.	Медь	7440-50-8	Cu	3,0'	Общесанитарный	2
36.	Никель	7440-02-0	Ni	4,0'	Общесанитарный	2
37.	Свинец	7439-92-1	Pb	6,0'	Общесанитарный	1
38.	Фтор	16984-48-8	F	2,8'	Общесанитарный	1
39.	Хром трехвалентный	16065-83-1	Cr(+3)	6,0'	Транслокационный	2
40.	Цинк	7440-66-6	Zn	23,0'	Транслокационный	1
Вадерастворимая форма						
41.	Фтор	16984-48-8	F	10,0'	Транслокационный	1

## Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных бифенилов (ПХБ) в почве

Таблица 4.2

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК/ОДК
				(мг/кг)
1	2	3	4	5
1.	2,2',3,4,4',5' - гексахлорбифенил (ПХБ 138)	35065-28-2	C <sub>12</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>6</sub>	/0,004
2.	2,2',3,4,4',5,5' - гептахлорбифенил (ПХБ 180)	35065-29-3	C <sub>12</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>7</sub>	/0,004
3.	2,2',4,5,5' - пентахлорбифенил (ПХБ 101)	37680-73-2	C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>5</sub>	/0,004
4.	2,2,4,4',5,5' - гексахлорбифенил (ПХБ 153)	35065-27-1	C <sub>12</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>6</sub>	/0,004
5.	2,2',5,5' - тетрахлорбифенил (ПХБ 52)	35693-99-3	C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>4</sub>	/0,001
6.	2,3,4,4',5 - пентахлорбифенил (ПХБ 118)	31508-00-6	C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>5</sub>	/0,004
7.	2,4,4' - трихлорбифенил (ПХБ 28)	7012-37-5	C <sub>12</sub> H <sub>7</sub> Cl <sub>3</sub>	/0,001
8.	ПХБ (суммарно)	-	-	/0,02

## Оценка степени загрязнения почв неорганическими веществами

Таблица 4.3

Содержание в почве (мг/кг)	Категория загрязнения почвы		
	1 класс	2 класс	3 класс
Класс опасности вещества			
> Кмах	Очень сильная	Очень сильная	Сильная
От ПДК до Кмах	Очень сильная	Сильная	Средняя
От 2 фоновых значений до ПДК	Слабая	Слабая	Слабая

## Оценка степени загрязнения почв органическими веществами

Таблица 4.4

Содержание в почве (мг/кг)	Категория загрязнения почвы		
	1 класс	2 класс	3 класс
Класс опасности вещества			
> 5 ПДК	Очень сильная	Очень сильная	Сильная
От 2 до 5 ПДК	Очень сильная	Сильная	Средняя
От 1 до 2 ПДК	Слабая	Слабая	Слабая

21. Оценка степени химического загрязнения почвы при загрязнении почвы веществами неорганической природы проводится с учетом классов их опасности, ПДК и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Кмах) по одному из четырех показателей вредности (таблица 4.5).

22. Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится в том числе по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими показателями являются: *коэффициент концентрации химического вещества (Кс)*. Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Сф) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Сф1):

$$K_c = C_f / C_{f1}$$

и *суммарный показатель загрязнения (Zс)* суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов-загрязнителей и выражен формулой:

$$Z_c = \sum (K_{ci} + \dots + K_{cn}) - (n-1), \text{ где } n - \text{число определяемых суммируемых веществ;}$$

$K_{ci}$  - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.

## Степень химического загрязнения почвы

Таблица 4.5

Категории загрязнения	Суммарный показатель загрязнения (Zс)	Содержание в почве (мг/кг)					
		I класс опасности		II класс опасности		III класс опасности	
		Органич. соединения	Неорганич. соединения	Органич. соединения	Неорганич. соединения	Органич. соединения	Неорганич. соединения
Чистая	-	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК
Допустимая	< 16	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК
Умеренно опасная	16 - 32					от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Кмах
Опасная	32 - 128	от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Кмах	от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Кмах	> 5 ПДК	> Кмах
Чрезвычайно опасная	> 128	> 5 ПДК	> Кмах	> 5 ПДК	> Кмах		

23. Оценка санитарной опасности почвы проводится по отношению количества «почвенного белкового (гумусного) азота «А» в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы к количеству «органического азота «В» в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы (далее - санитарное число).

24. Оценка загрязнения почвы по химическим и санитарно-эпидемиологическим показателям проводится в соответствии с показателями, изложенными в таблице 4.6.

## Степень микробиологического загрязнения почвы

Таблица 4.6

Показатель	Чистая	Допустимая	Умеренно опасная	Опасная	Чрезвычайно опасная
1	2	3	4	5	6
Суммарный показатель загрязнения (Zс)	-	< 16	16 - 32	32 - 128	> 128
Оценка чистоты почвы по санитарному чистоту*	0,98 и больше	0,98 и больше	от 0,85 до 0,97	от 0,70 до 0,84	меньше 0,69
Оценка степени эпидемической опасности почвы:					
Оценка степени эпидемической опасности почвы:					
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе <i>E. coli</i> КОЕ/г	0	1-9	10-99	100 и более	-
Энтерококки (фекальные) КОЕ/г	0	1-9	10-99	100-999	1000 и более
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы КОЕ/г	0	0	0	1-99	100 и более
Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных, Экз/кг	0	1-9	10-99	100-999	1000 и более
Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных, Экз/кг	0	1-9	10-99	100-999	1000 и более
Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, Экз/100г	0	1-9	10-99	100-999	1000 и более
Личинки - Л, куколки - К синантропных мух, Экз/пятир в пробе	0	0	Л - 1-9 К - отс.	Л 10-99 К - 1-9	Л - 100 и более К - 10 и более
Патогенные вирусы	отсутствие	отсутствие	отсутствие	1-9	10 и более

**Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гепта-2)  
и оксида бериллия в почве**

Таблица 4.7

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
1,1- диметил- гидразин (гептил)	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,1*	1
Оксид бериллия	1304-56-9	$BeO$	3,0**	1

\* - обладает канцерогенным, эмбриотоксическим, гонадотоксическим, аллергическим эффектом, полнотропным действием, вызывает отравления при любых путях поступления в организм.  
 \*\* - лимитирующий показатель вредности - общесанитарный

**Предельно допустимая концентрация (ПДК) перхлората аммония в почве**

Таблица 4.8

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг с учетом фона (старки)	Лимитирующий показатель вредности
Аммоний перхлорат	7790-98-9	$NH_4ClO_4$	0,1	Транслокационный



**Предельно допустимая концентрация (ПДК) взрывчатых веществ и компонентов порохов в почве**

Таблица 4.9

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг с учетом фона (кларка)	Лимитирующий показатель вредности
1	2	3	4	5
Поливинилнитрат	26355-31-7	$[C_2H_3O_3N]_n$	20,0	общесанитарный
Поливинилбутираль	63148-65-2	$[-C_6H_9O_2-]_n$	20,0	общесанитарный
Нитрат целлюлозы	9104-76-0	$[C_6H_7O_2(OH)_3-x(ONO_2)_x]_n$	10,0	общесанитарный
Метиленбис(N-метоксидазекс-N-оксид) (метоксазин)	-	$C_3H_8N_4O_4$	5,0	общесанитарный
Б,Б-Бис(хлорметил)оксетан	78-71-7	$[-OCH_2C(CH_2Cl)_2CH_2-]_n$	1,0	общесанитарный
2-(2-Этоксизетокс)этанол (этилкарбитол)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,5	общесанитарный
Тетранитролентаэритрит	78-11-5	$C_3H_8N_4O_{12}$	10,0	общесанитарный
1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (Гексоген)	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	2,0	общесанитарный
1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрагидроциклооктан (Октоген, Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрагидрооктагидро-1,3,5,7-тетранитротетразен)	2691-41-0	$C_8H_8N_8O_8$	2,0	общесанитарный
2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-Тринитробензол; 2,4,6-Тринитрометилбензол; Тротил)	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	2,0	общесанитарный

**Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в почве**

Таблица 4.10

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2-Хлорвинилдихлорарсен (люизит)	541-25-3	$C_2AsCl_2H_2Cl$	0,1	-	1
O-изобутил-β-N-детиламиноэтансульфоновый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$5,0 \times 10^{-5}$	миграционный водный	1
2,2'-Дихлордиптилульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,05	воздушно-миграционный	1
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-диэвентной смеси:					
2,2'-дихлордиптилульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,01	миграционный водный	1
2-хлорвинилдихлорарсен (люизит)	541-25-3	$C_2AsCl_2H_2Cl$	0,01	миграционный водный	1
O-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$1,0 \times 10^{-4}$	миграционный воздушный	1
O-изопропилметилфтор-фосфинат (эприн)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$2,0 \times 10^{-4}$	миграционный воздушный	1

## V. Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)

### Предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах

25. Гигиенические нормативы физических факторов неионизирующей природы (далее - физические факторы) на рабочих местах не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач.

26. Гигиенические нормативы физических факторов в условиях производственной среды определяются как предельно допустимые уровни факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

27. Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, являются:

а) температура воздуха;

б) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств

в) относительная влажность воздуха;

г) скорость движения воздуха;

д) интенсивность теплового облучения.

28. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях определяются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма.

### Категории работ по уровню энергозатрат организма

Таблица 5.1

Категория работ	Энергозатраты, Вт	Характер работ, примеры видов работ и профессий
I	2	3
Ia	до 139	Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления
Iб	140 - 174	Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением
IIa	175 - 232	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения
IIб	233 - 290	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением
III	более 290	Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий

29. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года приведены в таблице 5.2.

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:

а) перепад температуры воздуха по высоте от уровня пола (0,1; 1,0; 1,5) м должен быть не более 3°C;

б) перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать:

для категорий работ Ia и Ib - 4°C;

для категорий работ IIa и IIб - 5°C;

для категории работ III - 6°C.

При этом значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величины, указанных в таблице 5.2, для отдельных категорий работ.

## Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях

Таблица 5.2

Период года	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт	Температура воздуха, °С		Температура поверхностей, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с	
		диапазон ниже оптимальных величин	диапазон выше оптимальных величин			для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более	для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодный	Ia (до 139)	20,0 - 21,9	24,1 - 25,0	19,0 - 26,0	15 - 75	0,1	0,1
	Iб (140 - 174)	19,0 - 20,9	23,1 - 24,0	18,0 - 25,0	15 - 75	0,1	0,2
	IIa (175 - 232)	17,0 - 18,9	21,1 - 23,0	16,0 - 24,0	15 - 75	0,1	0,3
Теплый	IIб (233 - 290)	15,0 - 16,9	19,1 - 22,0	14,0 - 23,0	15 - 75	0,2	0,4
	III (более 290)	13,0 - 15,9	18,1 - 21,0	12,0 - 22,0	15 - 75	0,2	0,4
	Ia (до 139)	21,0 - 22,9	25,1 - 28,0	20,0 - 29,0	15 - 75	0,1	0,2
	Iб (140 - 174)	20,0 - 21,9	24,1 - 28,0	19,0 - 29,0	15 - 75	0,1	0,3
	IIa (175 - 232)	18,0 - 19,9	22,1 - 27,0	17,0 - 28,0	15 - 75	0,1	0,4
IIб (233 - 290)	16,0 - 18,9	21,1 - 27,0	15,0 - 28,0	15 - 75	0,2	0,5	
III (более 290)	15,0 - 17,9	20,1 - 26,0	14,0 - 27,0	15 - 75	0,2	0,5	

30. При температуре воздуха на рабочих местах 25°C и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:

- 70% - при температуре воздуха 25°C;
- 65% - при температуре воздуха 26°C;
- 60% - при температуре воздуха 27°C;
- 55% - при температуре воздуха 28°C.

31. При температуре воздуха 26 - 28°C скорость движения воздуха для теплого периода года должна соответствовать диапазонам:

- 0,1 - 0,2 м/с - для категории работ Ia;
- 0,1 - 0,3 м/с - для категории работ Iб;
- 0,2 - 0,4 м/с - для категории работ IIa;
- 0,2 - 0,5 м/с - для категорий работ IIб и III.

32. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих на рабочих местах от производственных источников (материалов, изделий и прочего), нагретых до температуры не более 600°C, приведены в таблице 5.3.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от источников излучения, нагретых до температуры более 600°C (раскаленный или расплавленный металл, стекло, шлаки), не должны превышать 140 Вт/м<sup>2</sup>. При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

33. На помещения с искусственными источниками холода, в которых работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами, превышающими I кл., допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях, указанные в таблице 5.2 не распространяются.

**Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников, нагретых до температуры не более 600°C**

Таблица 5.3

Облучаемая поверхность тела, %	Интенсивность теплового облучения, Вт/м <sup>2</sup> , не более
50 и более	35
25 - 50	70
не более 25	100

34. Гигиеническими нормативами, используемыми для оценки уровней воздействия шума на рабочих местах, являются:

эквивалентный уровень звука ( $L_{pAeqT}$ , дБА), уровень воздействующий на работающего за рабочую смену (измеренный или рассчитанный относительно 8 ч рабочей смены);

максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I ( $L_{pA max}$ ) - наибольшая величина уровня звука, измеренная на заданном интервале времени со стандартной временной коррекцией;

пиковый корректированный по С уровень звука ( $L_{pC peak}$ ), дБС - С - взвешенное наибольшее значение за время измерений.

35. Нормативным эквивалентным уровнем звука ( $L_{pAeqT}$ , дБА), на рабочих местах, является 80 дБА. Максимальными уровнями звука А, измеренными с временными коррекциями S и I, являются 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковым корректированным по С уровнем звука ( $L_{pC peak}$ ), дБС является 137 дБС.

**Предельно допустимые значения и уровни производственной вибрации**

Таблица 5.4

Вид вибрации	Категория вибрации	Направление действия	Фильтр частотной коррекции	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	
				м/с <sup>2</sup>	дБ
Локальная	Транспортная вибрация на рабочих местах и транспортных средствах, самоходных и приводных машинах при движении.	Хл, Ул, Зл	Wb	2,0	126
		Zo	Wk	0,56	115
Общая	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.	Хо, Уо,	Wd	0,40	112
		Zo	Wk	0,28	109
	Хо, Уо,	Wd	0,2	106	
	Zo	Wk	0,1	100	
Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.	Хо, Уо,	Wd	0,071	97	
	Zo	Wk	0,05	94	

36. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах приведены в таблице 5.5. При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) ЛДУ применяется без изменения.

**Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах**

Таблица 5.5

Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц				Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ	Максимальный текущий общий уровень инфразвука, дБ
2	4	8	16		
100	95	90	85	100	120

**Предельно допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах**  
Таблица 5.6

Третьоктавные полосы частот, кГц	Уровень звукового давления, дБ
12,5	80
16,0	90
20,0	100
25,0	105
31,5 - 100,0	110

**Предельно допустимые уровни контактного ультразвука на рабочих местах**

Таблица 5.7

Поддиапазоны частот, кГц	Усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность, Вт/см <sup>2</sup>	Усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность для совместного действия воздушного и контактного УЗ, Вт/см <sup>2</sup>
11,2 - 80	0,03	0,017
80 - 630	0,06	-
0,63 x 10 <sup>3</sup> - 5,0 x 10 <sup>3</sup>	0,1	-

37. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электростатического поля (ЭСП):  
при воздействии 8 ч за смену - 20 кВ/м;  
при воздействии ≤ 1 ч за смену - 60 кВ/м;  
при воздействии ЭСП более 1 часа - определяется по формуле:

$$E_{\text{пду}} = 60 / \sqrt{T} \quad (5.1)$$

где T - время воздействия, ч,

38. ПДУ электромагнитного поля (ЭП) частотой 50 Гц на рабочем месте - 5 кВ/м.

39. При напряженности ЭП от 5 до 20 кВ/м включительно, допустимое время пребывания рассчитывается по формуле:

$$T = (50 / E)^2 \quad (5.2)$$

где T - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;

E - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;

40. В диапазоне напряженностей 20 - 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты ( $t_{\text{доп}}$ ) определяется по формуле:

$$t_{\text{доп}} = (60 / E_{\text{факт}})^2, \quad (5.3)$$

где  $E_{\text{факт}}$  - измеренное значение напряженности ЭСП (кВ/м).

**Предельно допустимые уровни восточного магнитного поля на рабочих местах**

Таблица 5.8

Время воздействия за рабочий день, мин	Условия воздействия			
	общее		локальное	
	ПДУ напряженности, кА/м	ПДУ магнитной индукции, мТл	ПДУ напряженности, кА/м	ПДУ магнитной индукции, мТл
≤ 10	24	30	40	50
11 - 60	16	20	24	30
61 - 480	8	10	12	15

41. Нормирование синусоидального (периодического) магнитного поля (МП) частотой 50 Гц осуществляется в зависимости от времени его воздействия на работающего для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия.

Время пребывания, ч	Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [кВ/п] при воздействии	
	общем	локальном
$\leq 1$	1 600 / 2 000	6 400 / 8 000
2	800 / 1 000	3 200 / 4 000
4	400 / 500	1 600 / 2 000
8	80 / 100	800 / 1 000

42. ПДУ МП синусоидального (периодического) частотой 50 Гц внутри временных интервалов определяется в соответствии с кривой интерполяции, представленной на рис. 5.1.

43. ПДУ амплитудного значения напряженности поля импульсных магнитных полей 50 Гц (НПДУ) дифференцированы в зависимости от общей продолжительности воздействия за рабочую смену ( $T$ ) и характеристики импульсных режимов генерации, приведены в таблице 5.10. ( $t_n$  - длительность импульса,  $c$ ;  $t_p$  - длительность паузы между импульсами,  $c$ )

44. Нормирование ЭП диапазона частот 10 кГц - 30 кГц осуществляется отдельно по напряженности электрического (E), в В/м, и магнитного (H), в А/м, полей в зависимости от времени воздействия.

45. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м соответственно.

46. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при продолжительности воздействия до 2 часов за смену составляет 1 000 В/м и 100 А/м соответственно.




Рисунок 5.1 – Кривая интерполяции ПДУ магнитных полей частотой 50 Гц в зависимости от времени

## ПДУ воздействия импульсных ЭМП частотой 50 Гц в зависимости от режима генерации

Таблица 5.10

Длительность импульса (Т), ч	Н <sub>пду</sub> (А/м)		
	Режим I $t_n \geq 0,02$ с $t_n \leq 2$ с	Режим II $60$ с $\geq t_n \geq 1$ с $t_n > 2$ с	Режим III $0,02$ с $> t_n > 1$ с $t_n > 2$ с
	2	3	4
$\leq 1,0$	6 000	8 000	10 000
$\leq 1,5$	5 000	7 500	9 500
$\leq 2,0$	4 900	6 900	8 900
$\leq 2,5$	4 500	6 500	8 500
$\leq 3,0$	4 000	6 000	8 000
$\leq 3,5$	3 600	5 600	7 600
$\leq 4,0$	3 200	5 200	7 200
$\leq 4,5$	2 900	4 900	6 900
$\leq 5,0$	2 500	4 500	6 500
$\leq 5,5$	2 300	4 300	6 300
$\leq 6,0$	2 000	4 000	6 000
$\leq 6,5$	1 800	3 800	5 800
$\leq 7,0$	1 600	3 600	5 600
$\leq 7,5$	1 500	3 500	5 500
$\leq 8,0$	1 400	3 400	5 400

47. Нормирование ЭМП диапазона частот  $> 30$  кГц - 300 ГГц осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ).

48. ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот  $\geq 30$  кГц - 300 ГГц на рабочих местах за смену представлены в таблице 5.11.

ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот  $\geq 30$  кГц - 300 ГГц

Таблица 5.11

Параметр	ЭЭ <sub>пду</sub> в диапазонах частот, МГц				
	$\geq 0,03 - 3,0$	$\geq 3,0 - 30,0$	$\geq 30,0 - 50,0$	$\geq 50,0 - 300,0$	$\geq 300,0 - 300000,0$
ЭЭ <sub>Е</sub> , (В/м) <sup>2</sup> × ч	20 000	7 000	800	800	-
ЭЭ <sub>Н</sub> , (А/м) <sup>2</sup> × ч	200	-	0,72	-	-
ЭЭ <sub>плз</sub> , (мкВт/см <sup>2</sup> ) × ч	-	-	-	-	200

49. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот  $\geq 30$  кГц - 300 МГц рассчитывается по формулам:

$$ЭЭ_E = E^2 \times T, (В/м)^2 \times ч \quad (5.4)$$

$$ЭЭ_H = H^2 \times T, (А/м)^2 \times ч \quad (5.5)$$

где E - напряженность электрического поля, В/м;

H - напряженность магнитного поля, А/м;

T - время воздействия за смену, ч;

50. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот  $\geq 300$  МГц - 300 ГГц рассчитывается по формуле:

$$ЭЭ_{плз} = ППЭ \times T, (мкВт/см^2) \times ч \quad (5.6)$$

где ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см<sup>2</sup>);

51. Для кратковременного воздействия ( $\leq 0,2$  ч за рабочую смену) ПДУ напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать значений, представленных в таблице 5.12.

**Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП диапазона частот  
≥ 30 кГц - 300 ГГц**

Таблица 5.12

Параметр	Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц)				
	≥0,03 - 3,0	≥3,0 - 30,0	≥30,0 - 50,0	≥50,0 - 300,0	≥300,0 - 300000
E, В/м	500	300	80	80	-
H, А/м	50	-	1,0	-	-
ППЭ, мкВт/см <sup>2</sup>	-	-	-	-	1 000
ППО (для условий локального облучения кистей рук), мкВт/см <sup>2</sup>	-	-	-	-	5 000

52. Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования и локального облучения рук при работах с микроскопическими устройствами предельно допустимый уровень плотности потока энергии для соответствующего времени облучения (ППЭ<sub>пду</sub>) рассчитывается по формуле

$$\text{ППЭ}_{\text{пду}} = K \times \text{ЭЭ}_{\text{пду}} / T \quad (5.7)$$

где K - коэффициент снижения биологической активности воздействий;

K = 10 - для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн;

K = 12,5 - для случаев локального облучения кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 10 мкВт/см<sup>2</sup>).

53. Оценка ослабления интенсивности геомагнитного поля проводится на постоянных рабочих местах, организованных в помещениях, специально экранированных радиопоглощающими материалами и покрытиями, при этом ПДУ ослабления интенсивности геомагнитного поля при работе в гипогеомагнитных условиях до 2 часов за смену устанавливается равным 4 (ПДУ КоГМП = 4), при работе более 2 ч за смену устанавливается равным 2 (ПДУ КоГМП = 2).

54. Интенсивность ГМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (H) в А/м или в единицах магнитной индукции (B) в Тл (мкТл), которые связаны между собой следующим соотношением:

$$H = B / \mu_0 \quad (5.8)$$

где:

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  Гп/м - магнитная постоянная; при этом 1 А/м - 1,25 мкТл, 1 мкТл - 0,8 А/м.

55. Коэффициент ослабления интенсивности ГМП (КоГМП) равен отношению интенсивности ГМП открытого пространства ( $H_0$  или  $B_0$ ) к его интенсивности внутри помещения, объекта, транспортного средства ( $H_в$  или  $B_в$ )

$$K_{\text{ГМП}} = |H_0| / |H_в| \quad (5.9)$$

где:

$|H_0|$  - модуль вектора напряженности магнитного поля в открытом пространстве;

$|H_в|$  - модуль вектора напряженности магнитного поля внутри помещения;

или

$$K_{\text{ГМП}} = |B_0| / |B_в| \quad (5.10)$$

где:

$|B_0|$  - модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве;

$|B_в|$  - модуль вектора магнитной индукции внутри помещения.

56. Гигиенические нормативы импульсных электромагнитных полей (ИЭМП), создаваемых при работе установок и технических средств специального назначения

57. ПДУ установлены для ИЭМП с длительностями фронтов импульсов в диапазоне от 0,1 до 50 наносекунд (нс), длительностями импульсов в диапазоне от 1 нс до 1000 нс и периодами повторения импульсов более 100 с.

58. Нормируемыми параметрами при оценке воздействия ИЭМП являются максимальное амплитудное значение напряженности электрического поля в импульсе ( $E_{\text{max}}$ , В/м) и общее количество электромагнитных импульсов (N) в течение рабочего дня.



59. Основными временными параметрами, характеризующими электромагнитный импульс, являются:

- длительность фронта импульса ( $t_{фр}$ , нс);
- длительность импульса ( $t_{имп}$ , нс).

60. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП персонала радиотехнических объектов (РТО) устанавливаются по максимальному амплитудному значению напряженности электрического поля ( $E_{пду}$ ) в импульсе в зависимости от его временных характеристик - длительности фронта импульса и длительности импульса.

61. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП на персонал РТО представлены в таблице 5.13. При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

62. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП на персонал РТО ИЭМП, профессионально не связанный с непосредственным обслуживанием и эксплуатацией источников ИЭМП, представлены таблице 5.14. При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

63. Предельно допустимые уровни ИЭМП регламентируются для случаев общего облучения тела человека при работе в зоне воздействия ИЭМП.

64. Допустимое общее количество электромагнитных импульсов ( $N$ ), воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены), с амплитудой напряженности электрического поля ( $E$ ) меньшей  $E_{пду}$ , рассчитывается по соотношению:  $N = 25 \times (E_{пду} : E)$ .

65. При одновременном облучении от нескольких источников ИЭМП соблюдается ограничение по общему количеству импульсов, воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены).

**Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала РТО ИЭМП в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов**

Таблица 5.13

		Длительность фронта ( $t_{фр}$ ), нс																		
		0,1	0,2	0,5	1	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	30	40	50
Длительность импульса ( $t_{имп}$ ), нс	1	3,9	3,7	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3,3	3,2	3	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	2,9	2,8	2,6	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	2,7	2,7	2,6	2,5	2,1	2,1	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	-	-	-	-	-	-
	15	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	-	-	-	-	-
	20	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,9	3,4	-	-	-	-
	50	2,1	2,1	2,1	2,1	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	3,3	3,7	4,5	5	-
	100	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3,1	3,7	4,3	4,8	7
	200	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	3,3	3,7	4,2	4,6	4,9
400	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	3,3	3,7	4,2	4,5	4,8	
500	2	2	2	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	3,3	3,7	4,1	4,4	4,7	
1000	2	2	2	2	2	2,1	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,7	2,8	3,3	3,6	4	4,3	4,6	

Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей НЭМП (кВ/м) для персонала РГО ИЭМП, профессионально не связанного с источником ИЭМП, в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов

Таблица 5.14

		Длительность фронта ( $t_{фр}$ ), мс																		
		0,1	0,2	0,5	1	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	30	40	50
Длительность импульса ( $t_{имп}$ ), мс	1	1,3	1,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1,1	1,1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	0,9	0,9	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
	15	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	-	-	-	-	-
	20	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	1,1	-	-	-	-
	50	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	-
	100	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	2,3
	300	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
	400	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
	500	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
1000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	

66. Предельные однократные суточные дозы при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне от 180 до 380 нм представлены в таблице 5.15.

Предельные однократные суточные дозы  $H_{пдз}^Z$  ( $3 \times 10^4$ ), при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне I ( $180 < \lambda \leq 380$  нм)

Таблица 5.15

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	$H_{пдз}^Z$ ( $3 \times 10^4$ ), Дж $\times$ м <sup>-2</sup>
$180 < \lambda \leq 302,5$	25
$302,5 < \lambda \leq 315$	$0,8 \times 10^{0,24 \times 10^5}$
305	80
307,5	250
310	$8 \times 10^2$
312,5	$2,5 \times 10^3$
315	$8 \times 10^3$
$315 < \lambda \leq 380$	$8 \times 10^3$

67. Соотношения для определения  $H_{пдз}$ ,  $E_{пдз}$  при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I ( $180 < \lambda \leq 380$  нм) с ограничивающей апертурой  $- 1,1 \times 10^{-3}$  м, представлены в таблице 5.16.

68. Для определения предельно допустимых значений  $H_{пдз}$  и  $E_{пдз}$ ,  $W_{пдз}$  и  $P_{пдз}$ , а также предельных суточных доз  $H_{пдз}^Z$  ( $3 \times 10^4$ ), при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I ( $180 < \lambda \leq 380$  нм) необходимы соответствующие значения, приведенные в таблицах 5.15 и 5.16 уменьшить в 10 раз.

69. Соотношения для определения  $H_{пдз}$  и  $E_{пдз}$  при воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения (наблюдение прямого пучка или лазерного пучка, отраженного под углом, равным углу падения (далее - зеркально отраженного)) в диапазоне  $380 < \lambda \leq 1400$  нм приведены в таблицах 5.17 и 5.18.

Соотношения для определения  $H_{\text{ЛД}}$ ,  $E_{\text{ЛД}}$  при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I ( $180 < \lambda \leq 380$  нм). Ограничивающая апертура -  $1,1 \times 10^{-3}$  м

Таблица 5.16

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$H_{\text{ЛД}}$ , Дж $\times$ м <sup>-2</sup> ; $E_{\text{ЛД}}$ , Вт $\times$ м <sup>-2</sup>
$180 < \lambda \leq 380$	$t \leq 10^{-9}$	$H_{\text{ЛД}} = 2,5 \times 10^7 \sqrt{t^2}$
$180 < \lambda \leq 302,5$	$10^{-9} < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{\text{ЛД}} = 2^5$ $E_{\text{ЛД}} = 25 : t$
	$10^{-9} < t \leq 10^{-15} \times 10^{0,8(302,5-\lambda)}$	$H_{\text{ЛД}} = 4,4 \times 10^7 \sqrt{t}$ $H_{\text{ЛД}} = 0,8 \times 10^{0,7(302,5-\lambda)}$
$302,5 < \lambda \leq 315$	$10^{-15} \times 10^{0,8(302,5-\lambda)} < t \leq 3 \times 10^4$	$E_{\text{ЛД}} = \frac{0,8 \times 10^{0,7(302,5-\lambda)}}{t}$
	$10^9 < t \leq 10$	$H_{\text{ЛД}} = 4,4 \times 10^7 \sqrt{t}$
$315 < \lambda \leq 380$	$10 < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{\text{ЛД}} = 8 \times 10^3$ $E_{\text{ЛД}} = 8 \times 10^3 / t$

Во всех случаях:  $W_{\text{ЛД}} = H_{\text{ЛД}} \times 10^{-6}$ ;  $P_{\text{ЛД}} = E_{\text{ЛД}} \times 10^{-6}$

Соотношения для определения  $H_{\text{ЛД}}$  при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ( $380 < \lambda \leq 1400$  нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура -  $7 \times 10^{-3}$  м

Таблица 5.17

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$H_{\text{ЛД}}$ , Дж/м <sup>2</sup>
$380 < \lambda \leq 600$	$t \leq 2,3 \times 10^{-1}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$2,3 \times 10^{-1} < t \leq 5,0 \times 10^{-1}$	$2,1 \times 10^3$
	$5,0 \times 10^{-1} < t \leq 1,0$	$1,5 \sqrt[3]{t^2}$
$600 < \lambda \leq 750$	$t \leq 6,5 \times 10^{-1}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$6,5 \times 10^{-1} < t \leq 5,0 \times 10^{-1}$	$4,2 \times 10^3$
	$5,0 \times 10^{-1} < t \leq 1,0$	$3,1 \sqrt[3]{t^2}$
$750 < \lambda \leq 1000$	$t \leq 2,5 \times 10^{-1}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$2,5 \times 10^{-1} < t \leq 5,0 \times 10^{-1}$	$1,0 \times 10^2$
	$5,0 \times 10^{-1} < t \leq 1,0$	$7,8 \sqrt[3]{t^2}$
$1000 < \lambda \leq 1400$	$t \leq 10^{-1}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$10^{-1} < t \leq 5,0 \times 10^{-1}$	$2,6 \times 10^3$
	$5,0 \times 10^{-1} < t \leq 1,0$	$19,2 \sqrt[3]{t^2}$

Соотношения для определения  $E_{\text{зд}}$  при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ( $380 < \lambda \leq 1400$  нм). Время действия больше 1 с.  
Ограничивающая апертура -  $7 \times 10^{-3}$  м

Таблица 5.18

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$E_{\text{зд}}$ - Вт/м <sup>2</sup>
$380 < \lambda \leq 500$	$1,0 < t \leq 5,0 \times 10^2$	$1,8/\sqrt{t}$
	$5,0 \times 10^2 < t \leq 10^4$	$96/t$
	$t > 10^4$	$9,6 \times 10^{-3}$
$500 < \lambda \leq 600$	$1,0 < t \leq 2,2 \times 10^3$	$1,5/\sqrt{t}$
	$2,2 \times 10^3 < t < 10^4$	$260/t$
	$t > 10^4$	$2,6 \times 10^{-3}$
$600 < \lambda \leq 700$	$1,0 < t \leq 2,2 \times 10^3$	$31/\sqrt{t}$
	$2,2 \times 10^3 < t \leq 10^4$	$520/t$
	$t > 10^4$	$5,2 \times 10^{-3}$
$700 < \lambda \leq 750$	$1,0 < t < 10^4$	$3,1/\sqrt{t}$
	$t > 10^4$	0,1
$750 < \lambda \leq 1000$	$1,0 < t \leq 10^4$	$7,8/\sqrt{t}$
	$t > 10^4$	0,4
$1000 < \lambda \leq 1400$	$1,0 < t \leq 10^4$	$19,2/\sqrt{t}$
	$t > 10^4$	0,9

70. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) лазерного излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции  $H_{\text{пду}}$  и энергетической освещенности  $E_{\text{пду}}$  неколлимированного лазерного излучения зависят от видимого углового размера  $\alpha$  этого источника. Значения  $H_{\text{пду}}$  и  $E_{\text{пду}}$  в этом случае определяются умножением значений, приведенных в таблицах 5.17, 5.18, на поправочный коэффициент В.

71. Поправочный коэффициент В используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает  $\alpha_{\text{пред}}$ , где  $\alpha_{\text{пред}}$  - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

72. Значения В приведены в таблице 5.19.

73. Если  $\alpha \leq \alpha_{\text{пред}}$ , величина В принимается равной единице.

**Зависимость величины поправочного коэффициента В от видимого углового размера протяженного источника излучения  $\alpha$  для различных интервалов времени действия**

Таблица 5.19

Время действия $t$ , с	Поправочный коэффициент В	Предельный угол $\alpha_{\text{пред}}$ , рад
$t \leq 10^{-2}$	$10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$10^{-2}$
$10^{-2} < t \leq 10^{-1}$	$2,8 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$6,0 \cdot 10^{-3}$
$10^{-1} < t \leq 10^0$	$8,2 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$3,5 \cdot 10^{-3}$
$10^0 < t \leq 10^1$	$2,5 \cdot 10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	$2,0 \cdot 10^{-3}$
$10^1 < t \leq 10^2$	$8,2 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$3,5 \cdot 10^{-3}$
$10^2 < t \leq 1$	$2,8 \cdot 10^3 \cdot \alpha^2 + 1$	$6,0 \cdot 10^{-3}$
$t > 1$	$10^3 \cdot \alpha^2 - 1$	$10^{-2}$

74. Соотношения для определения значений  $H_{\text{пду}}$  и  $E_{\text{пду}}$  при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне  $380 < \lambda \leq 1400$  нм приведены в таблице 5.20. Диаметр ограничивающей апертуры равен  $1,1 \times 10^{-3}$  м.

Соотношения для определения  $H_{\text{пду}}$ ,  $E_{\text{пду}}$  при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ( $380 < \lambda \leq 1400$  нм).

Ограничивающая апертура -  $1,1 \times 10^{-3}$  м

Таблица 5.20

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$H_{\text{пду}}$ , Дж $\times$ м <sup>-2</sup> ; $E_{\text{пду}}$ , Вт $\times$ м <sup>-2</sup>
$380 < \lambda \leq 500$	$10^{-10} < t \leq 10^{-1}$	$H_{\text{пду}} = 2,5 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{\text{пду}} = 50 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3$
$500 < \lambda < 900$	$10^{-10} < t \leq 3$	$H_{\text{пду}} = 7,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$3 < t \leq 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3$
$900 < \lambda \leq 1400$	$10^{-10} < t \leq 1$	$H_{\text{пду}} = 2,0 \times 10^4 \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{\text{пду}} = 2,0 \times 10^4 / \sqrt{t^2}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3$

$W_{\text{пду}} = 10^{-6} \times H_{\text{пду}}$ ;  $P_{\text{пду}} = 10^{-4} \times E_{\text{пду}}$

75. Для определения предельно допустимых значений  $H_{\text{пду}}$  и  $E_{\text{пду}}$  коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II ( $380 < \lambda \leq 1400$  нм) при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в таблице 5.20.

76. Соотношения для определения  $H_{\text{пду}}$ ,  $E_{\text{пду}}$  при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне от 1400 до  $10^5$  нм приведены в таблице 5.21.

77. Для определения значений  $H_{\text{пду}}$ ,  $E_{\text{пду}}$  при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III ( $1400 < \lambda \leq 10^5$  нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице 5.21.

Соотношения для определения  $H_{\text{пду}}$ ,  $E_{\text{пду}}$  при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III ( $1400 < \lambda \leq 10^5$  нм). Ограничивающая апертура -  $1,1 \times 10^{-3}$  м

Таблица 5.21

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$H_{\text{пду}}$ , Дж $\times$ м <sup>-2</sup> ; $E_{\text{пду}}$ , Вт/м <sup>2</sup>
$1400 < \lambda \leq 1800$	$10^{-10} < t \leq 1$	$H_{\text{пду}} = 2,0 \times 10^4 \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{\text{пду}} = 2,0 \times 10^4 / \sqrt{t^2}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3$
$1800 < \lambda \leq 2500$	$10^{-10} < t \leq 3$	$H_{\text{пду}} = 7,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$3 < t \leq 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3$
$2500 < \lambda \leq 10^5$	$10^{-10} < t \leq 10^{-1}$	$H_{\text{пду}} = 2,5 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{пду}} = 5,0 \times 10^3$

$W_{\text{пду}} = 10^{-6} \times H_{\text{пду}}$ ;  $P_{\text{пду}} = 10^{-4} \times E_{\text{пду}}$

78. Гигиенические нормативы допустимых уровней ультрафиолетового излучения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения:

- длинноволновой - 400 - 315 нм - УФ-А;
- средневолновой - 315 - 280 нм - УФ-В;
- коротковолновой - 280 - 200 нм - УФ-С.

79. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м<sup>2</sup> и продолжительности облучения до 5 мин с общей продолжительностью воздействия за смену до 60 мин, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:

- для УФ-А - 50,0 Вт/м<sup>2</sup>;
- для УФ-В - 0,05 Вт/м<sup>2</sup>;
- для УФ-С - 0,001 Вт/м<sup>2</sup>.

80. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м<sup>2</sup> и продолжительности облучения более 5 мин с общей продолжительностью воздействия 50% рабочей смены и более, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:

- для УФ-А - 10,0 Вт/м<sup>2</sup>;
- для УФ-В - 0,01 Вт/м<sup>2</sup>;
- для УФ-С - не допускается.

81. При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение, допустимая интенсивность облучения в области УФ-В и УФ-С не должна превышать 1 Вт/м<sup>2</sup>.

82. К нормативным показателям световой среды относятся:

а) средняя освещенность на рабочей поверхности - отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, лк

б) коэффициент пульсации освещенности - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света, Кл, %;

в) объединенный показатель дискомфорта критерий оценки дискомфорта и блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

г) коэффициент естественной освещенности, КЕО - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах. Используется для нормирования при проектировании и строительстве.

д) яркость освещения - отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению.

83. Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению рабочих мест на промышленных предприятиях приведены в таблицах 5.24 и 5.25.

84. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи Ra ≥ 85%

85. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПЭВМ, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

86. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительных работ, указанные в таблице 5.24, установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего указаны в таблице 5.22.

87. При расстоянии до глаз работающего более 0,5 м разряд работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего

#### Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего

Таблица 5.22

Разряд зрительной работы	Пределы отношения $d/l$
I	менее 0,0003
II	от 0,0003 до 0,0006
III	свыше 0,0006 до 0,001
IV	свыше 0,001 до 0,002
V	свыше 0,002 до 0,01
VI	свыше 0,01

d - минимальный размер объекта различения;  
l - расстояние от этого объекта до глаз работающего.

## Допустимые уровни яркости рабочих поверхностей

Таблица 5.23

Площадь рабочей поверхности, м <sup>2</sup>	Наибольшая допустимая яркость, кд/м <sup>2</sup>
менее 0,0001	2 000
от 0,0001 до 0,001	1 500
от 0,001 до 0,01	1 000
от 0,01 до 0,1	750
более 0,1	500

## Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях

Таблица 5.25

Характеристика зрительной работы	Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Контраст объекта с фоном	Характеристика фона	Искусственное освещение					Естественное освещение		Совмещенное освещение								
						освещенность, лк		сочетание нормируемых величин объединенного показателя дискомфорта UGR и коэффициента пульсации			КЕО еЕ, %		при боковом освещении								
						при системе комбинированного освещения	при системе общего освещения	UGR, не более	КП, %, не более	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении								
														всего	в т.ч. от общего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Наивысшей точности	менее 0,15	I	а	Малый	Темный	5 000	500	-	22	10											
						4 500	500	-	19	10											
						4 000	400	1 250	22	10											
			б	Малый	Средний	3 500	400	1 000	19	10											
						Средний	Средний	2 500	300	750					22	10					
								Средний	Темный	2 000					200	600	19	10			
			в	Малый	Средний	1 500	200			400					22	10					
						Средний	Средний	1 250	200	300					19	10					
																	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний
			г	Средний	Средний	1 500	200	400	22	10											
						Средний	Средний	1 250	200	300					19	10					
																	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний
			Очень высокой точности	от 0,15 до 0,30	II	а	Малый	Темный	4 000	400					-	22					
									3 500	400					-	19	10				
									3 000	300					750	22	10				
б	Малый	Средний				2 500	300	600	19	10											
						Средний	Средний	2 000	200	500	22	10									
								Средний	Темный	1 500	200	400	19	10							
в	Малый	Средний				1 000	200			300	22	10									
						Средний	Средний	1 000	200	300	22	10									
													Средний	Темный	Средний	Средний	Средний				
г	Средний	Средний				750	200	200	19	10											
						Средний	Средний	750	200	200	19	10									
													Средний	Средний	Средний	Средний	Средний				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Высокой точности	от 0,30 до 0,50	III	а	Малый	Темный	2 000 1 500	200 200	500 400	25 22	15 15													
				Средний	Средний	1 000	200	300	25	15													
			б	Малый	Средний	750	200	200	22	15													
				Средний	Темный																		
				Малый	Средний	750	200	300	25	15													
				Средний	Темный																		
			в	Малый	Светлый	600	200	200	22	15													
				Средний	Средний																		
				Большой	Темный	400	200	200	25	15													
				Малый	Светлый																		
			г	Средний	Светлый	400	200	200	25	15													
				Большой	Средний																		
Средней точности	св. 0,5 до 1,0	IV	а	Малый	Темный	750	200	300	25	20	4,0	1,5	2,4	0,9									
				Средний	Темный	500	200	200	25	20													
			б	Малый	Средний	400	200	200	25	20													
				Средний	Светлый																		
				Средний	Средний	400	200	200	25	20													
				Большой	Темный																		
			в	Средний	Светлый	-	-	200	25	20													
				Большой	Светлый																		
				Большой	Средний	-	-	200	25	20													
				Средний	Средний																		
			г	Средний	Светлый	-	-	200	25	20													
				Большой	Средний																		
Малой точности	св. 1 до 5	V	а	Малый	Темный	400	200	300	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6									
				Средний	Темный	-	-	200	25	20													
			б	Малый	Средний	-	-	200	25	20													
				Средний	Средний																		
				Малый	Светлый	-	-	200	25	20													
				Средний	Средний																		
в	Средний	Светлый	-	-	200	25	20																
	Большой	Темный																					
г	Средний	Светлый	-	-	200	25	20																
	Большой	Средний																					
Грубая (очень малой точности)	более 5	VI		Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном		-	-	200	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6									
Работа со светящимися материалами в горячих цехах	более 0,5	VII		То же		-	-	200	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6									
Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянные		VIII	а	Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном		-	-	200	28	20	3,0	1,0	1,8	0,6									
периодическое при постоянном пребывании людей в помещении				"		-	-	75	28	-	1,0	0,3	0,7	0,2									
то же, при временном				"		-	-	50	-	-	0,7	0,2	0,5	0,2									
общее наблюдение за инженер-				"		-	-	20	-	-	0,3	0,1	0,2	0,1									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИЗМЕНИ КОММУНИ- КАЦИЯМИ														

**Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, в также  
сопутствующих им производственных помещениях**

Таблица 5.25

№ пп	Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение				
			КЕО ед, %		КЕО ед, %		Освещенность, лк		Объемный показатель дискомфорта, UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более	
			при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>1. Административные здания</i>											
1.	Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
2.	Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	21	10
1.	Помещения для регистрации читателей, тематических выставок, публичных поступлений	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
2.	Переплетно-брошюровочные помещения	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
3.	Макетные, столярные, ремонтные мастерские	Г-0,8	-	-	3,0	1,2	750	200	300	21	15/20
4.	Залы персональных компьютеров, машинописное бюро	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	5
		Экран монитора: В-1,2	-	-	-	-	-	-	Не более 2000	-	-
5.	Лаборатории органической и неорганической химии, препаративные	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	21	10
6.	Аналитические лаборатории	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	21	10
7.	Моющие лабораторной посуды	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Весовые термостатные	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	400	200	21	15
9	Операционный зал	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
10	Помещение печатающих устройств, кабинеты персонала/звонки	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	21	11
<b>2. Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования</b>											
11	Инструментальная, кабинеты мастера-инструктора	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	15
12	Кабинеты и комнаты преподавателей	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
<b>3. Дополнительные образовательные организации</b>											
13	Медицинские кабинеты	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	10
<b>4. Санатории, дома отдыха</b>											
14	Кабинеты врачей	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
15	Кабинеты врачей - педиатров	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	300	21	15
<b>5. Предприятия общественного питания</b>											
16	Горячие, холодные, заготовочные цехи	Г-0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	300	21	10
17	Заготовочный цех	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
18	Моечные посуды	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
19	Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	20
20	Изготовление шоколада и конфет	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	400	21	20
21	Производство мороженого, напитков	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	20
22	Подготовка продукции, упаковка готовой продукции, комплектация заказов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	20
<b>6. Магазины</b>											
23	Торговые залы супермаркетов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	500	21	10
24	Торговые залы магазинов без	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	самообслуживания: Продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и кашитоваров										
25	Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания	Г-0,8	.	.	.	.	.	.	400	21	10
26	Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов	Г-0,8	-	-	.	-	-	.	300	21	15
27	Отделы заказов, бюро обслуживания	Г-0,8	-	.	-	-	.	.	300	24	20
28	Помещения для подготовки товаров к продаже:										
	а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов	Г-0,8	.	-	-	.	-	-	300	21	20
	б) помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазин, радио-, электротоваров	Г-0,8	-	.	-	-	.	-	400	21	15
29	Помещения главных касс	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
30	Мастерские подгонки готового платья	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	21	10
31	Ремонтно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров	Г-0,8	.	-	1,8	0,6	400	200	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>7. Предприятия бытового обслуживания населения</i>											
32	Парикмахерские:										
	а) мужской, женский залы;	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	500	300	400	21	10
	б) косметический кабинет	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	600	400	500	21	10
33	Фотографии:										
	а) прием и выдача заказов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
		В: экран монитора	-	-	-	-	-	-	200	-	-
34	Прачечные:										
	а) прием и выдача белья:										
	прием с меткой, учет, выдача,	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
	б) починка белья	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	2 000	150	500	21	20
35	Ателье химчистки одежды:										
	а) прием и выдачи одежды;	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
	б) выведение пятен	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	2 000	750	500	21	20
36	Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий:										
	а) пошивочные цехи;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20
	б) закрытые отделочные;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	750	21	10
	в) отделения ремонта одежды;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20
	г) отделения подготовки прикладных материалов;	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	24	20
	д) отделения ручной и машинной вязки;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	500	21	20
	е) уютные, декатировочные	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	21	20
37	Ремонтные мастерские:										
	а) изготовление и ремонт топливных узлов, сборные работы;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20
	б) ремонт обуви, галантерей, металлоизделий,	Г-0,8	-	-	3,0	1,2	2 000	750	-	24	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	изделия из пластмассы, бытовых электроприборов:										
	в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы;	Г-0,8	.	.	4,2	1,5	3 000	300	.	21	20
	г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры	Г-0,8	.	.	4,2	1,5	2 000	200	.	21	20
38	Студия звукозаписи:										
	а) помещения для записи и прослушивания;	Г-0,8	.	.	.	.	.	.	200	24	20
	б) фонотеки	Г-0,8	.	.	.	.	.	.	200	.	.
<b>8. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность</b>											
<i>Палатные отделения</i>											
39	Процедурные, манипуляционные	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	.	.	500	21	20
40	Посты медсестер	Г-0,8	.	.	1,5	0,4	.	.	300	21	15
<i>Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родильные отделения</i>											
41	Операционная	Г-0,8	.	.	.	.	.	.	500	21	10
42	Родовая, дилатационная, реанимационные залы, перевязочные	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	.	.	500	21	10
43	Предоперационная	Г-0,8	.	.	.	.	.	.	300	21	15
44	Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки	Г-0,8	.	.	.	.	.	.	400	21	10
<i>Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения</i>											
45	Регистратуры, диспетчерские	Г-0,8	.	.	.	.	.	.	200	24	20
46	Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов, смотровые	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	.	.	500	21	10
47	Кабинеты приема врачей других специальностей, фельдшеров (кроме	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	.	.	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приведенных выше)										
48	Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	15
49	Процедурные эндоскопических кабинетов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
50	Процедурные рентгенодиагностиче	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
51	Процедурные радиологической диагностики и терапии	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
52	Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
<i>Лаборатория медицинские учреждения</i>											
53	Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	10
54	Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, калориметрические	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	10
55	Препараторские, лиофилированные, общеклинические, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, коагулографии, фотометрии	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
56	Мочные лабораторной посуды	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	24	20
57	Кабинеты с кабинетами	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	кондиционирования и взятия желудочного сока										
58	Стеклодувная	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	200	21	20
59	Помещение зубных техников, гипсовые, полимеризационны е	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2000	200	500	21	10
<i>Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения</i>											
60	Стерилизацион- ная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
61	Помещение подготовки инструментов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
62	Помещение ремонта и заточки инструментов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
63	Помещение дезинфекционных камер	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
64	Секционная	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	-	-	400	21	10
65	Предсекционная, фиксиционная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
<i>Помещения пищеблоков</i>											
66	Раздаточные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
67	Горячие, холодные, заготовочные, заготовочные цехи	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
68	Моющие посуде	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
<i>Аптеки</i>											
69	Рецептурный отдел, отдела ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
70	Ассистентская, асептическая, аналитическая, фармацевтическая, заготовочная, концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	600	400	500	21	10
71	Моющая	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
<i>Центры гигиены и эпидемиологии</i>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактериальных препаратов	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20

*Станция скорой и неотложной медицинской помощи*

73	Диспетчерская	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
74	Помещение радионоста	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20

*Молочные кухни, раздаточные пункты*

75	Помещения фильтрации и розлива	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
76	Помещения приготовления и фасовки продуктов	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
77	Прием и хранение посуды раздаточной	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20

*Вокзалы, аэровокзалы*

78	Операционные залы, отделение связи, операторская, диспетчерская	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
79	Вычислительный центр	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	5
80	Кассовые залы, билетные, багажные кассы	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15



## Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на сельских территориях

88. Гигиенические нормативы микроклимата установлены для обслуживаемой зоны помещений (зоны обитания) жилых и общественных зданий.

89. Обслуживаемой зоной помещения (зоной обитания) является пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей, стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

90. Гигиенические нормативы распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров микроклимата проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

91. Микроклимат помещений жилых и общественных зданий нормируется для холодного периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха, равной  $+10^{\circ}\text{C}$  и ниже, а также для теплого периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха выше  $+10^{\circ}\text{C}$ .

92. При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания) допускаются перепады/изменения параметров микроклимата в соответствии с таблицей 5.29.

93. Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, представлены в таблицах 5.30. - 5.34.

94. В холодный период года во временно не используемых помещениях жилых зданий или при использовании их не по назначению возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже  $15^{\circ}\text{C}$ .

95. В холодный период года в общественных зданиях в нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже  $12^{\circ}\text{C}$ . Нормируемая температура должна быть обеспечена к началу использования помещений.

### Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений жилых зданий и общежитий

Таблица 5.27

Период года	Наименование помещения	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$		Регулирующая температура, $^{\circ}\text{C}$		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная, не более	допустимая, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодный	Жилая комната	20-22	18-24	19-20	17-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания.	20-22	20-24	19-20	19-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	В районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченность ю 0,92) минус 31 $^{\circ}\text{C}$ и ниже:								
	- Жилая комната	21-23	20-24	20-22	19-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	- Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания.	21-23	22-24	20-22	21-23	45-30	60-30	0,15	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кухня	19-21	18-26	18-20	17-23	не нормируется (НН)	НН	0,15	0,2
	Туалет	19-21	18-26	18-20	17-23	НН	III	0,15	0,2
	Ванная, совмещенный санузел	24-26	18-26	23-27	17-26	НН	III	0,15	0,2
	Помещение для отдыха и учебных занятий	20-22	18-24	19-21	17-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	Межквартирный коридор	18-20	16-22	17-19	15-21	45-30	60-30	НН	НН
	Вестибюль, лестничная клетка	16-18	14-20	15-17	13-19	НН	НН	III	НН
	Кладовые	16-18	12-22	15-17	11-21	III	III	НН	НН
Теплый	Жилая комната	22-25	20-28	22-24	18-27	60-30	65-30	0,2	0,3

**Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений общественных зданий**

Таблица 5.28

Период года	Категория помещения или наименование	Температура воздуха, °С		Результирующая температура, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная, не более	допустимая, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодный	1 категория - помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха	20-22	18-24	19-20	17-23	45-30	60-30	0,2	0,3
	2 категория - помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебной	19-21	18-23	18-20	17-22	45-30	60-30	0,2	0,3
	3а категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды	20-21	19-23	19-20	19-22	45-30	60-30	0,2	0,3
	3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде	14-16	12-17	13-15	13-16	45-30	60-30	0,3	0,5
	3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды	18-20	16-22	17-20	15-21	45-30	60-30	0,2	0,3
	4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта	17-19	15-21	16-18	14-20	45-30	60-30	0,2	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холод-ный	3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде	14-16	12-17	13-15	13-16	45-30	60-30	0,3	0,5
	3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды	18-20	16-22	17-20	15-21	45-30	60-30	0,2	0,3
	4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта	17-19	15-21	16-18	14-20	45-30	60-30	0,2	0,3
	5 категория - помещения, в которых люди находятся в полурасшитом виде (раздевалки)	20-22	20-24	19-21	19-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	6 категория - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробы, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые)	16-18	не ниже 14	15-17	-	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
	Ванные, душевые	24-26	18-28	21-25	17-27	не нормируется	не нормируется	0,15	0,2
Теп-лый	Помещения с постоянным пребыванием людей, в которых люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток	23-25	18-28	22-24	19-27	60-30	65-30	0,15	0,25

**Оптимальные и допустимые перепады/изменения параметров микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания)**

Таблица 5.29

Перепады/изменения параметров микроклимата	Для оптимальных показателей, не более	Для допустимых показателей, не более
Температуры воздуха, °С	2	3
Результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны (зоны обитания), °С	2	
Скорость движения воздуха, м/с	0,07	0,1
Относительная влажность воздуха, %	7	15

**Допустимая и расчетная температура воздуха в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность**

Таблица 5.30

Наименование помещений	Класс чистоты помещений	Допустимая температура воздуха/расчетная
		1 / 3
Послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных	A	21-24 / 21
Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммунокомпрометированных	B	21-23 / 22
Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания)	B	23-27 / 24
Щиты в боксах к залу боксах инфекционных отделений	B	22-24 / 22
ЦСО:		
Боксы цитатных отделений, боксы цитатных палат	B	20-26 / 20

	2	3
Палатные секции инфекционного отделения, в том числе туберкулезные	В	20-26 / 20
Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений	В	20-26 / 20
Шлюзы перед палатами для новорожденных	В	22-24 / 22
Помещения дневного пребывания пациентов	В	20-27 / 20
Залы лечебной физкультуры	В	18-28 / 18
Компьютеры отдыха пациентов после процедур	Г	не ниже 20
Раздевальные рентгенодиагностических флюорографических кабинетов	Г	20-26 / 20
Ванные залы (кроме радиованн), лечебные плавательные бассейны. Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые	Г	25-29 / 25
Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения	Г	23-29 / 23
Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы	Г	25-29 / 25
Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, помещения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для больных, молочная комната	Г	не ниже 18
Санузлы	Г	20-27 / 20
Клименка	Г	20-27 / 20

96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях классов чистоты А и В относительная влажность не должна превышать 60%.

#### Гигиенические нормативы параметров микроклимата в помещениях закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков

Таблица 5.31

Назначение помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Залы вани бассейнов	на 1 - 2°С выше температуры воды	до 65	не более 0,2
Залы ванн бассейнов аквапарков	выше температуры воды бассейна наибольшей площади на 1°С	до 65	не более 0,2
Залы подготовки занятий	не ниже 18	до 60	не более 0,5
Раздевалки	не ниже 25	"	не нормируется
Душевые	не ниже 25	"	"
Массажные	не ниже 22	"	"
Камера сауны	не более 120	"	"

#### Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях бани

Таблица 5.32

Наименование помещения	Температура воздуха, °С
Раздевалки	25-28
Мыльные	не менее 25

#### Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Таблица 5.33

Наименование помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, не более, м/с
Помещения с постоянным пребыванием людей: - холодный период года	21-23	60-40	0,1
Помещения с постоянным пребыванием людей: - теплый период года	22-24	60-40	0,1

97. Температура воздуха в помещениях, где размещается кабина солярия: 18-24 °С; в помещениях для сушки волос и мытья головы – не менее 22°С.

98. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее:

диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года;

в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°С, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°С.

99. В организациях для детей до 7 лет полы и игровые для детей ясельного и младшего возраста оборудуются системой подогрева для обеспечения регламентированных параметров температуры воздуха в зоне дыхания детей.

**Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи**

Таблица 5.34

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°С)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
1	2	3	4
<b>Организации для детей до 7 лет</b>			
Групповая (игровая), игровая комната (помещение), помещения для занятий для детей до 3-х лет	22-24	40-60	0,1
Групповая (игровая), игровая комната (помещение), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21-24	40-60	0,1
Спальные	19-21	40-60	0,1
Туалетные для детей до 3-х лет	22-24	-	0,1
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет	19-21	-	0,1
Физкультурный зал	19-21	40-60	0,1
Музыкальный зал	19-21	40-60	0,1
Душевая (ванная комната)	24-26	-	0,1
Раздевальная в групповой ячейке	21-24	40-60	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми	21-24	40-60	0,1
Пролучаемые веранды (не менее)	12	-	-
Отапливаемые переходы (не менее)	15	-	0,1
Докольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищной фонда	21-24	40-60	0,1
<b>Организации для детей старше 7 лет и молодежи</b>			
Жилые комнаты	20-24	40-60	0,15
Спальные помещения	18-24	40-60	0,15
Помещения для отдыха и игр	20-24	40-60	0,15
Учебные помещения, кабинеты, аудитории	18-24	40-60	0,1
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	18-24	55-62	0,1
Мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях, ЛОУ, организациях дополнительного образования	18-20	40-60	0,1
Помещения для самоподготовки	18-24	40-60	0,1
Рекреации	18-24	40-60	0,15
Актовый (концертный) зал	18-24	40-60	0,1
Столовая	18-24	40-60	0,1
Спортивный зал	18-20	40-60	0,1
Зал для занятий лечебной физической культурой	18-24	40-60	0,1
Душевая (ванная комната)	24-26	-	0,1
Туалетная	18-26	-	0,1

1	2	3	4
Комната гигиены девочек	18-26	-	0,1
Помещение для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды	18-26	-	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми	18-24	40-60	0,1
Гардероб, вестибюль	18-24	-	0,1

100. Нормируемые параметры шума представлены в таблице 5.35.

101. Шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике шумомера «медленно», является постоянным (далее – постоянный шум).

102. Шум, не удовлетворяющий условиям пункта 101, является непостоянным (далее – непостоянный шум).

**Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на сельской территории**

Таблица 5.35

№ п/п	Назначение помещений или территорий	Время суток	Для источников постоянного шума									Для источников непостоянного шума		
			Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(A), дБА	Эквивалентные уровни звука L(Aэкв.), дБА	Максимальные уровни звука L(Aмакс.), дБА
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Палаты больницы и санаториев, операционные больницы	с 7 до 23 ч.	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
		с 23 до 7 ч.	69	51	39	31	24	20	17	14	13	25	25	40
2	Кабинеты врачей, поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
3	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы, библиотеки	-	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
4	Музыкальные классы	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов.	с 7 до 23 ч.	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
		с 23 до 7 ч.	72	55	44	35	29	25	22	20	18			
6	Жилые комнаты общежитий и номера гостиниц	с 7 до 23 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
		с 23 до 7 ч.	76	59	48	40	34	30	27	25	23			
7	Залы кафе, ресторанов, столовых	-	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
8	Фойе театров и концертных залов	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
9	Зрительные залы театров и концертных залов	-	72	55	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
10	Многоцелевые залы	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
11	Спортивные залы	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
12	Торговые залы, магазины, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания	-	93	79	70	63	59	55	53	51	49	60	60	75
13	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больницы и санаториев	с 7 до 23 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
		с 23 до 7 ч.	76	59	48	40	34	30	27	25	23			
14	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
		с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33			
15	Границы санитарно-защитных зон	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
		с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33			
16	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий	с 7 до 23 ч.	93	79	70	63	59	55	53	51	49	60	60	75
		с 23 до 7 ч.	86	71	61	54	49	45	42	40	39			
17	Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
других образовательных организаций														

103. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого этажа шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка  $\Delta = + 10$  дБА). Осредненные эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного времени суток – за 8 часов.

104. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка  $\Delta = - 5$  дБА), указанных в табл. 5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроенно-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением поз. 1 для ночного времени суток).

105. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА (поправка  $\Delta = + 5$  дБА).

106. Представленные в табл. 5.35 нормы не распространяются на помещения специального назначения: радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы; на шум, обусловленный проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, религиозных обрядов); аварийными ситуациями, а также выполнением гражданами каких-либо бытовых работ. Нормы не распространяются на границы санитарно-защитных зон, расположенных на территориях других промышленных предприятий или промышленных зон.

107. Нормируемые параметры вибрации, создаваемые внутренними и внешними источниками в жилых и общественных зданиях:

а) для постоянной вибрации (текущее скорректированное ускорение изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения) - среднеквадратичные значения ускорения, скорректированные ускорения и их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот;

б) для непостоянной вибрации (текущее скорректированное ускорение изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 5 мин при измерении с постоянной времени 1 с) - эквивалентные скорректированные ускорения, приведенные к нормируемому периоду контроля вибрации и их логарифмические уровни в дБ.

108. Измеряемой величиной является среднеквадратичное ускорение. Для измерения скорректированного ускорения применяется частотная коррекция  $W_m$ , которая применяется в диапазоне частот от 1 до 80 Гц.

109. Период контроля вибрации - дневное время суток (07:00-23:00); - ночное время суток (23:00-07:00).

110. Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданиях приведены в таблице 5.36. и 5.37.

#### Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых зданий, в палатах больницы и санаториев

Таблица 5.36

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X.	
	$\text{м/с}^2 \cdot 10^{-3}$	дБ
2	4,0	72,0
4	4,5	73,0
8	5,6	75,0
16	11,0	81,0
31,5	22,0	87,0
63	45,0	93,0
Корректированные и эквивалентные скорректированные значения и их уровни, частотная коррекция $W_m$	4,0	72,0

111. В дневное время в жилых помещениях к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка «+5» дБ, абсолютные значения умножаются на 1,75.

112. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка «-10» дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.



113. В таблицах больниц и санаториев к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка «-3» дБ, абсолютные значения умножаются на 0,71.

114. Гигиенические нормативы для логарифмических уровней виброускорения, представленных в табл. 5.36, установлены для опорного уровня  $1 \text{ мкм/с}^2$ .

#### Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях общественных зданий

Таблица 5.37

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X,	
	$\text{м/с}^2 \cdot 10^3$	дБ
2	10,0	80,0
4	11,0	81,0
8	14,0	83,0
16	28,0	89,0
31,5	56,0	95,0
63	110,0	101,0
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни, частотная коррекция $W_{tp}$	10,0	80,0

115. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.37, вводится поправка «-10» дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

116. Для помещений образовательных учреждений, читальных залов библиотек к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.37, вводится поправка «-3 дБ», абсолютные значения умножаются на 0,71.

117. Нормируемыми характеристиками инфразвука являются: эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ; эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ, может быть получен с использованием соответствующего полосового фильтра или рассчитан по уровням звукового давления в октавных полосах частот 2,4, 8, 16 Гц.

118. Допустимые уровни инфразвука приведены в таблице 5.38.

#### Допустимые уровни инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий

Таблица 5.38

Назначение помещений/территории	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц				Эквивалентный уровень звукового давления, дБ
	2	4	8	16	
Помещения жилых и общественных зданий	75	70	65	60	75
Территории, прилегающие к жилым домам	90	85	80	75	90

119. Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц, измеренные на рабочей частоте источника ультразвука при работе на заданном интервале времени.

120. Допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука не должны превышать значений, указанных в таблице 5.39.

#### Допустимые уровни воздушного ультразвука

Таблица 5.39

Назначение помещений	Эквивалентные уровни звукового давления, дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц				
	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5 - 100,0
Помещения жилых и общественных зданий	75				

**Нормируемые электрические, магнитные, электромагнитные поля в помещениях жилых и общественных зданий и на сельских территориях**

Таблица 5.40

№ п/п	Наименование фактора	Наименование параметра	Единицы измерения
1	Гипотеомагнитное поле	коэффициент ослабления геомагнитного поля (К <sub>ГМП</sub> )	условные единицы
2	Электростатическое поле	напряженность электростатического поля (E)	кВ/м
3	Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц)	напряженность электрического поля (E)	кВ/м
		напряженность магнитного поля (H)	А/м
		магнитная индукция (B)	мкТл
4	Электромагнитное поле диапазона 30 кГц - 300 МГц	напряженность электрического поля (E)	В/м
5	Электромагнитное поле диапазона 300 МГц - 300 ГГц	плотность потока энергии (ППЭ)	мкВт/см <sup>2</sup>

121. Коэффициент ослабления геомагнитного поля (К<sub>ГМП</sub>) определяется отношением уровня напряженности или индукции (H<sub>в</sub> или B<sub>в</sub>) ГМП открытого пространства к его уровню внутри помещений (H<sub>п</sub> или B<sub>п</sub>).

122. Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий (жилые комнаты и кухни квартир и общежитий, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальни и игровые помещения в дошкольных образовательных организациях и школах-интернатах, учебные комнаты в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, палаты больниц и санаториев) устанавливается равным 1,5:

$$\text{ПДУ } K_{\text{ГМП}} = 1,5$$

123. Уровень напряженности электростатического поля поверхности полимерных материалов в жилых и общественных зданиях должен быть не более 15 кВ/м (при относительной влажности 30-60 %).

**Предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц**

Таблица 5.41

№ п/п	Тип воздействия	Напряженность электрического поля, кВ/м	Индукция (напряженность магнитного поля), мкТл (А/м)
1	В жилых зданиях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных учреждениях	0,5	5,0(4,0)
2	В общественных зданиях	0,5	10,0(8,0)
3	На территории жилой застройки	≤1,0	10,0(8,0)

**Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц-300 ГГц**

Таблица 5.42

Диапазон частот	0,3 - 3 МГц			30 - 300 МГц	0,3 - 300 ГГц
	30 - 300 кГц	0,3 - 3 МГц	3 - 30 МГц		
Нормируемый параметр	Напряженность электрического поля, E (В/м)				Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см <sup>2</sup> )
Предельно-допустимые уровни	25	15	10	3	10 25 для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования

124. При одновременном облучении от нескольких источников электромагнитного поля радиочастотного диапазона должны соблюдаться следующие условия:

для источников ЭМП РЧ с одним предельно допустимым уровнем (ПДУ):

$$\left( \sum_{i=1}^n E_i^2 \right)^{1/2} \leq E_{\text{ПДУ}}; \quad \sum_{i=1}^n \text{ППЭ}_i \leq \text{ППЭ}_{\text{ПДУ}}, \quad \text{где} \quad (5.11)$$

E<sub>i</sub> - напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

ППЭ<sub>i</sub> - плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

E<sub>ПДУ</sub> - ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

ППЭ<sub>ПДУ</sub> - ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n - количество источников ЭМП.

для источников ЭМП РЧ с разными ПДУ:

$$\sum_{j=1}^m (E_{\text{сумм } j} / E_{\text{ПДУ } j})^2 + \sum_{k=1}^q (\text{ППЭ}_{\text{сумм } k} / \text{ППЭ}_{\text{ПДУ } k}) \leq 1, \text{ где} \quad (5.12)$$

$E_{\text{сумм } j}$  - суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП  $j$ -того нормируемого диапазона;

$E_{\text{ПДУ } j}$  - ПДУ напряженности электрического поля  $j$ -того нормируемого диапазона;

$\text{ППЭ}_{\text{сумм } k}$  - суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП  $k$ -го нормируемого диапазона;

$\text{ППЭ}_{\text{ПДУ } k}$  - ПДУ плотности потока энергии  $k$ -того нормируемого диапазона;

$m$  - количество диапазонов, для которых нормируется  $E$ ;

$q$  - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

125. Допустимые уровни ЭМП, создаваемые подвижными станциями сухопутной радиосвязи непосредственно у головы пользователя, не должны превышать следующих значений:

в диапазоне частот  $27 \text{ МГц} \leq f < 30 \text{ МГц}$  -  $45,0 \text{ В/м}$ ;

в диапазоне частот  $30 \text{ МГц} \leq f < 300 \text{ МГц}$  -  $15,0 \text{ В/м}$ ;

в диапазоне частот  $300 \text{ МГц} \leq f < 2600 \text{ МГц}$  -  $100,0 \text{ мкВт/см}^2$ .




Рисунок 5.2. Расстояния, на которых следует проводить измерения ППЭ ЭМП от подвижных радиостанций, работающих в диапазоне частот  $300 \leq f < 800$ .

126. ПДУ лазерного излучения устанавливается в диапазоне длин волн от 180 до  $1 \cdot 10^5$  нм.

127. Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения устанавливаются для двух условий облучения - однократного и хронического для трех диапазонов длин волн:

а) I -  $180 < \lambda \leq 380 \text{ нм}$ ;

б) II -  $380 < \lambda \leq 1400 \text{ нм}$ ;

в) III -  $1400 < \lambda \leq 10^5 \text{ нм}$ ;

где  $\lambda$  - длина волны лазерного излучения (нм).

128. Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются: энергетическая экспозиция  $H$ , энергетическая освещенность (облученность)  $E$ , энергия  $W$  и мощность  $P$  излучения.

129. Указанные выше энергетические параметры связаны соотношениями:

$$W_{\text{ПДУ}} = H_{\text{ПДУ}} \times S_a; P_{\text{ПДУ}} = E_{\text{ПДУ}} \times S_a \quad (5.13)$$

где  $W_{\text{ПДУ}}$  - предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения (Дж),

$S_a$  - площадь ограничивающей апертуры ( $\text{м}^2$ ),

$P_{\text{ПДУ}}$  - предельно допустимый уровень мощности.

Соотношения для определения  $H_{пду}$ ,  $E_{пду}$  при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I ( $180 < \lambda \leq 380$  нм). Ограничивающая апертура -  $1,1 \cdot 10^{-3}$  м

Таблица 5.43

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$H_{пду}$ , Дж $\times$ м <sup>-2</sup> ; $E_{пду}$ , Вт $\times$ м <sup>-2</sup>
$180 < \lambda \leq 380$	$t \leq 10^{-9}$	$H_{пду} = 2,5 \times 10^3 \sqrt{t}$
$180 < \lambda \leq 302,5$	$10^{-9} < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{пду} = 25$
		$E_{пду} = 25 / t$
$302,5 < \lambda \leq 315$	$10^{-9} < t \leq T_1 <^* >$	$H_{пду} = 4,4 \times 10^3 \sqrt{t}$
		$H_{пду} = 0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}$
	$T_1 <^* > < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{пду} = \frac{0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}}{t}$
$315 < \lambda \leq 380$	$10^{-9} < t \leq 10$	$H_{пду} = 4,4 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$10 < t \leq 3 \times 10^4$	$H_{пду} = 8 \times 10^3$ $E_{пду} = 8 \times 10^3 / t$

Во всех случаях:  
 $W_{пду} = H_{пду} \cdot 10^{-6}$ ,  $F_{пду} = E_{пду} \cdot 10^{-6}$   
 $<^* > \cdot T_1 = 10^{-1,5} \times 10^{0,2(\lambda-295)}$

Предельные однократные суточные дозы  $H_{пду}^{\Sigma}$  ( $3 \times 10^4$ ) при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне I ( $180 < \lambda \leq 380$  нм)

Таблица 5.44

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	$H_{пду}^{\Sigma}$ ( $3 \times 10^4$ ), Дж $\times$ м <sup>-2</sup>
$180 < \lambda \leq 302,5$	25
$302,5 < \lambda \leq 315$	$0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}$
305	80
307,5	250
310	$8 \times 10^2$
312,5	$2,5 \times 10^3$
315	$8 \times 10^3$
$315 < \lambda \leq 380$	$8 \times 10^3$

130. Для определения предельно допустимых значений  $H_{пду}$  и  $E_{пду}$ ,  $W_{пду}$  и  $F_{пду}$ , а также предельных суточных доз  $H_{пду}^{\Sigma}$  ( $3 \times 10^4$ ) при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I ( $180 < \lambda \leq 380$  нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в таблицах 5.43. и 5.44, уменьшить в 10 раз.

Соотношения для определения Илду при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне I ( $380 < \lambda \leq 1400$  нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура -  $7 \cdot 10^{-3}$  м

Таблица 5.45

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$H_{\text{лду}}$ , Дж/м <sup>2</sup>
$380 < \lambda \leq 600$	$t \leq 2,3 \times 10^{-11}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$2,3 \times 10^{-11} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$2,1 \times 10^4$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$1,5 \sqrt{t^2}$
$600 < \lambda \leq 750$	$t \leq 6,5 \times 10^{-11}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$6,5 \times 10^{-11} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$4,2 \times 10^4$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$3,1 \sqrt{t^2}$
$750 < \lambda \leq 1000$	$t \leq 2,5 \times 10^{-10}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$2,5 \times 10^{-10} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$1,0 \times 10^4$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$7,8 \sqrt{t^2}$
$1000 < \lambda \leq 1400$	$t \leq 10^{-9}$	$2,6 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$10^{-9} < t \leq 5,0 \times 10^{-5}$	$2,6 \times 10^4$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \leq 1,0$	$19,2 \sqrt{t^2}$

Соотношения для определения Елду при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ( $380 < \lambda \leq 1400$  нм). Время действия больше 1 с. Ограничивающая апертура -  $7 \cdot 10^{-3}$  м

Таблица 5.46

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	Елду, Вт/м <sup>2</sup>
$380 < \lambda \leq 500$	$1,0 < t \leq 5,0 \times 10^2$	$1,8/\sqrt{t}$
	$5,0 \times 10^2 < t \leq 10^4$	$96/t$
	$t > 10^4$	$9,6 \times 10^{-3}$
$500 < \lambda \leq 600$	$1,0 < t \leq 2,2 \times 10^3$	$1,5/\sqrt{t}$
	$2,2 \times 10^3 < t \leq 10^4$	$260/t$
	$t > 10^4$	$2,6 \times 10^{-2}$
$600 < \lambda \leq 700$	$1,0 < t \leq 2,2 \times 10^3$	$31/\sqrt{t}$
	$2,2 \times 10^3 < t \leq 10^4$	$520/t$
	$t > 10^4$	$5,2 \times 10^{-2}$
$700 < \lambda \leq 750$	$1,0 < t \leq 10^4$	$3,1/\sqrt{t}$
	$t > 10^4$	0,1
$750 < \lambda \leq 1000$	$1,0 < t \leq 10^4$	$7,8/\sqrt{t}$
	$t > 10^4$	0,4
$1000 < \lambda \leq 1400$	$1,0 < t \leq 10^4$	$19,2/\sqrt{t}$
	$t > 10^4$	0,9

131. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции Илду и энергетической освещенности Елду зависят от видимого углового размера  $\alpha$  этого источника. Значения Илду и Елду в этом случае находятся умножением значений, приведенных в таблицах 5.45, 5.46, на поправочный коэффициент В. Поправочный коэффициент В используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает  $\alpha_{\text{пред}}$ , где  $\alpha_{\text{пред}}$  - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

Угловым размером источника излучения является величина, которая определяется по формуле:

$$b = d_n \cos \theta / l \quad (5.14)$$

где  $d_n$  - диаметр пучка лазерного излучения, который является диаметром поперечного сечения пучка лазерного излучения, внутри которого содержится заданная доля энергии или мощности;

$l$  - расстояние от точки наблюдения до источника;

$\epsilon$  - угол между нормалью к поверхности источника и направлением визирования.

Значения  $B$  приведены в таблице 5.47. Если  $\alpha \leq \alpha_{\text{пред}}$ , величина  $B$  принимается равной единице.

**Зависимость величины поправочного коэффициента  $B$  от видимого углового размера протяженного источника излучения  $\alpha$  для различных интервалов времени действия**

Таблица 5.47

Время действия $t$ , с	Поправочный коэффициент $B$	Предельный угол $\alpha_{\text{пред}}$ , рад
$t \leq 10^{-9}$	$10^1 \cdot \alpha^2 + 1$	$10^{-2}$
$10^{-9} < t \leq 10^{-1}$	$2,8 \cdot 10^2 \cdot \alpha^2 + 1$	$6,0 \cdot 10^{-3}$
$10^{-1} < t \leq 10^1$	$8,2 \cdot 10^1 \cdot \alpha^2 + 1$	$3,5 \cdot 10^{-3}$
$10^1 < t \leq 10^4$	$2,5 \cdot 10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	$2,0 \cdot 10^{-3}$
$10^4 < t \leq 10^7$	$8,2 \cdot 10^1 \cdot \alpha^2 + 1$	$3,5 \cdot 10^{-3}$
$10^7 < t \leq 1$	$2,8 \cdot 10^1 \cdot \alpha^2 + 1$	$6,0 \cdot 10^{-3}$
$t > 1$	$10^1 \cdot \alpha^2 + 1$	$10^{-2}$

**Соотношения для определения  $H_{\text{кду}}$ ,  $E_{\text{кду}}$  при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ( $380 < \lambda \leq 1400$  нм). Ограничивающая апертура -  $1,1 \cdot 10^{-3}$  м**

Таблица 5.48

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$H_{\text{кду}}$ , Дж $\times$ м <sup>-2</sup> ; $E_{\text{кду}}$ , Вт $\times$ мс <sup>-2</sup>
$380 < \lambda \leq 500$	$10^{-10} < t \leq 10^{-1}$	$H_{\text{кду}} = 2,5 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{\text{кду}} = 50 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{\text{кду}} = 5,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{кду}} = 5,0 \times 10^2$
$500 < \lambda \leq 900$	$10^{-10} < t \leq 3$	$H_{\text{кду}} = 7,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$3 < t \leq 10^2$	$E_{\text{кду}} = 5,0 \times 10^3 \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{кду}} = 5,0 \times 10^2$
$900 < \lambda \leq 1400$	$10^{-10} < t \leq 1$	$H_{\text{кду}} = 2,0 \times 10^4 \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{\text{кду}} = 2,0 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{кду}} = 5,0 \times 10^2$

$$W_{\text{кду}} = 10^{16} \times H_{\text{кду}}; P_{\text{кду}} = 10^{16} \times E_{\text{кду}}$$

132. Для определения предельно допустимых значений  $H_{\text{кду}}$  и  $E_{\text{кду}}$  коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II ( $380 < \lambda \leq 1400$  нм) при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в таблицах 5.47, 5.48.

133. Соотношения для определения  $H_{\text{кду}}$ ,  $E_{\text{кду}}$  при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне III ( $1400 < \lambda \leq 10^5$  нм) приведены в таблице 5.49.

Соотношения для определения  $H_{\text{плз}}$ ,  $E_{\text{плз}}$  при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III ( $1400 < \lambda \leq 10^5$  нм). Ограничивающая апертура -  $1,1 \cdot 10^{-2}$  м

Таблица 5.49

Спектральный интервал $\lambda$ , нм	Время действия $t$ , с	$H_{\text{плз}}$ , Дж/м <sup>2</sup> ; $E_{\text{плз}}$ , Вт/м <sup>2</sup>
1 400 < $\lambda$ ≤ 1 800	$10^{-10} < t \leq 1$	$H_{\text{плз}} = 2,0 \times 10^4 \times \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{\text{плз}} = 2,0 \times 10^4 \sqrt{t^2}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{плз}} = 5,0 \times 10^2$
1 800 < $\lambda$ ≤ 2 500	$10^{-10} < t \leq 3$	$H_{\text{плз}} = 7,0 \times 10^3 \times \sqrt{t}$
	$3 < t \leq 10^2$	$E_{\text{плз}} = 5,0 \times 10^2 \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{плз}} = 5,0 \times 10^2$
2 500 < $\lambda$ ≤ $10^5$	$10^{-10} < t \leq 10^{-1}$	$H_{\text{плз}} = 2,5 \times 10^3 \times \sqrt{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{\text{плз}} = 5,0 \times 10^2 \times \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^2$	$E_{\text{плз}} = 1,0 \times 10^2 \sqrt{t}$
	$t > 10^2$	$E_{\text{плз}} = 5,0 \times 10^2$

$$W_{\text{плз}} = 10^{-2} \times H_{\text{плз}}; P_{\text{плз}} = 10^{-4} \times E_{\text{плз}}$$

134. Для определения значений  $H_{\text{плз}}$ ,  $E_{\text{плз}}$  при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1 400 - 105 нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице 5.49.

135. При импульсном излучении нормируется величина одного импульса. Соотношения для определения  $H_{\text{плз}}$  и  $E_{\text{плз}}$  при воздействии на глаза и кожу импульсного лазерного излучения всех диапазонов длин волн приведены в таблицах 5.43, 5.45., 5.48, 5.49.

136. Гигиенические нормативы ультрафиолетового излучения от изделий бытового и медицинского назначения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения для областей:

- длинноволновой - 400-315 нм - УФ-А;
- средневолновой - 315-280 нм-УФ-В;
- коротковолновой - 280-200 нм-УФ-С.

**Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемые изделиями, предназначенными для применения в качестве товаров народного потребления**

Таблица 5.50

№ п/п	Вид изделий	Спектральный диапазон длин волн, нм	Допустимая интенсивность облучения, Вт/м <sup>2</sup>
1.	Изделия облучательного действия	свыше 315 до 400	не более 10
		свыше 280 до 315	не более 1,9
		от 200 до 280	не допускается
2.	Изделия генерирующие ультрафиолетовое излучение	свыше 315 до 400	не более 1,0
		свыше 280 до 315	не более 0,05
		от 200 до 280	не допускается
3.	Экраны телевизоров, видеомониторов, осциллографов измерительных и других приборов, средства отображения информации с визуальным контролем	свыше 315 до 400	не более 0,1
		свыше 280 до 315	не более 0,0001
		от 200 до 280	не допускается
4.	Люминесцентные лампы, галогенные и светодиодные в составе осветительных приборов	свыше 280 до 400	не более 0,03
		от 200 до 280	не допускается

**Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемого изделиями медицинской техники различного назначения**

Таблица 5.51

№ п/п	Вид изделий	Спектральный диапазон длин волн, нм	Допустимая интенсивность облучения, Вт/м <sup>2</sup>
1.	Изделия облучательного действия (приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми лучами, в том числе лампы для фототерапии, аппараты для фотофореза, облучатели светолечебные, в том числе ультрафиолетово-инфракрасные, эритемные лампы) - для кратковременного использования с регламентацией времени экспозиции с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты	свыше 315 до 400	не более 1,0
		свыше 280 до 315	не более 1,9
		от 200 до 280	не допускается
2.	Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ-излучение: физиотерапевтическое оборудование для фототерапии; аппараты косметологические, в том числе солярии, инкубаторы детские реанимационные	свыше 315 до 400	не более 1,0
		свыше 280 до 315	не более 0,05
		от 200 до 280	не допускается
3.	Для изделий всех типов применения, в том числе оборудование стоматологическое при использовании полимеризационных ламп, оборудование дерматоскопическое	свыше 280 до 400	не более 0,03
		от 200 до 280	не допускается

137. УФ-излучение от изделий медицинской техники с длиной волны менее 200 нм оценивается по соответствующим нормативам, указанным для диапазона 200-280 нм, представленным в табл. 5.51.

138. Гигиенические нормативы освещения распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров световой среды проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

139. К нормируемым показателям световой среды относятся:

а) средняя освещенность, которая определяется как усредненная по площади освещаемого помещения ( $E_{ср}$ , лк);

б) коэффициент пульсации освещенности, который является критерием оценки относительной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током, учитывает пульсацию светового потока до 100 Гц (Кп, %);

в) объединенный показатель дискомфорта (UGR). Объединенный показатель дискомфорта связан с показателем дискомфорта (M) по формуле:  $UGR = 16 \lg M - 4,8$ ;

г) коэффициент естественной освещенности, который определяется отношением естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, КЕО ед, %.

140. Равномерность освещенности ( $U_0$ ), которая определяется отношением значения минимальной освещенности к значению средней освещенности на заданной поверхности.

Равномерность освещенности должна быть не менее 0,6 в основных помещениях (в учебных кабинетах черчения и рисования – не менее 0,7; на спортивных аренах – не менее 0,5; для спортивных залов разного назначения в физкультурно-оздоровительных организациях – 0,7), в прочих вспомогательных помещениях – не менее 0,4.

141. Коэффициент пульсации освещенности от общего искусственного освещения не должен превышать нормативных значений, регламентируемых в зависимости от функционального назначения помещения. В помещениях различного функционального назначения, оборудованными ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

142. Объединенный показатель дискомфорта UGR рассчитывается инженерным методом с помощью программных средств на основе фотометрических данных светильников и расположения их в помещении. Не имеет инструментальных методов контроля. Объединенный показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения слепящего действия в осветительных установках, должен обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,2 м от пола и не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах 5.52-5.54. Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом. Объединенный показатель дискомфорта оценивается только при наличии жалоб на наличие посторонних ярких источников света в поле зрения.



143. Гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых зданий представлены в таблице 5.52.

144. Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений.

145. Гигиенические нормативы совмещенного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54. При совмещенном освещении нормируемую искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 10.12 настоящих гигиенических нормативов.

147. Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности для оценки насыщенности помещения светом представлены в таблице 5.55.

148. Гигиенические нормативы искусственного освещения придомовых территорий и входов в здание, территорий образовательных организаций и центров временного размещения иммигрантов в темное время суток представлены в таблице 5.56.

149. Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами всех видов наружного освещения, включая утилитарное, архитектурное, рекламное и витринное, представлены в таблице 5.57.

150. Нормируемые значения искусственной освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

151. Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52-5.54.

152. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400 °К до 6500 °К. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °К. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м<sup>2</sup>; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.

153. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшими световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению.

154. Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается. Не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более.

155. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол не менее 90°, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м<sup>2</sup>. Нельзя использовать светильники с открытыми светодиодами для общего освещения помещений. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1 в помещениях пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, а также в учебных заведениях и основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

156. В помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях настоящего документа.

В помещениях отдыха и игр, учебных занятий для слабовидящих детей уровни искусственного освещения должны быть не менее 600 лк, для детей, страдающих светобоязнью – не более 300 лк.

157. Для обучающихся с нарушениями зрения учебные помещения и читальные залы оборудуются комбинированной системой общего искусственного и местного освещения. Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения должен составлять: для обучающихся с высокой степенью осложненной близорукости и высокой степени дальнозоркости – 1000 лк; для обучающихся с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) – 1000 - 1500 лк; для обучающихся со светобоязнью – не более 500 лк.

158. В помещениях организаций социального обслуживания, центров временного размещения иммигрантов гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях.

**Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и смешанного  
освещения помещений жилых зданий**

Таблица 5.52

Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Смешанное освещение		Искусственное освещение		
		КЕО ед. %, не менее		КЕО ед. %, не менее		освещенность рабочих поверхностей, Еср., лк. не менее	Объемный показатель дискомфорта UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности, Кп, % не более
		при верхнем или комбинированном	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном	при боковом освещении			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Жилые комнаты, гостиные, спальни	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150	-	-
2. Жилые комнаты общежитий	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150	-	-
3. Кухни, кухонно-столовые	Г-0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	150	-	-
4. Детские	Г-0,0	2,5	0,7	-	-	200	-	-
5. Кабинеты, библиотеки	Г-0,0	3,0	1,0	1,8	0,6	300	-	-
6. Внутриквартирные коридоры, холлы	Г-0,0	-	-	-	-	50	-	-
7. Клиповые, подсобные	Г-0,0	-	-	-	-	30	-	-
8. Гардеробные	Г-0,0	-	-	-	-	75	-	-
9. Сауны, раздевалки	Г-0,0	-	-	-	-	100	-	-
10. Бассейн	Г-0,0 Г - поверхность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	100	24	20
11. Тренажерный зал	Г-0,0	-	-	1,2	0,3	150	24	20
12. Бильярдная	Г-0,8	-	-	-	-	300	21	20
13. Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые	Г-0,0	-	-	-	-	50	-	-
<b>Общедомовые помещения</b>								
14. Цепи и лестничные площадки	Г-0,0	-	-	0,1	0,1	20	-	-
15. Почтажные, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-
16. Вестибули	Г-0,0	-	-	-	-	30	-	-
17. Колясочные, велосипедные	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-
18. Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры	Г-0,0	-	-	-	-	30	-	-
19. Основные проходы технических этажей, подполья, подвалов, чердаков	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-

**Гигиенические нормативы показателей естественного и искусственного освещения  
эксплуатируемых помещений жилых и общественных зданий**

Таблица 3.53

Характеристика зрительной работы	Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, %	Искусственное освещение				Естественное освещение									
					освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лк, не менее	планарная зрительная освещенность, лк	объемный показатель UGR, не более	коэффициент пульсации освещенности Кп, %, не более	КЕО ед, %, не менее, при									
									верхнем или комбинированном	боковом								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Различение объектов при фиксированной и нефиксированной линии зрения:																		
- очень высокой точности	От 0,15 до 0,30	А	1	Не менее 70	500	150	21 14	10	4,0	1,5								
			2	Менее 70	400	100	21 14	10	3,5	1,2								
- высокой точности	От 0,30 до 0,50	Б	1	Не менее 70	300	100	21 18	15	3,0	1,0								
			2	Менее 70	200	75	24 18	20 15	2,5	0,7								
- средней точности	Более 0,5	В	1	Не менее 70	150	50	24 18	20 15	2,0	0,5								
			2	Менее 70	100	Не регламентируется	24 18	20 15	2,0	0,5								
Обзор окружающего пространства при очень кратковременно, эпизодическом различении объектов:	Независимо от размера объекта различения			Независимо от продолжительности зрительной работы				Не регламентируется										
- при высокой насыщенности помещений светом											Г	-	300	100	24		3,0	1,0
- при нормальной насыщенности помещений светом											Д	-	200	75	25		2,5	0,7
- при низкой насыщенности помещений светом											Е	-	150	50	25		2,0	0,5
Общее ориентирование в пространстве интерьера:	То же	Ж		То же	Не регламентируется													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
• при большом скоплении людей			1		75					
• при малом скоплении людей			2		50					
• при большом скоплении людей			1		30					
• при малом скоплении людей			2		20					

159. Нормируемое значение объединенного показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии зрения вверх под углом 45° и более к горизонту и в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в дошкольных образовательных организациях, санаториях, дисплейные классы в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях);

160. Нормируемое значение коэффициента пульсации Кп для детских, лечебных помещений с повышенными требованиями к качеству освещения.

161. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы в табл. 5.53 устанавливаются при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлым фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличение (уменьшение) освещенности на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с пунктом 150 настоящих гигиенических нормативов.

**Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий**

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и координат зрительной работы	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г – горизонтальная, В – вертикальная) и высота рабочего стола	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение				
			КЕО ед. %, не менее		КЕО ед. %, не менее		Освещенность, Ед., лк, не менее			Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более	коэффициент пульсации освещенности, Кп, %
			при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Административные здания</b> (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципальные управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и подобные им)											
1 Помещения для посетителей, ожидания	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	400	200	300	21	15
2 Читальные залы	А-2	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	400	300	400	21	15
3 Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
4 Читательские каталоги, помещения фонда открытого доступа	Б-2	Фронт карточек В-1,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Книгохранилища, архивы, фонды	В-2	Стеллаж и: В-1,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
6 Помещения для ксерокопирования	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
7 Компьютерные залы, электронное машинописное бюро	А-2 Б-2	Г-0,8 Экран монитора: В-1,2	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	5
			-	-	-	-	-	-	не более 200	-	-
8 Конференц-залы, залы заседаний	Д	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
9 Кухонные (фойе), рекреации	Е	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	150	-	-
<b>Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи</b>											
<b>Организации для детей до 7 лет</b>											
10 Групповая, игровая комната, помещения для занятий для детей до 7-ми лет	А-2	Г-0,0 – на полу	4,0	1,5	-	-	-	-	400	14	10
11 Музыкальный зал, физкультурный зал	А-2	Г-0,0 – на полу	4,0	1,5	-	-	-	-	200	14	10
12 Спортивные	В-1	Г-0,0 – на полу	2,0	0,5	-	-	-	-	75	18	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Изоляторы, комнаты для заболевших детей	Б-2	Г-0,0 – на полу	2,0	0,5	-	-	-	-	200	18	15
14 Разделанная в групповой ячейке	Б-1	Г-0,0 – на полу	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	21	20
<b>Организации для детей старше 7 лет и молодежи</b>											
15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки	А-2	Рабочие столы и парты: на поверхности и стола	4,0	1,5	2,1	1,5	-	-	300	21	10
	А-1	Средняя доска: В-1,5	-	-	-	-	-	-	500	-	10
16 Учебные кабинеты технического черчения и рисования, костюдного, мастерские живописи, рисунка, скульптуры	А-1	Г - на поверхности стола	4,0	1,5	2,1	1,0	-	-	500	21	10
	А-1	В - на доске	-	-	-	-	-	-	500	-	10
17 Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	А-2	Г - на поверхность и стола	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
	А-2	Экран В-1	-	-	-	-	-	-	200 (не более)	-	-
18 Лаборантские при учебных кабинетах	А-2	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
19 Мастерские по обработке металлов и древесины	ШБ	Г - из рабочих поверхностей столов, верстаков	-	-	3,0	1,2	1 000	200	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 Мастерские трудового обучения	А-2	Г - на рабочих поверхност ях	4,0	1,5	2,1	1,3	-	-	400	21	10
21 Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организации дополнительного образования	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	24	15
22 Спортивные залы	Б-2	Г-0,0 на полу	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20
	Б-2	В - 2,0 с обоях на продольно й оси помещения	-	-	-	-	-	-	75	-	-
23 Спортивные, интерактивные, хозяйственные кладовые	Ж-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
24 Крытые бассейны	Г	Г- поверхност ь воды	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	150	24	20
25 Актовые, концертные залы	Д	Г-0,0 на полу	-	-	-	-	-	-	200	25 (22)	-
26 Эстрады актовых, концертных залов	Г	В-1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	-
27 Обеденный зал	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
28 Рекреация	В	Г-0,0 на полу	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	200	25	-
<b>Учреждения досугового назначения</b>											
29 Залы многоцелевого назначения	А-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
30 Зрительные залы театров, концертные залы	Г	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	-
31 Зрительные залы клубов, клуб-остиния, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров	Д	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	25	-
32 Помещения игровых автоматов, настольных игр	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
		В-1,5	-	-	-	-	-	-	150	-	-
33 Бильярдная	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	20
34 Зал компьютерных игр	Б-2	Экран: В- 1,2	-	-	-	-	-	-	не более 200 400	-	-
		Г-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Видеокомплекс (видеозал, видеокафе)	Е	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	25	-
36 Выставочные залы	Г	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	25	-
37 Зрительные залы кинотеатров	Ж-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	25	-
38 Фойе кинотеатров, клубов	Е	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	150	25	-
39 Комнаты кружков и музыкальные классы	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	24	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40 Кино-, звуко- и светотехнические	В-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	24	20
<b>Санатории, дома отдыха</b>											
41 Палаты, спальные комнаты	В-1	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	150	18	15
42 Детские палаты, палаты матери и ребенка	Б-2	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	200	21	15
43 Классные комнаты детских санаториев	А-1	Г-0,8	4,0	1,5	-	-	-	-	500	14	10
	-	В-2,5	-	-	-	-	-	-	500	-	10
<b>Физкультурно-оздоровительные учреждения</b>											
44 Залы спортивных игр	В-1	Г-0,0	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	24	20
	-	В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения	-	-	-	-	-	-	150	-	-
Залы аэробики, гимнастики, борьбы	Б-2	Г-0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	300	24	20
45 Ледовые арены	-	На поверхности льда	-	-	-	-	-	-	200	20	20
46 Кегельбан	Б-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	200	24	20
47 Зал бассейна	Б-1	Г- поверхность в воде	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	100	24	20
<b>Предприятия общественного питания</b>											
48 Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
49 Раздающие	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	19
<b>Магазины</b>											
50 Торговые залы супермаркетов <sup>2)</sup>	А-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
51 Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, обуви, тканей, меховых изделий, цветочных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радио- товаров, игрушек и канцелярии <sup>2)</sup>	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
52 Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием <sup>2)</sup>	А-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
53 Торговые залы магазинов: лесных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов <sup>2)</sup>	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54 Промерочные кабины	Б-1	В-1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	15
55 Залы демонстрации новых товаров	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	-
56 Помещения отделов заказов, бюро обслуживания	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
57 Мастерские по изготовлению постельного белья <sup>1)</sup>	А-2	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	21	10
<b>Предприятия бытового обслуживания населения</b>											
58 Бани:											
а) общие, душевые, парилочные;	Е	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	25	-
б) раздевальные, моечные, душевые, парилочные;	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
в) бассейны	В-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
59 Парикмахерские <sup>2)</sup> :											
а) мужской, женский залы	А-2	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	500	300	400	21	10
б) косметический кабинет	А-1	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	600	400	500	21	10
60 Фотографии:											
а) салоны приема и выдачи заказов;	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
		В. экран монитора	-	-	-	-	-	-	не более 200	-	-
61 Прочие:											
отделения приема и выдачи белья:											
- прием с меткой, учет, выдача	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
62 Прочие самообслуживания	Б-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	200	24	20
63 Ателье химической чистки одежды:											
а) салоны приема и выдачи одежды <sup>2)</sup>	Б-1	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
64 Пункты проката:											
а) помещения для посетителей;	Б-1	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
65 Студия звукозаписи:											
а) помещения для записи и прослушивания	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
б) фонотека	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	-	-
<b>Гостиницы</b>											
66 Бюро обслуживания	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
67 Номера, гостиные	Б-2	Г-0,0	2,0	0,5	1,5	0,4	-	-	200	-	20
<b>Палатные отделения</b>											
68 Приемные фильтры, фильтры-боксы	Б-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	18	15
69 Палаты для взрослых и прочие	Б-2	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	100	18	15
70 Палаты: детских отделений, для новорожденных, интенсивной терапии, лапароскопические, палаты матери и ребенка	Б-2	Г-0,0	3,0	1,0	-	-	-	-	200	18	15





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, театрах, клубах, при входах в крупные общественные здания	Е	Г-0,0	-	-	-	0,4	-	-	150	24	-
б) в прочих общественных зданиях	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-
92 Лестницы:											
а) главные лестничные клетки, тамбуры	В-2	Площадки, пол, ступени, Г-0,0	-	-	-	0,2	-	-	100	-	-
б) остийные лестничные клетки, тамбуры	Ж-2	Площадки, пол, ступени, Г-0,0	-	-	-	0,1	-	-	50	-	-
93 Лифтовые холлы	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
94 Коридоры и проходы:											
а) главные	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	0,1	-	-	100	-	-
б) остальные коридоры	Ж-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	50	-	-
95 Чердаки	З-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	20	-	-

162. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом светопередачи  $\geq 85\%$ ;

163. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

#### Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности в помещениях жилых и общественных зданий

Таблица 5.55

Помещения	Плоскость нормирования (В - вертикальная) цилиндрической освещенности, высота плоскости над полом, м	Разряд подразряд зрительной работы	Цилиндрическая освещенность, лк, не менее
1	2	3	4
Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения)			
Читальные залы	В-1,5	А-2	150
Конференц-залы, залы заседаний	В-1,5	Д	75
Рекреации, клубы, фойе	В-1,5	Е	50
Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования			
Актовые залы, киноаудитории	В-1,5	Д	75
Учреждения досугового назначения			
Залы многоцелевого назначения	В-1,5	А-2	100
Зрительные залы театров, концертные залы	В-1,5	Г	100
Зрительные залы клубов, клуб-театры, помещения для досуговых занятий, собраний, фойе театров	В-1,5	Д	75
Выставочные залы	В-1,5	Г	100
Фойе кинотеатров, клубов	В-1,5	Е	50
Магазины			
Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцелярских товаров	В-1,5	Б-1	100
Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием	В-1,5	А-2	100

1	2	3	4
Торговые залы магазинов: продовольственных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игрушек и канцелярских товаров	B-1,5	B-1	100
Мастерские подгонки готового платья	B-1,5	A-2	100

**Гигиенические нормативы освещенности придомовых территорий и входов в здания, территорий образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров временного размещения и мигрантов**

Таблица 5.56

Освещаемые участки территорий	Средняя горизонтальная освещенность на уровне земли, лк, не менее
<b>Придомовые территории</b>	
Переходные аллеи и дороги, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки у входа в здание	4
Внутренние служебно-хозяйственные и пожарные проезды, тротуары-полыезды	2
Автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках	2
Прогулочные дорожки	1
Физкультурные площадки и площадки для игр детей	10
На площадке основного входа в жилое здание	6 10 - средняя освещенность для вертикальной поверхности на высоте 2,0 м
На площадке запасного или технического входа	4
<b>Территории образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев</b>	
На территории во время пребывания детей	10
На территории пребывания слабослышащих детей	40
<b>Территории центра временного размещения мигрантов (ЦВРИ)</b>	
- при въезде на территорию и в зоне приемного отделения	6
- на остальной территории и у каждого входа в здание	4

**Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности на окнах жилых зданий, палат учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, палат и спальных комнат организаций социального обслуживания**

Таблица 5.57

Нормируемый показатель освещения проезжей части прилетающей улицы		Вертикальная освещенность на окнах зданий Ев. лк. не более
Средняя яркость $E_{sp}$ , кд/м <sup>2</sup>	Средняя освещенность $E_{ср}$ , лк	
0,4	6	5
От 0,6 до 1,0 включ.	От 10 до 15 включ.	10
От 1,2 до 2,0 включ.	От 20 до 30 включ.	20

164. На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

165. Расчет продолжительности инсоляции выполняется по изоляционным графикам или по солнечным картам.

166. Допускается прерывистость инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 ч. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 ч соответственно для каждой зоны (табл. 5.58).

**Нормируемая продолжительность непрерывной изоляции  
для помещений жилых зданий**

Таблица 5.58

Нормируемые помещения	Географическая широта местности	Продолжительность изоляции, не менее	Календарный период
1. Не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир; 2. Не менее чем в 2-х комнатах 4-х и более комнатных квартир; 3. Не менее чем в 60 % жилых комнат в зданиях общежития	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22 октября
1. В 2-х и 3-х комнатных квартирах, где изолируется не менее 2-х комнат; 2. В многокомнатных квартирах (4 и более комнаты), где изолируется не менее 3-х комнат; 3. При реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	1,5 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22 октября

**Нормируемая продолжительность непрерывной изоляции для помещений общественных зданий**

Таблица 5.59

Нормируемые помещения	Географическая широта местности	Продолжительность изоляции, не менее	Календарный период
Дополнительные образовательные организации – групповые, игровые; Образовательные организации (общеобразовательные, дополнительного и профессионального образования, школы-интернаты, детские дома и другие образовательные организации) – классы и учебные кабинеты; Лечебно-профилактические, санаторно-оздоровительные и курортные учреждения – палаты (не менее 60 % общей численности); Организации социального обслуживания (дома интернаты для инвалидов и престарелых и другие организации социального обслуживания), коопсы – палаты, клубы.	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22 октября

167. Изоляция помещений детских домов, домов ребенка, школ-интернатов, лесных школ, школ-санаториев определяется набором помещений соответствующего функционального назначения.

168. Допускается отсутствие изоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.

**Нормируемая совокупная продолжительность изоляции на территории жилой застройки**

Таблица 5.60

Нормируемые территории	Географическая широта местности	Продолжительность изоляции, не менее	Календарный период
Территории детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПУ стационарного типа (на 50% площади участка независимо от географической широты)	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой изоляции	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой изоляции	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой изоляции	с 22 февраля по 22 октября

**Гигиенические нормативы физических факторов на подвижном составе железнодорожного транспорта и метрополитена**

**Параметры микроклимата в кабине машиниста (кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава**

Таблица 5.61

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха ( $t_n$ ), °С		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	20-24	20-24	$22 + 0,2(t_n - 20) \pm 2$
2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более	5	-	-
3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более	5	-	-
4 Температура пола, °С, не менее	10	-	-
5 Температура стенки, °С, не менее	15	-	-
6 Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), %	30-70	30-70	не более 70
7 Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

**Параметры микроклимата в служебных помещениях (операторская) специального подвижного состава**

Таблица 5.62

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	от 20 до 24	от 20 до 24	$22 + 0,2(t_n - 20) \pm 2$
Перепад температуры воздуха по высоте 1500/1500 мм, °С, не более	5	-	-
Перепад температуры воздуха по ширине помещения на высоте 1500 мм от пола, °С, не более	2	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более <sup>21</sup>	5	-	-
Температура пола, °С, не менее	10	-	-
Температура стенки, °С, не менее	15	-	-
Относительная влажность воздуха, % <sup>21</sup>	от 30 до 70	от 30 до 70	не более 70
Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

**Параметры микроклимата в служебных помещениях (мастерская) специального подвижного состава**

Таблица 5.63

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 16 до 18	От 16 до 20	От 20 до 26	Не более 28
Температура пола, °С	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 15	-	-	-
Относительная влажность воздуха, % <sup>21</sup>	От 30 до 70	От 30 до 70	Не более 70	

**Параметры микроклимата в бытовых помещениях специального подвижного состава**

Таблица 5.64

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
1	2	3	4	5
<b>Кухля отдыха, кухня <sup>1)</sup>, помещение для приема пищи и отдыха</b>				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 20 до 24	От 20 до 24	От 22 до 26	Не более 28
Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °С	Не более 3	-	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С <sup>2)</sup>	Не более 3	-	-	-
Температура пола, °С	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 15	-	-	-
Скорость движения воздуха, м/с	Не более 0,2	Не более 0,4	Не более 0,4	Не более 0,4
<b>Душ</b>				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 23	Не менее 23	-	-
Температура пола, °С	Не менее 20	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 20	-	-	-
<b>Туалет</b>				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 16	Не менее 16	-	-
Температура пола, °С	Не менее 5	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 10	-	-	-

**Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава (ССПС)**

Таблица 5.65

Место измерения шума	Уровни звукового давления, дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровень звука, дБА, не более
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины локомотивов и ССПС	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Кабины МВПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75

**Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала специального подвижного состава**

Таблица 5.66

Место измерения шума <sup>1)</sup>	Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и эквивалентные уровни звуков, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
<b>Кабины управления технологическим процессом</b>										
с ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
без ПК на рабочих местах	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
<b>Служебные помещения</b>										
с ПК на рабочих местах	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65
без ПК на рабочих местах	99	91	85	77	73	70	68	66	64	75
Мастерские	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
<b>Бытовые помещения СПС</b>										
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе бытовых отсеков СПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе служебно-бытового вагона сопровождающего	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65

**Предельно допустимые уровни вибрации (на сиденье) на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного**

Таблица 5.67

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с <sup>2</sup>	
	вертикальное направление, Z	горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
1	2	3
12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортном режиме работы

Таблица 5.68

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, $m/s^2$	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,63	0,23
1,25	0,56	0,23
1,6	0,50	0,23
2	0,45	0,23
2,5	0,40	0,28
3,15	0,36	0,36
4	0,32	0,45
5	0,32	0,56
6,3	0,32	0,71
8	0,32	0,90
10	0,36	0,70
12,5	0,40	0,50
16	0,45	0,40
20	0,50	0,36
25	0,56	0,40
31,5	0,63	0,45
40	0,71	0,50

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортно-технологическом режиме работы

Таблица 5.69

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений в направлениях X, Y, Z, $m/s^2$	
	1	2
2,0		0,224
2,5		0,20
3,15		0,178
4,0		0,158
5,0		0,158
6,3		0,158
8,0		0,158
10,0		0,20
12,5		0,25
16,0		0,315
20,0		0,40
25,0		0,50
31,5		0,63
40,0		0,80
50,0		1,00
63,0		1,25
80,0		1,60



**Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в бытовых помещениях**

Таблица 5.70

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, м/с <sup>2</sup>	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,22	0,10
1,25	0,20	0,10
1,6	0,18	0,10
2,0	0,16	0,10
2,5	0,14	0,12
3,15	0,12	0,16
4,0	0,11	0,20
5,0	0,11	0,25
6,3	0,11	0,31
8,0	0,11	0,40
10,0	0,14	0,50
12,5	0,18	0,63
16,0	0,22	0,80
20	0,28	1,00
25,0	0,35	1,25
31,5	0,45	1,60
40,0	0,56	2,00
50,0	0,71	2,50
63,0	0,90	3,15
80,0	1,12	4,00

**Предельно допустимые уровни вибрации в кабине машиниста (на сиденье) подвижного состава метрополитена**

Таблица 5.71

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с <sup>2</sup>	
	вертикальное направление, Z	Горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава, подвижного состава метрополитена

Таблица 5.72

Наименование показателя	Значение показателя
Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м, или магнитная индукция, В, мкТл (Н/В), не более	80/100
Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), Е, кВ/м, не более	5
Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более	8
Напряженность электрического поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, В/м, не более; - от 3 до 30 МГц, В/м, не более; - от 30 до 300 МГц, В/м, не более	50 30 10
Напряженность магнитного поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, Н, А/м, не более; - от 30 до 50 МГц, Н, А/м, не более	5,0 0,3
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	20

Параметры микроклимата в кабине машиниста (кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

Таблица 5.61

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха ( $t_n$ ), °С		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	20-24	20-24	22 + 0,2( $t_n$ - 20) ± 2
2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более	5	-	-
3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более	5	-	-
4 Температура пола, °С, не менее	10	-	-
5 Температура стенки, °С, не менее	15	-	-
6 Относительная влажность воздуха (при палочной системе увлажнения), %	30-70	30-70	не более 70
7 Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

Параметры микроклимата в служебных помещениях (операторская) специального подвижного состава

Таблица 5.62

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	от 20 до 24	от 20 до 24	22 - 0,2 ( $t_n$ - 20) ± 2
Перепад температуры воздуха по высоте 1500/1500 мм, °С, не более	5	-	-
Перепад температуры воздуха по ширине помещения на высоте 1500 мм от пола, °С, не более	2	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более <sup>2)</sup>	5	-	-
Температура пола, °С, не менее	10	-	-
Температура стенки, °С, не менее	15	-	-
Относительная влажность воздуха, % <sup>1)</sup>	от 30 до 70	от 30 до 70	не более 70
Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

**Параметры микроклимата в служебных помещениях (мастерская) специального подвижного состава**

Таблица 5.63

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 16 до 18	От 16 до 20	От 20 до 26	Не более 28
Температура пола, °С	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 15	-	-	-
Относительная влажность воздуха, % <sup>11</sup>	От 30 до 70	От 30 до 70	Не более 70	

**Параметры микроклимата в бытовых помещениях специального подвижного состава**

Таблица 5.64

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
	2	3	4	5
Купе отдыха, кухня <sup>1)</sup> , помещение для приема пищи и отдыха				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 20 до 24	От 20 до 24	От 22 до 26	Не более 28
Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °С	Не более 3	-	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С <sup>2)</sup>	Не более 3	-	-	-
Температура пола, °С	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 15	-	-	-
Скорость движения воздуха, м/с	Не более 0,2	Не более 0,4	Не более 0,4	Не более 0,4
Душ				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 23	Не менее 23	-	-
Температура пола, °С	Не менее 20	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 20	-	-	-
Туалет				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 16	Не менее 16	-	-
Температура пола, °С	Не менее 5	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 10	-	-	-

**Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава (ССПС)**

Таблица 5.65

Место измерения шума	Уровни звукового давления, дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровень звука, дБА, не более
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины локомотивной и ССПС	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Кабины МВПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75

**Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала специального подвижного состава**

Таблица 5.66

Место измерения шума <sup>1)</sup>	Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины управления технологическим процессом										
с ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
без ПК на рабочих местах	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Служебные помещения										
с ПК на рабочих местах	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65
без ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Мастерские	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Бытовые помещения СПС										
Кухня отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе бытовых отсеков СПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Кухня отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе служебно-бытового вагона сопровождения	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65

**Предельно допустимые уровни вибрации (ка сиденье) на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного**

Таблица 5.67

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с <sup>2</sup>	
	вертикальное направление, Z	горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
1	2	3
12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортном режиме работы

Таблица 5.68

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, $\text{m/s}^2$	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,63	0,23
1,25	0,56	0,23
1,6	0,50	0,23
2	0,45	0,23
2,5	0,40	0,28
3,15	0,36	0,36
4	0,32	0,45
5	0,32	0,56
6,3	0,32	0,71
8	0,32	0,90
10	0,36	0,70
12,5	0,40	0,50
16	0,45	0,40
20	0,50	0,36
25	0,56	0,40
31,5	0,63	0,45
40	0,71	0,50

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортно-технологическом режиме работы

Таблица 5.69

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений в направлениях X, Y, Z, $\text{m/s}^2$	
	2	
1	0,224	
2,0	0,20	
2,5	0,178	
3,15	0,158	
4,0	0,158	
5,0	0,158	
6,3	0,158	
8,0	0,158	
10,0	0,20	
12,5	0,25	
16,0	0,315	
20,0	0,40	
25,0	0,50	
31,5	0,63	
40,0	0,80	
50,0	1,00	
63,0	1,25	
80,0	1,60	

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в бытовых помещениях

Таблица 5.70

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорения, м/с <sup>2</sup>	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,22	0,10
1,25	0,20	0,10
1,6	0,18	0,10
2,0	0,16	0,10
2,5	0,14	0,12
3,15	0,12	0,16
4,0	0,11	0,20
5,0	0,11	0,25
6,3	0,11	0,31
8,0	0,11	0,40
10,0	0,14	0,50
12,5	0,18	0,63
16,0	0,22	0,80
20	0,28	1,00
25,0	0,35	1,25
31,5	0,45	1,60
40,0	0,56	2,00
50,0	0,71	2,50
63,0	0,90	3,15
80,0	1,12	4,00

Предельно допустимые уровни вибрации в кабине машиниста (на сиденье) подвижного состава метрополитена

Таблица 5.71

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с <sup>2</sup>	
	вертикальное направление, Z	Горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

**Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава, подвижного состава метрополитена**

Таблица 5.72

Наименование показателя	Значение показателя
Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м, или магнитная индукция, В, мкТл (Н/В), не более	80/100
Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), Е, кВ/м, не более	5
Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более	8
Напряженность электрического поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, В/м, не более; - от 3 до 30 МГц, В/м, не более; - от 30 до 300 МГц, В/м, не более	50 30 10
Напряженность магнитного поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, Н, А/м, не более; - от 30 до 50 МГц, Н, А/м, не более	5,0 0,3
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	20

**Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях плавательных средств и морских сооружений.**

Таблица 5.74

Наименование фактора	Наименование параметра	Нормируемые уровни	
		Рабочие места	Жилые, общественные помещения
Постоянное магнитное поле (ПМП)	Напряженность магнитного поля (Н), кА/м	8,0	-
	Магнитная индукция (В), мТл	10,0	-
Гипогеомагнитное поле	Коэффициент ослабления геомагнитного поля, К <sub>г</sub> , условные единицы	2,0	-
Электростатическое поле (ЭСП)	Напряженность ЭСП (Е), кВ/м	20,0	15,0
Электромагнитное поле (ЭМП) промышленной частоты	Напряженность электрического поля (Е), кВ/м	5,0	0,5
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м	80,0	8,0
	Магнитная индукция (В), мкТл	100,0	10,0
ЭМП диапазона частот от 0,01 до 0,03 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м	500,0	-
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м	50,0	-
ЭМП диапазона частот от 0,03 до 3 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая)	42,0 (500,0)	25,0 -
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м (максимально допустимая)	4,0 (50,0)	-
ЭМП диапазона частот от 3 до 30 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая)	25,0 (300)	15,0 -
ЭМП диапазона частот от 30 до 50 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая)	8 (80,0)	10 -
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м (максимально допустимая)	0,25 (3,0)	-
ЭМП диапазона частот от 50 до 300 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая)	8,5 (80,0)	3,0 -
ЭМП диапазона частот от 300 МГц до 300 ГГц	Плотность потока энергии (ППЭ), мкВт/см <sup>2</sup> (максимально допустимый уровень)	18,0 (1000,0)	10,0 -

169. Гигиенические нормативы не распространяются на производственные помещения, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары химических веществ (соединений).

170. Нормируемыми показателями аэроэпидемиологического состава воздуха производственных и общественных помещений являются:

концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей  $p^+$ ,  $p^-$ , определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см<sup>3</sup>);

коэффициент униполярности  $У$  (минимально допустимый и максимально допустимый), определяемый, как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.

#### Гигиенический норматив концентраций аэроионов к коэффициента униполярности

Таблица 5.73

Нормируемые показатели	Концентрация аэроионов, $p$ (ион/см <sup>3</sup> )		Коэффициент униполярности, $У$
	положительной полярности	отрицательной полярности	
Минимально допустимые	$p^+ \geq 400$	$p^- \geq 600$	от 0,4 до 1
Максимально допустимые	$p^+ < 50000$	$p^- \leq 50000$	

171. В зонах дыхания персонала на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или другие виды оргтехники) разрешено отсутствие аэроионов положительной полярности.

#### Допустимые величины психофизиологических производственных факторов по показателям тяжести и выразивности труда

Таблица 5.75

Факторы трудового процесса	Допустимые	
	Мужчины	Женщины
1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг	До 30	До 10
2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг	До 15	До 7
3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:		
- с рабочей поверхности,	До 870	До 350
- с пола	До 435	До 175
4. Рабочая поза	[Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, поднятыми руками, неудобным размещением конечностей) и (или) фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения тела относительно друг друга)]	
5. Наклоны корпуса (высунутые бокс 30 град.), количество за смену	51-100	
6. Перемещения в пространстве, обустроенные технологическим процессом, км	До 8	
7. Монотонность нагрузок		
7.1. Число элементов или повторяющихся операций	От 9 до 6	
8. Сенсорные нагрузки		
8.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены)	От 26 до 50	
8.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы	От 76 до 175	
8.3. Число объектов наблюдения	От 6 до 10	



## VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

172. Нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1. Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений.

173. Раздевальная (прихожая) должны быть:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда; учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

174. Комната воспитателя должна быть:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда; учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием.

175. Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) должен быть в организациях с круглосуточным пребыванием.

176. Площадь учебных помещений указана без учета площади, необходимой для дополнительного оборудования и (или) мебели для хранения оборудования и (или) учебных пособий.

177. Количество и площадь спортивных залов рассчитывается в зависимости от необходимой одномоментной пропускной способности и спортивной спецификации.

178. Количество комнат гигиены девочек (девушек) должно быть не менее 1 комнаты на 70 человек.

179. Количество помещений для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды должно быть не менее 1 помещения на жилую секцию и (или) этаж.

180. Площадь туалетов указана для туалетов, размещенных в жилых ячейках и (или) на одном этаже.

### Нормативы площадей помещений

Таблица 6.1

Помещения, возраст		Норматив, кв. метр
1		2
<i>Организации для детей до 7 лет</i>		
Групповая (игровая), игровая комната (помещение), помещения для занятий	до 3-х лет	2,5 м <sup>2</sup> /чел.
	3-7 лет	2,0 м <sup>2</sup> /чел.
Помещение для приема и (или) приготовления пищи	дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда	0,7 м <sup>2</sup> / посадочное место
	организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании	1,5 м <sup>2</sup> / посадочное место
Спальная (место для сна)	до 3-х лет	1,8 м <sup>2</sup> /чел.
	3-7 лет	2,0 м <sup>2</sup> /чел.
Раздевальная в групповой ячейке	в группах менее 10 чел.	1,0 м <sup>2</sup> /чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м <sup>2</sup> )
	в группах более 10 чел.	18,0 м <sup>2</sup>
Раздевальная (прихожая)		1,2 м <sup>2</sup> / чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м <sup>2</sup> )
Буфетная		3,0 м <sup>2</sup>
Туалетная	до 3-х лет	0,6 м <sup>2</sup> /чел.
	3-7 лет	0,8 м <sup>2</sup> /чел.
Туалетная и душевая или ванная комната		0,8 м <sup>2</sup> / чел.
Музыкальный зал при проектной мощности организации от 120 до 250 детей		30,0 м <sup>2</sup>

1		2	
Музыкальный зал при проектной мощности организации от 250 детей		100,0 м <sup>2</sup>	
Физкультурный зал или объединенный физкультурный и музыкальный зал при проектной мощности организации менее 250 детей		75,0 м <sup>2</sup>	
Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми		10,0 м <sup>2</sup>	
Комната воспитателя		6,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Медицинский кабинет		12,0 м <sup>2</sup>	
Процедурный кабинет		8,0 м <sup>2</sup>	
Изолятор (помещение для временной изоляции заболевшего)		6,0 м <sup>2</sup> / койко-место	
Туалет медицинского блока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов		6,0 м <sup>2</sup>	
Помещения для стирки белья (постирочные)		14,0 м <sup>2</sup>	
Гладильная		10,0 м <sup>2</sup>	
Кладовая чистого белья		6,0 м <sup>2</sup>	
Туалет для персонала		3,0 м <sup>2</sup>	
Хозяйственная кладовая		4,0 м <sup>2</sup>	
Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов		4,0 м <sup>2</sup>	
<i>Организации для детей старше 7 лет и молодежи</i>			
Жилые комнаты в общежитиях, интернатах, учреждениях социального обслуживания семьи и детей	при наличии отдельных помещений для самостоятельных занятий	4,5 м <sup>2</sup> /чел.	
	при оборудовании мест для самостоятельных занятий в жилой комнате	6,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Жилые комнаты, спальные помещения в организациях отдыха детей и их оздоровления, групп продленного дня		4,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Жилые комнаты в детских санаториях		6,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Помещения для отдыха и игр (гостиница), игровых комнат		2,5 м <sup>2</sup> /чел.	
Учебные помещения, кабинеты, аудитории при фронтальных формах занятий		2,5 м <sup>2</sup> /чел.	
Учебные помещения, кабинеты, аудитории при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий		3,5 м <sup>2</sup> /чел.	
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером		4,5 м <sup>2</sup> / рабочее место	
Лаборантская при специализированных кабинетах, лабораториях, мастерских (ПОО)		15,0 м <sup>2</sup>	
Лекционные аудитории	до 350 мест	1,2 м <sup>2</sup> /чел.	
	более 350 мест	1,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Мастерские трудового обучения, кабинет кулинарии и домашнего хозяйства в общеобразовательных организациях		6,0 м <sup>2</sup> / рабочее место	
Слесарная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	5,4 м <sup>2</sup> /чел.	
	на 20 чел.	4,5 м <sup>2</sup> /чел.	
Слесарно-инструментальная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	7,2 м <sup>2</sup> /чел.	
	на 20 чел.	6,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Слесарно-сборочная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	8,0 м <sup>2</sup> /чел.	
	на 20 чел.	7,2 м <sup>2</sup> /чел.	
Токарная, фрезерная, механическая мастерская (ПОО)	на 15 чел.	12,0 м <sup>2</sup> /чел.	
	на 20 чел.	10,8 м <sup>2</sup> /чел.	
Электрогазосварочная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	12,0 м <sup>2</sup> /чел.	
	на 20 чел.	9,6 м <sup>2</sup> /чел.	
Электросварочная (ПОО)	на 15 чел.	9,0 м <sup>2</sup> /чел.	
	на 20 чел.	7,5 м <sup>2</sup> /чел.	
Электромонтажная (ПОО)	на 15 чел.	6,0 м <sup>2</sup> /чел.	
	на 20 чел.	4,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Механическая по обработке дерева (ПОО)	на 15 чел.	12,0 м <sup>2</sup> /чел.	
	на 20 чел.	10,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Помещение для самоподготовки		2,5 м <sup>2</sup> /чел.	
Рекреация коридорного типа		0,6 м <sup>2</sup> /чел.	

1	2	
Рекреация залного типа	2,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Актовый (концертный) зал	0,65 м <sup>2</sup> / посадочное место	
Спортивный зал	10 м <sup>2</sup> / чел.	
Зал для занятий лечебной физической культурой	3,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Раздеальные при спортивном зале	14,0 м <sup>2</sup>	
Туалетные при спортивном зале	8,0 м <sup>2</sup>	
Душевые при спортивном зале, отдельные по полу	12,0 м <sup>2</sup>	
Лаборатории, мастерские для занятий творчеством при организации дополнительного образования (ПСО)	4,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования	12,0 м <sup>2</sup>	
Зал для занятий хора и оркестра	2,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Зал для занятий хореографией	3,0 м <sup>2</sup> /чел.	
Обеденный зал	общеобразовательные организации, ПОО, организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием	0,7 м <sup>2</sup> / посадочное место
	организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием	1,0 м <sup>2</sup> / посадочное место
Обеденный зал	детские санатории; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1,5 м <sup>2</sup> / посадочное место
Помещение для приема пищи и (или) приготовления пищи	малокомплектные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	0,7 м <sup>2</sup> / посадочное место (минимальная площадь помещения 20 м <sup>2</sup> )
	организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при квартирном проживании; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1,5 м <sup>2</sup> / посадочное место
Комната воспитателя		6,0 м <sup>2</sup> / чел.
Туалетные отдельные для мальчиков и девочек (юношей и девушек)		0,1 м <sup>2</sup> /чел.
Туалетная и душевая или ванная комната	для организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	0,8 м <sup>2</sup> / чел.
	организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1,5 м <sup>2</sup> / чел.
Комната гигиены девочек (девушек)		3,0 м <sup>2</sup>
Помещение для хранения вещей		0,2 м <sup>2</sup> /чел.
Помещение для стирки, сушки вещей, глажки и чистки одежды		14 м <sup>2</sup>
Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов		4,0 м <sup>2</sup>
Медицинский кабинет	общеобразовательные организации, ПОО	21,0 м <sup>2</sup>
	организаций отдыха детей и их оздоровления	10,0 м <sup>2</sup>
Стоматологический кабинет		12,0 м <sup>2</sup>
Процедурный (прилечьный) кабинет		12,0 м <sup>2</sup>
Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми		10,0 м <sup>2</sup>
Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших)		6,0 м <sup>2</sup> / 1 койко-место
Медицинская палатка (в палаточном лагере)		4,0 м <sup>2</sup>
Гардероб		0,15 м <sup>2</sup> / на 1 чел.
Раздевальная (прихожая)		1,2 м <sup>2</sup> / чел (минимальная площадь помещения 6 м <sup>2</sup> )
Ширина рекреаций		

1	2
При одностороннем расположении кабинетов	4,0 м
При двухстороннем расположении кабинетов	6,0 м

### Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели

Таблица 6.2

Нормативы параметров мебели				
Вид оборудования	Возраст		Нормируемый параметр	Норматив
Мебель для спальни (кровати) – размеры, не менее	до 3-х лет		длина	1200 мм
			ширина	600 мм
	от 3-х до 7 лет		длина	1400 мм
			ширина	600 мм
	от 7 до 10 лет		длина	1600 мм
			ширина	700 мм
	от 10 лет и старше		длина	1900 мм
			ширина	800 мм
Вид оборудования	Номер мебели	Маркировка	Длина тела (рост ребенка)	Высота рабочей плоскости
Мебель детская дошкольная, учебная (столы) высота до крышки	00	Черный	до 850 мм	340 мм
	0	Белый	850 – 1000 мм	400 мм
	1	Оранжевый	1000 – 1150 мм	460 мм
	2	Фиолетовый	1150 – 1300 мм	520 мм
	3	Желтый	1300 – 1450 мм	580 мм
	4	Красный	1450 – 1600 мм	640 мм
	5	Зеленый	1600 – 1750 мм	700 мм
Мебель детская дошкольная, учебная (стулья) высота сиденья	00	Черный	до 850 мм	180 мм
	0	Белый	850 – 1000 мм	220 мм
	1	Оранжевый	1000 – 1150 мм	260 мм
	2	Фиолетовый	1150 – 1300 мм	300 мм
	3	Желтый	1300 – 1450 мм	340 мм
	4	Красный	1450 – 1600 мм	380 мм
	5	Зеленый	1600 – 1750 мм	420 мм
Канторки (высота над полом переднего края столешницы)	–	–	1150 – 1300 мм	750 мм
	–	–	1300 – 1450 мм	850 мм
	–	–	1450 – 1600 мм	950 мм
Требования к расстановке мебели				
Показатель				Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее				
Кровати в спальнях помещений	от наружных стен			60 см
	от отопительных приборов			20 см
	ширина прохода между кроватями			50 см
	между изголовьями двух кроватей			30 см
Мебель в учебном помещении	между столами и стенами (свистонаходящей и противоположной свистонаходящей)			50 см
	между рядами столов			50 см
	от учебной доски до первого ряда столов			240 см
Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов				не более 860 см
Угол видимости учебной доски	до 7 лет, 1-4 классы			45°
	5-11 классы, ПОУ			35°
Высота нижнего края учебной доски над полом				70-90 см

181. Нормативы размера экрана электронных средств обучения представлены в таблице 6.3.

182. При использовании ноутбука с диагональю экрана 14 дюймов при работе с текстом размер шрифта, указанный в главе VII, в таблице «Требования к оформлению текстовой информации электронных учебных изданий», должен быть увеличен на 2 пункта для сохранения размера символа на экране.

## Нормативы размера экрана электронных средств обучения

Таблица 6.3

Электронные средства обучения	Диагональ экрана, дюйм/см, не менее
Интерактивная доска (интерактивная панель)	65/165,1
Монитор персонального компьютера, ноутбук	15,6/39,6
Ноутбук	14,0/35,6
Планшет	10,5/26,6

## Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях

Таблица 6.4

Показатель, возраст		Норматив	
Высота установки умывальных раковин или раковины желобкового типа (от пола до борта)	до 4-х лет	0,4 м	
	от 4-х до 7 лет	0,5 м	
	7 лет и старше	0,7-0,8 м	
Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста, не менее	до 3-х лет	индивидуальные горшки	на каждого ребенка
		умывальники или 1 раковина желобкового типа	1 кран на 5 детей
		унитаз	1
		поддон с душевой насадкой на гибком шланге	1
	3-7 лет	умывальник для персонала	1
		детские унитазы	1 унитаз на 5 детей
		умывальники или раковина желобкового типа	1 кран на 5 детей
	3-7 лет, для организация с кратковременным пребыванием (4 часа и менее)	умывальник для персонала	1
		детские унитазы	1 унитаз на 20 детей
	Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием, не менее	умывальники или раковина желобкового типа	1 кран на 20 детей
унитазы		1 на 20 девочек 1 на 30 мальчиков	
писсуары		1 на 30 мальчиков	
Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с круглосуточным пребыванием, не менее	унитазы	1 на 8 девочек 1 на 16 мальчиков	
		писсуары	1 на 16 мальчиков
	умывальники или раковина желобкового типа	1 кран на 5 чел.	
		Количество умывальников или раковина желобкового типа перед обеденным залом, не менее	1 кран на 20 посадочных мест

## Коэффициент отражения в помещениях

Таблица 6.5

Показатель		Норматив
Коэффициент отражения, не менее	потолок, верхняя часть стен и оконных откосов	0,70
	панели стен	0,55
	пол	0,40
	мебель	0,45

## Требования к организации образовательного процесса

Таблица 6.6

Показатель	Организация, возраст		Норматив
1	2		3
Начало занятия, не ранее	все возрастные группы		8:00
	детский санаторий		9:00
Окончание занятий, не позднее	при реализации образовательных программ дошкольного образования		17:00
	при реализации программ начального, общего основного и среднего общего образования и программ профессионального обучения (ПОО 1,2 курс)		19:00
	при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций	до 7 лет	19:30
		7 – 10 лет	20:00
		10– 18 лет	21:00
детские санатории		18:00	
Перерыв между последним занятием следующей смены, не менее	уроком (занятием) и началом внеурочных / дополнительных		20 мин
Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более	от 1,5 до 3 лет		10 мин
	от 3 до 4 лет		15 мин
	от 4 до 5 лет		20 мин
	от 5 до 6 лет		25 мин
	от 6 до 7 лет		30 мин
Продолжительность учебного занятия для обучающихся, не более	1 класс (сентябрь-декабрь)		35 мин
	1 класс (январь-май)		40 мин
	классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья		40 мин
	2-11 классы		45 мин
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более	от 1,5 до 3 лет		20 мин
	от 3 до 4 лет		30 мин
	от 4 до 5 лет		40 мин
	от 5 до 6 лет		50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна
	от 6 до 7 лет		90 мин
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, не более	1 классы	при включении в расписание занятия 2-х уроков физической культуры в неделю	4 урока
		при включении в расписание занятия 3-х уроков физической культуры в неделю	4 урока и 1 раз в неделю – 5 уроков
	2-4 классы	при включении в расписание занятия 2-х уроков физической культуры в неделю	5 уроков
		при включении в расписание занятия 3-х уроков физической культуры в неделю	5 уроков и 1 раз в неделю – 6 уроков
	5-6 классы		6 уроков
	7-11 классы		7 уроков
	старше 18 лет		не более 8 ч (академических)
	2-4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья		5 уроков
	5-11 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья		6 уроков

1	2	3
Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более	1 класс	21 ч
	2-4 класс	23 ч
	5 класс	29 ч
	6 класс	30 ч
	7 класс	32 ч
	8-9 класс	33 ч
	10-11 класс, 1-2 курс ПОО старше 18 лет	34 ч
Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе, не более	2-4 класс	26 ч
	5 класс	32 ч
	6 класс	33 ч
	7 класс	35 ч
	8-9 класс	36 ч
	10-11 класс, 1-2 курс ПОО	37 ч
	старше 18 лет	40 ч
Проведение совместных уроков	1-4 классы	не проводятся за исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванью
Продолжительность перерывов между занятиями, не менее	все возраста	10 мин
Продолжительность перемен (перерывов), не менее	1-11 классы, обучающиеся ПОО	10 мин
	1-11 классы, обучающиеся ПОО	20 мин
	перемены для приема пищи динамическая пауза (для 1-х классов)	40 мин
Недельный объем внеурочной деятельности, не более	1-11 класс	10 ч
Количество видов учебной деятельности на учебном занятии	1-4 классы	3-7
	5-11 классы	5-7
Продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии, мин	1-4 классы	5-7
	5-9 классы	7-10
	10-11 классы	7-10
Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему времени), %	1-4 классы	60-80
	5-9 классы	70-90
	10-11 классы	70-90
Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее		70
Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее		2 мин
Продолжительность выполнения домашних заданий, не более	1 класс	1,0 ч
	2-3 классы	1,5 ч
	4-5 классы	2,0 ч
	6-8 классы	2,5 ч
	9-11 классы	3,5 ч
Продолжительность выполнения домашних заданий в детских санаториях, не более	1-4 классы	домашние задания не задают
	5-11 классы	1,0 ч
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей, не более, кг	1-2 классы	1,5
	3-4 классы	2,0
	5-6 классы	2,5
	7-8 классы	3,5
	9-11 классы	4,0

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.

184. Для детей 15-18 лет с учетом состояния их здоровья может быть предусмотрена замена дневного сна на тихий отдых (чтение книг, настольные игры).

185. При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

### Показатели организации образовательного процесса

Таблица 6.7

Показатель	Организация, возраст	Норматив	
Продолжительность ночного сна, не менее	1-3 года	12,0 ч	
	4-7 лет	11,0 ч	
	8-10 лет	10,0 ч	
	11-14 лет	9,0 ч	
	15 лет и старше	8,5 ч	
Продолжительность дневного сна, не менее	1-3 года	3,0 ч	
	4-7 лет	2,5 ч	
	старше 7 лет	1,5 ч	
Продолжительность прогулок, не менее	для детей до 7 лет	3, ч / день	
	для детей старше 7 лет	2,0 ч / день	
Суммарный объем двигательной активности, не менее	все возраста	1,0 ч / день	
Утренняя зарядка, не ранее	все возраста	7 ч 00 мин	
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее	до 7 лет	10 мин	
	старше 7 лет	15 мин	
Продолжительность труда, не более	производственная практика в общеобразовательной организации, лагеря труда и отдыха	12-13 лет	2,0 ч в день
		14-15 лет	2,5 ч в день
		16-18 лет	3,5 ч в день
	ПОО	14-15 лет	4 ч в день (24 ч в неделю)
		16-18 лет	6 ч в день (36 ч в неделю)

186. Для определения продолжительности использования интерактивной доски (лабели) на уроке рассчитывается суммарное время ее использования на занятии.

187. Для вычисления продолжительности использования электронного средства обучения (ЭСО) индивидуального пользования определяется непрерывная продолжительность их использования на занятии.

188. При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно превышать максимума по одному из них.

189. Для детей 6-7 лет и обучающихся 1-4 классов использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной клавиатуры.



## Продолжительность использования ЭСО

Таблица 6.8

Электронные средства обучения	Классы	на уроке, мин, не более	суммарно в день в школе, мин, не более	суммарно в день дома (включая досуговую деятельность), мин, не более
1	2	3	4	5
Интерактивная доска	5-7 лет	7	20	-
	1-3 классы	20	80	-
	4 классы	30	90	-
	5-9 классы	30	100	-
	10-11 классы, 1-2 курсы ПОО	30	120	-
Интерактивная панель	5-7 лет	5	10	-
	1-3 классы	10	30	-
	4 классы	15	45	-
	5-6 классы	20	80	-
	7-11 классы, 1-2 курсы ПОО	25	100	-
Персональный компьютер	6-7 лет	15	20	-
	1-2 классы	20	40	80
	3-4 классы	25	50	90
	5-9 классы	30	60	120
	10-11 классы, 1-2 курсы ПОО	35	70	170
Ноутбук	6-7 лет	15	20	-
	1-2 классы	20	40	80
	3-4 классы	25	50	90
	5-9 классы	30	60	120
	10-11 классы, 1-2 курсы ПОО	35	70	170
Планшет	6-7 лет	10	10	-
	1-2 классы	10	30	80
	3-4 классы	15	45	90
	5-9 классы	20	60	120
	10-11 классы, 1-2 курсы ПОО	20	80	150

190. Оценка трудности предметов, отсутствующих в представленных шкалах, производится аналогично предметам данной предметной области.

## Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования

Таблица 6.9

Учебные предметы	Количество баллов
Математика	8
Русский язык / Родной язык	7
Информатика и ИКТ	6
Иностранный язык	7
Окружающий мир	6
Литературное чтение	5
Изобразительное искусство	3
Музыка	3
Технология	2
Физическая культура	1

## Шкала трудности учебных предметов на уровне основного общего образования

Таблица 6.10

Учебные предметы	Количество баллов (по классам)				
	5	6	7	8	9
Физика	-	-	8	9	13
Химия	-	-	-	10	12
История	5	8	6	8	10
Иностранный язык	9	11	10	8	9
Математика	Математика	10	13	-	-
	Геометрия	-	-	12	10
	Алгебра	-	-	10	9
Природоведение	7	8	-	-	-
Биология	10	8	7	7	7
Литература	4	6	4	4	7
Информатика и ИКТ	4	10	4	7	7
Русский язык / Родной язык	8	12	11	7	6
География	-	7	6	6	5
Искусство	Изобразительное искусство	3	3	1	-
	Мировая художественная культура	-	-	8	5
	Музыка	2	1	1	1
Обществознание (включая экономику и право)	6	9	9	5	5
Технология	4	3	2	1	4
Черчение	-	-	-	5	4
Основы безопасности жизнедеятельности	1	2	3	3	3
Физическая культура	3	4	2	2	2

## Шкала трудности учебных предметов на уровне среднего общего образования

Таблица 6.11

Учебные предметы	Количество баллов
Физика	12
Математика (геометрия), Химия	11
Математика (алгебра)	10
Русский язык / Родной язык	9
Литература, Иностранный язык	8
Биология	7
Информатика и ИКТ	6
История, Обществознание (включая экономику и право), Искусство (МХК)	5
География	3
Основы безопасности жизнедеятельности	2
Физическая культура	1

## Показатели продолжительности проветривания учебных помещений и рекреаций в зависимости от температуры наружного воздуха, мин

Таблица 6.12

Температура наружного воздуха, °С	Учебные кабинеты в малые перемены	Учебные кабинеты в большие перемены и между сменами / рекреации между учебными занятиями
от -10 до +6	4 - 10	25 - 35
от -5 до 0	3 - 7	20 - 30
от 0 до +5	2 - 5	15 - 25
от +5 до +10	1 - 3	10 - 15
ниже -10	1 - 1,5	5 - 10

**Микроклиматические показатели, при которых проводится занятий физической культурой на открытом воздухе в холодный период года по климатическим зонам**

Таблица 6.13

Климатическая зона	Возраст обучающихся	Температура воздуха, °С		
		без ветра	при скорости ветра до 5 м/с	при скорости ветра 6 - 10 м/с
Северная часть Российской Федерации	до 12 лет	- 10 - 11	- 6 - 7	- 3 - 4
	12 - 13 лет	- 12	- 8	- 5
	14 - 15 лет	- 15	- 12	- 8
	16 - 17 лет	- 16	- 15	- 10
Заполярье	до 12 лет	- 11 - 13	- 7 - 9	- 4 - 5
	12 - 13 лет	- 15	- 11	- 8
	14 - 15 лет	- 18	- 15	- 11
	16 - 17 лет	- 21	- 18	- 13
Средняя полоса Российской Федерации	до 12 лет	- 9	- 6	- 3
	12 - 13 лет	- 12	- 8	- 5
	14 - 15 лет	- 15	- 12	- 8
	16 - 17 лет	- 16	- 15	- 10

**Микроклиматические показатели, при которых проводится занятий физической культурой на открытом воздухе в холодный период года в условиях муссонного климата**

Таблица 6.14

Сезоны года	Класс обучения	Температура воздуха, °С	Влажность воздуха, %	Скорость ветра, м/с
Зима	1-4	- 1 - 7	0 - 75	< 2
	5-11	- 1 - 15	0 - 80	< 5
Весна	1-4	0 - 5	0 - 80	0 - 2
	5-11	- 1 - 5	0 - 80	0 - 7
Лето	1-4	< +25	< 60	2 - 6
	5-11	< +30	< 80	0 - 8
Осень	1-4	> +3	0 - 75	0 - 2
	5-11	> 0	0 - 80	0 - 8
Весеннее межсезонье	1-4	0 - 3	0 - 60	0 - 2
	5-11	0 - 7	0 - 80	0 - 6
Осеннее межсезонье	1-4	0 - 5	0 - 80	0 - 3
	5-11	0 - 10	0 - 80	0 - 8

**Микроклиматические показатели, при которых не проводится производственная практика**

Таблица 6.15

Температура воздуха, °С	Скорость ветра, м/сек
- 25	2,0 - 2,5
- 20	3,5 - 4,0
- 15	4,5 - 5,0
- 10	6,0 - 6,5
- 5	7,0 - 7,5
0	8,0 - 9,5

191. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

**Предельно допустимые величины показателей тяжести трудового процесса для работников, не достигших 18-летнего возраста**

Таблица 6.16

Показатели тяжести трудового процесса, в зависимости от характера работ	Допустимые физические нагрузки (физическая динамическая нагрузка – кг*м, масса груза – кг, статическая нагрузка – кгс*с), стереотипные рабочие движения, наклоны, передвижения – количество за смену)							
	для юношей				для девушек			
	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Физическая динамическая нагрузка, выраженная в единицах внешней механической работы за смену, кг <sup>2</sup> м:								
при региональной нагрузке с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса при перемещении груза на расстоянии до 1 м	1000	1250	2500	3000	500	750	1500	2000
при общей нагрузке с участием мышц рук, корпуса, ног:								
при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	5000	6000	13000	15000	3000	3500	8000	10000
при перемещении груза на расстояние более 5 м	9000	11000	26000	30000	5500	7000	16000	18000
Масса поднимаемой и перемещаемого груза вручную (кг):								
подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) не более 1/3 рабочей смены	12	15	20	24	4	5	7	8
подъем и перемещение (разовое) тяжестей (более 2-х раз в час) в течение не более 1/3 рабочей смены	6	7	11	13	3	4	5	6
подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены	3		4		2		3	
перемещение грузов на тележках или в контейнерах	12	15	20	24	4	5	7	8
суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочего дня:								
с рабочей поверхности	400	500	1000	1500	180	200	400	500
с пола	200	250	500	700	90	100	200	250
Стереотипные рабочие движения (количество за смену):								
при локальной нагрузке, с участием мышц кистей и пальцев рук	20000		30000		20000		30000	
при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	10000		15000		10000		15000	
Статическая нагрузка, величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кгс*с:								
одной рукой	7000	9000	20000	22000	4000	5000	8000	9000
двумя руками	14000	18000	40000	45000	8000	10000	16000	18000
с участием мышц корпуса и ног	20000	25000	50000	60000	12000	15000	20000	25000
Рабочая поза: нахождение в неудобной фиксированной позе	не более 1 часа по 10 мин. с перерывами по 10 мин.		не более 1,5 часов по 15 мин. с перерывами по 10 мин.		не более 1 часа по 10 мин. с перерывами по 10 мин.		не более 1,5 часов по 15 мин. с перерывами по 10 мин.	
Наклоны корпуса: вынужденные наклоны более 30° (количество за смену)	40 раз		60 раз		40 раз		60 раз	
Перемещение в пространстве: передвижения, обусловленные технологическим процессом в течение смены, км	до 3		до 7		до 3		до 7	

## Показатели безопасности песка в песочницах детских организаций

Таблица 6.17

Показатель	Единицы измерения	Норматив
Индекс БГКП	кл/г	Менее 10
Индекс эшерихиокков	кл/г	Менее 10
Патогенные энтеробактерии	кл/г	отсутствие
Паразитологические показатели		
Цисты патогенных кишечных простейших	экз./100г	отсутствие
Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	экз/кг	отсутствие
<i>Радиологические показатели</i>		
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	370
Удельная активность цезия	Бк/кг	100
<i>Стандартно-химические показатели</i>		
Кальций	мг/кг	Не более 2
Кобальт	мг/кг	Не более 5
Марганец	мг/кг	Не более 100
Медь	мг/кг	Не более 3
Мышьяк	мг/кг	Не более 2
Никель	мг/кг	Не более 4
Нитраты	мг/кг	Не более 130
Ртуть	мг/кг	Не более 2,1
Свинец	мг/кг	Не более 6
Фтор	мг/кг	Не более 10
Цинк	мг/кг	Не более 23
Хром	мг/кг	Не более 6

192. Требования к наличию помещений устанавливаются при наличии в организации данных видов производственных помещений.

193. Количество холодильников определяется количеством необходимого объема пищевых продуктов требованием к хранению продуктов.

194. В мукомольном цехе производственного помещения должны быть обеспечены условия для просеивания муки.

195. Одна из пяти моечных ванн должна быть оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

**Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых  
образовательных организаций и базовых предприятий питания**

Таблица 6.18

Наименование производственного помещения	Наименование оборудования	Количество (не менее)
1	2	3
Склад	стеллажи	1
	подтоварники	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	низкотемпературные холодильные шкафы	1
	психрометр	1
Овощной цех (первичной обработки овощей - зона)	производственные столы	2
	картофелеочистительная машина	1
	овощерезательная машина	1
	моечные ванны	2
	раковина для мытья рук	1
Овощной цех (вторичной обработки овощей - зона)	производственные столы	2
	моечные ванны	2
	универсальный механический привод или (и)	1
	овощерезательная машина	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	раковина для мытья рук	1
Холодный цех (зона)	производственные столы	2
	контрольные весы	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	универсальный механический привод или (и)	1
	овощерезательная машина	1
	бактерицидная установка для обеззараживания воздуха	1
	моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов)	1
	раковина для мытья рук	1
	раковина для мытья рук	1
Мясорыбный цех	производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы)	3
	контрольные весы	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	низкотемпературные холодильные шкафы	1
	электро- мясорубка	1
	моечные ванны	2
	колода для разруба мяса	1
	фаршемешалка	1
	кнеллетформовочный автомат	1
раковина для мытья рук	1	
Помещение для обработки яиц (место в мясо-рыбном цехе)	производственный стол	1
	моечные ванны (емкости)	3
	емкость для обработанного яйца	1
	раковина для мытья рук	1

1	2	3
Муочной цех	производственные столы	2
	тестомесильная машина	1
	контрольные весы	1
	пекарский шкаф	1
	стеллажи	1
	моечная ванна	1
	раковина для мытья рук	1
Догоотовочный цех	производственные столы	3
	контрольные весы	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	низкотемпературные холодильные шкафы	1
	овощерезательная машина	1
	моечные ванны	3
	раковина для мытья рук	1
Помещение для нарезки хлеба	производственный стол	1
	хлебрезательная машина	1
	шкаф для хранения хлеба	1
	раковина для мытья рук	1
Горячий цех	производственные столы	2
	электрическая плита	1
	электрическая сковорода	1
	духовой (жарочный) шкаф	1
	пароконвектомат	1
	электропривод для готовой продукции	1
	электро- котел	1
	контрольные весы	1
	раковина для мытья рук	1
Раздаточная зона	мармиты для горячих блюд	2
	холодильный прилавок (витрина, секция)	1
Моечная для мытья столовой посуды	производственный стол	1
	посудомоечная машина	1
	моечные ванны (для мытья столовой посуды)	3
	моечные ванны (для стеклянной посуды и столовых приборов)	2
	стеллаж (шкаф)	1
	раковина для мытья рук	1
Моечная для мытья кухонной посуды	производственный стол	1
	моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом	2
Моечная тары	моечные ванны	2
Производственное помещение буфета-раздаточной с посудомоечной	производственные столы	2
	электроплита	1
	моечная ванна	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	2
	раковина для мытья рук	1
Комната приема пищи	производственный стол	1
	электроплита	1
	среднетемпературный холодильный шкаф	1
	шкаф (стеллаж)	1
	моечная ванна	1
	раковина для мытья рук	1
	картофельочистительная машина	1
	овощерезательная машина	1
	моечные ванны	2
раковина для мытья рук	1	

**Минимальное количество работников пищеблока в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления**

Таблица 6.19

Принцип работы пищеблока	Численность питающихся детей	Количество работников пищеблоков
На сырье и полуфабрикатах	до 200 чел.	1 на 50 чел. (но не менее 1)
	от 200 до 400	1 на 60 чел.
	от 400 до 700	1 на 70 чел.
	более 700 чел.	не менее 10 чел.
На привозной продукции		1 на 100 детей (но не менее 1)

**Виды и масса продуктов в наборе**

Таблица 6.20

Вид питания	Продукты	Масса
Сухой завтрак	Фрукты (предварительно вымытые, поштучно в упаковке из полимерных материалов)	не менее 60 г (поштучно)
	Вода питьевая расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная, в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 500 мл
	Соковая продукция из фруктов и овощей в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 200 мл
	Молоко стерилизованное и (или) стерилизованные молочные напитки (2,5% и 3,5% жирности) в ассортименте, в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 200 мл
	Хлебобулочные изделия в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 100 г
	Орехи (кроме арахиса и абрикосовых косточек), сухофрукты в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 100 г
	Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, мини-кексы, пряники) производства, изделия обогащенные микронутриентами (витаминизированные) в ассортименте	не более 150 г
	Кондитерские изделия сахарные (зефир, фруктово-члчковые батончики), изделия обогащенные микронутриентами (витаминизированные), шоколад в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 100 г
Костриное питание	Хлеб черный и белый; Крупы, макаронные изделия; Консервы мясные, овощные, фруктовые; Консервы рыбные в масле и (или) натуральные; Овощи свежие или сублимированные; Картофель; Фрукты свежие; Молоко сухое, сгущенное, концентрированное; Молоко стерилизованное и стерилизованные молочные напитки; Масло сливочное, топленое; Масло растительное; Сыры твердых сортов; Какао, чай; Специи; Соковая продукция из фруктов и овощей; Мучные кондитерские изделия промышленного производства (печенье, вафли, мини-кексы, пряники); Кондитерские изделия сахарные (зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели), шоколад в ассортименте – в потребительской упаковке весом до 100 г	Суммарно не менее возрастной физиологической потребности в пищевых веществах и энергии



**VII. Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и среднего профессионального образования, изданиям электронным учебным для общего и среднего профессионального образования, изданиям книжным, журнальным и газетным для взрослых**

**Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего и среднего профессионального образования**

196. Учебные издания для среднего профессионального образования для обучающихся до 18 лет по общеобразовательным дисциплинам следует относить к изданиям для среднего общего образования. Учебные издания для среднего профессионального образования для обучающихся старше 18 лет и высшего образования следует относить к изданиям для взрослых.

**Гигиенические требования к печатным учебным изданиям**

197. Вес учебного издания не должен быть больше:

- 300 г – для 1-4-го классов;
- 400 г – для 5-6-го классов;
- 500 г – для 7-9-го классов;
- 600 г – для 10-11-го классов.

Вес учебного издания для 1-4-го классов, предназначенных для работы только в классе (с обязательным указанием на титульном листе спецификации использования издания), не должен превышать 500 г.

198. Не допускается увеличения веса издания больше чем на 10%.

199. Учебные издания могут быть изготовлены в обложке или в переплетной крышке.

200. Учебные издания в переплетных крышках с бумажным покрытием должны быть отделаны припрессовкой пленки.

Учебные издания в обложках должны быть отделаны лакированием или припрессовкой пленки, кроме обложек, изготовленных из мелованной бумаги или бумаги со специальным покрытием.

201. Не допускается применять способы скрепления блока издания, приводящие к ухудшению условий чтения:

- шитье проволокой втачку;
- клеевое бесшвейное скрепление.

В учебных изданиях, функционально предназначенных к постраничному разъединению (разрезанию), разрешается применение бесшвейного клеювого скрепления.

202. Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм, при этом размер корешкового поля на странице не должен быть менее 10 мм.

Условные обозначения заданий, наглядные изображения, текст на полях страницы, кроме корешковых, следует размещать на расстоянии не менее 5 мм от полосы, при этом объем текста должен быть не более 50 знаков.

Верхние, наружные и нижние поля, не включая иллюстрированного заполнения полей, должны быть не менее 10 мм.

203. При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7.

Не допускается печать текста с нечеткими («рваными») штрихами знаков.

204. Не допускается печать текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций с оптической плотностью фона более 0,3.

205. В учебных изданиях для 1-4-го классов при печати текста объемом более 200 знаков на цветном (сером) фоне кегль шрифта должен быть на 2 пункта больше кегля шрифта основного текста, увеличение интерлиньяжа – не менее 2 пунктов, прифты – из группы рубленных нормального или широкого, светлого или полужирного начертания.

206. Не допускается применять в учебных изданиях шрифты узкого начертания, кроме заголовков

207. В учебных изданиях на уровне начального общего образования не допускается применение шрифтов с наклонными осями округлых букв (шрифты из группы медиевальных).

208. В учебных изданиях для 1-4-го классов междусловный пробел должен быть не менее кегля шрифта текста; для 5-11-го классов – не менее половины кегля шрифта текста.

209. Не допускается применять:

- для основного и дополнительного текста выворотку шрифта и цветные краски;
- для выделения текста выворотку шрифта и цветные краски на цветном фоне;

цветной и серый фон в прописях и рабочих тетрадях на участках, предназначенных для письма; для наглядных изображений (график, схема, таблица) цветные краски на цветном фоне; для основного и дополнительного текста набор в 3 и более колонок.

210. Для выделения текста в учебных изданиях на уровне начального общего образования следует применять не более 3 цветных красок, в учебных изданиях на уровне основного общего образования не более 2 цветных красок.

211. В изданиях на уровне начального общего образования для основного и дополнительного текста и выделений (кроме заголовков) следует применять не более 4 вариантов шрифтового оформления, отличающихся одним из параметров: кеглем или гарнитурой, или ее начертанием, или наличием цветных выделений.

212. При расположении текста справа от иллюстраций начало строк, кроме заголовков и вбзщев, должно находиться на одной вертикальной линии.

213. В изданиях не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения:

непропечатка (потеря элементов изображения), смазывание, отмарывание краски, забитые краской участки, пятна, царапины, двойная печать;

затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании;

деформация блока или переднего крышки.

214. В учебных изданиях не допускается отклонение от нормативных требований более чем на 10% и более чем по двум параметрам, кроме размера шрифта.

215. Не допускается применение газетной бумаги, кроме учебных изданий, функционально предназначенных к циклическому разъединению (разрезанию).

216. Полиграфические материалы, применяемые для изготовления печатных учебных изданий, должны соответствовать требованиям химической безопасности. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенил - 0,003 мг/м<sup>3</sup>,

формальдегид - 0,003 мг/м<sup>3</sup> (норматив указан без учета фоновго загрязнения окружающего воздуха).

217. Шрифтовое оформление текста в букваре должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.1.

218. Не допускается двухколонный набор текста, кроме стихов.

При двухколонном наборе стихов расстояние между колонками должно быть не менее 18 мм.

219. Шрифтовое оформление выделений текста в букваре должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.1. При этом длина строки не регламентируется.

В списках слов в столбик количество слов в столбике должно быть не более четырех и расстоянию между столбиками должно быть не менее  $\frac{1}{3}$  квадрата.

Применение курсивного начертания не допускается.

220. Количество переносов на странице не должно превышать 4.

221. В прописях для освоения начальных навыков письма (элементы букв, буквы, соединительные элементы между буквами, отдельные слова) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не более 8 мм и не менее 5 мм.

В прописях для закрепления навыков письма (отдельные слова и предложения) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не менее 4 мм.

Расстояние между строками (межстрочье) должно быть не менее 8 мм.

Для направляющих линий (горизонтальных и наклонных) следует применять только одну краску следующих цветов: черную, серую, светло-голубую или светло-зеленую.

Применение точек для изображения образцов букв и их элементов не допускается.

## Требования к шрифтовому оформлению букварей

Таблица 7.1

Части букваря	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		группа	Емкость (количество знаков, умещающихся в строке длиной один квадрат), лн./кв., не более	начертание
			квадраты	мм	квадраты	мм			
Букварная	36 (для отдельных букв)	не регламент.	не регламент.		не регламент.		рублевых	не регламент.	полужирное или жирное; прямое
	18	2	6 ½	117	7 ¼	140	рублевых	3,4	нормальное или широкое; полужирное; прямое
Послебукварная	18	2	6 ½	117	8	144	рублевых, новых малоконтрастных	6,0	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое

222. В учебных изданиях, выпускаемых с использованием шрифтов русской и латинской графических основ, шрифтовое оформление основного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.2.

223. Не допускается двухколонный набор основного и дополнительного текста, кроме стихов.

При двухколонном наборе стихов должны быть соблюдены требования таблицы 7.2, кроме длины строки, при этом расстояние между колонками не менее 9 мм.

224. Двумя и более колонками могут быть размещены списки слов и словосочетаний, хронологический материал — только при расстоянии между колонками не менее 12 мм, при наличии разделительной линии — не менее 6 мм.

225. В словарной части изданий набор текста должен быть не более чем в две колонки, при этом расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при наличии разделительной линии — не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста с увеличением интерлиньяжа не менее чем на 2 пункта.

226. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.2. При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста. При применении рукописных шрифтов кегль шрифта должен на 2 пункта больше кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

227. В текстовых таблицах длина строки должна быть не менее 3 ½ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 12 мм.

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 1–4 классов**

Таблица 7.2

Классы	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		группа	смкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы)	начертание
			квадраты	мм	квадраты	мм			
Первый	18	2	6 ½	117	9 ¼	167	рубленных или новых	6,0	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое
Второй	16	2	6 ½	117	9 ¼	167		6,0 (6,6)	
Третий и четвертый	14	2	6	108	8 ½	153	мало-контрастных	6,7 (7,3)	нормальное или широкое; светлое; прямое
								При дополнительном тексте объемом не более 200 знаков	
	12	2	4 ½	81	7 ¾	140	рубленных или новых мало-контрастных		нормальное или широкое; светлое

228. В зависимости от функционального назначения учебного издания шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в учебных изданиях, выпускаемых с использованием шрифтов русской или латинской графической основы, для 5–6 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.3, для 7–9 классов — в таблице 7.4, для 10–11 — в таблице 7.5.

229. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.3–7.5.

230. Для 5–6 классов двухколонный набор для основного и дополнительного текста применяется только в изданиях по языковедению при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.3.

Для 7–9 классов двухколонный набор для основного и дополнительного текста применяется при соблюдении требований, изложенных в таблицах 7.4, в учебных изданиях для 10–11 классов — при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.5.

При этом длина строки в колонке должна быть не менее 3 ½ квадрата, расстояние между колонками — не менее 9 мм.

Для дополнительного текста — расстояние между колонками не менее 6 мм только при наличии разделительной линии.

231. При наборе списков слов, словосочетаний, хронологического материала в три и более колонок расстояние между колонками должно быть не менее 12 мм, при наличии разделительной линии — не менее 6 мм.

232. В словарной части изданий текст должен быть набран не более чем в две колонки, расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при наличии разделительной линии — не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицей 7.3 в изданиях для 5–6 классов, таблицей 7.4 в изданиях 7–9 классов и таблицей 7.5 в изданиях для 10–11 классов.

233. В текстовых таблицах изданий для 5–6 классов длина строки должна быть не менее 2 ½ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 6 мм, для 7–11 классов — не менее 1 ½ квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 5-6 классов**

Таблица 7.3

Функциональное назначение	Кегль, пикс., не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		группа	емкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы)	начертание
			квадраты	мм	квадраты	мм			
Учебники и учебные пособия	12	не регл.	3 ¼	63	8 ¼	153	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языковедению								
	10	2	3 ¼	63	8 ¼	153	все группы	11,0 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице									
	9	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Хрестоматия	12	2	4 ¼	81	7 ¼	131	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	10	4	4 ¼	81	7 ¼	131	все группы	11,0 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице								
	9	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Практикумы	10	2	3 ¼	63	не регл.		все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице								
	9	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 7–9 классов**

Таблица 7.4

Функциональное назначение	Кол-во пунктов, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта			
			минимальная		максимальная		группа	эмкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической осковы)	начертанье	
			квдраты	мм	квдраты	мм				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Учебники и учебные пособия	10	2	4	72	8 ¼	153	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое	
	Для учебных изданий по языковедению									
	9	2	3	54	8 ¼	153	все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое	
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице									
	8	2	2 ¼	50	не регл.	не регл.	все группы	не регл.	нормальное	
Хрестоматии	12	не регл.	4 ¼	81	8	144	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое	
	10	4	4 ¼	81	6 ¾	122	все группы	11,0 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое	
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице									
	8	2	2 ¼	50	не регл.	не регл.	все группы	не регл.	нормальное	
Практикумы	10	2	3	54	не регл.	не регл.	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое	
	Для учебных изданий по языковедению									
	9	2	3	54	не регл.	не регл.	все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое	
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице									
	8	2	2 ¼	50	не регл.	не регл.	все группы	не регл.	нормальное	

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 10–11 классов**

Таблица 7.5

Функциональное значение	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		Группа	Высота, эм. не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы)	Начертание
			квадраты	мм	квадраты	мм			
Учебники и учебные пособия	12	не регламентируется	4 ½	81	8	144	все группы	не ретл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	10	2	4	72	6 ½	122	все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языковедению								
	9	2	3	54	не регламентируется		все группы	10,2 (11,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице								
	8	2	2 ¼	50	не регламентируется		все группы	не регламентируется	нормальное
Практикумы	9	1	3	54	не регламентируется		все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языковедению								
	8	1	3	54	не регламентируется		все группы	не регламентируется	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице								
	8	1	2 ¼	50	не регламентируется		все группы	не регламентируется	нормальное

234. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста учебных изданий для 1–4 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.6.

Не допускается двухколонный набор для основного текста.

При многоколонном наборе для столбцов примеров, завыч расстояние между колонками должно быть не менее 12 мм, при использовании светлого фона и разделительных линий – не менее 9 мм.

Кегль шрифта в примерах и задачах должен быть не менее кегля шрифта текста в соответствии с таблицей 7.6.

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях должен быть не более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта текста.

Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.6.

При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта текста.

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 1–4 классов**

Таблица 7.6

Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
		квадраты	мм	группа	начертание
Для изданий для 1-го класса					
14 (для изданий первого года обучения)	2	5	90	рублевых	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для изданий для 2–4-го класса					
14	2	5	90	рублевых или новых матовконтрастных	нормальное или широкое; светлое; прямое
12	2	5	90	рублевых	нормальное или широкое; светлое; прямое

215. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 5–9 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.7, для 10–11 классов – в таблице 7.8.

Кегль шрифта для основных элементов буквенных и числовых формул должен быть не более чем на два пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов в изданиях для 5–9 классов и не менее 5 пунктов в изданиях для 10–11 классов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

Интерлиньяж в тексте, включающем формулы, может быть неодинаковым на полосу.

При многоколонном наборе для столбцов примеров и задач расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при использовании цветного фона и разделительных линий – не менее 6 мм.

Кегль шрифта в столбцах примеров и задач должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицами 7.7 и 7.8.

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях (график, схема, таблица, диаграмма) должен быть не менее 8 пунктов.

Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.7 и 7.8.

При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

Не допускается набор текста более чем в две колонки в изданиях для 5–9 классов, при двухколонном наборе для 5–9 классов следует соблюдать требования таблицы 7.7, в изданиях для 10–11 классов – таблицы 7.8.

Расстояние между колонками для основного текста должно быть не менее 9 мм, для дополнительного текста – не менее 6 мм при наличии разделительной линии.

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 5–9 классов**

Таблица 7.7

Классы	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
			квадраты	мм	группа	начертание
5–6	10	не регламентируется	2 3/4	50	все группы	нормальное или широкое; светлое; прямое
	9	1	2 3/4	50	все группы	нормальное
7–9	9	1	2 3/4	50	все группы	нормальное или широкое; светлое; прямое
	8	1	2 3/4	50	все группы	нормальное



**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 10–11 классов**

Таблица 7.8

Функциональное назначение	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
			квадраты	мм	группа	начертание
Учебники и учебные пособия	9	1	3	5,4	все группы	нормальное; светлое; прямое
	Для дополнительного текста					
	8	не регла.	2 ¼	50	все группы	нормальное
Практикумы	9	не регла.	2 ¼	50	все группы	нормальное; светлое; прямое
	8	2	2 ¼	50	все группы	нормальное; светлое; прямое
	Для дополнительного текста					
	8	не регла.	2 ¼	50	все группы	нормальное

236. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 1–4 классов в зависимости от года обучения и их функционального назначения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.9.

Кегль шрифта дополнительного текста не должен быть более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 5–11 классов в зависимости от года обучения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.10.

237. В учебных изданиях для 1–4 классов не допускается применять двухколонный набор.

Двухколонный набор в изданиях для 5–6 классов применяется только для дополнительного текста, в изданиях для 7–11 классов – для основного и дополнительного текста, только при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.10, кроме длины строки.

Длина строки в колонке должна быть не менее  $3 \frac{1}{2}$  квадрата, расстояние между колонками – не менее 9 мм.

238. В текстовых таблицах учебных изданий для 1–4 классов длина строки должна быть не менее  $3 \frac{1}{2}$  квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 12 мм, для 5–6 классов – не менее  $2 \frac{1}{4}$  квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 6 мм, для 7–11 классов – не менее  $1 \frac{1}{4}$  квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

239. В изданиях для 1–4 и 5–11 классов кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.9 и 7.10.

При этом кегль шрифта должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

240. Кегль шрифта основных элементов химических формул должен быть не менее кегля шрифта основного текста, кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул верхней строки и надстрочными элементами формул нижней строки должно быть не менее 4 пунктов в изданиях для 7–9 классов и не менее 2 пунктов для 10–11 классов.

Увеличение интерлиньяжа в тексте, включающем химические формулы, может быть неодинаковым на плюс.

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по естественным учебным предметам для 1-4 классов**

Таблица 7.9

Функциональное назначение	Классы	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта			
				минимальная		максимальная		группа	емкость, зн./кв., не более	начертание	
				квал-раты	мм	квал-раты	мм				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Хрестоматия	1	18	2	6 1/4	117	9 1/4	167	рубленных или новых малококонтрастных	6,0	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое	
	2	16	2	6 1/2	117	9 1/4	167		6,0		
	3-4	14	2	6	108	8 1/4	153		6,7		нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков										
	3-4	12	2	4 1/2	81	7 1/4	140	рубленных или новых малококонтрастных	7,7	нормальное или широкое; светлое; прямое	
Учебники и учебные пособия	1-2	14	2	6	108	8 1/4	153	рубленных или новых малококонтрастных	6,7	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое	
	3-4	12	2	4 1/2	81	7 1/4	140	рубленных или новых малококонтрастных	7,7	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое	
	Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков										
			10	2	4 1/2	81	7 1/4	131	рубленных или новых малококонтрастных	8,6	нормальное или широкое; светлое или полужирное
Практикумы	1	14	2	4 1/4	77	не регл.		рубленных или новых малококонтрастных	6,7	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое	
		12	2	4 1/4	77	не регл.			7,7		
	2-4	Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков									
		10	2	4 1/4	77	не регл.		рубленных или новых малококонтрастных	8,6	нормальное или широкое; светлое или полужирное	

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по естественным учебным предметам для 5–11 классов**

Таблица 7.10

Классы	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта	
			минимальная		максимальная		группа	намертание
			квадраты	мм	квадраты	мм		
5–6	10	2	2 ¼	50	8 ½	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5–6 классов, не более 1500 знаков – для 7–9 классов, не более 2000 знаков – для 10–11 классов							
	9	1	2 ¼	50	не регла.		все группы	нормальное
7–9	10	1	2 ¼	50	8 ½	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5–6 классов, не более 1500 знаков – для 7–9 классов, не более 2000 знаков – для 10–11 классов							
	8	1	2 ¼	50	не регла.		все группы	нормальное
10–11	9	2	2 ¼	50	8 ½	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5–6 классов, не более 1500 знаков – для 7–9 классов, не более 2000 знаков – для 10–11 классов							
	8	2	2 ¼	50	не регла.		все группы	нормальное

241. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста учебных изданий по специальным дисциплинам для среднего профессионального образования в зависимости от учебной дисциплины и функционального назначения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.11.

242. Не допускается набор более чем в две колонки для основного и дополнительного текста. Двухколонный набор применяется только при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.11.

При этом длина строки в колонке должна быть не менее 3 ¼ квадрата, расстояние между колонками – не менее 9 мм.

243. Не допускается набор более чем в две колонки в словарной части изданий. Двухколонный набор в словарной части изданий применяется только при расстоянии между колонками не менее 9 мм, при наличии разделительной линии – не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицей 7.11.

244. Кегль шрифта основных элементов буквенных и числовых формул должен быть не менее 8 пункта, вспомогательных элементов – не менее 6 пунктов.

245. Кегль шрифта подписей на наглядных изображениях (график, схема, таблица, диаграмма) должен быть не менее 8 пунктов.

246. Кегль шрифта выделенной текста должен быть не менее 9 пунктов.

247. В текстовых таблицах длина строки должна быть не менее 1 ¼ квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

**Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по специальным дисциплинам для среднего профессионального образования**

Таблица 7.11

Учебные дисциплины	Функциональное назначение	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				емкость, зн./кв., не более	Характеристика шрифта начертание		
				максимальная		минимальная					
				кварты	мм	кварты	мм				
Гуманитарные (педагогика, правописание, психология, эстетика, физическая культура, экономика)	Учебники и учебные пособия	10	2	4	72	6 3/4	122	9,5	нормальное или широкое; светлое; прямое		
		10	не регл.	4	72	6	108	9,5			
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице										
		9	2	3	54	6 3/4	122	10,2	нормальное		
	Практикумы	9	2	3	54	6 3/4	122	10,2	нормальное или широкое; светлое; прямое		
	8	2	3	54	6 3/4	122	не регл.	нормальное			
Математические (информатика, логика)	Учебники, учебные пособия и практикумы	9	1	2 3/4	50	не регл.		не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое		
		Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице									
		8	1	2 3/4	50	не регл.		не регл.	нормальное		
Естественные (механика, радиоэлектроника, металлургия, медицина, сельское хозяйство)	Учебники, учебные пособия и практикумы	9	2	3	54	6 3/4	122	9,5	нормальное или широкое; светлое; прямое		
		Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице									
		8	2	3	54	6 3/4	122	не регл.	нормальное		

248. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.12.

249. Для текстовой информации в электронном учебном издании не допускается применять:

- узкое начертание шрифта;
- курсивное начертание шрифта (кроме выделенный текста);
- более четырех цветов шрифта различных длин волн на одной электронной странице;
- красный фон электронной страницы.

250. Кегль шрифта вспомогательных элементов буквенных и числовых формул должен быть не менее 9 пунктов.

251. В таблицах кегль шрифта должен быть не менее 10 пунктов. При выводе одной или нескольких ячеек таблицы на отдельные электронные страницы кегль шрифта текста в ячейках должен быть не менее 12 пунктов. Расстояние между колонками в таблице должно быть не менее 12 мм.

## Шрифтовое оформление электронных учебных изданий

Таблица 7.12

Классы	Объем текста одновременного прочтения, количество знаков	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки, м.ч, не менее	Группа шрифты
1-2 классы	не более 100	16	не регла.	рубленные
	не более 200	18	80	
3-4 классы	не более 200	14	не регла.	рубленные
	не более 400	16	80	
	более 400	18	90	
5-9 классы	не более 200	12	не регла.	все группы
	не более 400	14	50	
	более 400	16	80	
10-11 классы, профессиональное образование и профессиональное обучение	не более 200	10	не регла.	рубленные
	не более 400	12	50	
	более 400	14	80	

## Гигиенические требования к книжным, журнальным и газетным изданиям

252. Литературно-художественные, учебные, научно-популярные, научные издания относятся к первой категории (далее – первая категория). Справочные, официальные, производственно-практические, массово-политические, духовно-просветительные издания относятся ко второй категории (далее – вторая категория).

253. При печати текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций оптическая плотность фона должна быть не более 0,3.

254. В издании для основного текста не следует применять цветные краски на цветном фоне.

255. Шрифтовое оформление заголовков и подписей под иллюстрациями не регламентируется.

256. Дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость и условия чтения, в издании не допускаются:

непрочётка (потеря элементов изображения), нечёткая, бледная печать, смазывание, отмирывание красок, сдвинутая печать, забитые краской участки, пятна, царапины;

затски клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии.

257. Параметры шрифтового оформления в настоящих санитарных правилах даны в системе Дидо (1 пункт = 0,376 мм).

258. Шрифтовое оформление дополнительного текста объемом более 2000 знаков должно соответствовать требованиям, установленным для основного текста.

259. В изданиях первой категории при кегле шрифта основного и дополнительного текста более 10 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее  $3\frac{3}{4}$  квадрата (68 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не регламентируются.

260. В изданиях первой категории не регламентируются длина строки и начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 8 пунктов.

261. В изданиях второй категории шрифтовое оформление основного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям таблицы 7.14.

262. Минимальная длина строки в справочных изданиях должна быть не менее 41 мм.

263. В изданиях второй категории при кегле шрифта основного и дополнительного текста более 9 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее  $3\frac{1}{2}$  квадрата (63 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не регламентируются.

264. В изданиях второй категории не регламентируется начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 7 пунктов и объемом не более 500 знаков при кегле шрифта не менее 6 пунктов.

265. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

266. Для основных элементов буквенных и числовых формул кегль шрифта должен быть не более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 5 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

267. В текстовых таблицах кегль шрифта должен быть не менее 6 пунктов, расстояние между колонками не менее 4 мм, длина строки не регламентируется.

268. В схемах и диаграммах кегль шрифта не регламентируется.

269. При выворотке шрифта основного текста кегль шрифта должен быть не менее 12 пунктов, увеличение интерлиньяжа — не менее 4 пунктов.

При объеме текста не более 2000 знаков на странице кегль выворотки шрифта должен быть не менее 10 пунктов, при объеме текста не более 200 знаков на странице — не менее 9 пунктов.

Оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть не менее 0,4.

270. Расстояние между колонками при многоколонном тексте должно быть не менее 6 мм, при наличии разделительной линии — не менее 4 мм.

271. В изданиях не допускаются отклонения по длине строки, объему дополнительного текста, оптической плотности фона более чем на 10%.

272. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м<sup>3</sup>,

формальдегид - 0,003 г/м<sup>3</sup>. (норматив указан без учета фоновой загрязненности окружающего воздуха).

273. Для печати текста (кроме вклеек, вкладышей, приклеек) следует применять бумагу, предназначенную для печати книжных изданий (офсетную, типографскую, мелованную, книжно-журнальную).

### Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой категории

Таблица 7.13

Вид издания	Кегль шрифта, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа (+ ; -)	Длина строки				Начертание шрифта
			минимальная		максимальная		
			квадраты	мм	квадраты	мм	
Литературно-художественные и учебные	10	+ ; -	3 ¼	68	7	126	нормальное светлое прямое
	9	+	3 ½	63	6 ½	122	
	4	-	3 ¼	68	6	108	
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице						
	8	+	3	54	5 ¼	104	нормальное светлое прямое
Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице							
	7	+	2 ½	45	4 ½	81	нормальное светлое прямое
Научно-популярные и популярные	10	+ ; -	3 ¼	68	7	126	вторичное светлое прямое
	9	+	3 ½	63	6 ½	122	
	9	-	3 ¼	68	6	108	
	8	-	3	54	5 ¼	104	
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице						
	7	+ ; -	2 ½	45	4 ½	81	нормальное светлое прямое
Научные	10	+	3 ¼	68	7	126	нормальное светлое прямое
	10	-	3 ¼	68	6	108	
	9	+	3 ½	63	6 ½	122	
	9	-	3 ¼	68	6	108	
	8	+ ; -	2 ¾	50	5	90	
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице						
	7	+ ; -	2 ½	45	4 ½	81	нормальное светлое прямое

**Требования к шрифтовому оформлению текста  
в изданиях второй категории**

Таблица 7.14

Кегль шрифта, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа (+; -)	Длина строки				Начертание шрифта
		минимальная		максимальная		
		квадраты	мм	квадраты	мм	
9	+	2 3/4	50	7	126	нормальное светлое прямое
9	-	2 3/4	50	6 3/4	122	
8	+	2 3/4	45	6	108	
8	-	2 3/4	50	6	108	
Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков и для основного текста в справочных изданиях						
7	-	2 3/4	41	4 1/2	81	нормальное светлое прямое
Для дополнительного текста в справочных изданиях при объеме не более 1500 знаков						
6	+	2 3/4	41	4 1/2	81	нормальное светлое прямое

274. Для текста статей в номере журнала следует применять не менее двух гарнитур.

275. Для текстов с длиной строки более 5 квадратов (90 мм) следует применять шрифты с засечками.

276. В журналах второй категории цветные краски на цветном фоне применяются при объеме текста статьи не более 0,5 полосы, кегль шрифта не менее 9 пунктов, начертание гарнитуры шрифта должны быть нормальное полужирное. Длина строки должна быть не менее 2 1/4 квадрата (41 мм).

277. Для выделений текста цветные краски на цветном фоне применяются при кегле не менее 8 пунктов, начертание гарнитуры шрифта должно быть полужирное.

278. Расстояние между колонками текста должно быть не менее 6 мм, при наличии разделительной линии – не менее 4 мм. При объеме статьи менее 0,5 полосы расстояние между колонками без разделительной линии – не менее 4 мм.

279. Тексты статей, предназначенные для детей, следует оформлять в соответствии с гигиеническими требованиями к изданиям журнальным для детей.

280. При отсутствии сведений о полиграфических материалах следует проводить санитарно-химические исследования на наличие формальдегида.

281. Кегль шрифта основного текста статей в журналах первой категории должен быть не менее:

9 пунктов – в литературно-художественных;

8 пунктов с увеличением интерлиньяжа – в научных, общественно-политических, производственно-практических, научно-популярных.

282. Кегль шрифта дополнительного текста статей в журналах первой категории должен быть не менее 7 пунктов с увеличением интерлиньяжа при объеме текста не более 1800 знаков на полосе и не менее 7 пунктов без увеличения интерлиньяжа при объеме текста не более 1500 знаков на полосе.

283. Для основных элементов буквенных и числовых формул кегль шрифта должен быть не менее 8 пунктов. Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 5 пунктов.

284. Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул верхней строки и надстрочными элементами формул нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

285. Шрифтовое оформление основного текста статей в журналах первой категории в зависимости от кегля шрифта должно соответствовать требованиям таблицы 7.15.

286. Шрифтовое оформление статей в журналах второй категории в зависимости от объема текста в статье должно соответствовать требованиям таблицы 7.16.

287. В журналах первой и второй категории при печати текста черной краской на сером, цветном фоне, многокрасочных иллюстрациях следует применять шрифтовое оформление в соответствии с таблицей 7.17.

288. В изданиях не допускаются отклонения от нормативных требований более чем на 10% и более чем по двум параметрам, кроме размера шрифта.

289. При оптической плотности фона более 0,4 в журналах первой и второй категории следует применять выворотку шрифта. Шрифтовое оформление выворотки шрифта в зависимости от объема текста в статье должно соответствовать требованиям таблицы 7.18.

## Требования к шрифтовому оформлению текста статей в журналах первой категории

Таблица 7.15

Кегль шрифта, пункты		Длина строки (в скобках указана длина строки текста статей в научных журналах)				Начертание гарнитуры
с увеличением интерлиньяжа	без увеличения интерлиньяжа	минимальная		максимальная		
		квадраты	мм	квадраты	мм	
10 и более	—	3 ¼	68	не регламентируется		нормальное светлое прямое
—	10	3 ¼	68	7	126	
9	—	2 ¼	63	6 ¾	122	
—	9	3 ¼	68	6	108	
8	—	2 ¼ (3)	41 (54)	5 ¾ (5)	104 (90)	

## Требования к шрифтовому оформлению текста статей в журналах второй категории

Таблица 7.16

Объем текста в статье, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки				Начертание гарнитуры
		минимальная		максимальная		
		квадраты	мм	квадраты	мм	
не регламентируется	9 без увеличения интерлиньяжа	2 ¼	41	7	126	нормальное светлое прямое
	8 с увеличением интерлиньяжа	2 ¼	41	6	108	
1000 знаков на полосе	8 без увеличения интерлиньяжа	не регламентируется				нормальное
600 знаков на полосе	7 без увеличения интерлиньяжа	не регламентируется				нормальное

## Требования к шрифтовому оформлению текста статей на сером, цветном фоне, многокрасочных иллюстрациях в журналах первой и второй категории

Таблица 7.17

Оптическая плотность фона	Объем текста в статье, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки (в скобках указана длина строки для текста статей в журналах первой категории)				Начертание гарнитуры
			минимальная		максимальная		
			квадраты	мм	квадраты	мм	
1	2	3	4	5	6	7	8
до 0,15	не регламентируется	9 без увеличения интерлиньяжа	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное светлое или полужирное прямое
	½ полосы	8 с увеличением интерлиньяжа	2 ¼	41	5 ¾ (6)	104 (108)	
	600 знаков	7 с увеличением интерлиньяжа	не регламентируется				нормальное светлое или полужирное прямое, или наклонное курсивное
до 0,3	1 полоса	9 без увеличения интерлиньяжа	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное светлое или полужирное прямое
	½ полосы	8 с увеличением интерлиньяжа	2 ¼	41	5 ¾ (6)	104 (108)	
	600 знаков	7 с увеличением интерлиньяжа	не регламентируется				нормальное светлое или полужирное прямое, или наклонное курсивное



1	2	3	4	5	6	7	8
от 0,3 до 0,4 включительно	¼ полосы	9 без увеличения интерлиньяжа	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное светлое или полужирное прямое
	600 знаков	8 с увеличением интерлиньяжа	не регламентируется				нормальное полужирное прямое или наклонное курсивное

**Требования к шрифтовому оформлению выворотки шрифта в журналах первой и второй категории**

Таблица 7.18

Объем текста в статье, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки (в скобках указана длина строки для текста статей в журналах первой категории)				Начертание гарнитуры
		минимальная		максимальная		
		квадраты	мм	квадраты	мм	
¼ полосы	9 с увеличением интерлиньяжа	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное полужирное прямое
½ полосы	9 с увеличением интерлиньяжа	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное полужирное прямое
600 знаков	8 с увеличением интерлиньяжа	не регламентируется				нормальное полужирное прямое или наклонное

290. Шрифтовое оформление текста статьи газеты в зависимости от ее объема должно соответствовать требованиям таблицы 7.19.

291. Длина строки текста должна быть не менее 2 ¼ квадрата (41 мм).

292. Для текста с длиной строки более 5 квадратов (90 мм) следует применять шрифты с засечками.

293. Для текстов номера газеты следует применять не менее двух гарнитур шрифта.

294. Расстояние между колонками текста должно быть не менее 4 мм.

295. При печати текста черной краской на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях следует применять шрифтовое оформление в соответствии с таблицей 7.20.

Длина строки должна быть не менее 2 ¼ квадрата (41 мм).

296. При оптической плотности фона более 0,4 следует применять выворотку шрифта с использованием шрифтов из группы рубленых.

Шрифтовое оформление выворотки шрифта в зависимости от формата газеты и объема текста статьи должно соответствовать требованиям таблицы 7.21. Длина строки текста должна быть не менее 2 ¼ квадрата (41 мм) и не более 4 ½ квадрата (81 мм).

297. При печати текста цветными красками на цветном фоне объем текста должен быть не более 1000 знаков, начертание шрифта должно быть полужирное, кегль шрифта – не менее 10 пунктов.

298. Тексты статей, предназначенных для детей, следует оформлять в соответствии с гигиеническими требованиями к изданиям книжным и журнальным для детей.

299. В изданиях не допускаются отклонения от нормативных требований более чем на 10% и более чем по двум параметрам, кроме размера шрифта.

300. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м<sup>3</sup>,

формальдегид - 0,003 мг/м<sup>3</sup>. (норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха).

## Шрифтовое оформление текста статьи газеты в зависимости от ее объема

Таблица 7.19

Размер (формат) газеты	Объем текста в статье, доля полосы или количество знаков	Кегль шрифта, пункты, не менее	Плотность набора, кол-во знаков / см <sup>2</sup> , не более	Начертание гарнитуры
A2	более	9	24	нормальное светлое прямое
A3, A4	1/2 полосы	8		
A2, A3, A4	1/4 полосы и менее	8	26	нормальное светлое прямое
A2, A3, A4	3000 знаков и менее	6	30	нормальное светлое или полужирное прямое
A2, A3, A4	1000 знаков и менее	7	не регл.	нормальное или узкое, светлое или полужирное, прямое или курсивное
A2, A3, A4	200 знаков и менее	6	не регл.	

## Шрифтовое оформление текста статьи газеты при печати текста черной краской на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях

Таблица 7.20

Оптическая плотность фона	Размер (формат) газеты	Объем текста в статье, доля полосы или кол-во знаков, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Начертание гарнитуры
до 0,3	A2	1/3 полосы	9 без увеличения интерлиньяжа	нормальное светлое или полужирное прямое
	A3, A4	1/2 полосы		
	A2, A3, A4	3000 знаков	7 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое
от 0,3 до 0,4 вкл.	A2	1/3 полосы	9 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое
	A3, A4	1/2 полосы		
	A2, A3, A4	3000 знаков	8 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое

## Шрифтовое оформление выворотки шрифта в зависимости от формата газеты и объема текста статьи

Таблица 7.21

Размер (формат) газеты	Объем текста в статье, доля полосы или количество знаков, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Начертание гарнитуры
A2	1/3 полосы	9 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое
A3, A4	1/2 полосы		
A2, A3, A4	3000 знаков	8 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое
A2, A3, A4	1000 знаков	8 без увеличения интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое или наклонное

## VIII. Канцерогенные факторы

301. К биологическим канцерогенным факторам относятся:

вирус гепатита В;

вирус гепатита С;

вирус папилломы человека (тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68);

Вирус Эпштейна-Барр;

герпес-вирус (тип 8);

вирус Т-клеточного лейкоза;

вирус иммунодефицита человека 1-го типа;

бактерия *Helicobacter pylori*;

печеночные трематоды:

*Clonorchis sinensis*;

*Opisthorchis viverrini*;

*Opisthorchis felinus*;

трематода: *Schistosoma haematobium*.

302. К канцерогенным факторам образа жизни относятся:

табакокурение, в том числе пассивное;

употребление бездымных табачных продуктов (нюхательный и жевательный табак);

злоупотребление алкогольными напитками;

использование искусственных источников ультрафиолетового излучения для получения загара.

## IX. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды

Таблица 9.1

№	Наименование действующего вещества	Регистрационный номер CAS	ДСД/ВДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/л)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м <sup>3</sup> )	ПДК/ОБСВВ в атмосферном воздухе (мг/м <sup>3</sup> )	МДУ/ВМДУ в продукции (мг/кг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	β-аминопропионитрил 1,4,7,8,9,10,10-тетрааборитрил (52.1.0) 2-Дибен	14168-01-5	0,02	0,5 (гр)	0,04 (с-т) 0,1 (орг)	0,2	0,01 (с-р) 0,005 (с-с)	картофель, хлопчатник (масло), виноград, свекла сахарная, овощи (кроме картофеля) — 0,2; мякоть яблок — 0,15*
2.	(металл-3) уксусная кислота металл-3-сульфат (кислота)	87-51-4	нг	нг	нг	нг	нг	нг
3.	(хлорид-N, Н-метил-N- N-2-хлорэтил) пирозолин 2-(2-хлорэтил)-1,1-дихлорэтансульфохлорид	13025-56-4 149204-51-3	0,17	0,1	1,0 (с-с)	1,0	0,08	нг
4.	0-(2,4-дихлорфенил)-S-пропил-S-тиофосфат		0,0002	0,1	0,0004 (с-с)	0,1	0,1	лимонные (семе-кожица, косточковые), интрусные (мякоть), капуста, картофель, яблоки — 0,01*; хлопчатник (масло) — 0,02*; подсолнечник (семена) — 0,1*; свекла сахарная — 0,02
5.	0-(4-метил-бутил-2-хлорфенил)-0-метил-N-метилтиофосфат		0,001	нг	0,01 (с-с)	0,5	нг	мякоть, мясные продукты — 0,3
6.	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат		0,01	нг	0,1 (орг)	0,05	нг	огурцы, яблоки, свекла сахарная, капуста, лимонные (семе-кожица, косточковые), виноград, грибы — 1,0; кабачки — 0,7; интрусные (мякоть) — 0,3*; ябл. — 0,5; хлопчатник (семена, масло) — 0,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бензилкарбонил-5-опи шидролорекс  (4- ((3-метилпиперидин-2-ил)-2- метил-1H-бензимидазол- 5-ил)							
22	2-метил-4-окси-3-(проп-2- енил)-2-диазоэтанон-2- ил-1-ил-2,3-дихлор-3-(2- метилпропан-1-ил)- пропан-1-илкарбонат		НН	НН	НН	1,0' (а)	НН	НН
23	2-окси-2,5-дигидрофуран 2H-фуран-5-ил	497-23- 4	0,000'	0,4	0,01	0,5	0,001	зерно хлопья злаков, кукуруза (зерно), рис - 0,2;
24	2-фенилфенил бензил-2-ил	90-43-7	0,4	НН	НН	НН	НН	интросовые - 10,0***; сульфиды интросовые - 60,0***; дельта-изомеры - 0,5***; пиразоль- стероиды - 2,0***
25	2-хлорэтилокси-фенил метил бензилдиэтилокси		0,008'	0,5	0,05	1,0	0,004	НН
26	2-(дифенилэтилокси)-1H- бензол-1,3-диол		НН	НН	НН	НН	0,0002	НН
27	2-(4-(1-метилпиперидин- фенилэтилокси)-1H-индазол- 1,3-диол)		НН	НН	НН	0,01' (а) +	0,0002	НН
28	2-(4-хлорфенил) фенилэтилокси)-1H-бензол- 1,3(2H)-диол		НН	НН	НН	0,01' (а) +	НН	НН
29	3,3-диэтилокси-2,2,1-гепта-5-ен-2- олиго-(2(4,5-диэтилокси-4- циклопентен-1,3-диол))		НН	НН	0,01' (общ.)	0,2'	НН	НН
30	5-ил-3-пирролидин-2-ил- 2-(фуран-2-ил)-3-анилин		0,3'	0,2	0,01 (общ.)	0,5	0,005	зерно хлопья злаков - 0,1; перец, томаты - 0,05
31	5,6,7-триэтилокси-2- бензоил-4-анилин-1		0,004'	НН	0,002' (с+')	0,2	НН	соль сварная - 0,04
32	6-бензил-7H-крипто- лин	1214- 39-7				0,7		
33	6-метил-2- тиуредина нитрилокси- сульфид		0,007'	0,1	0,06'	0,1	0,002	НН
34	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>dendrolimus</i> (спорово- кристаллической комплес и жидкой)		НН	НН	НН	НН	$3 \times 10^4$ клеток/мл	НН
35	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israelis</i> (спорово- кристаллической комплес и жидкой)		НН	НН	НН	НН	НН	НН
36	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (спорово- кристаллической комплес)		НН	НН	НН	10 клеток/мл	$3 \times 10^6$ клеток/мл	НН
37	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i> (спорово- кристаллической комплес и жидкой)		НН	НН	НН	НН	НН	НН
38	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>thuringiensis</i> (спорово- кристаллической комплес)		НН	НН	НН	НН	НН	НН

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	<i>Bacillus thuringiensis</i> , var. <i>thuringiensis</i> (спорово-кристаллический кони споро- и эскариды)		III	HT	HT	20000 клеток/г*	0,005	HT
40.	<i>Beauveria bassiana</i> (микодима)		HT	HT	HT	0,3	HT	HT
41.	EPIC 5-литл дипротозаврбиомет	759-94-4	0,05'	0,5' (гр.)	0,05' (с-т.)	2,0'	HT	кукуруза (зерно), масло растительное, овсянка сваренная - 0,05
42.	МЦРА (МЦРА) 4-хлоро- толилоксимуровый кислота	94-74-6	0,002'	0,003' (м-в.)	0,003' (опр.)	1,0'	0,005' (с-с.) 0,01' (м-р.)	горох, просо, рис, овес, варшавка, пш. пшеница (зерно), кукуруза (зерно, масло), зерно хлебных злаков - 0,05; лис. масляный (семена, масло) - 0,1
43.	МЦРА (МЦРА) 2-нитроксиловый эфир 0,15; 2-нитроксиловый 4-хлор- о-толилоксимуровый	29450-45-1	HT	HT	HT	1,0	0,001	HT
44.	МСТВ 4(4-хлоро- толилоксимуровый) кислота	94-81-5	0,02'	0,6' (м-в.)	0,03'	0,5'	HT	зерно хлебных злаков, бобовые - 0,1
45.	Милекс-токсимуровый платин		HT	HT	HT	1,0 (а)+	HT	HT
46.	NH <sub>2</sub> -метил- карбонил-4-хлоро- фенил		0,04'	0,15	0,3 (опр.)	2,0'	HT	HT
47.	N <sub>2</sub> -диметил-N <sub>4</sub> - хлорофенил гуанидин (2-(3-хлорофенил)-1,1- диметилгуанидин)	13636-32-3	0,004'	HT	0,003' (опр.)	0,5'	HT	огурцы - 1,0
48.	N <sub>2</sub> -диметил- этилкарбонил-0- толилоксимуровый		0,015'	HT	0,05' (опр.)	0,5'	0,03' (м-р.)	хлебные злаки (зерно, масло) - 0,25; кукуруза - 0,5*
49.	N <sub>2</sub> -диметил- карбонил-0- толилоксимуровый		HT	HT	0,05	HT	HT	HT
50.	N-диэтил- карбонил-0-(4- хлорофенилкарбонил)- этиламид		0,005'	HT	0,03' (с-т.)	1,0'	HT	HT
51.	N-(4-хлорофенил)-4,6- диметил-3- карбонилкарбонил-2-он		0,0005	0,02	0,002 (с-т.)	1,0	0,0005	HT
52.	N-метил-0-толилоксимуровый		HT	HT	0,1' (опр.)	0,5'	0,01	HT
53.	N-метил-2,6-диэтил- (2,6-диметил-1- оксадопиримидин-3-ил)- амид	1073-23-0	0,003'	0,01	0,02' (с-т.)	0,8	0,001	томаты, огурцы - 0,04
54.	5-метил-N-метил- карбонил- оксипиридин-2-он		HT	HT	HT	0,5' (а)	HT	HT
55.	<i>Pseudomonas syringae</i> (Бактериофаг)		HT	HT	HT	HT	HT	HT
56.	<i>Verticillium leaei</i> (микодима)		HT	HT	HT	HT	HT	HT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	азимектан Смесь (10E, 14E, 16E) (1R,4S,5'S,6'R,8R,12S) 3S,20R,21R,24S)-6'-4(S)- окс-бутан-2(1,2,4- дигидрокси)-1,1,1,3,2- тетраметилен-2-окса-3,7,19- триоксагептадиенол (1,5,6,1, 14,19) <sup>19</sup> (различное) 10,14,16,22-тетраокси-6- спиро-2'-(5',6'-дигидро- 2'H-спирн)-12-сп,2,6- дигидрокси-4-О-(2,6- дигидрокси-3-О-метил-α-L- арабино-гексопиранидо-) 3-О-метил-α-L-арабино- гексопиранидо (10E, 14E,16E) (1R,4S,5'S,6'R,8R,12S) 3S,20R,21R,24S)-6'-2(1,2,4- дигидрокси-6-изопропил- 5',1,1,1,3,2-тетраметилен-2- окса-3,7,19- триоксагептадиенол (1,5,6,1, 14,19) <sup>19</sup> (различное) 10,14,16,22-тетраокси-6- спиро-2'-(5',6'-дигидро- 2'H-спирн)-12-сп,2,6- дигидрокси-4-О-(2,6- дигидрокси-3-О-метил-α-L- арабино-гексопиранидо-) 3-О-метил-α-L-арабино- гексопиранидо	71751- 41-2 165195- 55- 346519 5-56-4)	0,002'	0,01	0,001' (с-т)	0,05	0,001	хмель (сухой) — 0,1***; орехи (миндаль, грецкий орех) — 0,01***; миндаль в шелухе — 0,1***; плодовые семечковые, ягоды — 0,02; капуста — 0,01; инжир — 0,01***; огурцы — 0,01; листовые салаты (лук и другие виды) — 0,05***; хлопчатник (семена) — 0,01***; дыня, тыква, арбуз — 0,01***; картофель — 0,01; персики (сухой) — 0,2***; клубника, земляника (в том числе спру-овидн.) — 0,02***; субпродукты (почки, жир, печень (КРС)) — 0,1***; почки (КРС) — 0,05***; мясо (КРС, коз) — 0,01***; молоко (КРС, коз) — 0,05***; бекон — 0,01; виноград — 0,1; соя (бобы, масло) — 0,02; рис (зерно, масло), пшеничная (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), лук — 0,01
58.	веректан С	181658- 85-5	0,00016'	0,1	0,02	0,05	0,002	огурцы, томаты, картофель, плодовые семечковые, смородина — 0,005; мясо — 0,004; субпродукты — 0,01; жир — 0,004; молоко — 0,001
59.	диазинилфурон 1-(4,6- диметокси-2-пиримидинил)-3-(1-метил-4-(2-метил- 2H-тетразол-5- ил)этирил-5- имидазолил)метил-6- метил-2-тиофенол	120162- 55-2	0,1'	0,07	0,05' (общ.)	1,0	0,02	рис — 0,02
60.	диазинилметил 5-3,4-дигидро-4-окса- 1,2,3-бензотриазин-5- илметил-О,О-диметил- фосфорилметил	86-50-0	0,05	нн	нн	нн	нн	пшеница, тритикальный орех — 0,3***; миндаль — 0,05***; миндаль в шелухе — 5,0***; плодовые семечковые — 2,0***; плодовые косточковые (кроме сливы) — 2,0***; голубика — 5,0***; клубника — 0,1***; брусника, фрукты (кроме перечисленных), персики, сливы, ягоды — 1,0***; хлопчатник (семена) — 0,01***; арбуз, сахарный тростник — 2,0***; персики (сухой) — 10,0***; картофель, соя (бобы, сушен.) — 0,05***; свекла (кроме перечисленных) — 0,5***
61.	экипроксен 4-амино-6- метилсульфинил-N- пропан-2-ил-1,3,5- триазин-2-онил	4658- 28-0	0,003'	0,1' (тр.)	0,002' (общ.)	1,0	0,003	свекла (кроме картофеля) — 0,2
62.	зоксикстробин метил (2E)-3-(2,4,6-2- цианофенокси)спирн-1- н-4-пиксидилфенил)-3- метилпиримидин	131860- 33-8	0,2'	0,4	0,01' (общ.)	1,0' (а)	0,02' (м.р.) 0,002' (с-с)	артишок, капуста (все виды, кроме белокочанной), сельдерей, лоды (кроме листовые), виноград и клубника — 5,0***; капуста белокочанная — 5,0; ар- метиче фрукты — 5,0***; спаржа, арбузные орехи (кроме фисташек) — 0,01***; фисташки — 1,0***; морковь в шелухе — 7,0***; бананы — 2,0***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								плодовые кусты-деревья—2,0***; виноград—2,0; зерно-хлебных злаков—0,5; мякоть—0,5***; овощи со съедобными луковицами (кроме лука), клубника—1,0***; лук—1,0; цитрусовые—9,0**; хлопок (семена), магно—0,7**; плоды-овощные свещи (кроме тыква, томатов, огурцов), бобышек, салат (крошечный, листовый)—3,0***; томаты, огурцы—3,0; тыква, овощи со съедобными клубниками и корнями (кроме картофеля)—1,0***; картофель—1,0; сельдь (сухой), перцы Чили (сухой)—3,0***; кукуруза (зерно)—0,02; кукуруза (масло)—0,1; пшеница, ячмень—0,3***; орехи—0,2***; мякоть, яйца, мясо птицы, субпродукты птицы—0,01***; мясо млекопитающих (кроме морских животных)—0,05***; молоко-жир—0,03***; субпродукты млекопитающих—0,07***; сыр (бобы, масло), плавленый сыр (сырок, масло), яйца (зерно, мякоть)—0,5; арбуз—0,4**; сахара сахарная—1,0; рис—5,0; кофе (бобы)—0,03**; горох, нут—3,0; лен мякоть—0,4
63.	азолинолук 1-триазолопентаимидил -1H(1,2,4)триазол	41063-11-8	0,003	нп	нп	нп	нп	плодовые семечковые—0,2***; смородина (красная, белая, черная)—0,1***; виноград—0,3***; яблонь (зеленая гибридная)—0,2***
64.	азо-N-окси-2-метилпиперазин карбоксил-ДЛ-хлорид		0,005	0,02	0,01	0,2	нп	зерно-хлебных злаков—0,8
65.	азлоксифен 2-хлор-6-нитро-3-феноксибензол	74070-46-5	0,07	0,04	0,5 (общ. орг.)	1,0	0,001	зеленый чай (семена, мякоть)—0,02; картофель—0,02; горох—0,08; рис (зерно, масло)—0,01; арбуз—0,01; лук—0,02; мякоть—0,08; кориандр—0,01
66.	азропирин (S)-ацетилен-3-фенилпропанол (Z)- (1R,3S)-2,2-диметилен-3-(2-(2,2,2-трифторэтил)этоксикарбонил)пропанол карбоксилат	101007-06-1	0,005	нп	0,01	0,1	нп	плодовые (семечковые)—0,03*
67.	азропирипрол-2-этил	10740-8	0,0001	нп		0,2		нп
68.	азропирипрол-2-этил-6'-ацетилен-N-метил-N-метилметилпропанол	15972-60-8	0,00025	нп	0,002 (с-т)	0,5	0,0001	сыр (бобы, масло), кукуруза (зерно)—0,02*
69.	азропирипрол-2-этил (1R,2R,3R,6S,7S,8S)- 1,8,9,10,11,11- тензилпропанол (6,2,1- 1,2,0 <sup>2</sup> )пропанол-4-этил  (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11 R)-3,15,6,13,13-ацетилен-10- оксипропанол (6,3,1,1,2,0 <sup>2</sup> - 2,0 <sup>2</sup> )пропанол-4-этил	30900-2 60-87-1	0,0001	нп	0,002 (орг.)	0,01	0,0005	овощи со съедобными луковицами, цитрусовые, овощи листовые, плодовые семечковые—0,05***; зерно-хлебных злаков—0,02***; тыква, овощи со съедобными корнями и клубниками—0,1***; картофель, свекла—0,01; зерно-бобовые—1,0***; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы—0,2***; молоко—0,006*, яйца—0,1***; капуста—0,004; вино, продукты переработки овощей—0,005; мясной жир, сливки, творог—0,04; сахар—0,02; чай—0,02***
70.	азропирипрол-2-этил (EZ)-2-метил-2-(метилпропанол)пропанол карбоксилат	11606-3	0,003	нп	нп	нп	нп	сыр (бобы), зерно-хлебных злаков—0,02***; фасоль, бобы, чечевица, капуста, кофе (бобы), хлопчатник (семена), лук, горох, сахарный тростник, батат—0,1***; цитрусовые, виноград—0,2***; кукуруза, сахарный тростник, плодовые (семена)—0,05***; орехи—0,02***; растительное масло пищевое (солнечное, арахисовое)—0,01***; орех пекан—1,0***; мясо млекопитающих (кроме морских животных)—0,01***; молоко—0,01***
71.	азропирипрол-2-этил этиленпропанол				0,1 (орг.)	1,5	0,02	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.	шпайр-фур-сульфат калиевой соли		нк	нн	нк	4,0	нн	нк
73.	эпоксидный эфир метилстирола				0,1/ (орг.)	1,5	0,01	
74.	аэрозольный натрий метилкарбонат-5,5-диметил-3-оксо-2-(1,3-дигидро-2-пиридон-5-пропил)карбонилзамещенный) и хлоридован-1-салил	55625-13-7	0,3	нн	нн	нн	нн	свекла сахарная, столовая—0,05
75.	аэрозольный фосфил калия (с триэтилфосфонат)	39-48-24-8	1,0	0,3	0,3 (общ.)	2,0	0,05	виноград—60, лук—0,01, хмель сухой—150,0; томаты—8,0; огурцы—60,0; капуста листовая—10,0; арбуз—30,0; цитрусовые (мандарины, апельсины)—30,0**; плодовые семечковые—50,0**
76.	аэрозольный 5-этил-6-октил-1,2,4-триазол-1,5-дигидроимид-7-имин	866318-97-4	0,7	1,0	0,05	1,0	0,01	виноград—5,0; картофель—0,1; лук-репка—0,5; огурцы—0,5; томаты—2,0; вино—1,0**, салат—40,0
77.	аэрозольный 1-(4-дигидроксиаприлин-2-ил)-3-метил-1-метилсульфанилметанол	120923-37-7	0,3	0,25	0,003/ (общ., орг.)	5,0 (в)	0,15 (кар.) 0,05/ (с-с)	зерно хлебных злаков—0,1; кукуруза (зерно, масло)—0,5
78.	аэрозольный 4-окси-N-проп-бутил-4,5-дигидро-3-неопропил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-карбонил	129909-90-6	0,023	0,14	0,3/ (общ.)	0,6	0,002	кукуруза (зерно, масло)—0,05
79.	данный пункт свободен		нн	нн	нн	нн	нн	нн
80.	амиклоприл 4-этил-6-десориприлин-2-карбиловый кислота	150114-71-4	0,9	0,2	0,1/ (общ.)	1,3	0,02	зерно хлебных злаков—0,1; субпродукты мясокостяк (кроме мясокостяк животных) 0,05***, яйца—0,01***; помидоры КРС, свиней, овец—1,0***; молоко мясокостяк (кроме мясокостяк животных) 0,1***, молоко—0,02***; мясо субпродукты птицы—0,01***; рис (зерно, масло)—0,03; пшеница и отруби не переработанные—0,3***; кукуруза (зерно, масло)—0,03
81.	амлодипириловый кислоты метилпириловый эфир		0,00001	нн	0,000002/ (с-с)	0,5	нн	нн
82.	амипраз N-метил-2-(2,4-дигидроимид-7-имин)	33069-61-1	0,01	0,3 (гр.)	0,05/ (орг.)	0,5	0,1/ (кар.) 0,01/ (с-с)	плодовые семечковые и плодовые, огурцы, томаты—0,5; апельсины—0,5***; мясо (КРС, свиней)—0,05***; субпродукты (КРС, свиней, овец)—0,2***; молоко—0,01***; мясо овец—0,1***; хлопок (семена)—0,5***; хлопок (масло неочищенное)—0,05; мед, хмель—0,2
83.	амитрал 1Н-1,2,4-триазол-3-имин	61-82-5	0,002	нн	нн	нн	нн	виноград, плодовые семечковые и косточковые—0,05***
84.	арахидоновая кислота (5Z,8Z,11Z,14Z)-масло-5,8,11,14-тетраенон кислота	506-32-1	нн	нн	нн	нн	нн	нн
85.	аравин 6-хлор-N-этил-2-N-пропил-1,3,5-триазол-2,4-дигидро	1912-24-9	0,0004	0,01/ (фит.) 0,5/ (гр.)	0,002/ (с-т)	2,0	0,0004	кукуруза (зерно)—0,03; мясо, яйца—0,02; молоко—0,05
86.	аэрозольный N-пропил-2-имидоприловый эфир	127-06-0	нн	нн	8,0/ (с-т)	5,0	0,002	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.	ацетилхлорид (E)-N-(6-хлор-3-пиримидинил)метил-N'-фенил-N-метилacetамидин	135410-20-7	0,07'	0,6	0,02' (общ.)	0,2' (а)	0,004	зерно хлебных злаков, картофель—0,5; рис (зерно, масло)—0,1; огурцы, помидоры—0,3; плодовые семечковые—0,8; сахарная свекла—0,1; ананас—0,5**; капуста кочанная—0,7; горох—0,3; капуста кочанная—0,7; лук (репка)—0,03; морковь—0,04; кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло)—0,03
88.	ацетил поливинилсоединение (на основе глицеринэфиров)		нп	нп	нп	нп	нп	нп
89.	ацетиленовый спирт прон-2-4+1-оп	107-19-7	нп	нп	нп	нп	нп	нп
90.	ацетонхлор 2-хлор-N-этоксиметил-6-эпоксиэтанол-1-амин	34256-82-1	0,002'	0,5'	0,003' (общ.)	0,5	0,0005	соя (бобы), подсолнечник (семена), рис (зерно, масло)—0,01; соя (масло)—0,04; подсолнечник (масло)—0,02; кукуруза (зерно)—0,05
91.	ацетат D, S-диметил-ацетилфосфорилдиэтанолат	30660-19-1	0,003	нп	нп	нп	нп	арбузы—0,3***; бобы, фасоль—5,0***; мякоть капусты—2,0***; морковь—0,5***; перец Чили (сухой)—5,00***; пшеница жар—0,1***; яблоко—0,01***; субпродукты—0,01***; мясо млекопитающих (кроме морской животных)—0,05***; молоко—0,02***; яйца—0,01***; соя (бобы) (сухая)—0,3***; томаты—1,0***
92.	ацетил поли-N-метил-формальдегид S-метил-бензо(1,2,3)тиазолил-7-карбонилат	135158-54-2	0,03'	0,2	0,005' (орг.)	0,8	0,001	томаты—0,5**; баклажаны—0,01**; салат—0,3**; дыня—0,01**; зерно хлебных злаков—0,1; подсолнечник—0,01
93.	ацетилхлорид 5-(2-хлор-4-хлорфенил)-2-нитробензойный ангидрид	50694-66-6	0,01'	0,2	0,002'	0,3' (а)	0,01' (а,р) 0,005' (с-с)	соя (бобы, масло)—0,1
94.	ацетилхлорид ацетилхлорид		нп	нп	нп	нп	нп	нп
95.	бензилметил-4-фенилсульфонил-2-тиоэтанол-N,N-дипропанат	71626-11-4	0,07	нп	нп	нп	нп	яблочко—0,3***; морковь (и салат)—1,0***; лук, картофель—0,02***; томаты—0,2***; арбузы—0,1***
96.	бензилкарбонил-2-метил-1,3-бензодиазол-4-ил-метилкарбонилат	22781-23-3	0,004'	нп	нп	0,05'	нп	свекла сахарная, кукуруза (зерно)—0,05*
97.	бензилкарбонил-4-метил-1,3,4-тетрагидро-1,4-метаноциклопентан-3-ил-1-метилкарбонил-4-карбонилат	107298-7-71-1	0,05	0,1	0,006' (общ.)	0,1	0,002	плодовые семечковые—0,2; яблочко—1,0; соя (бобы)—0,05**; зерно хлебных злаков—0,5; горох, подсолнечник—0,01
98.	бензилкарбонил-2-метил-1,3-бензодиазол-4-ил-метилкарбонил-4-карбонилат	43165-51-1	0,000'	0,5	0,01'	0,3	0,04	нп
99.	бензилкарбонил-2-метил-1,3-бензодиазол-4-ил-метилкарбонил-4-карбонилат	22212-55-1	0,015'	нп	1,0' (с-т)	0,5	0,002	нп
100.	бензилкарбонил-2-метил-1,3-бензодиазол-4-ил-метилкарбонил-4-карбонилат	65-85-0	0,0	нп	0,6' (общ.)	5,0' (а)	0,03	все пищевые продукты—нп
101.	бензилкарбонил-2-метил-1,3-бензодиазол-4-ил-метилкарбонил-4-карбонилат	17804-35-2	0,02'	0,1	0,1' (с-т)	0,1'	0,01'	зерно хлебных злаков, рис—0,5; свекла сахарная—0,1; пшеница (и ячмень) (семена), картофель—0,1; яблочко (яблоки, сок), соя (масло)—0,015; овощи (кроме картофеля), плодовые (семечковые и косточковые)—0,075; соя (бобы)—0,02; подсолнечник (масло), кукуруза, горох, лук, мастичная—0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.	бензилат О-О-диэтилопропил S-2- фенилсульфонилсульфонил карбонилсульфид	741-58- 2	нн	нн	1,0'	1,0	нн	нн
103.	бензилат SS'-2- диметилдипропиленди- нитрат(бензоатсульфонил)	17606- 31-4	0,03'	0,06'	0,01' (общ.)	0,5	0,01'	картофель, зелень, ягоды, ботанические—0,04; зерно хлебных злаков—0,05
104.	бензилсульфон- метил метил α-(4- дихлорфенил)пропилен-2- тиокарбонат(сульфонил) β-норурет	83065- 94-6	0,2'	0,12'	0,04' (общ.)	1,0	0,05'	рис—0,02
105.	бензилон 3-эпоксипропан-1Н-2,1,3- бензолсульфонил-4(ОН)сн 2,2-эпоксида	25057- 89-0	0,1'	0,15'	0,01' (с-т)	5,0'	0,01'	оян(бобы, масло), зерно хлебных злаков, рис—0,1; зерно картофеля—0,1***; зерно бобовые (кроме оян) 0,2; арбузы—0,05***; лук, репка, лен(семена)— 0,1***; кукуруза(зерно)—0,2; ячмень—0,05***; мясо млекопитающих(кроме морских), молоко— 0,05***; зелень(сухая)—1,0*
106.	бета-цифлутрин (R)-сн-изо-4-фтор-3- фенилсульфонил(1S,3R)-3- 2,2-дихлорпропилен-2,2- диметилпропиленкарб- онилат(5)-сн-изо-4- фтор-3-фенилсульфонил (1R,3R)-3-(2,2- дихлорпропилен)-2,2- диметилпропиленкарб- онилат	68359- 37-5	0,01'	0,4	0,001' (общ.)	10,1	0,001'	плодовые(семенные), картофель—0,2; капуста, зерно хлебных злаков, рис(зерно, масло)—0,1; орехи—0,2*, свекла сахарная—0,5
107.	бифенафен N(7)2'-фтор-5- фтор(1,1'-бифенил-2+10)- 3-цифлурметил)-1-метил- 11-фтор-4- карбонильный	581809- 46-3	0,02'	0,9	0,005' (общ.)	1,0	0,002'	зерно хлебных злаков—0,5; рис(зерно)—0,04**; молочный жир—5,0***; жир млекопитающих (кроме молочного жира)—2,0***; молоко—0,2**; мясо(кроме морских млекопитающих)—2,0**; субпродукты млекопитающих—4,0**; яйца, яйца птицы, субпродукты птицы(вместе)—0,05**; мясо птицы—0,02**
108.	бифенафен 2-бутил-2-метил-4- дипропилен-3- метилбут-2-ен-1-ол	485-31- 4	0,0025'	нн	0,0005' (общ.)	нн	нн	нн
109.	бифосметрин 5-бензил-3-фуриметил (1R,3R)-2,2-диметил-3- метилпропан-1- енил)дипропиленкарб- онилат	28434- 01-7	0,03'	0,05'(тн)	0,05' (с-т)	2,0	0,03' (м.п.) 0,04' (с-т)	зерно хлебных злаков(пшеница), мука—1,0***; отруби(необработанные)—5,0***; просо(зерно) пшеница—3,0***; томаты, огурцы—0,4; перец 0,01*; рыба—0,0015; омары—0,02*
110.	бифосрибам кислота 2,6-бис(4- дихлорфенил)пропилен-2- дикарбонил(бензоил) эстер	125401- 75-4	0,01'	0,4	0,1 (общ.)	1,2/ (с)	0,005'	рис—0,2
111.	бифосрибам натрия 125401- 92-5	0,011'	0,2	0,01' (общ.)	1,0	0,01'	рис—0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	выпрет 2,6-бис(4-б-аминооксиэтил)бензол-2-аликсилбензол бифениол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметила-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-3-ол	55179-31-2	0,001	нн	нн	нн	нн	плодовые косточковые (кроме сливы) - 1,0***; бананы, огурцы - 0,5***; зерно хлебных злаков, мясо млекопитающих (кроме морского), молоко, субпродукты млекопитающих - 0,05***, продукты (соединяемые), сливы (кроме черешковой) - 2,0***; яйца, птица (мясо, субпродукты) - 0,01***; томаты - 3,0***
113	бифенилат исопропан-3-(4-метоксибифенил-3-ил)этанол	149877-41-8	0,001	0,4	нн	1,4	0,02	хлеб (зерно) - 0,3***; изюм, перси, слива, плоды косточковые, клубника - 2,0***; свекла со съедобными плодами тыква, лук - 0,5***; виноград, плодовые семечковые - 0,7***; хмель, сухой - 2,0***; перец Чили - 3,0***; орехи - 0,2***; мясо млекопитающих (кроме морского животного), молочный жир - 0,05***; молоко, птица (мясо, субпродукты) - 0,01***; яйца - 0,05***; яйца, субпродукты (млекопитающих) - 0,001***; миндаль в шелухе - 10,0***
114	бифеприил 2-метоксибензил-3-метилпиперидин-2-ил-3-пропан-3,3,3-трифторпропан-1-ил)-2,2-диметилпропанол-1-карбионат	82657-04-3	0,015	0,1	0,005 (общ.)	0,015	0,0015	соя (бобы, масло) - 0,3; х. и. и. мясной (масло) - 0,015; плодовые семечковые (кроме груши) - 0,04; груши - 0,5; виноград - 0,2; томаты, огурцы - 0,4; кукуруза (зерно) - 0,05; свекла сахарная - 0,05; кукуруза (масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02; капуста - 1,0; картофель - 0,05; рис (зерно, масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,5; жир, мясо КРС, непросеянная пшеничная мука - 0,5***; пшеница, пшено, молоко КРС, жир, мясо, субпродукты куриные, цитрусовые - 0,05; куриные яйца - 0,01***; хмель (сухой) - 10,0***; клубника - 1,0***; пшеничные отруби, необработанные - 1,0***; пшеничная мука - 0,2***; фрукты - 0,05; яблоко, груша - 0,1
115	бифенолпропан 4-гидроксипиперидин-2-ил)-2-метоксибензил)-6-(трифторметил)-3-пирролидинкарбонил)бензил (3,2,1)окса-3-ен-2-ил	52019-68-5	0,002	нн	нн	0,1	0,1	
116	боскалин 2-хлор-N-(4-хлорбифенил-2-ил)этаноламинид	188425-85-6	0,04	0,4	0,04 (общ.)	1,0	0,002	плодовые семечковые - 2,0; картофель - 0,05; томаты - 3,0; огурцы - 3,0; свекла со съедобными плодами (кроме морковной) и клубника - 2,0***; морковь - 2,0; бобы - 0,6***; зерно хлебных злаков - 0,5***; ягоды и др. мелкие фрукты (кроме клубники и винограда), черешков, перец Чили (сухой), изюм - 10,0***; свекла со съедобными плодами (кроме лука), изюм - 5,0***; лук (репчатый) - 5,0; виноград - 5,0; кофе (бобы), древесные орехи (кроме фисташек и миндаля) - 0,05***; миндаль в шелухе - 15,0***; свекла листовые - 3,0***; подсолнечник (семена), тыква, перси, абрикосы, плодовые косточковые (кроме черешковой), клубника - 3,0***; горох, мука - 3,0; мясо млекопитающих (кроме морского животного) - 0,7***; субпродукты млекопитающих - 0,2***; яйца, мясо, жир, субпродукты птицы - 0,02***; молоко - 0,1***; молочный жир - 2,0***; фисташки - 1,0***; семена местных культур - 1,0***; тыква, тыква (семена), рис (зерно) - 1,0; какао-порошок (масло) - 0,5; рис (масло) - 0,2; капуста - 5,0; кукуруза (зерно, масло) - 0,15; соя (бобы, масло) - 1,0; свекла сахарная - 0,4
117	бромфенум	56073-10-0	нн	нн	0,0005 (общ.)	0,01 (общ.)	0,00016	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118.	3-(3-(4'-бромфенил)-4-нитро-1,2,3,4-тетрагидро-1H-нафтил)-4-пирролизинон бромидиалон							
	3-(3-(4'-бромфенил)-4-нитро-3-тетрагидро-1-фенилпропан)-4-пирролизинон	28773-56-7	нг	нг	0,0005% (общ.)	0,01% (а)	0,0002	нг
119.	бромистый 4-трифенилфосфоний метилбензилсульфонид-4-метилпиперидин-1-фосфонийбромид-4-метилпиперидинсульфонид		0,002%	0,25	0,01	0,3	0,001	нг
120.	бромидиалон 3,5-дибром-4-пирролизинонгидрат	1689-84-5	0,001%	0,1	0,001% (общ.)	0,3	0,001	зерно хлебных злаков, просо—0,05; кукуруза (зерно, масло)—0,1
121.	бромфос (4-бром-2,5-диоксифенил)-диметиленсульфонилуран-3-фторфен	2104-96-3	0,004%	0,2	0,01% (спр.)	0,5% (а)	нг	капуста, фасоль, огурцы, салат, горох, виноград—0,05; плодовые (сочные)—0,1; плодовые (кислотные)—0,07; мята, сухоф—0,5; ягель—0,04
122.	бромидиалон неопринал 4,4'-дибромфенилат	18181-80-1	0,00	0,05	0,05% (общ.)	0,1	0,001	виноград—2,0%; цитрусовые, плодовые сочные—2,0%; бобовые (сочные или незрелые семена)—3,0***; огурцы, дыня, тыква—0,5***; плодовые косточковые (кроме зерновки), клубника—2,0***; ягель—0,05; мед—0,02; хлопок (масло)—0,02*
123.	бромидиалон 1-(2RS,4RS,2RS,4SR)-4-бром-2-(2,4-дихлорфенил)пиперидинфурфурол-1H-1,2,4-триазол	116255-48-2	0,01%	0,1	0,02% (общ.)	0,1	0,005	зерно хлебных злаков, люцерна (сочные), виноград—0,04; ягель—0,06
124.	бромидиалон 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол	53-51-7	0,002%	0,5	0,03% (спр.)	1,0	0,03%	нг
125.	бутирлат 5-бутил-2-тиоциано-6-метил-2-пирролидин-1-диэтилсульфонид	1483-43-6	0,03%	0,3	нг	нг	нг	огурцы, дыня, смородина, плодовые (семенные)—0,1
126.	бупрофлин (2Z)-2-метилбутилдиэтил-3-исопропил-5-фенил-1,3,5-триазолин-4-он	69327-76-0	0,009%	0,24	0,002% (общ.)	0,9	0,0004	мякоть—0,05***; мякоть в соку—2,0***; тыквенные семечковые—6,0***; жидкая косточковые (кроме персика и нектarina)—2,0***; персик, нектарин—9,0***; цитрусовые, виноград—1,0***; томаты—1,0; клубника—1,0***; сушеная мякоть цитрусовых, яблок, персик—2,0***; мякоть и субпродукты яблок и тыквы (кроме мякоти незрелых)—0,05***; тыква—0,7***; огурцы—0,7; мякоть—0,1***; молоко—0,01***; сливки—5,0***; персики (в том числе сушеные)—10,0***
127.	бутила С-1 на динобутилсульфонид	2008-41-5	0,02%	0,6	0,1% (спр.)	нг	нг	кукуруза (зерно)—0,5*
128.	бутокарбонат	34681-23-7	0,006%	нг	0,03% (спр.)	0,3	0,005	цитрусовые—0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3-метилсульфидообутан-2-илпиридин-1-метилкарбамил							
129.	карифенлат метил-N-(гидроксиэтилкарбамил)-1-метил-3-хлорфенил-N-метилпропанамид	283159-90-0	0,07'	0,04	0,02' (орг, общ.)	1,0	0,001	картофель-0,01; виноград-0,2
130.	ваксолон 2-(2-этилгексилсульфонил)-фенилэтилсульфонил-N-метилпропанамид	2275-23-2	0,0003'	нн	0,01' (с-с)	нн	0,02' (м.р.) 0,01' (с-с)	овощи (кроме картофеля)-0,2
131.	вадриллат S-пропил-N,N-дипропионилкарбамиллат	1929-77-7	0,015	нн	нн	5,0'	нн	соя (бобы) и кукуруза (зерно)-0,5*; соя (масло)-0,1*; табак-1,0*
132.	ваксосилил (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксидишш+2,4-дион	50471-44-8	0,01	нн	нн	1,0	нн	черника-5,0***; хмельная капуста-1,0***; мясо КРС-0,05***; молоко КРС-0,05***; цветная капуста-1,0***; спаржа и кукурузные-5,0***; пшеничные-0,05***; швейцарский (красный)-5,0***; зерно бобовые-2,0***; огурцы-1,0*; смородина (красная, черная, белая)-5,0***; ежевика-5,0***; крыжовник-5,0***; виноград-5,0*; земля-сухой 40,0***; вава-10,0***; салат латук и п-5,0***; дыня-1,0***; лук (зеленый)-1,0***; перец Чили-1,0***; перец сладкий-3,0*; тыквенные семечки-1,0***; картофель-0,1***; рожь (зерно)-1,0***; малина (красная, черная)-5,0***; клубника-10,0*; томаты-3,0*; подсолнечник (семена, масло)-0,5*
133.	вирус гранулезный пшеницы полновозрастной соевый		нн	нн	нн	нн	нн	нн
134.	вирус гранулезный бобовый полновозрастной		нн	нн	нн	нн	нн	нн
135.	вирус зернового полновозрастной кукурузной соевый		нн	нн	нн	нн	нн	нн
136.	вирус зернового полновозрастной пшеницы швейцарской		нн	нн	нн	нн	нн	нн
137.	вирус зернового полновозрастной пшеницы швейцарской		нн	нн	нн	нн	нн	нн
138.	вирус зернового полновозрастной соевый		нн	нн	нн	нн	нн	нн
139.	вадорон фифоцил фифоцил	7803-55-2	нн	нн	нн	нн	нн	какао (бобы), фрукты и овощи сушеные, арбуз, специи, древесные орехи-0,01***; зерно хлебных злаков-0,1***
140.	галлаксифенилметил 4-амино-3-хлор-6-(4-хлор-2-фтор-3-метилсульфенил)пиперидин-2-илэтил	947831-98-9	0,16'	0,05	0,01' (общ.)	1,0	0,001	зерно хлебных злаков-0,05
141.	галонифон (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиримидинил)фенил]пропановая кислота	66806-34-1	0,0007'	нн	нн	нн	нн	бананы, кофе (бобы), плодовые косточковые-0,05***; инжир, виноград, плодовые косточковые-0,05***; лук (зеленый)-0,2***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.	азоноксипон-Р-метил метил(Р)-2-(4-С-хлор-5- (трифторметил)-2- пиримидинил)фенил(тр- опил)эф	72619- 32-0	0,00065'	0,15	0,001' (общ.)	1,0'	0,0001	семена сахарная, подсолнечника (семена), соя (бобы), масло растительное—0,05; рапс (зерно) 0,2; картофель—0,01; горох, пш. 0,2; специи столовая— 0,05; морковь—0,1; капуста—0,05; лук (репчатый)—0,2; пряности—0,01
143.	галоцифопропаксипил 3-этоксипил(РS)-2-(4-[[3- хлор-5-(трифторметил)-2- пиримидинил]окси]фенил)тр- опилэтанол	87237- 48-7	0,0002'	0,15	0,001' (общ.)	1,0'	0,0001	семена сахарная, подсолнечника (семена), соя (бобы), масло растительное—0,05; хлопчаточник (семена)— 0,05*; рапс (зерно)—0,2; картофель—0,01*
144.	гамма-цигалопропи (S)-инвакло-1- фенилэтилбензил(2)- (1R,3R)-3-2-хлор-3,3,3- трифторпропи-1-енил)-2,2- диметилпропанпропанкарб- оксид	76703- 62-3	0,002'	1,0'	0,001' (общ.)	0,1	0,0005	зерно хлебных злаков—0,05; рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло) 0,1; картофель, морковь, сладкий перец—0,02; лук—0,2; горох, лен настойчивый (семена, масло)—0,2; кукуруза (зерно, масло)—0,2; подсолнечник (семена, масло)—0,2
145.	гексафлумурон 1-(3,5-диоксипро-4(1,1,2,2- тетрафторэтил)фенил)- 2,6- дифторбензил(метил)амин	86479- 06-3	0,003'	0,08 (м.в.)	0,01' (общ.)	0,5	0,005	картофель—0,05
146.	гексахлорбензил 1,2,3,4,5,6- гексахлорбензол	118-74 1	0,0006'	0,05	0,001' (с-т.)	нел.	0,013	зерно хлебных злаков—0,01
147.	гексахлорбутиллен 1,1,2,3,4,4-гексахлорбут- 1,3-диен	87-68-3	0,001'	0,5' (тр.)	0,002' (с-т.)	0,005'	0,0002	виноград и продукты его переработки—0,0001
148.	гексахлорциклопентан(α, β)-изомеры) (ГХЦП) 1,2,3,4,5,6- гексахлорциклопентан	606-73- 1	0,01; 0,005' (для детей)	0,1; (тр.)	0,002' (с-т.)	0,1'	0,001'	молоко и птица (свежие, охлажденные и мороженые) —0,1; субпродукты (печень, почки)—0,1; колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы— по а.р. (в пересчете на жир); яйца, яйца в яиче—0,1; молоко и кисломолочные изделия—0,05; продукты переработки молока (сыр, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), пищевые продукты молочных, сычужинных белков, молочное и молочные изделия сухие (в пересчете на жир)—1,25; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная)—0,03; рыба морская, тушеная (свежая, охлажденная, замороженная), мясо морских животных—0,2; рыба соленая, копченая, высохшая—0,2; рыбные консервы (пресноводные, морские, тушеные); рыба, мясо курицы и птиц (жирных) —по а.р.; печень, рыба и продукты из нее, консервы из печени рыбы—1,0; мясо, сельдь, жирная— 0,2; зерно хлебных злаков—0,01; зернобобовые— 0,5; мука, крупы—по а.р.; соя, кукуруза (зерно), мучные кондитерские изделия—0,2; крахмал и паста из кукурузы—0,5; крахмал и паста из картофеля, сахарная свекла—0,1; лен (семена), рож. (зерно), горчица—0,4; подсолнечник (семена), арахис, орехи, какао (бобы), какао-продукты—0,5; масло растительное не дезодорированное—0,2; масло растительное дезодорированное, в яичной степени очистки—0,05; жир животного—0,2; жир рыбий—0,1; овощи баковые, грибы—0,5; картофель—0,1; фрукты, ягоды, виноград—0,05; консервы гороховые (сухие), овощные—по а.р.; сметана, сыр, мед—0,05; продукты баковые

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								на сыры, яйца, зернобобовых—0,1; продукты детского питания; адаптированные молочные смеси для детей 0—3-х месяцев (по возрасту)—0,02; продукты для детей 4—12 мес. возраста: молоко—0,02; творог 18%—0,1; мясо—0,02; крупы—0,01; овощи, картофель, фрукты—0,01; масло сливочное—0,2; масло растительное—0,01; чай—0,01***
149	гексаметилен (HRS,SR5)3(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-дигидроимидо-3-карбонилмид	78387-05-0	0,03	0,1	0,0005 (общ.)	1,0	0,05	цитрусовые—0,5*; хлопчатник (семена)—0,5*, хлопчатник (масло)—0,1*; пшеничные семенные—0,4; вигорна—1,0; кукуруза—0,5***, фенхель, мята (сухой)—2,0***, сушеный вигорна (листья), черноплод—1,0***, субпродукты млекопитающих, яйца, жир млекопитающих (в том числе молоко и сливки), молоко, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птиц (в том числе съедобные части птицы и мясные (кроме арбуза), древесные орехи—0,05***; бананы, томаты—0,1***; виноградный жмых (сухой)—1,5,0***; плодовые косточковые—0,3***; соя (бобы, масло)—0,5
150	гептакар 1,5,7,8,9,10,10-гептакарбонилдиоксо(5Z,1E,3E)-диэно-3,8-диен	76-44-8	0,0001	0,05	0,0005	0,01	нп	зерно хлебных злаков—0,02***, цитрусовые—0,01***, халва (семена)—0,02***, яйца—0,05***, мясо млекопитающих (кроме морских животных)—0,2***, молоко—0,005***, ячмень—0,01***; масло пшеницы—0,2***; соя (бобы)—0,02***; сливочное масло нерафинированное—0,5***; сливочное масло рафинированное—0,02***; чай—0,02***
151	гидрофториды окислот натриевые соли		нп	нп	нп	0,2	нп	нп
152	гидрофторид АЗ (HRS,SR,AS,AS,BS,AR,AR, R,11S)-6,11-дигидроимидо-3-метил-12-метилди-2-оксо-4-хлордиэно-3,8-диен-1-он-1-карбонилдиоксо(1Z,3E)-фуран-4-карбонилмид		нп	нп	нп	нп	нп	нп
153	гидрофторид 5-метилдиоксоимидо-3-ол	НКО4-44-1	0,01	0,03	0,002 (с-т)	1,0	0,01	семена ширини, столовая—0,01
154	гидрофторид N-(фтороимидо)пиперидин	1071-83-6	0,5	0,5	0,02	1,0	0,1 (м.р.) 0,05 (с.с.) (а)	плодовые (семенные и косточковые), цитрусовые, овощи, картофель, грибы—0,3; вигорна, яблоки (в том числе для растущие)—0,1; арбузы—0,3*, рис—0,15*, бананы—0,05***; зерно хлебных злаков—2,0; кукуруза (зерно)—1,0; соя (бобы)—2,0; подсолнечник (семена)—7,0; рис (зерно)—10,0; горох (сухой)—5,0; хлопчатник (семена)—4,0,0***; субпродукты млекопитающих—5,0***; яйца, мясо млекопитающих (кроме морских), мясо птицы, молоко—0,05***; субпродукты свиные или птицы—0,5***; бобы (сухие), тростник сахарный—2,0***; семена сорных и тростника—10,0***; отруби пшеничные, не обработанные—2,0,0***; пшеничные (масло), рис (масло)—0,1; соя (масло)—0,05
155	гидрофторид триметил-2-(фтороимидо)пиперидин-3-ил-1-карбонилдиоксоимидо-3-ол	81991-81-3	0,1	0,8	0,004 (общ.)	0,5	0,02	зерно хлебных злаков, плодовые семенные, вигорна—0,5
156	гидрофторид пиперидин диоксоимидо(1S)-2-метил-4-метилдиоксоимидо-3-метилдиоксоимидо-3-ол	77182-82-2	0,02	0,1	0,01 (общ.)	0,04	0,002	плодовые семенные и косточковые, яблоки и другие плоды, фрукты (кроме смородины), цитрусовые, вигорна, мускат, картошка—0,2; картофель—0,5; пшеничные (семена), рис (зерно)—5,0; тростник, горох, зерно хлебных злаков—0,4; растительные масла (кроме нерафинированных рапсового и подсолнечного масла)—0,4;



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								зернобобовые—3,0; макаронные изделия, спагетти (черная, красная и белая)—0,5***; овощи, тропические и субтропические фрукты (кроме бананов), коренья, салаты, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), дикорастущие, сахарная свекла, масло ПНДЛ, нерафинированные растительное и животное масло—0,05***; бобы—0,2***; субпродукты животных млекопитающих и птицы, кукуруза, древесные орехи—0,1***; молоко—0,02***; яйца (бобы, макарон)—2,0
157.	гуминин	118173-90-6	0,005'	0,1	0,001' (с-т)	0,2	0,002	зерно хлебных злаков—0,05; цитрусовые—5,0***
158.	гуаниновые нуклеотиды		нг	нг	нг	нг	нг	нг
159.	гуаниновые нуклеотиды дифосфорные соли		нг	нг	нг	нг	нг	нг
160.	гуанидиновые нуклеотиды натриевые соли	68131-04-4	нг	нг	нг	нг	0,05	нг
	диэтилэтилендиамин (2,2-гидроксиэтил)диэтилэтилендиамин							
161.	Д(+)- (гипрохридрин) 1,3-дизаминопропановая или 2-хлорпропан-1,3-дифосфорная кислота		0,07'	0,5	0,02	0,5	0,05	томаты—1,5
162.	ДАЕР N-2-диметиламинопропановая сульфид (салицилат)металла	1265-60-6	нг	нг	0,1' (орг.)	0,5'	нг	виноград, свекла сахарная—0,1; свекла столовая, хлопчатник (масло)—0,5; цитрусовые—0,05
163.	диаммет 2,5-диметила-1,3,5-триазинилин-2-тон	513-74-4	0,004'	0,9	0,01' (орг.)	2,0'	0,003	картофель, свекла, рыба—0,5
164.	диэтилен 2,2-дихлорпропановая кислота	75-99-0	0,02'	0,5' (пр.)	0,04' (с-т)	3,0'	0,05	плоды яблони (семенные, косточковые), виноград, картофель, свекла столовая, сахарный—1,0; хлопчатник (семена)—0,2*, хлопчатник (масло)—0,1; чай—0,2; ягоды (в том числе дикорастущие)—0,6
165.	диэтилен N (диметиламино)сукцинатная кислота	1546-84-5	0,02'	нг	0,05' (сбш)	нг	нг	плоды яблони (семенные)—3,0
166.	диэтилэтилен (S)-циано-3-фосфорилэтил (1R,3R)-3-(2,2-дихлорпропан-2-ил)этилэтилендиамин	52916-63-5	0,01'	0,01' (пр.)	0,006' (с-т)	0,1	0,01	табак—0,1*, хлопчатник (масло), бобы—0,05*; плодовые косточковые—0,2**, плодовые семенные, виноград—0,2; зерно хлебных злаков—2,0; ягоды (кроме клубники)—0,5**, клубника, брусника—0,2**, перец, огурцы—0,2; листовые овощи (в том числе салат)—0,5; зернобобовые, бобы (сухие)—1,0; капуста (все виды)—0,1; кукуруза (зерно), рис, свекла сахарная—0,01; свекла столовая—0,1; какао-бобы—0,01*; картофель—0,1; орехи сухой—5,0*; пшеница, почва (0,1°C), вод. свинец, свинец, молоко—0,05; рапс (зерно, масло), кукуруза (масло), цитрусовые—0,1; жир животных—0,5; томаты—0,3; свекла столовая; плоды яблони (семенные (в том числе дикая, тыква, арбуз)—0,2; лук порей—0,2***; айва, субпродукты птицы, фундук, кукуруза (слезанная (отварная и початки), гречиха (орех)—0,02***; мука пшеничная непросеянная—2,0***; чеснок (сухой), оливки—1,0***; масло млекопитающих (кроме морских животных)—0,5***; грибы—0,05***; мясо птицы—0,1***; свекла со свекловичными отростками и клубникой (в том



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1,1'-этил-2,2'- бис(4-хлорфенол)	2764- 724					(а)	гречиха - 0,01*, молоко - 0,01*, мясные - 5,0***; бобы, чечевица (сухие), рис: шлифованный - 0,2***, молочно-кисломолочные (кроме морских животных), субпродукты животного происхождения, яйца, пшеница, маис и субпродукты пшеницы, растительное масло нерафинированное (кроме подсолнечного, соевого и рапсового), свинина со шкворной морщины, клубника, лук, чеснок и лук-порей - 0,05***, рис - 1,0***, рис шлифованный - 1,0***, шлифованная пшеница необработанная, неочищенная пшеничная мука, пшеница, овес, сорго - 2,0***, пшеничная мука - 0,5***
177.	диэтилртуть 2,6-диэтил-4- нитрофенол	99-30-9	0,01	нп	0,007/ (с-т)	нп	нп	персики, нектарины - 7,0***, морковь - 1,50***, лук- порей - 0,2***, плодовые семечковые - 0,05; капуста, картофель - 0,004; свекла - 7,0***
178.	диэтилртуть 2,6-диэтил-5-этил-7- фтор(1,2,4)триазол(1,5- с)триазин-2- сульфонилсоединение	14570- 21-9	0,05	0,07	0,2/ (с-т)	1,0	0,02	соя (бобы, масло) - 0,02
179.	диэтилртуть метил(РС)-2-(4-С,4- диэтилфенокси)этанол	51338- 27-3	0,02	нп	0,1/ (с-т)	0,5	нп	свекла сахарная - 0,01; соя (бобы) - 0,05; соя (масло) - 0,02*
180.	диэтилртуть 2,2,2-триэтил-1,1-бис(4- хлорфенол)этанол	115-32- 2	0,002	1,0/ (т-р)	0,01/ (с-т)	нп	0,001/ (с-с)	персики - 1,0*; томаты - 0,1*; спаржа - 0,5*; плодовые семечковые - 0,1*; плодовые несемянные - 0,1*; яблоко - 5,0*; бобы (сырые) - 0,1*; тыква сырая (сырая) - 1,0*; дыни - 0,1*; хмель- сухой - 50,0; ягоды - 0,05; хлопчатник (масло) - 0,5*; зернобобовые - 2,0***, бобовые - 0,2*; персики Чипа (сушеный) - 10,0***; черешня - 3,0***; хлопчатник (семена) - 0,1***, гречиха: сырая, орехи: лесной - 0,01***, молоко - 0,1***, яйца - 0,05***; масло (КРС) - 3,0***, субпродукты (КРС) - 1,0***, масло домашней птицы - 0,1***, субпродукты домашней птицы - 0,05***; чай (зеленый и черный) ферментированный и неферментированный - 20,0***
181.	диэтилртуть 2-хлор-N-(2- метоксиэтил)этанол-2,6- дихлорид	50563- 36-5	0,02	0,07	0,01/ (с-т)	0,7	0,02	рис: (зерно, масло) - 0,02*
182.	диэтилртуть-Р (S)-2-хлор-N-(2,4- диэтил-3-тиазол)-N-(2- метокси-1- метилэтил)этанол	161515- 14-8	0,07	0,1	0,1/ (с-т)	0,5	0,008/ (т-р) 0,004/ (с-с)	соя (бобы) - 0,02; соя (масло) - 0,02; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; свекла сахарная, столовая - 0,02; фасоль (бобы, сухие) - 0,02***; пшеница: (семена, масло) - 0,04; картофель, чеснок, лук-порей, лук-шалот, сорго, спаржа, кукуруза (столовая в пюре), спаржа, картофель, арбуз, яйца, маис, молочно-кисломолочные (кроме морских животных), молоко, маис и субпродукты домашней птицы - 0,01***
183.	диэтилртуть 5,6-диэтил-2,3-диэтил- 4-диэтил-1,1,4,4- тетраэтил	55290- 64-7	0,02	0,1	0,0002/ (общ.)	0,5	0,003	подсолнечник (семена) - 1,0*, подсолнечник: (масло) - 0,05*; картофель - 0,05*; рис: (зерно) - 0,2***; хлопчатник (семена) - 1,0***; хлопчатник: (масло) - 0,1***; маис, молочно-кисломолочные (кроме морских животных), маис домашней птицы, субпродукты, яйца, молоко - 0,01***
184.	диэтилртуть этилртуть (этилртуть) кислоты и их соли		0,011	нп	0,0003/ (с-т)	1,2	0,02	нп
185.	диэтилртуть	60-51-5	0,002	0,1	0,003/ (с-т)	0,5	0,002/ (с-с)	арбуз - 0,05***, свекла - 0,05***, зерно хлебных злаков - 0,05; капуста (все виды) - 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-диметилсульфинилсульфид-N-метилметамино							субпродукты КРС - 0,05***; свиной дерог - 0,5***; гликолевые масла паровые - 2,0; птицевые семечковые - 0,02; интруксовые - 5,0; яйца - 0,05***; сахар - 0,3***; жар КРС; хромомолочного - 1,0***; мясо 1,0***; мясо КРС, кот, лошадей, свиной и овца - 0,05***; молоко КРС, кот, овца - 0,05***; свиной - 0,5***; кормовые - 1,0; перец Чили - 3,0***; перец сладкий, вольная гвоздичный - 0,5***; картофель - 0,05; жар домашней птицы - 0,05***; мясо домашней птицы - 0,05***; субпродукты куз - 0,05***; субпродукты свиной - 0,05***; овощи (столовая, сахарная) - 0,05; масляны, грибы, лук, бачевые, огурцы, томаты, кабач, зелень сухой, ячмень, просо, овинград, подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло) 0,02; рожь (зерно, масло) - 0,05; порица (семена, масло) - 0,05; горох - 1,0
186.	диаметоморф  (E)-4-(3-(4-хлорфенил)-3-оксипропан-2-ил)пиперидин	110488-70-5	0,1	0,04	0,1 (общ.)	0,1	0,1	брюква - 1,0***; капуста моршанья - 2,0***; вальерная свиная - 10,0***; виноград - 3,0; лук репка - 0,15; томаты - 1,0; козы - 5,0***; субпродукты и мякоть говядины - 0,01***; яйца - 0,01***; птицевые семечковые (кроме тыльвы) - 1,0***; пшено - 0,5***; огурцы - 1,0; зелень (сухой) - 8,0***; колерабин - 0,02***; мясо и мякоть птицы (кроме курицы, индюков) - 0,01***; молоко - 0,01***; перец Чили (сухой) - 5,0***; анис - 0,01***; картофель - 0,5; мясо субпродукты птицы - 0,01***; клубника - 0,05***; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; салат - 10,0; яблочко - 0,01
187.	диэтилэстролен  (E)-2-метилэтилен-N-метил-2-(α-(2,5-кислород)-о-толил)пропанол	149961-52-4	0,005	0,1	0,02 (общ.)	0,5	0,001	подсолнечник (семена, масло), рожь (зерно, масло) - 0,05
188.	диэтилэстролен  (E)-(RS)-1-(2-диэтилфенил)-4-диэтил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пиперидин	81657-24-3	0,005	0,1	0,004	0,01	0,005	зерно ячменя и овса - 0,05
189.	диэтилэстролен  этилэстролен	460-19-5	нп	нп	нп	100	1,0 (мр)	
190.	диэтилэстролен  2-метил-3,5-диэтилпропанол	497-56-3	0,003	нп	0,006	0,05	0,0006	огурцы, картофель, виноград - 0,05; шалотники - 0,1
191.	диэтилэстролен  (2-бутил-2-ил-4,6-диэтилпропанол) и пропан-2-ил карбонил	973-21-7	0,001	1,0 (м-в)	0,02 (фор)	0,2	0,02 (м р) 0,002 (с-с)	томаты, огурцы, птицевые семечковые, виноград, овощи сахарная, интруксовые, мякоть птицы (масло), перец, ячмень - 0,05; зелень сухой - 0,5
192.	диэтилэстролен  (RS)-2,6-диэтил-4-оксипропанол и (RS)-2,4-диэтил-6-оксипропанол	131-72-6	0,008	0,02	0,1	0,2	0,01	огурцы - 1,0; овощи со съедобными плодами, тыква - 1,0; птицевые семечковые - 1,0; виноград - 1,0; ячмень (кроме ячменя) - 0,2; клубника - 0,5***; перец - 0,2***; перец - 0,1***; перец Чили (сухой) - 2,0***; томаты - 0,3***
193.	диэтилэстролен	4147-51-7	0,002	0,3	1,0	4,0	0,003	арбуз - 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бис(сульфанил)-2-Н,4-Н- л(пропан-2-ил)-1,3,5- тризан-2,4-диамин							
194.	дикульфаток O,O-диэтил-S-2- этилэтилтиоцинофосфат	298-04-4	0,003	III	III	III	III	зерно хлебных злаков—0,2***; зерно бобовые—0,2***; кукуруза (зерно), свекла кукуруза (отварная в початках), сладкая кукуруза (зерно)—0,02***; свекла сахарная—0,2***; орехи (арахис, орех-лесной)—0,1***; ананас—0,1***; кофе (бобы)—0,2***; хлопья (овсяные)—0,1*, спаржа—0,02***; мясо домашней птицы—0,02***; молоко (ЖРС, козья, овья)—0,01***
195.	диэтилфос 2- дифосфорсодержащие соединения-1,3-диол	5131-24-8	0,01	0,15 (с-т.)	0,03	2,0	III	зерно хлебных злаков, стурья—0,1; пшеница—семеновые, зерноград—0,5; ячмень—0,02
196.	диэтилфос 2,3-диэтил-1,4-диами- н-пропанол	3347-22-6	0,01	0,02	0,003 (общ.)	0,5	0,0001	плодовые косточковые—5,0; вишняград—3,0; цитрусовые—3,0***; ягоды и плоды фрукты—5,0***; плодовые (семеновые)—5,0
197.	дифосфорсодержащие		1,0	III	III	III	III	орехи (миндаль, лесной), арахис, спаржа—0,1***; мякоть яшлуды—2,0***; бананы, стурья, манго, апельсины, помидоры—2,0***; зерно хлебных злаков, черника, спаржа, перец, тыква (тыква), арбуз—1,0***; листовая капуста, капуста, брокколи, пшеница, пшеница семеновые, клубника—5,0***; ананас, картофель, тыква—0,2***; салат, смородина (красная, черная, белая), малина, перец (чили (сумой))—10,0***; чеснок, лук-порей, мякоть салат, льен (кроме арбуза), лук, лук-белый—0,5***; листовая капуста—15,0***; мякоть сумой—30,0***; плодовые косточковые (кроме вишни)—7,0***; спаржа кукуруза—0,1***; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко, яйца—0,05***; субпродукты млекопитающих, мясо птицы, субпродукты птицы—0,1***
198.	диурон 3-(3,4-диоксифенил)-1,1- диэтилметанол	3301-54-1	0,025	0,5 (тр.)	0,2	3,0	III	все пищевые продукты—0,02
199.	диурон N,N-диэтил-2,2- диэтилметанол	957-51-7	0,001	0,25	0,002 (с-т.)	III	III	тыква, перец—0,1; табак—0,15
200.	диурон диэтилметанол	122-39-4	0,08	III	III	III	III	яблоки—10,0***; груши—5,0***; мякоть свеклы—0,5***; мясо, почки (ЖРС)—0,01***; пенья (ЖРС)—0,05***; молоко, молочный жир—0,01***
201.	диурон 3-хлор-4- ((2RS,4RS,2RS,4SR)-4- метил-2-(1H-1,2,4- триазол-1-ил)этил)-1,3- диоксалан-2-ил)фенол-4- хлорфосфатэфир	119446-68-3	0,01	0,1	0,001 (с-т.)	1,0 (в)	0,01 (М.П.) 0,003 (с-т.) (в)	плодовые семеновые—1,0; свекла сахарная, стурья—0,2; зерно хлебных злаков—0,02; плодовые косточковые (кроме нектаринов, персиков)—0,2; нектарины, персики—0,5; тыква—0,6; морковь—0,3; картофель—0,02; сельдерей—5,0***; вишняград—0,5; спаржа—0,05***; бананы—0,5***; цитрусовые—0,6***; рис—1,0; капуста (все виды, кроме белокочанной)—0,5***; капуста белокочанная—0,3; субпродукты млекопитающих, птица—0,2***; мясо—0,07***; яйца, мясо птицы и ее субпродукты—0,01***; чеснок—0,02***; лук-порей—0,3***; салат китайский и листовый, спаржа—2,0***; мясо млекопитающих (кроме морских животных)—0,05***; молоко—0,005***; соя (объем, мякоть)—0,02; подсолнечник (семена, мякоть)—0,02; горох, нут—0,1; рапс (зерно, масло)—0,05; кукуруза (зерно, мякоть)—0,01; стурья—0,2; листья горчицы—0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202.	дициклофенил (флуфензин)  3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетралин	162320-674	0,02'	0,07	0,002'	0,4	0,001	плодовые семечковые - 0,05; виноград - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,05; огурцы - 0,02
203.	дифлубенсурин  1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензотил)метанол	35367-38,5	0,02'	0,2	0,01' (общ.)	3,0'	0,006	плодовые семечковые - 0,1; гробы (в том числе минглосовы) - 0,3; капуста - 1,0; петрушка - 0,5* **, молоко и субпродукты мясного скота (кроме жирных животных) - 0,1* **, яйца курицы - 0,05* **, молоко - 0,02* **, рис - 0,01* **, сорго зерно (зерно) - 2,0; виноград - 1,0; кукуруза (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло), рис (семена, масло) - 0,01
204.	дифлуфеноксир  2-[[E]-1-(4(1,5-дифторфенил)этиларбизолил)этиленсульфонил]этиленсульфонил	109293-97,2	0,25'	0,2	0,5 (орг., общ.)	1,0	0,002	кукуруза (зерно, масло) - 0,1
205.	дифлофазолон  2',4'-дифтор-2,4-дифторфенил-тозилон (показан в виде эстера)	82164-33,4	0,2'	0,05	0,03' (общ.)	0,6	0,001	зерно хлебных злаков - 0,05
206.	диэобутриол  1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметилен-2-(1,2,4-триазо-1-ил)этанол-3-он	75736-33,3	0,01	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,1*
207.	диэтораль метанол  1,3-бис(2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтил)этанол	116-52-9	0,02'	нн	нн	5,0'	нн	нн
208.	диэторопил дихлорфос- II  (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)пропановая кислота (2R)-2-(2,4-дихлорфенил)пропановая кислота	120-36-3 15165-67,0	0,002'	0,1	0,02' (с-т.)	1,0'	нн	зерно хлебных злаков, мука - 0,05
209.	диэторфос  2,2-диэторилдихлорфосфат	62-73-7	0,004'	0,03	0,01' (с-т.)	0,2'	0,002	зерно хлебных злаков - 0,3; пшеничные отруби - 10,0; плодовые (семенные, листовые); петрушка, виноград, капуста, ягоды чай - 0,05; крупа, продукты животного скота - 0,01*; мука пшеничная - 1,0***; продукция свиноводства - 10,0***; мука пшеничная - 2,0***
210.	диэторфенил  N-диэторфенилметил-N'-N'-диметил-N-фенилсульфонил	1085-98,9	0,3'	0,2	0,025' (орг.)	1,0'	1,0'	плодовые семечковые - 5,0; сорго зерно (зерно, красное, белое), масленое - 15,0; клубника - 10,0; крыжовник - 7,0; виноград - 15,0; огурцы - 5,0***; салат-латук - 10,0***; лук репчатый - 0,1***; картофель - 0,1***; томаты - 2,0***; персики - 5,0***; перси - 2,0***; перси (сушен.) - 2,0***
211.	диэторопил + диэторопил  (E)-1,3-диэторопил-1-он	(542-75-6)	нн	нн	0,4' (с-т.)	нн	нн	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1,2-анхлорпропан	10061-02-6) + (78-87-5)						
212.	диоксибензол (метаболит и полупродукт синтеза гравитара)	461-58-5	нн	нн	нн	5,0	0,006	нн
213.	диокси 3-диоксибутилдигидрофуранметан	2439-10-3	0,1'	5,5	0,18' (общ.)	0,1	0,002	тщательное обследование и исследование - 5,0
214.	цифраноксим (1R,2R,3S,4S,6S,8R,10E,12S,13S,14E,16E,20R,21R,24S)-2-циклопексил-21,24-дигидрокси-12-[(2R,4S,5S,6S)-5-пироксан-4-метокси-6-метилпексан-2-ил]окси-4-метилпексан-6-метилпексан-2-ил]окси-3,11,13,22-тетраметилпексиро(2,3-шпиро[4,5]пексан-6,6-3,7,19-триоксатетрацикло(15,6,1,1 <sup>14</sup> ,9 <sup>18</sup> )пектанос-10,14,16,22-тетраен)-2-ол	117704-25-3	0,001'	нн	нн	101	нн	для крупного розового сорта мяса - 0,01; жир - 0,15; печень - 0,1; почки - 0,03; для свинины и свиной кожи - 0,01; жир - 0,1; печень - 0,05; почки - 0,03
215.	Жирные кислоты C <sub>18</sub> -C <sub>24</sub> и насыщенные, моноеновые эфиры				0,7' (орг.)	4,0	0,07	
216.	эвонил (RS)-3,5-диоксипропан-1,3-диол-1-ол-1-метил-2-оксопропанол)-р-толуамид	156052-68-5	0,5'	5,5	0,001' (общ.)	1,0	0,002	мясо (все виды) - 15,0 <sup>***</sup> , свиной жир - 10,0 <sup>***</sup> , свиной жир - 2,0 <sup>***</sup> , свиной жир - 5,0; кардамон - 0,02; томаты - 2,0 <sup>***</sup>
217.	невермактин (1R,4S,5S,6R,6R,8R,10F,12S,13S,14E,16E,20R,21R,24S)-6-[(2S)-бутан-2-ил]-21,24-дигидрокси-12-[(2R,4S,5S,6S)-5-пироксан-4-метокси-6-метилпексан-2-ил]окси-4-метилпексан-6-метилпексан-2-ил]окси-3,11,13,22-тетраметилпексиро(3,7,19-триоксатетрацикло(15,6,1,1 <sup>14</sup> ,9 <sup>18</sup> )пектанос-10,14,16,22-тетраен)-2-ол	71827-03-7 70288-86-7	0,001'	нн	0,002 (с-т)	0,08	0,001	для крупного розового сорта мяса: жир - 0,04; печень - 0,1; мясо - нд; для свинины и свиной кожи: жир - 0,02; печень - 0,015; мясо - нд; мясо полупродукты и шпик - 0,001
218.	нообутенадисторин (соль)		101	101	0,4' (с-т)	нн	0,009'	нн
219.	нооксифрензин этил-4,5-дигидро-5,5-дифенил-1,2-оксизин-3-карбонилат	163520-33-0	0,03'	0,4	0,06' (общ.)	0,7	0,02	кукуруза (зерно, масло) - 0,2
220.	нооксифронтон	141112-33-0	0,002'	0,1	0,02' (общ.)	0,2' (с)	0,01' (сир.)	кукуруза (зерно) - 0,02; кукурузное масло - 0,1; пшеница - 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5-хлоропропан-1,2-диол-3-нитро(с-с), трифтор-2-метил-толил)метанол						0,003 (с-с)	
221.	напроксен  соль с натрием про-3-(диформетил)-1-метил-N-(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-напролен-1,4-метилен(этилен-5-ил)пропан-4-карбоксамид и натрием солей про-3-(диформетил)-1-метил-N-(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-тетрагидро-9-напролен-1,4-метилен(этилен-5-ил)пропан-4-карбоксамид	881685-58-1	0,06	0,07	0,004 (орг)	0,9	0,002	бобы - 0,0; пшеница семя озона - 0,7; зерно хлебных злаков - 0,2; соя - 0,4**
222.	напролен  2,6-дигидро-4-пропан-2-ил-N,N-диэтилпиперидин	33820-53-0	0,001	ни	ни	0,0	0,0	злак - 1,0*
223.	напроксидин  напроксидин		ни	ни	0,0003 (общ) контроль по содержанию	0,01 контроль по содержанию	0,0002 контроль по содержанию	ни
224.	напроксен  диэтилен-1,2-дигидро-2-пропанол	50512-35-1	0,1	2,0	0,02 (с-с)	0,5	0,009	рис - 1,5
225.	напроксен  3-(4-напролен(этилен)-1,1-диэтилпиперидин)	34123-59-6	0,015	0,05	0,1 (общ)	0,8	0,004	зерно хлебных злаков - 0,01; зерно бобовых и злаков - 0,01*
226.	напроксен  пропан-2-ил-2-(этилен(пропан-2-ил)этилен)фосфинат(оксид)оксид	25311-71-1	0,001	ни	0,01 (общ)	0,07	0,004	ни
227.	напроксен  2-(RS)-4-напролен-4-метил-5-окси-2-нитроэтилен-2-нитроэтилен-3-карбоксамид	81335-37-7	0,25	0,3	0,1 (общ)	0,0	0,05	овч(бобы, мясо) - 0,1*
228.	напроксен  (RS)-1-(β-аланин)-2,4-дисульфид(этилен)оксид	35554-44-0	0,05	0,2	0,02 (общ)	0,3 (а)	0,01 (м.р.) 0,003 (с-с)	бобы - 2,0***; диуретик - 3,0***; соя (пропанол) - 0,5***; злак - 2,0***; хурма японская - 2,0***; пшеница (семя озона) - 5,0***; ячмень (красный, черный), пшеница (лр) - 2,0***; зерно хлебных злаков (пшеница лр) - 0,1; соя (бобы) - 0,02; соя (мясо) - 0,04; пшеница (лр) (семя) - 0,02; пшеница (лр) (мясо) - 0,04; рис (зерно) - 0,02; рис (мясо) - 0,04; кукуруза (зерно, мясо) - 0,3; пшеница (лр) - 0,4; перх. нут - 0,1; картофель - 5,0
229.	напроксен  2-(4,5-дигидро-4-метил-4-(1-метилэтил)-5-окси-1H-	100728-84-5	0,025	0,3	0,4	0,1	0,02	зерно хлебных злаков - 0,2



1	2	3	4	5	6	7	8	9
230.	метилбензоат 2-(RS)-4-исопропил-4-метил-5-оксо-2-винилпентан-2-ил]-5-метоксиметилэтановая кислота	114311-32-9	0,25'	0,1	0,004' (орг. общ.)	1,0' (а)	0,02' (с-с.) 0,05' (м.р.) (а)	сея (бобы, масло), горох, нут—0,05; рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло)—0,1
231.	метилпир 2-[(RS)-4-исопропил-4-метил-5-оксо-2-винилпентан-2-ил]-5-метилпентановая кислота	81334-34-1	0,25'	0,05' (тр. общ.)	0,1'	2,0' (а)	0,05' (м.р.) 0,03' (с-с.) (а)	ягоды, ди- и трикостные—2,0; грибы, диоксидные—4,0; пшенично-овинк (семена, масло)—0,1; рапс (зерно, масло)—0,1
232.	метилпир 5-этил-2-(RS)-4-исопропил-4-метил-5-оксо-2-винилпентан-2-ил]метилэтановая кислота	81335-77-5	0,2'	0,9	0,01' (общ.)	2,0' (а)	0,05' (м.р.) 0,02' (с-с.) (а)	сея (бобы, масло), горох, подсолнечник (семена, масло)—0,5
233.	метилпир (E)-1-(6-этил-3-пиримидинил)-N-тетрагидропиримидин-2-илэтанамин	138261-41-3	0,06'	0,5' (тр.)	0,03' (орг. общ.)	0,5' (а)	0,03' (м.р.) 0,01' (с-с.) (а)	яблоня (в шкуру) -5,0***; плодовые соевые (кроме груш)—0,5; груша—1,0; яблонь (ж-ль, сухой)—5,0***; плодовые косточковые (абрикос, вишня, нектарин, персик)—0,5; слива (включая черноплодная)—0,2***; бананы—0,05***; фасоль—2,0***; ячмень (зеленый), сорго, рис, просо и другие злаки, кроме ячменя—3,0; другие злаки и фрукты—3,0; капуста (все виды)—0,5; зерно хлебных злаков—0,1; широчевые—1,0***; цитрусовые (сухая мякоть)—10,0***; кофе (бобы)—1,0***; огурцы—1,0; субпродукты молочной кислоты—0,2***; бобовые—0,5***; яйца—0,02***; виноград—1,0; хмель, сухой—10,0; лук (порей, перо, репка)—0,2; салат латукный—2,0***; капуста—0,2***; мясо птицы (кроме жареной за исключением)—0,1***; дыня—0,2***; масленко—0,1***; арахис—1,0***; горох (сухой, шелухой и в шелухе), молодые стручки и незрелые семена—2,0; орех (лещин)—0,05***; перси—1,0***; перси Мидок (сухой)—10,0***; гранат—1,0***; мясо дикой и домашней птицы—0,02***; субпродукты домашней птицы—0,05***; рапс (зерно, масло), лен (масляный) (семена, масло)—0,1; сея (бобы, масло)—3,0; овощи со съедобными наземными клубнями—0,5***; кабачки летний—1,0; соевый (пшеница, семена)—0,4; пшеница (масло)—0,2; кукуруза (сваренная столовая (отварная в початках)—0,02***; тыква 0,5; арбуз—0,2***; пшеничные отруби не переработанные—0,3; пшеничная мука—0,01***; морковь, свекла столовая, свекла, картофель—0,5; кукуруза (зерно, масло)—0,1; чай—50,0***
234.	метилпир N-[(1R,2S)-2,3-диэтил-2,6-диметил-1-пиперидин-1-ил]-6-(1RS)-1-фторэтил]-1,3,5-триэтил-2,4-диамино	950782-86-2	0,02'			0,8	0,01	
235.	метилпир метил(S)-7-этил-2,3,4,5-тетрагидро-2-(метилпирролин-4-ил)пирролин-2-карбонилэтанамин	173584-44-6	0,01'	0,9	0,015' (общ.)	0,3	0,001	плодовые соевые (кроме груш)—0,5; просо и др.—0,2***; лавандовый базилик—3,0; цветная капуста—0,2***; клевер—1,0***; ячмень—5,0***; субпродукты молочной кислоты, пшеничные—0,05***; бобовые—0,5***; яйца—0,02***; дыня—0,5***; виноград—2,0; салат латукный—7,0***; салат

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	урбемон)ресенс(1,2-с(1,3,4)оксидиэтан-4-карбоксамид							листовой—1,50 <sup>***</sup> ; мясомлекопитающих (храни морская рыба) —2,0 <sup>***</sup> ; молочный жир—2,0 <sup>***</sup> ; масло—0,1 <sup>***</sup> ; мята лимонная—1,50 <sup>***</sup> ; зонтичной орех—0,02 <sup>***</sup> ; груша—0,2 <sup>*</sup> ; перец—0,3 <sup>***</sup> ; картофель—0,02 <sup>***</sup> ; мясо субпродукты птицы—0,01 <sup>***</sup> ; черноплод—3,0 <sup>***</sup> ; бобы сол. суше—0,5 <sup>***</sup> ; томаты, огурцы, яйца (бобы+масло)—0,5; рис (зерно, масло)—0,05; лук—2,0; подсолнечный (семена, масло), кукуруза (зерно, масло)—0,02; сахарная свекла—0,05
236.	изафенфос (2,5-диэтор-4-изафенска)-дисульфидоксифосфорил-2-фосфин	18181-70-9	0,004'	0,5' (тр.)	0,01' (с-т.)	0,5' (А)	нп	капуста, крыжовник, виноград—0,5; ячмень—0,01
237.	исовинил 4-тирокс+3,5-фосфорилнитрил	1689-83-4	0,001'	1,02	0,01' (с-т.)	0,1	0,001	чеснок, лук—0,1
238	исоксизил (1RS,2SR,3RS,1RS,2SR,5SR)-2-(4-хлорбензил)-5-гидрокси-1-(1H)-2,4-триазол-1-исоксизилдинитрил	125225-28-7	0,015'	0,07	0,002' (общ. орг.)	0,4	0,01	зерно хлебных злаков—0,02; соя (бобы, масло)—0,01; люцерновый (семена, масло)—0,01; кукуруза (зерно, масло)—0,01
239.	ипробенфос S-бензил O,O-диэторпил тиофосфит	26087-47-8	нп	0,05' (м-в.)	0,003' (орг.)	0,3' (А)	0,01	нп
240.	иприваскарб испропил [(1S)-2-метил-1-[(RS)-1-р-толилэтил]карбамил]пропилкарбамил	140923-17-7	0,015'	0,04				картофель—0,01; виноград—2,0
241.	ипролвен (3-3,5-диэтор(енил)H-испропил)-2,4-диэторпиптазан-1-карбоксамид	36734-19-7	0,06'	0,15	0,01' (с-т.)	1,0	0,001	ячмень—1,2 <sup>***</sup> ; ячмень—2,0 <sup>***</sup> ; зерно бобовые—2,0 <sup>***</sup> ; ягоды (черника, клубника, малина красная, черная)—1,50 <sup>**</sup> ; капуста (все виды)—5,0 <sup>**</sup> ; морковь—0,5; плодовые косточковые—1,00 <sup>***</sup> ; плодовые семечковые—5,0 <sup>***</sup> ; огурцы—2,0; виноград—10,0; яйца—5,0 <sup>***</sup> ; салат (начинаный и не начинаный)—1,00 <sup>***</sup> ; лук-репка—0,2 <sup>***</sup> ; свекла сахарная—0,1 <sup>***</sup> ; томаты—5,0; шпинат и листовая—1,0 <sup>***</sup> ; рис (зерно)—0,5 <sup>***</sup> ; рис отшлифованный—1,00 <sup>***</sup> ; люцерновый (семена)—0,5; подсолнечный (масло)—0,02; картофель—0,05
242.	изафенфос (S-этор-1-пропил-2-нп-1,2,4-триазол-3-ил)оксидиэтан-сульфидоксифосфорил-2-фосфин	42569-80-8	0,001'	0,03' (м-в.)	0,001' (орг.)	0,1'	0,08	тыквы, огурцы, ягоды—0,2
243.	Иод	7553-56-2	0,02'	нп	0,125' (с-т.)	1,0'	0,05' (с-с.)	огурцы, томаты, картофель, яблоки, виноград—0,1
244.	Иодульфуринметилнитрил нитрил[(1S)-2-нп(метилкарбамил)фенил]сульфинилкарбамил(4-метоксифенил)-1,3,5-триазол-2-ил)этанол	144550-36-7	0,03'	нп	0,001' (орг., общ.)	2,0' (в)	0,09' (м-в.) 0,007' (с-с.)	зерно хлебных злаков—0,1; кукуруза (зерно, масло)—0,2; сахарная свекла—0,01
245.	калусафос	95465-99-9	0,0005	нп	нп	нп	нп	бананы—0,01 <sup>***</sup> ; картофель—0,02 <sup>***</sup>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S, S-диэтилбутил-О-этил фосфофат							
246.	калий ионообмен- этилендикарбонат		0,0005'	нн	0,002' (с-т)	нн	нн	огурцы - 0,1
247	Кальций N+ (трикарбонатный) или сод-4-этил-2- диэтилкарбонат	133-06- 2	0,1'	1,0'	0,3' (нр)	0,5'	0,003	мякоть яблок - 0,3***; черника, брусника, малина, клубника - 20,0***; листовые и кустовые - 25,0***; огурцы - 3,0***; баклажаны (все виды) - 50,0***; виноград - 25,0*, дыня - 10,0***; плодовые семечковые - 3,0; картофель - 0,05***; томаты - 5,0***; абрикоты - 0,01; инжир, слива сок - 0,05
248	карбонат 1-натрий метилкарбонат	63-25-2	0,01'	0,05' (м-в)	0,02' (с-т)	1,0'	0,002'	морковь в шпите - 50,0***; свекла - 15,0***; шпинат - 0,05; свекла, кукуруза (масло не рафинированное), кукуруза (столбовая в початках) - 0,1***; зерновое, перловка - 0,5***; капуста, персицидная (включая стручковую), томаты - 5,0***; баклажаны, арония, древесные, репы - 1,0***; бананы - 0,02***; рис: шлифованный - 1,0***, в шпите - 50,0***, необработанный - 170,0***; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,05; мясные продукты - 0,02; печенье мелкогабаритное - 3,0***; печенье мелкогабаритное - 1,0***; сливочное масло (рафинированное) - 25,0***; сливки - 30,0***; перловка (сухая) - 2,0*, сорго, томатная паста - 10,0***; соя (обж.) 0,3***; соя (масло не рафинированное), подсолнечное (сырое) - 0,2***; подсолнечное (масло не рафинированное) - 0,05***; томаты в сок - 3,0***; зерно хлебных злаков (пшеница), отруби не переработанные (пшеница) - 2,0***; пшеничная мука - 0,2***; просеянная пшеница - 1,0***; молочный (масло) - 0,0125; кукуруза (зерно) - 0,02; пшеница и семянные, картофель - 0,05
249	карбонат метилбензилдиамоний-2- карбонат	10605- 21-7	0,03	0,1	0,1'	0,1'	0,01' (м.р.) 0,003' (с-с)	свекла сахарная, рапс (зерно) - 0,1; рапс (масло) - 0,05; зерно хлебных злаков - 0,5; яблоки (кроме лимонных) - 1,0; мелкие фрукты - 1,0; плодовые семечковые - 0,2; виноград - 3,0; огурцы, восточная коринтская - 0,05*; плодовые косточковые (кроме вишни), персицидная, рис шлифованный - 2,0***; свекла, бобы, морковь - 0,2***; зерно бобовое, бросовая капуста, слива (включая черную), тыква обыкновенная, томаты - 0,5***; апельсины (включая гибриды) - 1,0***; мясо ГРС и ПРС, куриный жир, субпродукты млекопитающих, яйца, молоко - 0,05***; вишня - 10,0***; кофе (бобы, арония, древесные, арония - 0,1***; салат мясной, манисья в сок - 5,0***; перловка (сухая) - 20,0***; соя (бобы, масло) - 0,05; слива и черника (семена, масло) - 0,05
250	карбонат 5,6-дипро-2-метил-1,4- оксадиен-3- карбоксамид	5234- 68-4	0,01'	0,05	0,02' (с-т)	1,0'	0,015	кукуруза (зерно, масло), просо, зерно хлебных злаков, картофель - 0,2
251	карбосульфид 2,3-дипро-2,2- диметилендиурин-7-ил (дибутилдиамоний) метил карбонат	55285- 14-8	0,01'	0,01' (кон- троль по карбосуль- фиду)	0,02' (с-т) (контроль по карбосульфу- иду)	0,2	0,01	картофель - 0,25; свекла сахарная - 0,3; кукуруза - 0,05; шпинат, листовая салата, капуста - 0,1***; хлопчатник (семена) - 0,05***; мясо млекопитающих (кроме морских), субпродукты млекопитающих, мясо, яйца и субпродукты ПРС - 0,05***; контроль по карбосульфиду и его метаболитам
252	карбосульфид	1563- 66-2	0,02'	0,01' (с-в)	0,02' (с-т)	0,05'	0,001	свекла сахарная - 0,2; рапс (зерно, масло) - 0,1; горчица (семена, масло) - 0,05; мякоть сухой - 5,0*; бананы - 0,1***; шпинат - 0,5***; мякоть шпината (сухая) - 2,0***; кукуруза - 0,05* кофе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253.	2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат карфентран-этил (RS)-2-хлор-3-(2-хлор-5-(4-дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)-4-фторфенилпропионат	128639-02-1	0,03'	0,06	0,1' (общ.)	1,4	0,01	Бобы - 1,0***; сахарный просовник, золототник (семена), сорго - 0,1***; подсолнечник (семена) 0,1***; рис шелушенный - 0,1***; маис; картофель субпродукты КРС; ячм; люцерна; свинар; свекл - 0,05***
254.	метилкарбамат (RS)-тетрагидрофуран-2-ил-2-(4-(6-хлороксиантин-2-илксиантин)пропионат	119738-06-6	0,004'	0,1	0,002' (общ.)	0,5	0,005	картофель, морковь, тыква, капуста, подсолнечник (семена), соя (бобы), свекла сахарная, столовая - 0,04; лук, подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,06; рис (зерно, масло) - 0,02; горох, пш - 0,4
255.	карбамат 7-хлор-3-метил-8-илпиперидин-2-илкарбонная кислота	90717-03-6	0,06'	0,2	0,004' (общ.)	0,8	0,02	рис (зерно, масло) - 0,1; сахарная свекла - 0,5
256.	карбамат 3,7-дигидро-1,4-дигидрокарбонная кислота	84067-01-4	0,35'	0,2	0,03' (общ.)	0,1	0,02	рис - 0,05
257.	карбамат 5,7-дигидро-4-метил-4-фторфенилэфир	124495-18-7	0,2		нп	нп	нп	ячмень, пшеница - 0,01***; овес - 0,4***; кукуруза, черная смородина, земляника, перец - 1,0***; виноград - 2,0***; салат латукный - 8,0***; салат листовой - 2,0***; дыня - 1,1***; перец Чили (сухой) - 1,0***; свекла сахарная - 0,03***; субпродукты свиньи (кроме печени и легких), мясной жир - 0,01*, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясной жир - 0,2***; масло птицы - 0,02***
258.	карбамат пентагидропиробензол	82-68-8	0,01		нп	нп	нп	ячмень, хлопчатник (семена), кукуруза свекла сахарная - 0,01***; брокколи, перцы сладкий (зеленый пощипанный) - 0,05***; тыква зернобобовые - 3,0***; капуста брокколи, перец Чили (сухой) - 0,1***; арбуз - 0,5***; маис, субпродукты кур, яйца - 0,05***
259.	карбамат (SRS)-2-(1E)-1-(2E)-3-хлорил-4-оксопиперидин-2-ил-5-(2RS)-2-(этилпропил)-3-пироксидилметил-2-этил-1-он	99129-21-2	0,017	0,1	0,002' (общ.)	0,7	0,005	зернобобовые сушеные - 10,0***; хлопковое масло пшеница - 0,5***; субпродукты пшеницы - 1,2***; яйца - 0,05***; свекла сахарная - 0,1; мясок - 0,5***; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2***; молоко - 0,05***; лук репчатый - 0,5; орех земляной - 5,0***; картофель - 0,5; маис, субпродукты птицы - 0,2***; рис (зерно, масло - очищенное и неочищенное) - 0,5; соя (бобы) - 0,1; свекла сахарная - 0,5; подсолнечник (семена) - 0,5; маис палео (зеленый, неочищенный) - 0,1; горох, пш - 2,0; ячм (семена, масло) - 0,1; тыква - 1,0; морковь, свекла столовая - 0,1; капуста - 0,5; просо - 0,1
260.	карбамат (SRS)-2-(1E)-1-(2RS)-2-(4-хлорфенил)пропионат-5-(3RS)-пиперидин-2-ил-1-он	139001-49-3	0,01'	0,1	0,004' (общ.)	1,0	0,01	рис - 0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261.	клозафепроприл пропаноил (R)-2-[4-(5-хлор-3-фторфенил)-2-тиофенил]фенилпропионамид	105512-064	0,002	0,2	0,01 (общ.)	0,5 (а)	0,02 (м.р.) 0,002 (с-с)	зерно хлебных злаков—0,05
262.	клоксипел (N)-5-хлор-4-(4-хлорфенил)-N-диметила-2-метилпиперидин-2-пиридин-3,5-дифурфуровый диоксид	57806-65-8	0,03	нг	нг	нг	нг	для крупного рогатого скота: жир, печень—3,0; печень, мясо—1,0; для свиней: жир—2,0; мясо, печень—1,5; пропан—5,0
263.	клоксипел-гидрат (5-хлор-4-хлорфенил)-3-пиримидин-2-тион-2-оксид	88349-85-6					0,8	
264.	клоксипел-гидрат 1-метилпиперидин-5-хлорпропионил-8-тиофенилпропионат	99607-70-2	0,04	0,07	0,001 (орг.)	1,0 (а)	0,02 (м.р.) 0,006 (с-с)	зерно хлебных злаков—0,1
265.	клоксипел 2-(2-хлорбензил)-4,4-диэтил-1,2,3-оксазол-3-он	81777-89-1	0,04	0,04	0,02 (общ.)	0,5 (а)	0,02	соя (бобы, масло)—0,01; рис—0,2*; кукуруза (зерно), морковь, свекла сахарная, перец (зерно, масло)—0,1; лук—0,01; картофель—0,1
266.	клоксипел 3,6-диэтилпиперидин-2-карбоксилат	1702-17-6	0,15	0,1	0,04	2,0	0,01	зерно хлебных злаков—0,2; капуста—1,0; кукуруза (зерно)—2,0; яйца и мясные продукты—0,3; мясные и молочные продукты, двоякостые грибы и грибы—0,004; кукуруза (масло), свекла сахарная, перец (зерно, масло)—0,5; листья малины (семена, мякоть)—1,0; лук—0,01*; горчица (семена, мякоть)—0,5
267.	клоксипел 2-этилпропионат		нг	нг	нг	2,0	0,006	нг
268.	клоксипел (E)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-ил)метил-3-метил-2-пропаноат	210880-92-5	0,1	0,1	0,5 (общ., орг.)	1,0 (а)	0,02 (м.р.) 0,007 (с-с)	картофель, томаты—0,05; рис (зерно)—0,04; перец (масло), сахарная свекла, огурцы—0,1; морковь—0,06; зерно хлебных злаков—0,2; семена масличных культур (кроме рапса)—0,02; артишок, кофе-бобы, овощи со съедобными плодами (кроме тыквы и баклажана)—0,05***; сельдерей—0,04***; ягоды и другие мелкие фрукты, цитрусовые—0,07***; капуста (все виды)—0,2; черноплод—0,2***; каштан-бобы, тыква, бобы—0,02***; листовые овощи—2,0***; папайя, плоды ананаса—0,01***; перец чили (сухой)—0,5***; плоды и косточковые (в том числе вишня)—0,2; плоды семечковые—0,4; чай (зеленый, черный)—0,7***; кукуруза (масло), соя (масло), пармезан (семена, масло)—0,02; баклажаны—0,02*; манго—0,7; черная смородина—0,07
269.	клоксипел 3,6-диэтилпиперидин-2-карбоксилат-1,2,4,5-тетраин	74115-24-5	0,02	0,07	0,01 (с-т, общ.)	1,0	0,02	манго—2,0; инжир, яблonya—0,5*; плоды семечковые—0,5; картофель—0,05; миндаль, фундук—5,0***; огурцы, томаты, древесные орехи, листовые косточковые—0,5***; смородина черная, хурма, белая—0,2***; сушеный манго (мякоть), клубника—2,0***; субпродукты животного происхождения, яйца, высококалорийные (кроме морской капусты), молоко, мороженое и ее субпродукты—0,05***; дыня—0,1***
270.	клоксипел-гидрат		нг	нг	нг	2,8	0,04	нг
271.	клоксипел-метил метил (2E)-2-метилпропионат-2-[2-(2-	143390-89-0	0,4	0,1	0,01 (общ.)	0,5 (а)	0,02	яблonya—0,1***; огурцы—0,5; лимон, сушеный—2,0***; субпродукты животного происхождения, свиные—0,05***; цитрусовые—0,5***; манго—1,0; жир животного происхождения, кроме муляжного жира—0,05***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	метилфосфонилметилсульфонил)ацетат							молоко - 0,01***; масло сливочное - 0,7***; оливки - 0,2***; агельсия и, вилочная гибрида - 0,5***; плодовые семечковые - 1,0; маслины - 0,05***; томаты - 0,5; ячмень - 1,0*; аморинга - 1,0***; зерно хлебных злаков - 0,1; сахарная свекла - 0,05; пшеничные (семена, масло) - 0,1; картофель - 0,05
272.	кремния диоксид (аморфный)	7631-86-9	нп	нп	нп			зерно, бобы (семена), мастичные культуры - нп
273.	трикасиан хлорид фосфат	7700-17-6	0,005'	нп	0,05' (с-т)	0,2'	нп	молоко, мясомолочные продукты - 0,004; мясо - 0,05
274.	3-хлор-7-дигидрокси-фосфинил-4-метилсульфонил	56-72-4	0,0005'	нп	нп	нп	нп	молодые продукты, ябл - 0,01; говядина, зерно пшеницы - 0,1; свинина, мясорпродукты - 0,2
275.	пикриат 3-нитропикрилат-1,5,6,7-тетрагидро-1,4-диоксепин	2164-08-1	0,12	1,0	0,001' (с-т)	0,5'	0,0002	свекла сахарная, столовая - 0,1;
276.	пикриат 1,2,3,4,5,6-гексахлорпикрилат	58-89-9	0,005	нп	нп	нп	нп	зерно хлебных злаков - 0,01***; субпродукты мясокостных - 0,01***; ябл - 0,01***; кукуруза (зерно) - 0,01***; мясо млекопитающих (в том числе морские) - 0,1***; молоко - 0,01***; мясные продукты - 0,05***; субпродукты птицы - 0,01***; сорго - 0,01***; сладкая кукуруза - 0,01***
277.	эофеурон (RS)-1-(2,5-диципро-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропилокси)фенил)-3-(2,6-дифторбензил)мочевина	100065-07-8	0,01'	0,1	0,005' (общ.)	0,5' (а)	0,04' (ж.р.) 0,01' (с-с)	плодовые (косточковые, семечковые) - 0,2; картофель - 0,04; томаты - 0,5; виноград - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,12; свекла сахарная - 0,02
278.	либис-цимистрикс соевая (R)-соевая-3-фенилкарбонил (1S,3S)-2-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропилокси]-2,2-диметилпропанол-1-карбонил (S)-соевая-3-фенилкарбонил (1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропилокси]-2,2-диметилпропанол-1-карбонил	91465-08-6	0,002'	0,05	0,001' (с-т)	0,1	0,001	плодовые косточковые (в том числе вишня) - 0,3***; хмель, сушеный - 1,0*; горчица (семена, масло) - 0,1; рожь (зерно, масло), овес (бобы, масло) - 0,1; кукуруза (зерно, масло), капуста, томаты, лук, зерно хлебных злаков, картофель, морковь - 0,01; пшеничные семечковые - 0,1; свекла сахарная, лук - 0,02; виноград - 0,15; цитрусовые - 0,2***; подсолнечник (семена, масло) - 0,1
279.	кальций ацетат дигидроксиацетат	121-76-5	0,3'	20' (тр)	0,05' (ср.)	0,05'	0,015' (ж.р.)	плодовые семечковые - 0,5; свинина - 1,0***; бобы сушеные - 2,0***; бобы, полужирная морковь и соевые - 1,0***; морковь - 10,0***; цитрусовые - 7,0*; семена хлопчатника - 20,0***; масло хлопчатника, пшеница - 13,0***; огурцы - 0,2; виноград - 5,0*; кукуруза - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1; листовая горчица - 2,0***; перец - 0,1***; перец Чили сушеный - 1,0***; сорго - 3,0***; шпинат - 3,0***; лук (перо, репка) - 5,0; ячмень (рубленый, зерно), красная бобы аморинга, мациса (рыжиковая) - 1,0; кукуруза сахарная, столовая, отварная (комочки) - 0,02***; томаты - 0,5; тыква (пюре) - 0,01***; зерно хлебных злаков - 1,0; пшеничные отруби не

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								переработанные — 250 <sup>***</sup> ; пшеничная мука — 0,2 <sup>***</sup> ; свекла сахарная, столовая, капуста, плодовые косточковые, бобовые, чай — 0,5; горох, соя (бобы) — 0,3; табак, зелень сухой, приправы, фрукты (ароматизаторы) — 1,0; соя (масло) — 0,1; арбузы — 1,0 <sup>*</sup> ; хлеб — 0,3 <sup>*</sup> ; горчица, мяс. продукты — 0,1 <sup>*</sup> ; продукты животноводства — 0,01; подсолнечник (семена, масло) — 0,02; ржан. (зерно, масло) — 0,1; картофель, морковь — 0,05
280.	маленовый паронил (пиримидинметиленил) 1,2-дигидропиримидин-3,6-дион	173-33-1	0,3 <sup>*</sup>	0,0	0,2 <sup>*</sup> (общ.)	1,4	0,01	чеснок — 15,0; лук (зеленый, салат) — 15,0; картофель — 50,0; свекла сахарная, столовая, морковь, тыква, арбузы — 8,0; зеленый табак — 30,0
281.	метилпропилена (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-(3-метокси-4-проп-2-илоксибензил)бензил-2-(проп-2-енилсульфинил)метил	374726-62-2	0,2	0,2	0,05 <sup>*</sup> (орг.)	1,0	0,01	брокколи — 2,0 <sup>***</sup> ; капуста морщинистая — 3,0 <sup>***</sup> ; лук репчатый — 0,1; картофель — 0,5; лук-порей — 7,0 <sup>***</sup> ; тыква листовая — 0,2 <sup>***</sup> ; перец — 1,0 <sup>***</sup> ; перец (чили (сухой)) — 10,0 <sup>***</sup> ; листовые овощи — 25,0 <sup>***</sup> ; огурцы — 0,2 <sup>***</sup> ; томаты — 1,0; шалот — 20,0 <sup>***</sup> ; виноград — 2,0; малина (зеленая) — 5,0 <sup>***</sup> ; дыня — 0,5 <sup>***</sup>
282.	метилсульфид марганец этилендиол дитиокарбонат (полимерный) комплекс с октаэдрической молекулой	8018-01-7	0,03 <sup>*</sup>	0,1	0,01 <sup>*</sup> (общ.)	0,5 <sup>*</sup>	0,001 <sup>*</sup> (м.р.) 0,0003 <sup>*</sup> (с.ч.)	картофель, лук, тыква, виноград, огурцы — 0,1
283.	масло Р-8А (используется в качестве ингибитора)		нг	100	нг	нг	1,0	нг
284.	масло нефтяное ингибирующее		нг	100	нг	5,0 <sup>*</sup>	0,05	нг
285.	медь бис (8-оксооктади-5-ил) (хлорид) (8-оксооктади-5-ил) (медь) (II)	13014-03-4	0,005	нг	нг	нг	нг	зерно хлебных злаков, картофеля, плодовые косточковые, томаты — 1,0; свекла сахарная — 0,1; виноград — 0,5
286.	медь(II) оксид: - медь гидроксида copper (II) hydroxide - медь сульфат copper sulfate - медь хлорид copper chloride - медь тригидрат тригидрат медь сульфат гидрат (контроль по меди)	20427-59-2 7758-98-7 1332-40-7	0,17 <sup>*</sup>	3,0 <sup>*</sup>	1,0 <sup>*</sup> (орг.)	0,5 <sup>*</sup>	0,0008 <sup>*</sup>	картофель — 2,0; зелень сухой — 10,0 <sup>*</sup> ; яйца, мясо — 2,0; плодовые (ароматизаторы и косточковые), томаты, яблоки, виноград, свекла сахарная, огурцы, лук, петрушка, бобовые — 5,0; цитрусовые — 20,0
287.	медь тригидрат медь сульфат гидрат (квартц-тигидратная форма)		0,06 <sup>*</sup>	нг	0,03 <sup>*</sup> (с.ч.)	2,0 <sup>*</sup>	нг	свекла сахарная — 0,5; тыква, лук, морковь, яблоки, виноград — 0,15; картофель — 1,0
288.	метансульфонметил метил-2-(4-дихлорфенил)-2-нитробензилсульфонил)-3-(метансульфонил)-пропанол	318465-21-8	1,0 <sup>*</sup>	0,9	0,006 <sup>*</sup> (общ.)	1,0	0,01	зерно хлебных злаков — 0,5
289.	метилпропилена 2-(4-метил-2-нитробензилсульфонил)-пропанол	104206-82-8	0,01 <sup>*</sup>	0,2	0,1 <sup>*</sup> (общ.)	1,0 <sup>*</sup> (а)	0,001	кукуруза (зерно, масло) — 0,1; соя (бобы, масло) — 0,05; лососевый (семена, масло) — 0,5
290.	метилпропилена	7085-194	0,01 <sup>*</sup>	0,4 <sup>*</sup> (м-в)	0,06 <sup>*</sup> (орг.)	1,0 <sup>*</sup>	0,15	зерно хлебных злаков — 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(RS)-2-(4-хлор-о-ванилокси)пропионовая кислота							
291	ментол 2-(4-стор-2-метилфенокси)пропановая кислота	78-57-9	0,06'	нн	0,1/ (с-т)	1,0'	0,001	плодовые (семячковые и косточковые), овощи (бобовые, картофель, свекла сахарная, бобы), табак - 1,0
292	метилэтил-хлорид 1,1-дихлорэтилпропанол-2-хлорид	24307-26-4	0,2'	0,7	0,1/ (з/ш)	0,3	0,01	рапс (семя, масло) - 3,0; зерно хлебных злаков - 3,0; подсолнечник (семя и масло) - 40,0
293	метилэтил-р 2-хлор-N-(диэтил-1-этилэтилокси)-2'-б'-кетимид	67129-08-2	0,035'	0,1	0,002'	1,0'	0,02/ (м.р.) 0,002/ (с-с)	капуста - 0,02; горчица (семена) - 0,02*; горчица (масло), ралс (зерно, масло) - 0,1; пророщенная - 0,01*
294	металин [4,6-бис(пропан-2-ил)пиперидин]-1,3,5-триазин-2-ил]метилпропанона	67704-68-1	0,001'	0,1	0,002/ (с-т)	2,0'	0,01'	картофель - 0,05*; горчица - 0,1*
295	метилметил- 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксидиоксолан	108-62-3	0,002'	1,0	0,001/ (общ)	0,2'	0,003'	зерно хлебных злаков, плодовые (косточковые и семячковые), овощи (включая картофель), виноград - 0,7; цветочные (морковь) - 0,2*; ягоды - 0,8
296	метил- метилэтилкарбонатовая кислота	144-54-7	нн	нн	0,01/ (орг.)	0,1/ (А)	0,1/ (с-р) 0,001/ (с-с)	нн
297	метилметилфос- O,S-диметил- фосфоринхлорид	10263-92-6	0,004	нн	нн	нн	нн	артишок - 0,2***; бобы, молочная кормовые бобы и соевые - 1,0***; семена хлывы - 0,2***; субпродукты мясных животных - 0,01***; яйца - 0,01***; мясо сельскохозяйственных (кроме морских животных) - 0,01***; молоко - 0,02***; картофель - 0,05***; мясо птицы - 0,01***; субпродукты птицы - 0,01***; соевые бобы, соевые - 0,1***; свиная свинина - 0,02***
298	метилпроп- фенил-3-метил-6-фенил- 1,2,4-триазин-5(4H)-он	41394-05-2	0,025'	0,4	0,3/ (с-т)	0,5'	0,003	свекла сахарная, столовая 0,00
299	метамифоп (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бис(метил)-2-пиксокси)фенокси]-2'-фтор-N-метилпропановая кислота	256412-89-2	0,02'	0,24	0,015/ (орг.)	0,8	0,01	рапс - 0,1
300	метилпрофенилпро- панкарбонатовой кислоты диметилэтил- эфир		0,06	нн	0,003 (с-т)	0,3	нн	зерно хлебных злаков - 0,1*; огурцы - нн
301	метафлумезон (E)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-(диэтилпропан-2-ил)этилокси]-4-(трифторметокси)карбонилпропанол	139968-41-3	0,1	нн	нн	нн	1,4	брюссельская капуста - 0,8***; китайская капуста - 6,0***; субпродукты мясных животных - 0,02***; бобы - 0,6***; салат - 7,0***; мясо мясных животных (кроме морских животных) - 0,02***; молочный жир - 0,02***; молоко - 0,01***; перец - 0,6***; перец Чили, сушеный - 6,0***; картофель - 0,02***; ягоды - 0,5***
302	метилметил- 3-диметиламинопропановая диэтил-5-метил-1,3,4-триазинол-2(1H)-он	950-57-8	0,001	нн	нн	нн	нн	молоко - 0,05***; плодовые семячковые - 1,0***; артишок - 0,05***; бобы сушеные - 0,1***; капуста - 0,1***; жир КРС - 0,02***; плодовые косточковые - 0,2***; клеверный, семена - 1,0***; хлопковое масло, очищенное - 2,0***; огурцы - 0,05***; субпродукты КРС, свиная свинина - 0,02***; яйца - 0,02***; жир свиной - 0,02***; мясо млекопитающих - 0,02***; субпродукты птицеводства - 0,02***; шпроты - 5,0***; виноград - 1,0***; мясо, сушеное - 5,0***; кукуруза - 0,1***; мясо КРС



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								свеклы, свекл-0,02***; молоко-0,001***; сливки-1,0***; лук репчатый-0,1***; горох сухой 0,1***; свеклой свекл-0,05***; ячмень-0,05***; картофель-0,05***; чечевица-0,05***; зерно пш.-0,02***; субпродукты птицы, индейки-0,02***; рыба-0,05***; семена риса-0,1***; зерно овса-0,02***; сорго-0,2***; свекла сахарная-0,05***; семена пшеницы-0,5***; чай, зелень, черника (высушенная) и ферментированной-0,5***; томаты-0,1***; орех грецкий-0,05***
303	металлбромид и неорганический бромид (бромиды калия)  бромметан; метилбромид	74-83-9	1,0'	нп	0,2' контроль по восстановлению бромиды	1,0' контроль по метилбромиду	0,1 контроль по метилбромиду	контроль при неограниченном применении: лук репчатый-2,5; огурцы-2,5; салат-2,5; укроп, сельдерей, петрушка-1,5; баклажаны, перси-2,0; зерно пшеницы; злаков, в том числе неограниченно мука-5,0; фасоль, горох, инжир, соевые-3,0; плодовые соевые и не соевые; виноград, привит-3,0; картофель-5,0; контроль при метилбромиде: зерно пшеницы; злаков, кроме бобов-5,0** (после 24 ч проветривания); 0,01** (при реализации); сухофрукты-2,0** (после 24 ч проветривания); 0,01** (при реализации); зерновые продукты, в том числе макаронные-1,0** (после 24 ч проветривания); 0,01** (при реализации); орехи, древесные орехи-10,0** (после 24 ч проветривания); 0,01** (при реализации)
304	метилсульфонат (метилсульфонилметилметан)	556-61-6	0,002'	нп	нп	нп	0,001	огурцы, томаты-0,05
305	метилсульфид репчатого лука (аллицин Мэри, КЭ)		нп	нп	0,1' (общ.)	5,0	2,5	нп
306	метилкарб 4-нитро-3,5-дихлор-метилкарбонат	2052-65-7	0,02	нп	нп	нп	нп	артишок-0,05***; зерно пшеницы; злаков-0,05***; капуста (все виды)-0,1***; орех лещинный-0,05***; лук (порей, лук репчатый)-0,5***; свекла листовая 0,05***; кукуруза-0,05***; шпинат-0,2***; горох (сухой, бобы (не зрелые))-0,1***; перец сладкий, вилочная пастернаковая-2,0***; картофель-0,05***; перец (острый)-0,05***; клубника-1,0***; свекла сахарная-0,05***; подорожник (острый)-0,05***
307	метонил (IRS, IRS, IRS, SSR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-дихлор-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)этанол	125116-23-6	0,005'	0,2	0,006' (общ.)	0,4	0,01	перец (зеленый, красный)-0,15; зерно пшеницы; злаков-0,2
308	метобромуран 3-(4-бромфенил)-1-метокси-1-метилоксимин	7060-89-7	0,025'	0,1	0,2' (общ.)	1,0	0,002	картофель-0,1; табак-0,5; свекла (бобы, масло)-0,1; пасленовые (семена, масло)-0,1
309	метоксидор 1-метокси-4-(2,2,2-трифтор-1-(4-метоксибензил)бензил)	72-43-5	0,1'	1,6	0,02' (с-п)	1,0	0,01	картофель-0,3
310	метоксурон 3-(3-хлор-4-метоксибензил)-1,1-дихлорэтанол	1937-59-8	0,1'	нп	0,01' (с-п)	0,5	0,01	зерно пшеницы; злаков, свеклы (кроме картофеля)-0,1; капуста-0,02
311	метоксулар 87792-12-9		0,1'	0,02	0,02' (с-п)	0,8' (а)	0,01' (м.п.)	белозелая капуста-0,05; салат, листовой-1,0; хлорогенол (масло), свекла (масло), капуста-0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-хлор-N-(6-этил-пиперидин)-N-((1S)-2-метокси-1-метилэтил)карбонил						0,002 (с-с)	кукуруза (зерно), соя (бобы), подсолнечник (семена), свекла столовая, рапс (зерно, масло) - 0,1; подсолнечник (масло), свекла сахарная - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1; горох, нут (зерно), кориандр (семена), гречиха, сафлор (семена, масло), какао-бобы, арбуз, тыква - 0,05
312	метоксифенотид N-трет-бутил-N-(3-метокси-пропоил)-3,5-дихлорфенил	161090-58-4	л,л	нн	нн	нн	нн	аромат - 0,03***; ароматическое масло лавандовое - 0,1***; горчица, лук-порей - 1,0***; анисовое, цитрусовые, клевера - 0,7***; морковь, бобы сушеные - 0,5***; бобы отшелушенные - 0,3***; кукуруза, сладкая кукуруза, пшеница - 0,02***; бобы (стручки) в основном или не зрелые зерна), сушеные (в том числе (все виды, включая) - 2,0***; брассика - 3,0***; пшеница - 4,0***; горох (сухой) - 5,0***; абрикосы (поре (сухие), капуста (кочанная, листовая (семена) - 7,0***; сельдерей, салат (кочанный) - 13,0***; салат (лиственный), листовая горчица - 30,0***; субпродукты мясные (паштеты, шпик) - 0,01*; жареный мясной паштет (используя мясной жир), мясо мясных животных (кроме морских животных) - 0,2***; молоко - 0,05***
313	метопролол S-метил(EZ)-N-(метилкарбонил)пиперидинметил	16752-77-5	0,02	0,1	0,1 (общ)	0,1	0,001	плодовые (семена), лук-порей - 0,3; бобы (сушеные) - 0,05***; цитрусовые - 1,0; мякоть цитрусовых (сухая) - 3,0***; свекла со съедобными листьями (кроме топинамбура), в том числе - 0,1***; хлопчатник (семена, хлопчатник (семена), хлопчатник (масло пищевое) - 0,04***; хлопчатник (семена); салат (кочанный, листовой), плодовые косточковые (персики, нектарины) - 0,2***; бобы (исключая покровные бобы и бобы соевые), обычные бобы (целые стручки и/или семена, семена) - 1,0***; ячмень - 1,0***; соевая мука - 20,0***; картофель - 0,02***; сухая ячмень - 0,5***; горох (стручки) соевые (зерно, семена) - 5,0***; фасоль - 0,7***; персики (сухой) - 10,0***; рапс (зерно), старая зерно хлопчатник, пшеничные проростки - 2,0***; стручки пшеничные, не обработанные - 3,0***; пшеничная мука - 0,02***; мясо и субпродукты мясные (кроме морских животных), мясо (жир и субпродукты телячьи, свиные) - 0,02***; лук - 0,2; тыква - 1,0; капуста - 0,03; перец - 1,0; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; соя (бобы, масло) - 0,2; морковь - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,05; фундук - 0,1
314	метопролол метопролол (E,E)(R,S)-1,1-дихлор-3,7,11-триметилпиперазин-2,4-диол	40596-69-8	0,05 (S-метопролол), 0,09 (R,S-метопролол)	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 10,0***; пшеничные стручки не обработанные - 25,0***; кукурузное масло (неочищенное) - 20,0***; мясо мясных животных (кроме морских) - 0,2***; молоко - 0,1***; мясо, яйца и субпродукты птицы, субпродукты мясные - 0,02***
315	метрафензол 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметиленбензофенон	220899-03-6	0,25	0,9	0,2 (общ)	1,3	0,02	зерно хлебных злаков - 0,5; виноград - 5,0; плодовые (семена), плодовые косточковые, хмель - 0,05***; тыква - 0,1***; ячмень - 0,6***; огурцы - 0,15***; томаты, грибы, баклажаны - 0,4***; перец - 2,0***
316	метрибузин 4-хлор-6-трет-бутил-3-метилпиперидин-2,4-триамин-5(4H)он	21067-64-9	0,01	0,2 (M-ва)	0,1 (общ)	1,0 (а)	0,02 (M-р), 0,01 (с-с)	зерно хлебных злаков - 0,1; тыква, картофель - 0,1; соя (бобы, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,1; горох, нут - 0,1; морковь - 0,1; кориандр - 0,1
317	метилтифуринметил метил 2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-	74223-64-6	0,003	0,1	0,01 (общ)	5,0	0,02 (M-р), 0,005 (с-с)	зерно хлебных злаков, просо - 0,05; лук (зеленый) (семена, масло) - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
318.	<p>метил-N-(метоксикарбонил)-бензоат</p> <p>мефеноксам (металоксам, металоксам М)</p> <p>метил-N-(метоксикарбонил)-N-(2,6-хлорофенил)-D-аланилат</p>	70630-17-0	0,08'	0,05' (тр.)	0,001' (с-т.)	0,5'	0,01' (м.р.) 0,003' (с-с.)	картофель, свекла сахарная, столовая—0,05; китайская капуста—0,05**; огурцы (включая корнишоны), томаты, капуста (все виды)—0,5; хмель сухой—1,0*'; подсолнечник (семена, масло), рис (зерно, масло), зерно пшеницы—0,1, лук-репка—2,0; виноград—2,0; табак—1,0*'; алилат—2,0***; авокадо, кока-бобы, тыква, тыква, арбуз, смородина (красная, черная)—0,2***; цитрусовые—5,0***; хлопчатник (семена), горох свежий отшелушенный, соя бобы (сушеная)—0,1***; соя (бобы, масло)—0,1; салат листовые—2,0**; арония, персики, плодовые семечковые—1,0***; персики (сухой)—10,0***; кукуруза (зерно, масло)—0,05; морковь—0,05; горох (сух.)—0,05; арбуз—0,2
319.	<p>мефенпроксетил</p> <p>диэтил (RS)-1-(2,4-дихлорофенил)-5-метил-2-пирролидин-3,5-диазобензилат</p>	135990-91-9	0,1'	0,9	0,01' (общ. орг.)	0,3	0,02	зерно пшеницы, злаков, кукуруза (зерно, масло)—0,5; сахарная свекла—0,01
320.	<p>мефенпроксетил</p> <p>(2RS)-2-(4-(4-хлорофенил)-диэтилпропионоил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол</p>	141778-243-6	0,035	0,04	0,03' (общ. орг.)	0,8	0,02	зерно пшеницы, злаков—0,6; плодовые семечковые: кукуруза, виноград—0,01
321.	<p>меламбулат</p> <p>(RS)-2-(4-хлорофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пропан-1-ола калийная соль</p>	88671-89-0	0,3	нн	0,05' (общ.)	0,7	0,003	бананы, хмель сухой, подсолнечник (семена)—2,0***; виноград—1,0***; смородина черная, плодовые семечковые—0,5***; томаты—0,3***; сливы, вишня черная—0,2**; клубника—0,1***; яблоки, субпродукты КРС и птицы, яйца, молоко—0,01***
322.	<p>минылоб</p> <p>3-[2-(4,6-диметил-2-сульфанилсульфонил)-3,5-тиофенил]-3-метил-4,6-диметил-1,3,5-тиазолидин-2-тион</p>	3773-49-7	0,01'	нн	нн	нн	нн	растительные пищевые продукты—1,0
323.	<p>молалат</p> <p>S-тип азастан-1-карбонилат</p>	2212-67-1	0,01'	0,9	0,07' (орг.)	0,5'	0,01	рис—0,2
324.	<p>моксифлурацетил</p> <p>3-(4-хлорофенил)-1-метокси-N-метилморфинан</p>	1746-81-2	0,003'	0,7	0,05' (общ.)	нн	нн	картофель—0,02; зерно пшеницы, злаков, зерно бобовые—0,2
325.	<p>моксид</p> <p>(KS)(1,2-дихлоро-2,2-дифторэтан) диметилфосфат</p>	30026-5	0,009	нн	0,02' (орг.)	0,5'	0,5'	соевые—0,3; мясо—0,3; картофель, яйца, молоко и продукты его переработки—0,2
326.	<p>надролфинан</p> <p>(RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтил)этан-1-ола калийная соль</p>	15299-99-7	0,1'	0,2	1,0' (орг.)	1,3	0,02	рис (зерно, масло)—0,3; подсолнечник (семена)—0,15*'; подсолнечник (масло)—0,05*'; тыква—0,1; огурцы, кабачки, тыква—0,1*'; табак—1,0*
327.	<p>надроя кремнефтористый</p> <p>ацетат</p> <p>гексафторсиланат</p>	16893-85-9	0,001'	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	медь (с учетом естественного фона)—0,4
328.	<p>натрия салицилат</p>	54-21-7	0,02'	нн	0,07'	нн	нн	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	натрий салицилат							
329.	натрия трихлоридат натрий 2,2,2-трихлоридат	650-51-1	нн	0,2		2,5		ягоды, свекла сахарная, спелые, овощи (кроме картофеля), зерновые (семена злаковых и мотыльковых), пшеничные (семена, масло), зерно хлебных злаков, зернобобовые—0,01
330.	нафталин-1-нитрилкарбамид		нн	нн	нн	нн	нн	нн
331.	нафталин-1-нитрилкарбамид 1H-3H-нафта(1,8-ад)дирил-1,3-дигидроимид	81-84-5	0,002	0,07	0,01 (орг.)	2,0	0,001	зерно хлебных злаков—0,02
332.	неоникотиноиды 2-[2-(4-метоксифенил)пиридин-3-ил]имидазол	9016-45-9	нн	нн	нн	3,0	нн	нн
333.	никлосульфурон 1-(4,6-диметокситриазин-2-ил)-3-(3-диметилкарбамил-2-тиоэтилсульфонил)метанол	111991-09-4	0,2	0,2	0,004 (общ.)	5,0 (в)	0,02	кукуруза (зерно)—0,2; кукуруза (масло)—0,1
334.	нитрат дифенилметил		0,006	нн	0,01 (с-т)	1,0	нн	нн
335.	нитрат метилариметил трихлор(нитро)метан	76-06-2	нн	нн	нн	нн	нн	зерно для переработки—0,1
336.	нивазурон (RS)-1-(3-хлор-4-(1,1,2-трифтор-2-трифторметилметил)фенил)-3-(2,6-дифторбензол)метанол	116714-46-6	0,01	0,7	0,05 (общ.)	1,0	0,002	яблочный сок (семена)—0,5***; субпродукты мясной птицы (кроме птицы)—10,0***; молоко животных—10,0***; молочный жир—7,0***; молоко—0,4***; пшеница (семена)—3,0; картофель—0,01***; мясо птицы—0,01***; субпродукты птицы—0,01***; соевые бобы, не дробленые—0,01***; томаты—0,02***
337.	никофенил 2-никотиноил	84852-15-3	нн	нн	0,01 (общ.)	нн	нн	нн
338.	нода		0,002	0,7	2,0 (с-т)	нн	нн	распавшиеся и другие продукты—0,1
339.	оксалат калия 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазол-5-ил)ацетат-2'-оксалат	77732-09-3	0,06	0,4	0,01 (орг.)	5,0	0,05	картофель—0,1; мякоть сырой—0,25; виноград, томаты—0,5; свекла сахарная—1,0; пшеница (семена)—0,5; табак, лук—0,01; огурцы—0,4
340.	оксамил (EZ)-N,N'-диметил-2-метилкарбамилдифенилметан-2-(метилтио)ацетамид	23135-22-0	0,009	0,04	0,01 (общ.)	0,01	0,003	свекла сахарная—0,1; мякоть сухой—1,0; томаты, огурцы—2,0; перец—0,05***; картофель (кроме картофеля), субпродукты КРС, молоко лошадей, свиной и овечьи молоко, масло сливочное и субпродукты птицы—0,02***; лук (зеленый)—0,01
341.	оксид метилметил S-2-этилсульфатилметил O,O-диметил тиофосфат	301-12-2	0,0003	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков—0,02***; мясо КРС—0,05***; все бобы, соевые—0,1***; капуста (все виды)—0,05***; хлопчатник (семена)—0,05***; айва—0,05***; анисы—0,2***; мясо КРС, свиной окорок—0,05***; молоко—0,01***; гречиха—0,05***; свиной жир—0,05***; картофель—0,01***; жир птицы—0,05***; мясо птицы—0,05***; свиной жир—0,05***; свекла сахарная—0,01***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	оксикарбоксил 5,6-диэтиро-2-метил-1,4-оксалин-7-карбоксилатид,4-диоксид	5259-88-1	0,15	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков—0,2*
343	оксиметилэтиленон		нн	нн	0,03' (общ.)	2,0	0,002	нн
344	оксипропан 1-(4-4-(3RS)-5(2,6-дифторфенил)-4,5-диэтиро-1,2-оксазол-3-ил)-1,3-тиазол-2-ил)-1-пирролидин-2-(5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиррол-1-ил)этанон	100031-867-9	0,14'	0,009' (общ.)	0,006' (общ.)	1,0	0,003	картофель—0,01; томаты—0,4; виноград—0,9; лук (репка)—0,04; подсолнечник (семена, масло)—0,01; огурцы—0,1**; салат—3,0**; хмель—0,05**; яблочек, дыня, арбуз—0,2**
345	оксипропан 2-этиро-4-дифторпиррол-5-ил-оксазол-4-нитрофенил эфир	42874-02-3	0,006'	0,2	0,02' (орг.)	1,0	0,001	плодовые семенные, лук, подсолнечник (семена, масло)—0,2; пшено—0,2; овес (обд., масло)—0,2
346	олеиновый спирт (HD-ОСЕНОЛ) эно-9-октадецил-1-он		нн	нн	0,1' (орг.)	нн	нн	нн
347	олеиловый спирт (ORS,3RS)-1-(4-хлорфенил)-4-этилокси-2-(1-(1,2,4-триазол-1-ил)этан-3-ил)	76738-62-0	0,02	нн	нн	0,4	0,01	нн
348	пермант 1,1'-шимезил-4,4'-бис(пропанол)	4688-14-7	0,005	нн	нн	нн	нн	чай зеленый и черный (ферментированный и сухой)—0,2** <sup>1</sup> ; листья оливок—0,07** <sup>1</sup> ; орех—0,003** <sup>1</sup> ; хмель сухой, опивки—0,1** <sup>1</sup> ; ягоды и другие плоды, фрукты, плодовые восточных, плодовые семенные—0,01** <sup>1</sup> ; цитрусовые, овощи со съедобными плодами, тыква—0,02** <sup>1</sup> ; подсолнечник (семена), хлопчатник (семена)—2,0** <sup>1</sup> ; бобовые—0,5** <sup>1</sup> ; кукуруза—0,03** <sup>1</sup> ; древесные орехи, кукурузная мука, пшеница со съедобными плодами, кроме твердых рис—0,05** <sup>1</sup> ; овощи со съедобными корнями и корнеплодами, субпродукты и мякоть плодов и мякоть плодов (кроме морозостойких), яйца, молоко—0,05** <sup>1</sup>
349	перметилметил O,O'-диметил-OH-4-нитрофенил фосфорат	298-00-0	0,003	0,1' (орг.)	0,002'	0,1	0,001' (м.р.)	плодовые семенные—0,2; томаты—0,002; горох, зерно хлебных злаков—0,1; свекла сахарная—0,05; горох (сухой)—0,3* <sup>1</sup> ; плодовые косточковые (нестаршие, персики)—0,3** <sup>1</sup> ; картофель, бобы (сухие), капуста (кочанная)—0,05** <sup>1</sup> ; виноград—0,5** <sup>1</sup> ; виноград сушеный (все виды)—1,0** <sup>1</sup>
350	побутил 5-пропан-N-бутил-N-этилкарбамид	1114-71-2	0,001'	0,6	0,01' (орг.)	1,0'	0,01	овощи (кроме картофеля), свекла сахарная—0,05; табак—0,1; морковь—0,2
351	пентаметил 2,6-диэтиро-N-(1-этилпропил)-3,4-дизинил	40487-42-1	0,125'	0,15	0,05' (орг.)	0,5'	0,008	овес (обд., масло), чеснок, табак, хмель сухой—0,1* <sup>1</sup> ; томаты, огурцы—0,05* <sup>1</sup> ; лук, петрушка, капуста, хлопчатник (масло)—0,05; подсолнечник (семена, масло)—0,1; морковь—0,2; зерно бобовых злаков—0,01*
352	пентаметил (RS)-1-(2-(2,4-диэтиро(этил)этил)-1H-1,2,4-триазол	66246-88-6	0,03	0,1'	0,003' (общ.)	0,8	0,01	огурцы, арбуз—0,1; виноград—0,3; томаты—0,2* <sup>1</sup> ; плодовые семенные, дыня—0,2; виноград, плодовые косточковые (кроме нестарших и персиков)—0,2; зерно хлебных злаков—0,005; ягоды—0,5; сушеный виноград (все виды изюма), хмель сухой—0,5** <sup>1</sup> ; нестаршие, персики, яблоки и субпродукты КРС, мясо и яйца кур—0,05** <sup>1</sup> , медлено 0,01** <sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353	пентафторен 3-(2,2-дифторэтан)-N- (5,8- диметил)-1,2,4-триазин-5-ил 1,3,4-трифторэтан-2- сульфонил-метил	219714 -96-2	0,05'	0,9	0,005' (общ.)	1,0	0,01	рис-0,5
354	пентафторен N-(3-хлор-4-этил-фенол)- 2-метил-1-метил-1H- имидазол	2307- 68-8	0,15'	0,6	0,1' (орг.)	1,0'	0,01	томаты-1,5
355	пентафторен (RS)-N-(2-1,3- диметилбутан-3-ил)-1-метил-3- (трифторметил)-1H- пирозол-4-карбонил	183675 -82-3	0,13'	0,1' (общ.)	0,02' (общ.)	0,8	0,02	плодовые семечковые-0,5; зерно хлебных злаков- 0,2; подсолнечник (семена и масло)-1,5; соя (бобы, масло)-0,5; томаты-2,0; репа (семена)-0,5; репа (засол)-1,0
356	пентафторен 2-(4-(RS)-1,3- диметилбутан-5-фтор- 1,3-диметилпирозол-4- карбонил)-этанол	494793 -67-8	0,04'	0,9	0,06' (общ.)	1,0	0,001	картофель-0,5
357	пентафторен 1-(4-карбонил)-1- фторэтан-3- фенилметил	60063- 05-6	0,02'	0,2	0,015' (общ.)	2,0' (а)	0,05' (м.р.) 0,03' (с.с.) (а)	картофель-0,1; зерно хлебных злаков-0,1
358	перилатрин 3-феноксибензил (1RS,3RS,1RS,3SR)-3-(2,2- дихлорэтан-1-ил)-2,2- диметил-1-пропанкарбонил	52645- 53-1	0,05'	0,05	0,07' (с.с.)	0,5'	0,07' (м.р.) 0,02' (с.с.)	орех (миндаль, грецкий)-0,1***; слива-1,0***; Бобы (сухие)-0,1***; ячмень (сухой)-3,0***; хрен -0,5***; капуста (все виды)-5,0***; лук (перо, порея)-0,5***; салат (конный)-2,0***; огурец (включая маринады)-0,5; томаты-1,0; картофель-0,05; морковь-0,1***; свекла сахарная -0,05; перец-1,0; сельдерей-2,0***; баклажан- 1,0***; шпинат-2,0***; репа-0,1***; цитрусовые-0,5***; мята-2,0***; ячмень (кормовой, клубный, египетский)-2,0; виноград- 2,0; яблоня-0,1; тыква-0,5***; зерно хлебных злаков-2,0; подсолнечник (семена)-1,0; подсолнечник (масло и шрот неочищенный)- 1,0; кукуруза (сладкая (зерно)-0,1; соя (бобы (сухие) -0,05; соевое масло неочищенное)-0,1; кофе (бобы)-0,05***; бобы (стручки и стручки не зрелые зерна)-1,0***; репа (зерно)-0,05***, хлебобулочные изделия)-0,5***; хлопковое масло и шрот-0,1; мясо мясных животных (кроме морской рыбы)-1,0***; яйца-0,1***, продукты мясной промышленности-0,1***; мясо птицы-0,1***; грибы-0,1***; овощи-1,0***; порох (порох охотничий, охотничий)-0,1; перец Чили (сухой)-10,0***; финишан-0,05***; плодовые семечковые-2,0; плодовые косточковые-2,0; чай, злаковые черной (ферментированной и высушенной)-2,0***; пшеничные отруби- 5,0***; пшеничная мука-0,5***; пшеничные проростки-2,0***; льняное семя мука цельнозерновая-2,0***; рис-0,01
359	пентафторен 3-(дифторэтан)-N- метил-N-метил-N-(RS)- 1-метил-2-(2,4,6- трифторфенил)-1H-пирозол-4- карбонил	122828 4-64-7	0,04'	0,05	0,06' (общ.)	1,0	0,02	соя (бобы, масло)-0,4**; анис (семя)-2,0**; плодовые семечковые (яблоки, груши)-0,2**; томаты, баклажаны-0,5**; перец-0,5**; баклажаны (огурец, цуккини, кабачок, тыква)-0,5**; дыня, арбуз-0,5**; картофель-0,015**; арбуз-0,02**; подсолнечник- 0,5**; сарис-3,0**; хлопчатник-0,4**; орех (миндаль, пекан)-0,07**; репа-0,5**; свекла сахарная-0,5**; бобы (горох, фасоль, стручки)- 1,0**; бобы (горох, фасоль, семена)-0,1**; люцерна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	пиперидин 4-метил-2,5,6-тригидропиримидин-2-карбонсая кислота	1918-02-4	0,2	0,05/ (гр)	0,04/ (с.с.)	10,0	0,003/ (с.с.) 0,01/ (х.р.)	земляника—1,0 <sup>***</sup> ; голубика—5,0 <sup>***</sup> ; плодовые косточковые: вишня—1,0 <sup>***</sup> ; слива—0,6 <sup>***</sup> ; цитрусовые—(мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут)—1,0 <sup>***</sup> ; зерновые—0,01
361	пиридинсоединение метил(2F)-3-метокси-2,2-(5-(трифторметил)-3-пиримидил)оксиметил)фенил)этанол	117428-22-5	0,04	0,4	0,03/ (орг.)	1,0	0,01	зерно хлебных злаков—0,2; овсяная соломенная—0,05; пшеничные (зерно, масло), кукуруза (зерно, масло), рис (зерно, масло)—0,01; ябл. дубрава (плоды)—0,5; капуста—0,01; латисский (семена, масло)—0,01
362	пикрилин (E)-4,5-дипиридин-6-метил-4-(3-пиримидилметил)амино)-1,2,4-триазин-3(2H)-он	123312-89-0	0,03	0,07	0,01/ (общ.)	1,0	0,001	рис (зерно, масло)—0,02; томаты—0,5; огурцы—1,0; капуста—0,02
363	пиридин 8-(2,6-диэтилпиримидин)-1,2,4,5-тетрагидро-7-оксо-7Н-пиримидин-1,2-д(1,4,5)оксиметил)амино)-2,2-диэтилтриазин-3(2H)-он	243973-20-8	0,05	1,5	0,02/ (орг.)	1,0	0,02	зерно хлебных злаков—1,0
364	пикрилин (ди-1-оксиметил)-1-метил-4-сроксан-2-илтриазин	34363-01-4	нс	нн	0,1/ (общ.)	20,0	нн	нн
365	пиперидинсоединение 2-(2-бутилсульфонил)пиперидин-6-пропилпиперидин-5(2-бутилсульфонил)пиперидин)-6-пропил-1,3-бензодиазол	51-03-6	0,2	нн	103	нн	нн	зерно хлебных злаков—30,0 <sup>***</sup> ; цитрусовые—3,0 <sup>***</sup> ; сок цитрусовых—0,05 <sup>***</sup> ; сушеные фрукты, бобовые—0,2 <sup>***</sup> ; овощи со съедобным плодом: шалфей; арктик (не шалфейный)—1,0 <sup>***</sup> ; перец, томаты—2,0 <sup>***</sup> ; корневые и корнеплодные овощи (кроме моркови)—0,5 <sup>***</sup> ; томатный сок—0,3 <sup>***</sup> ; перец Чили (сухой)—20,0 <sup>***</sup> ; листовая салат, листовая горчица, шпинат—50,0 <sup>***</sup> ; кукуруза (масло), пшеничные отруби—80,0 <sup>***</sup> ; пшено КРС—0,3 <sup>***</sup> ; мясо КРС—5,0 <sup>***</sup> ; мясо птицы—7,0 <sup>***</sup> ; плавленый сыр, сыр, свиной, ягн. жира—1,0 <sup>***</sup> ; ливанский сыр, свиной, овсяный (кроме почек КРС), молоко КРС—0,2 <sup>***</sup> ; мякоть лимона (кроме моркови, мякоть) —2,0 <sup>***</sup> ; молоко (кроме сливок КРС)—0,05 <sup>***</sup> ; субпродукты птицы—10,0 <sup>***</sup>
366	пирасульфурон-этил этил 5-(4-6-диметил-2-пиримидинил)-2-нитрофенил)-1-метилпиримидин-4-карбонилат	90697-74-6	0,04	0,2	0,005/ (общ.)	1,0	0,001	рис—0,1
367	пиримидин диэтил(ди)фосфинил)-5-метилпиримидин(1,5-а)пиримидин-6-карбонилат	13457-18-6	0,001	нн	нн	0,05	нн	зеленый горошек—0,01
368	пиримидинсоединение метил(2-(1-(4-хлорофенил)-1Н-пиримидин-3-ил)оксиметил)фенил)-1-(4-метил)карбонат	175013-18-0	0,03	0,2	0,01/ (общ.)	0,9	0,01/ (м.р.) 0,005/ (с.с.)	виноград—2,0; плодовые косточковые—0,5; зерно хлебных злаков—0,5; кукуруза (зерно, масло), соя (масло)—0,02; соя (бобы)—0,01; плодовые косточковые (семена, масло)—0,3; морская капуста (семена, мякоть, выжимка, черная)—2,0 <sup>***</sup> ; мякоть манго (семена), бананы, арктик, неочищенный, горох (стручок, несольные семена), пшено—0,02 <sup>***</sup> ; бобы (сухие), капуста (все виды)—0,3; капуста (мускусная) —0,2 <sup>***</sup>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								картофель—0,2; лук-репка—0,2; томаты—0,3; огурцы—0,5; морковь—0,5; глущина, цитрусовые, финики, плодовые косточковые—1,0 <sup>***</sup> ; кофе (бобы), бамбук, тыква обыкновенная, чечевица (сухая), мясо млекопитающих (кроме морских животных), перец, редис, клубника—0,5 <sup>***</sup> ; сушеный виноград (изюм)—5,0 <sup>***</sup> , субпродукты млекопитающих, мясо и субпродукты птицы, яйца, чеснок, минд. плоды 0,05 <sup>***</sup> ; хмель (сухой) 1,5,0 <sup>***</sup> ; лук-порей—0,7 <sup>***</sup> ; молоко—0,03 <sup>***</sup> ; сахарная свекла—0,2; горох—0,5; рис (зерно, масло)—0,2
366	пиррофурфен-пипи 2-хлор-5-(4-хлор-5- (дифторметокси)-1- метилпирразол-3-ил)-4- фторпиримидин	129630- 199	0,2	0,2	0,005/ (общ.)	1,0	0,002	зерно хлебных злаков—0,1
370	пиретрины		0,04	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков—0,3 <sup>***</sup> ; бобовые—0,1 <sup>***</sup> ; цитрусовые; перец, овощи со съедобными корнями и корнеплодами, томаты, специи со съедобными плодами, тыквенные—0,05 <sup>***</sup> ; сушеные фрукты—0,2 <sup>***</sup> ; орехи, перец Чили (сухой), древесные орехи—0,5 <sup>***</sup>
371	пириметил 2-нитробутил-5-(4-нитро- бутиленсульфо)-4- хлорпиримидин-3(2H)-он	96489- 713	0,008	0,3	0,1/ (общ.)	0,4	0,001	плодовые семечковые—0,2; цитрусовые (кожура)—0,3
372	пиримидин 0-6-хлор-3- фенилпиримидин-4-ил-5- оксиметилкарбонил	55512- 33-9	0,02	0,03	0,002/ (общ.)	1,0	0,01	кукуруза (зерно, масло)—0,05
373	пиримидинил 0-(1,6-диэтил-6-оксо-1- фенилпиримидин-3-ил)- 0,0-диэтил пиримидин	119-12- 0	0,001	0,05	0,002	0,5	нн	капуста—0,1; свекла сахарная, цитрусовые (кожура)—0,1*
374	пириметил N-(4-6- диметилпиримидин-2- ил)амин	53112- 26-0	0,2	0,14	0,3/ (общ.)	0,1	0,001	миндаль, лук-репка 0,2 <sup>***</sup> ; абрикосовое (сухое)—4,0 <sup>***</sup> ; айвовый, бобы (стручки) и фас. зрелые семена), пчелиный сот, лук-батун—3,0 <sup>***</sup> ; плодовые косточковые, виноград—4,0; плодовые семечковые—7,0; ячмень (включая клубнику и эскиманскую)—3,0; цитрусовые—7,0 <sup>***</sup> ; слива—2,0 <sup>***</sup> ; бананы—0,1 <sup>***</sup> ; морковь—1,0 <sup>***</sup> ; томаты—0,7; орех—0,5 <sup>***</sup> ; изюм (включая)—5,0 <sup>***</sup> ; картофель—0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных)—0,05 <sup>***</sup> ; молоко, субпродукты млекопитающих—0,1 <sup>***</sup> ; тортик (сухой)—0,5 <sup>***</sup>
375	пиримидин 2-диметилсульфо-5,6- диметилпиримидин-4-ил- диметилкарбонил	23103- 98-2	0,035	0,3 (м-в)	нн	0,05	0,002	огурцы—0,1; зелень сухой—1,0; картофель, свекла сахарная, злаки и злаки (масло), горох—0,2; плодовые семечковые—2,0 <sup>***</sup> ; плодовые косточковые—5,0 <sup>***</sup> ; ячмень, жасмин клубнику—1,0 <sup>***</sup> ; клубника—3,0 <sup>***</sup> ; слива—0,01 <sup>***</sup> ; овощи со съедобными корнями и корнеплодами, зерно хлебных злаков, рис (зерно), сахарная кукуруза (отварная в почках)—0,05 <sup>***</sup> ; чеснок, лук-репка, подорожник (семена)—0,1 <sup>***</sup> ; льнян, кукуруза (зерно), бобовые, бобовые (сухие), за исключением сои—0,2 <sup>***</sup> ; капуста—0,3 <sup>***</sup> ; овощи со съедобными плодами, кроме тыквенных—0,5 <sup>***</sup> ; бобовые овощи, кроме сои—0,7 <sup>***</sup> ; виноград и другие плоды и фрукты, овощи со съедобными



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								плоды, пшеничные, кроме арбуза и дыни— 0***; цитрусовые— 3,0***, салат латукный и листовый, артишоки— 5,0***; ябл. Чили (сухой)— 20,0***; мясо млекопитающих (кроме морских животных); субпродукты млекопитающих, мясо субпродукты и яйца птицы, молоко— 0,01***	
376.	пиримин(осетил)  О-2-детиламиноэ-6-метилпиримидин-4-ил (О)-этилтиофосфат	29232-93-7	0,03V	0,9 для рН 5,5— 0,1V (тр.)	0,01V		2,0V	0,03V (м.р.) 0,01V (с.с.)	ягоды, шпинаты— 0,004; дыня, перец, бобы, свекла, свекла сахарная— 0,2*; брюква, турнепс, капуста сельдерей (зелень), плодовые (косточковые), виноград, чай— 0,5*; цитрусовые (мякоть)— 0,1*; картофель, репка, сельдерей (корень), морковь— 0,05*; рис, ябл.— 1,0*; горох— 5,0*; томаты, огурцы— 0,2; ябл.— 0,01; зерно хлебных злаков— 7,0; струбы пшеничные не обработанные— 15,0***; мясо птицы— 0,1; печень птицы— 0,5; мясо млекопитающих (кроме морских животных); субпродукты млекопитающих, субпродукты птицы, кроме печени, молоко— 0,01***
377.	пиримин(осетил)  4-диэтилфосфинтиоэтил-N,N-диэтил-6-метилпиримидин-2-амин	23505-41-1	0,008V	нг	нг	нг	нг	141	кукуруза (зерно)— 0,1
378.	пиретроинфосфат  4-бензилфенил (RS)-2-(2-пиримидинил)пропановый эфир	95757-68-1	0,1	0,4	0,01 (общ.)		1,0	0,03	плодовые семечковые, огурцы— 0,2; томаты— 1,0; цитрусовые— 0,5**; хлопчатник (семена)— 0,05***; хлопчатник (масло)— 0,01***; мясо и субпродукты КРС, и ябл.— 0,01***
379.	пироксасульфат  3-(5-диформетоксил)-1-метил-3-(трифторметил)-НН-пирвал-4-метилсульфонил)-4,5-дицикло-5,5-диметил-1,2-оксазол	447399-55-5	0,01V	0,04	0,08 (общ.)		0,8	0,02	соя (бобы, масло)— 0,01
380.	пироксулам  N-(5,7-диэтил-1,2,4-триазинил)-1,5-дифенил-3-(2-метил-4-(трифторфенил)пирдин-3-сульфонил)	422556-48-9	0,1	1,0	0,005 (общ.)		1,0	0,004	зерно хлебных злаков— 0,5
381.	пипер-бета-пиромасляная кислота		нг	нг	нг		нг	нг	нг
382.	пипер(осетил)-2-этанол(л) амифа(три(1-фенилэтил)фенил)-омегта-пироксид (триэтилфенол, этилэтилфенол и ябл.)				0,1 (орг.)		4,0	0,07	
383.	пипер(осетил)-2-этанол(л) амифа-фенил-омегта-пироксид, этилэтилфенол и ябл. с триэтилфенол				0,07 (орг.)		4,0	0,07	
384.	пипер(осетил)-2-этанол(л) амифа(три(сульфо-метил)три(1-фенилэтил)фенол)				0,09 (орг.)		3,0	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аммиачная соль (триэтилсульфат, этоксипропановый, этилоксибензол)							
385.	полиоксид Б  5-(2-амино-5-О- карбонил-2-оксо-1- хлоропан-3-ил)-1,5- диоксан-4-(1,2,3,4- тетрагидро-5- гидроксиметил-2,4- диоксопиримидин-1-ил)- β-D- α-тофуранурановая кислота	19996- 06-6	3,25'	нг	нг	20	0,02	огурцы, виноград – нг
386.	полиоксидовый диэтилового эфира		нг	нг	0,1 (общ.)	10,0	10	нг
387.	полнофтороалкилирова нный триэтоксил (ПЛАВ Супер Кап)		нг	нг	0,35 (орг.)	1,0	0,5	нг
388.	гормон сульфурон  2-[4-(6- бис(4-фторметил)этирил мидил)-2- ил]карбонилсульфамил Кет олет	113036 -87-6	0,02'	0,1'	0,005'	1,5'	0,015	кукуруза (зерно) – 0,05
389.	продукты метаболизма эрибонилсульфидов железные		нг	нг	нг	нг	нг	нг
390.	продукты метаболизма эрибонилсульфидов объемные		нг	нг	нг	нг	нг	нг
391.	пропиклидин хлорид  квaternар-3-оксо-4- пропилоксиэтилоксиэтан- олиевая кислота	127277- 53-6	0,2'	1,0	0,001' (общ.)	1,0	0,002	лиственные семячковые – 0,5; зерно хлебных злаков – (1,2; пшеница) (семена, масло) – 0,02
392.	пропионамид  6-нор-2-пропан-3- пропилоксиэтан-4(3H)- ол	189278 -12-4	0,001'	0,1	0,006' (общ.)	1,0	0,001	виноград – 0,5; зерно хлебных злаков – 0,1; тыквенные семечки (семена, масло) – 0,1; горчица – 0,05; тыквенные семечки – 0,08**
393.	прометрин  N,N'-диэтилокси-6- метил-1,3,5-триазин- 2,4-динитрил	7287- 19-6	0,005'	0,5' (гр.)	0,002' (с-т.)	5,0'	0,05' (м.р.) 0,01' (с-с.)	тыква – 0,1*; подсолнечник (семена, масло), кормовая соя (бобы, масло), горох, чеснок, фасоль, чечевица, нут, кукуруза (зерно, масло) – 0,1; морковь, картофель, свекла, лук, укроп, петрушка – 0,02
394.	пропикон  6-нор-N,N'- диэтилокси-1,3,5- триазин-2,4-динитрил	13940- 2	0,001	0,05' (м.р.)	0,002' (с-т.)	5,0'	5,0' (м.р.) 0,01' (с-с.)	горох, кормовая соя – 0,2*; зерно хлебных злаков, зерно бобовые – 0,2; морковь – 0,04
395.	пропиклидин  2- изопропилдиэтилсульфамил (R)-2-[4-(6- хлороксиэтил)-2- метил-5-ил]этилоксиэтан- олиевая кислота	111479- 06-3	0,015'	0,15	0,001' (общ.)	1,0	0,0003	хлопчатник (масло), лен – 0,01; свекла столовая, капуста (зерно, масло) – 0,1; капуста – 0,2; подсолнечник (семена, масло) – 0,2; картофель – 0,1; горох – 0,05, соя (бобы, масло) – 0,05
396.	пропиклидин  карбонат	25606- 41-1	0,4'	0,2	0,1' (общ.)	0,7	0,07	картофель – 0,3; тыква, огурцы – 10,0; овощи со средней и высокой степенью содержания – 5,0; салат кочанный и листовый – 15,0**; репчатый – 1,0**; цветная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	пропан (3-диэтилглицин) дихлорид бензил гидроксид							капуста—0,2***; баклажаны—0,3***; шпинат—40,0***; лук-репка—10,0; перец Чили (сухой)—10,0***; перец сладкий, восточный сладкий—3,0***; арбуз (побеги)—2,0*** мясом и субпродукты мясокостяк (кроме морозок замоченных) и теля, молоко, яйца—0,01***; сахарная свекла—0,01*, арбуз—5,0; капуста морозная—0,7	
397.	пропанол 3-хлорпропан-2-олигосахарид	709-98-8	0,004'	1,5' (гр.)	0,1' (общ.)		0,1'	0,1' (м.р.) 0,02' (с.с.)	рис—0,3
398.	пропанолит (1RS,2RS,1RS,2SR)-2,4-трет-бутилфенокси диметилсульфид проп-2-енил сульфид	2312-35-8	0,01'	0,4	0,002' (общ.)		0,3	0,02	соя (бобы, масло)—0,1; хлопчатник (семя), огурцы—0,2*, пшеница жесткозерная—40*, пшеница семя-осевые—0,1; яблочный сок—0,2***; инжир (семя)—3,0*, ягода инжир (сухая)—10,0***; мякоть—0,1***; бобы сухие—0,3*, кукуруза (зерно, сухая)—0,3*, хлопчатник (семя)—0,1***; виноград—0,2; виноградный сок—1,0***; сухой виноград (все виды семян)—12,0***; субпродукты мясокостяк—0,1***; яйца—0,1***; морковь (сухая)—100,0*; кукуруза—0,1***; кукурузная мука—0,2***; кукуруза (масло не очищенное)—0,7***; кукуруза (масло гомогенизированное)—0,5***; арбуз; молоко, мясо и субпродукты мясокостяк (кроме морозок) и теля, яйца—0,1***; арбузное масло гомогенизированное—0,3***; картофель—0,00***; чай, земляничный, черничный (черничная форма с ровными и высушенными)—5,0***; томаты—2,0***
399.	пропанолит 2-хлор-N-диэтилглицин дихлорид	1918-16-7	0,01	0,2	0,01' (общ.)		0,5'	0,05	капуста, лук, чеснок, брокколи, турнепс—0,2; зерно пшеницы мягкое, зерно бобовые—0,3; кукуруза—0,3*; соя (бобы)—0,1
400.	пропанолит 3,5-диэтил-N(1,1-диэтилпропан-1-ил)бензамид	23950-58-5	0,3'	0,2	0,3'		0,5	0,003	свекла сахарная—0,1; цитрусовый сок—1,5*
401.	пропанолит 2-хлор-6-этил-N-диэтилглицин дихлорид	86763-47-5	0,025'	0,9' (общ.)	0,009' (орг.)		0,8	0,002	кукуруза (зерно, масло), рапс (зерно, масло), соя (бобы, масло), сахарная свекла, пармезан-чиз (сырный, масло)—0,1; горох, нут—0,05; картофель—0,05
402.	пропанолит 4E-0,2-напроксен карбонил-метилглицин-0-метилсульфидформилглицин	31218-83-4	0,0005'	0,02	0,002'		0,1	0,0002	мясо—0,02; молоко—0,01
403.	пропанолит (2RS,4RS,2RS,4SR)-1,4-(2,4-диоксофенол)-4-оросил-1,3-диоксолан-2-илметил-1,1,1,2,4-триметилен	60207-90-1	0,05'	0,2	0,15' (орг.)		0,5'	0,01' (с.с.) 0,03' (м.р.)	зерно пшеницы мягкое (кроме мякини), свекла сахарная, рапс (зерно, масло)—0,1; ячмень—0,2; овсяная солома, ягоды (кроме косточек)—0,05; яблоки—0,3; виноград—0,5; бананы—0,1***; кофе (бобы), лавина, ананас, сахарный просовик—0,02***; мясо и субпродукты мясокостяк (кроме морозок замоченных) мясо птицы, яйца, молоко—0,01***; кукуруза (зерно, масло)—0,05; кукуруза-пшеница, кукуруза сахарная столовая (сахарная в початках)—0,05***; соя (бобы, масло)—0,1; инжир (семя)—6,0*; рис—0,7; подсолнечник (семена, масло)—0,1; горох—0,05; лен растительный—0,01
404.	пропанолит метилглицин	2055-46-1	0,0002'	0,001	1,0' (общ.)		14	14	лук-репка—0,01; лук—0,01; картофель—0,01; томаты—0,01; яблоки—0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1,3-дихлорбензол							
405.	пропинон полимер этилпропиленгликолькарбонат	12071-83-9	0,003'	0,01	0,03' (общ.)	0,5	0,002	виноград-0,05; картофель-0,03; томаты-0,05; лук (репка)-0,1; пшеница и семеновальфа-0,05
406.	пропиксур 2-хлорпропанфенилметилкарбонат	114-26-1	0,03'	нн	нн	нн	нн	продукты животноводства-0,01
407.	просульфарб 5-бензилпропилкарбонат	52888-80-9	0,005'	0,2	0,03' (общ.)	0,5	0,002	картофель-0,1; лук-0,03; морковь-1,0
408.	просульфурон 1-(4-метоксибензил)-3,3,5-триэтил-2-метил-3,3,3-трифторпропилфенолсульфонилметан	94125-34-5	0,02'	0,1	0,08' (общ.)	0,6	0,02	кукуруза (зерно)-0,02; зерно хлебных злаков, просо-0,05
409.	пропиквенвал (ингибитор синтеза) (RS)-2-(2-(1-хлорэтилпропило)-3-(2-хлорфенил)-2-метилпропан-2-ил)пропан-2-илпропан-3-тион  противопоказано (основной метаболит пропиквенвала)	178923-70-6	0,05'	0,1	0,03' (общ., ср.)	0,3' (в)	0,01' (м.р.) 0,002' (с.с.)	зерно хлебных злаков ячменя, пшеница, рожь, овес-0,5; овес злаковый-0,3; овес спелый-0,1; ячмень-0,02***; черноплод-1,0***; мясо молочного скота (кроме морозки)-0,01***; молоко-0,004***; субпродукты молочного скота-0,5***; кукуруза (зерно, мякоть)-0,1; просо-0,1; лен масличный (семена, масло)-0,05; горох-0,02; трифолистник-0,05; подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло)-0,05; лук (репка)-0,02; репа (зерно, масло)-0,1; картофель-0,02; рис-0,1
410.	пропифос O-(2,4-дихлорфенил)O-этил S-пропил дитиофосфат	34643-46-4	0,08	нн	0,01' (ср.)	нн	нн	хлопчатник (масло), виноград 0,1; капуста 0,05*
411.	пропифос/пропифос O-1-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	41198-08-7	0,05	0,1' (тр.)	0,06' (ср.)	0,3'	0,001	семена хлопчатника-3,0***; субпродукты молочного скота-0,05***; ячмень-0,02***; мякоть-0,2***; мясо молочного скота (кроме морозки животных)-0,05***; молоко-0,01***; перси Чили-5,0***; перси Чили (сухой)-5,0***; мясо субпродукты птицы-0,05***; цып (включая травяной чай)-0,5***; пшеница-10,0***; капуста, лук, чеснок, брокколи, турнепс-0,2; зерно хлебных злаков, зерно бобовые-0,3; соя бобы-0,1; кукуруза-0,3*
412.	пропиклас N-пропил-N-(2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил)аминсульфонилкарбонилметил	67747-09-5	0,01'	0,3	0,05' (с.т.)	0,2' (в)	0,001	сладкая соя-0,1; зерно хлебных злаков-2,0; цитрусовые-10,0***; соевые бобы-0,05***; гробы-3,0***; перси (черный, белый)-1,0***; подсолнечник (семена)-0,5***; подсолнечник (масло)-1***; репа (зерно)-0,7***; стручковые обработанные-7,0***; субпродукты молочного скота-10,0***; мясо молочного скота (кроме морозки животных)-0,5***; молоко-0,05***; мясо птицы-0,05***; субпродукты птицы-0,2***; ячмень-0,1***; ананасы-7,0**
413.	пропиклоксил	52800-16-8	0,1	0,5	0,004 (с.т.)	1,0'	0,02	сукриил, молотые зерновки-2,0'; томаты, виноград-5,0'; бобовые (цельные стручки и/или незрелые семена, зерно, мякоть, стручки)-3,0';

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметиламинопропан-1,2-дикарбоксимид							капуста (все виды), плодовые и ягодные (слива, персик, инжир и др.) 100 <sup>***</sup> , ягоды 100 <sup>***</sup> , плодовые семечковые - 10 <sup>***</sup> , подсолнечник (семена), лук репка - 0,2 <sup>***</sup> , подсолнечник (масло) - 0,5 <sup>***</sup> , салат латукный и др. 50 <sup>***</sup> , перец Чили (сухой) - 500 <sup>***</sup>
414.	рамсульфурок  1-(4,6-диметилокси-фенил)-2-нитро-3-(3-этилсульфенил-2-пирролидинсульфанил)метанол	122931 48-0	0,027	0,05	0,002 (общ.)	1,5	0,02	кукуруза (зерно), картофель - 0,01; кукуруза (масло) - 0,02; тыква - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,02
415.	сафлуфенцил  N-(2-хлор-4-фтор-5-[1,2,3,6-тетрагидро-3-метил-2,6-диоксо-4-(трифторметил)пиримидин-1-ил]-бензоил)-N-нонпропан-N-метилсульфамид	372137 35-4	0,0467	0,04	0,02 (общ.)	0,8	0,02	соя (бобы, масло) - 0,01
416.	сераксан  О-мет-2'-(1RS,2RS)-1,1'-бис(пропан-2-ил)-3-(шифриметил)-1-метил-1H-пиррол-4-карбоксимид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-бис(пропан-2-ил)-3-(шифриметил)-1-метил-1H-пиррол-4-карбоксимид]	874967 67-6	0,17	0,04	0,01 (общ.)	1,4	0,002	зерно хлебных злаков - 0,01; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; сахарная свекла - 0,01; картофель - 0,02; соя, рис - 0,01
417.	сэрв  метилсульфид	7704 34-9	нп	1,000 (общ.)	нп	607	0,07	нп
418.	серабри коллонине		0,0057	0,14	0,057	1,07 (в)	0,0004	картофель - 0,05
419.	серабутерол (продукт горения серной сulfuric)  метилсульфид	751540	нп	нп	1,07	1,07	0,009	нп
420.	сераксидин  (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксимино)бутан]-5-[(2RS)-2-хлорпропан-2-ил]-3-пирролин-2-он-1-он	74051- 80-2	0,17	0,2	0,04 (общ., орг.)	1,0	0,08	свекла сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; цитрусовые, морковь - 0,02; плодовые (семечковые, косточковые), виноград - 0,05*, капуста - 0,05
421.	сераксин  6-хлор-N <sup>2</sup> -N <sup>4</sup> -дигетил-1,3,5-тризин-2,4-этилен	122-34- 9	0,17	0,2 (орг.) 0,017 (фит.)	нп	2,07	0,02	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), картофель, капуста - 0,1; плодовые (семечковые, косточковые) - 0,2; цитрусовые - 0,05*, чай, виноград - 0,01; ягоды (в том числе инжир, груша) - 0,02
422.	сераксин постоянного состава (одноименно Аэвит, Аэвит Стар)		нп	нп	0,17 (орг., общ.)	1,0	0,2	нп
423.	сераксин постоянного состава (ПАВ Д411)		нп	нп	0,37 (орг., общ.)	1,0	нп	нп
424.	сераксин постоянного состава (ПАВ в составе Кирвет)		нп	нп	нп	1,00	нп	нп
425.	сераксин	935545 74-7	0,05	нп	нп	1,4	0,02	салат латукный и листовый - 100 <sup>***</sup> ; цитрусовые (яблоко, калибурга) - 0,07 <sup>***</sup> ; плодовые

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2R, 3aR, 5aR, 5bS, 6S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-(6-деокси-3-О-метил-2,4-ди-О-метил-α-L-маннопиранозид)-13-(4,2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпирен-2-иллид)-9-этил-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-индол-3-ил)-2-диэтилсульфидоил-7,15-диол							семянные—0,05***; томаты—0,06***; свекла сахарная, древесные орехи—0,01***; мясо млекопитающих (кроме морских животных)—0,2***; субпродукты млекопитающих, молоко—0,01***; молочный жир—0,1***
426.	спиносол (C) индол-4-(C) индол-1D)  2R, 3aR, 5aR, 5bS, 6S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-О-метил-α-L-маннопиранозид)-13-(4-метилпиперидин-2,3,4,6-тетрагидро-β-D-этилпирен-2-иллид)-9-этил-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-гексадекагидро-14-метил-1H-индол-3-ил)-2-диэтилсульфидоил-7,15-диол	168316-95-8	0,02	0,1	0,11 (орг.)	1,0	0,002	огурцы—1,0; перец—2,0; картофель—0,5; морковь в шелухе—2,0***; мята—0,01***; листовые овощные—0,1**; сельдерей—2,0***; зерно хлебных злаков—1,0***; цитрусовые—0,3***; семя хлопчатника—0,01***; хлопковое масло пищевое—0,01***; виноград—0,5**; сухой виноград (все виды, включая)—1,0***; кукуруза—0,05***; листовые овощи—1,0***; бобы соевые (сухие)—0,01***; перцы Чили (сухой)—3,0***; плодовые (восточные)—1,0**; томаты—0,3***; стручковая фасоль, не обработанная—2,0***; капуста (кочанная, соцветия кочерыжки)—2,0***; горох КРС—1,0***; пенька КРС—2,0***; мясо КРС—3,0***; молоко КРС—1,0***; мясо млекопитающих (кроме морских животных)—2,0***; молочный жир КРС—5,0***; субпродукты млекопитающих—0,5***; яйца—0,01***; масло птицы—0,2***
427.	спиро-клофен  1-(2,4-диоксо-1-оксо-1-оксапиро(4,5)пент-3-ен-4-ил)-2,2-диметилбутанол	148477-71-8	0,01	0,07	0,05 (общ.)	1,0	0,002	цитрусовые—0,4***; огурцы, включая нарезанные (0,07***); морковь (каротель, черная, белая), клубника—2,0***; сушеный виноград (все виды, включая)—0,3***; пшеница, кофе бобы—0,03***; перец, сладкий (включая испанский перец) и перьями виноград—0,2***; плодовые семянные—0,8; плодовые восточные, томаты—0,5***; хмель, сухой—0,0*; древесные орехи, субпродукты млекопитающих—0,05***; мясо млекопитающих (кроме морских животных)—0,01***; молоко—0,001***; виноград—0,2; соя (бобы, масло)—0,02
428.	спиро-квалин  8-винилбутил-1,4-диоксопиро(4,5)пент-2-иллид)-10-(пирролидин)имин	118134-30-8	0,025	0,4	0,002 (орг.)	0,2 (в)	0,01 (м.р.) 0,003 (с-с.) (а)	зерно хлебных злаков—0,2; виноград—2,0; рис—0,2*; сахарная свекла—0,1
429.	спиро-квалин  3-метил-2-оксо-1-оксапиро(4,4)пент-3-ен-4-ил)-3,3-диметилбутанол	283994-90-1	0,033	0,07	0,01 (орг.)	1,0	0,002	плодовые семянные—0,02; томаты—1,0; огурцы—0,3; виноград—0,02; перец сладкий—0,5; дыня—0,3; чай—5,0
430.	сваретриамат  этил-2,6-метил-2-оксо-3-(2,5-метил)-1-оксопиро(4,5)пент-3-ен-4-илкарбонат	206313-25-1	0,1	0,4	0,01 (орг.)	0,8	0,003	морковь в шелухе—10,0***; хмель сухой—15,0**; листовые овощи—7,0***; капуста (кочанная, соцветия, брокколи, китайская, цветная)—2,0; сельдерей—4,0***; картофель—0,8; цитрусовые—1,0**; виноград—2,0; сушеный виноград (все виды, включая)—4,0***; черноплодная слива—5,0***; плодовые (семянные)—1,0; плодовые (восточные)—3,0**; томаты—2,0; огурцы—0,2; древесные орехи—0,5***; перцы Чили (сухой)—1,5,0**; перцы Чили (другие сорта)—2,0**; субпродукты

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								млекопитающих—0,03***; зерно млекопитающих (кроме морских животных)—0,01***; молоко—0,005***; лук—0,4; см (бобы, масло)—4,0; арбуз—0,2
431.	супрофос (RS)О-этил О-4- (метилтио)фосил S- триэтилдиэтилсульфат	35400- 43-2	нн	нн	0,005 (орг.)	0,5	0,01/ (м.р.)	нн
432.	сульфат калиевой кислоты моногидрат-наполнитель сул.		0,01/	нн	0,02/	1,0/	нн	зерно хлебных злаков—1,0
433.	сульфонилфтор  (метил(окси)1-[6- (трифторметил)-3- пиримидил]этил)-2- сульфанилдендиэтиламино	946578 400-3	0,04/			0,6	0,009	плодовые семечковые (яблоки, груши)—0,3**; плодовые косточковые (вишня, персики, слива, нектарины)—1,5**; цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины)—0,4**; виноград (в т.ч. на ветви)—2,0**; огурцы, арбузы—0,5; томаты, перцы, баклажаны—0,3**; картофель—0,01**; морковь— 0,05**; лук-репка—0,02**; зернобобовые (бобы, горох, фасоль)—0,3**; свекл. листовая—6,0**; орехи— 0,02**
434.	сульфометурон-метил  метил 2-(4,6- дихлорпиримидин-2- ил)карбонилсульфонил бензоат	74222- 97-2	0,01/	0,02	0,02/ (общ.)	1,0	0,02	нн
435.	сульфометурон-метил кальциевая соль  кальций 4,6- дихлорпиримидин-2- илкарбонил(2- метилсульфонил)сульфонил ульфидионкальций	79793- 01-4	0,01/	0,04	0,1/ (общ.)	5,0	0,05/	нн
436.	сульфурцифлуорид  сульфурцифлуорид	3699- 79-8	0,01	нн	нн	1,0	0,1	зерно хлебных злаков—0,05***; отруби зерновых культур обработанные или необработанные (кроме гречихи), пшеничная мука, ржаная мука, ржаная мука из цельного зерна, пшеничная мука из цельного зерна, кукурузная мука, кукурузная крупа, рис шлифованный, рис шлифованный, рисовый пшено—0,1***; сушеные фрукты—0,06***; древесные опилки—3,0***
437.	трифлюксетол  (RS)этилэнол 3- фенилбензил N-(2-хлор- этил)трифторэтилсульфонил- этанол	102851 -06-9	0,01/	0,01	0,002/ (общ.)	0,1	0,001	плодовые семечковые, огурцы, виноград—0,2; зерно хлебных злаков, соя (бобы, масло)—0,01; плодовые косточковые—0,01*; рапс (зерно, масло), томаты, картофель—0,1
438.	тебумензол  (RS)-1-п-хлорфенил-4- швинил-3-(1,1,1,2,4- тетраэтилпентагидро-1- азолино)пентагидро-3-ол	107534 -96-3	0,03/	0,4	0,02/ (общ.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.с.)	зерно хлебных злаков (ячмень, овес, пшеница, рожь и др.)—0,2; виноград—2,0; рапс (зерно)—0,5; рапс (масло)—0,3; просо—0,2; соя (бобы, масло)—0,1; кукуруза (зерно, масло); лен масличный (семена, масло)—0,1; горох—2,0; сахарная свекла—0,1; подсолнечник (семена, масло)—0,2; рис—2,0; пшено—0,02***; бобы—0,05; кофе (бобы)—0,1**; кофе (бобы обжаренные)—0,5***; джонн—3,0***; хмель сухой—30,0***; темный орех—0,05***; перец Чили (сухой)—5,0***; субпродукты КРС—0,05***; молоко и молокопродукты (кроме морских)—0,05***; молоко—0,01***; молоко птицы—0,05***; субпродукты птицы—0,05***; яйца—0,05***; цитрусовые—0,9**; плодовые косточковые (слива, вишня, персики)—0,6**; плодовые семечковые—0,3**, орехи древесные—0,3**; мята—0,05**; пельди—2,0**; дыня—0,15**; томаты—0,7; огурцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-0,15; перси - 1,0 <sup>***</sup> ; баклажаны - 0,1 <sup>**</sup> ; лук - 0,1 <sup>**</sup> ; капуста (все виды) - 1,0; морковь - 0,4; лук - 0,1; арбуз - 0,15
439.	тебуфенол N-(4-трет-бутилбензил)-3,5-диметиленкарбонил	112410-23-8	0,02	нн	нн	нн	нн	миндаль - 0,05 <sup>***</sup> ; ягоды (черника, малина, вишня и др.) - 1,0 <sup>***</sup> ; капуста (все виды) - 5,0 <sup>***</sup> ; цитрусовые - 2,0 <sup>***</sup> ; изюм - 2,0 <sup>***</sup> ; субпродукты мясной птицы - 0,02 <sup>***</sup> ; яйца - 0,02 <sup>***</sup> ; виноград - 2,0 <sup>***</sup> ; ягоды - 0,5 <sup>***</sup> ; листья свеклы - 1,0 <sup>***</sup> ; мясо мясной птицы (кроме морских животных) - 0,05 <sup>***</sup> ; молоко - 0,01 <sup>***</sup> ; мята - 2,0 <sup>***</sup> ; плоды косточковые (нектарин, персик и др.) - 0,5 <sup>***</sup> ; орех лещин - 0,01 <sup>***</sup> ; перси - 1,0 <sup>***</sup> ; перси Чини (сухой) - 1,0 <sup>***</sup> ; тыквенные семечковые - 1,0 <sup>***</sup> ; мясо птицы - 0,02 <sup>***</sup> ; ржаные семена - 2,0 <sup>***</sup> ; ржаные стелушенные - 0,1 <sup>***</sup> ; просо пшено в семях - 1,0 <sup>***</sup> ; томаты - 1,0 <sup>***</sup> ; грецкий орех - 0,05 <sup>***</sup>
440.	тебуфенол N-(4-трет-бутилбензил)-4-хлор-3-этил-1-метилкарбонил-5-карбонил	119168-71-3	0,01	нн	0,01 (общ.)	0,5	0,0001	тыквенные семечковые - 0,2; виноград - 0,5
441.	тебуфен 1,2,4,5-тетрагидро-3-нитробензол	117-18-0	0,02	нн	нн	нн	нн	картофель - 2,0 <sup>***</sup>
442.	тебуфен 2-(2-хлор-4-метил-3-[[2,2,2-трифторэтоксиметил]окси]этил)этилбензол-1,3-диол	335104-84-2	0,0004	0,07	0,001 (общ.)	0,8	0,001	кукуруза (зерно, масло) - 0,02
443.	тебуфен 0,0-(7-тетраметил-1,2,4,5-тетрагидро-1H-бензотриазин-2-ил)этанол	3383-96-8	0,02	0,6	0,001 (с-т.)	0,5	0,01	свекла (крупнокапустная), свекла сахарная, хлорогенол (масло) - 0,3; цитрусовые (мандарин, мандарин) - 0,01; мясо, яйца - 1,0
444.	тебуфен (6R)-2-((E)-1-(2E)-3-хлорпропан-2-ил)пропан-3-илпропан-5-перилпропан-4-илпропан-2-ил-1-он	149979-41-9	0,015	0,2	0,002 (общ., с-т.)	1,0	0,01	свекла сахарная - 0,5; соя (бобы) - 5,0; соя (масло) - 0,2
445.	тебуфен 3-трет-бутил-5-хлор-6-метилсульфат	5902-51-2	0,01	0,4	0,02 (с-т.)	нн	нн	цитрусовые, плоды (семянные, косточковые) - 0,05
446.	тебуфен N-(4-трет-бутилбензил)-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	33693-04-8	0,001	0,2	0,002 (с-т.)	0,5	0,015	плоды семечковые, виноград - 0,1; цитрусовые (мандарин) - 0,1*
447.	тебуфен N-(4-трет-бутилбензил)-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	7915-41-3	0,002	0,04 (т.)	0,005 (с-т.)	0,5 (в)	0,01 (м.р.) 0,003 (с.с.)	плоды семечковые, виноград, цитрусовые (мандарин), лещин (семена) - 0,1; картофель, лещин (масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,1
448.	тебуфен 1-(3-трет-бутил-1,3,4-тетрагидро-2-ил)-1,3-диметилкарбонил	34014-18-1	0,0005	0,05	0,03 (с-т.)	0,5	нн	ягоды - 0,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9
449	пербутрин N-трет-бутил-N'-этил-6-метилпиперидин-2,5-триазин-2,4-диазинат	886-50-0	0,03	0,3	0,01/ (общ.)	0,5	0,01	зерно хлебных злаков—0,1; картофель—0,1
450	пербуфос S-трет-бутилтиометил S,O-дисульфид фосфат	13071-79-9	0,001	0,05	нн	0,03	0,00002	бобы—0,05***; кофе бобы—0,05***; субпродукты мясной птицы—0,05***; ябл.—0,01***; кукуруза (зерно)—0,05; мясо мясной птицы (кроме мясокостных животных)—0,05***; молоко—0,01***; мякоть плодов—0,05***; субпродукты птицы—0,05***; орехи—0,01***; семена сорных—0,02; кукуруза (стержень, стебель, отварная в початках)—0,01***; хмель, картофель—0,05
451	перенитропиримидин (соева)		нп	нп	нп	нп	нп	нп
452	тетрациклин 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилсульфон	116-29-0	0,05	нн	нн	нн	нн	овощи (кроме картофеля), бобовые, и прочие сельскохозяйственные—0,7; мякоть плодов (мякоть) яблок—0,1; цитрусовые (сок) —0,2*
453	тетрациклин (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пиримидин-1,1,2,2-тетрагидроптерин-4-фур	112281-77-3	0,004	0,4	0,01/ (общ.)	0,6	0,001	зерно хлебных злаков—0,2; свекла сахарная—0,05; виноград—0,25; плодовые сельскохозяйственные—0,3; капуста белокочанная—0,02
454	тетраметилметилпарафинилшавелевая кислота		нн	нн	нн	1,0	нн	нн
455	тетраметрин (1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,2-диазепин-2-ил)метил (IRS, IRS, IRS, IRS, IRS)-2,2-диэтил-3-(2-метилпропил)-ен-1,1-диэтилпропионарбонил	7696-32-0	0,05	нн	нн	нн	нн	мясо, субпродукты, жир, молоко—0,2
456	тетрафторон 1,1-диэтил-3-(3-(1,1,2,2-тетрафторфенилкарбонил)пропан-2-ил)этанол	27954-37-6	0,02	нн	0,05	0,1	0,6/ (м.р.) 0,06/ (с.с.)	хлеб пшеницы (мякоть) — нн; хлеб пшеницы (соема) — 0,1
457	тетрафторэтифос [(Z)-2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)этанол] диметил фосфат	22248-79-9	0,01	1,4 (р.)	0,02/ (с.с.)	1,0	0,015	капуста, плодовые (соема, яблоки, косточковые)—0,8; ябл. ред., ягоды—0,01; мякоть плодов (мякоть)—0,1; мякоть сулой—5,0
458	тофулбуазурон 1-(3,5-дихлор-2,4-дифторфенил)-3-(2,6-дифторбензил)метанол	83121-18-0	0,01	нн	нн	нн	нн	капуста (все виды) —0,5***; плодовые косточковые—0,1***; плодовые сельскохозяйственные—1,0***; картофель—0,05***
459	тофултрин 2,3,5,6-тетрафтор-4-метилпиперидин (IRS, IRS)-3-[(2)-2-хлор-1,3,3-трифторпропан-1-ил]-2,2-дигидроксиэтилпропанкарбонил	75638-72-2	0,005	0,14	0,02/ (общ.)	0,07	0,0005	семена сорных, подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло)—0,05; картофель—0,01
460	тобензилит 1,4-дифтор-2,5-дихлор-3,6-дигидро-2H-пиримидин-2-он	148-79-8	0,3	1,0	0,001/ (общ.)	0,2 (а)	0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.с.)	зерно хлебных злаков—0,2; кукуруза (зерно)—0,2; кукуруза (масло)—0,02; просо, рис, горох, подсолнечник (семена, масло)—0,2; рапс (зерно,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-(1,3-тетраол-4-ил)бензилсульфонил						(с-с)	масло) - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,02; томаты - 0,1%; картофель - 1,50; цитрусовые - 5,0***; авокадо - 1,50***; бобы - 5,0***; маниока - 5,0***; гречиха - 6,0***; пшеница - 10,0***; тыквенные (семена, масло) - 3,0***; цукорный - 0,05***; перловка КРС - 1,0***; пшено КРС - 0,3***; маис КРС - 0,1***; молоко КРС - 0,2***; мясные продукты - 0,05***; яйца - 0,1***
461.	тиасульфид (Z)-3-(6-хлор-3-пиримидинил)-1,3-тиасульфид-2-хлорэтилсульфонил	111988-199	0,01%	0,07	0,004% (с-т.)	0,4	0,002	плодовые семенные - 0,7; рапс (масло) - 0,3; рапс (зерно) - 0,5; виноград, картофель - 0,02; яблоки и другие мелкие фрукты - 1,0***; чайные, неочищенные - 10,0***; хлостовые (семена) - 10,0; мясные продукты, рыба, зерновые бобы - 0,02***; огурцы, тыквенные, баклажаны - 0,3***; субпродукты мясных животных, тортилья (семена), тыквенные, кустовые, злаки - 0,5; бобы (семена) - 0,7***; кукуруза, арбузы, тыква, крупноплодные злаки - 0,2***; маис (мелкозерновой) (кроме морозки жевательной), пшеница - 0,1***; молоко - 0,05***; перловка (включая перловку) - 1,0***; зерно хлебных злаков - 0,1; горох - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; свекла сахарная - 0,02; семена столовая, морозка - 0,05
462.	тиаметолан (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тетраол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазин-4-илметил(нитро)метил	153719-234	0,026%	0,2	0,01% (общ.)	0,5 (а)	0,01% (м.р.) 0,005% (с-с)	зерно хлебных злаков, картофель, пшеница, рапс (зерно, масло), свекла сахарная, огурцы, горох, подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло), капуста, лук - 0,05; томаты, бобы (семена), перловка - 0,2; смородина, виноград - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; рис - 0,6; плодовые косточковые - 1,0***; тыквенные семенные - 0,3; чай - 20,0***; кофе - 0,2***; цитрусовые - 0,5***; бобы - 0,02***
463.	тиокрбонметил метил-4-(4,5-диэпокси-3-метокси-4-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил)карбонилсульфонил)-5-метилпиримидин-2-карбонилметил	317815-85-1	0,2%	0,9%	0,05% (общ.)	1,3 (а)	0,15% (м.р.) 0,05% (с-с)	кукуруза (зерно, масло) - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,1; сахарная свекла - 0,1
464.	тидмарб (3EZ,12EZ)-3,7,9,13-тетраметил-5,11-диоксо-2,8,14-триазо-4,7,9,12-тетраэтилпиримидин-3,12-диамин-6,10-диамин	89669-260	0,03%	0,5	0,1	0,3	0,003	хлостовые (масло) - 0,5
465.	тифван-метил диметил-4,4'-(о-фенилен)бис(3-тиасульфидил)	23564-05-8	0,02%	0,4	0,05% (орг.)	0,1	0,007	свекла сахарная, зерно хлебных злаков - 1,0; кукуруза, фасоль - 0,2***; огурцы, плодовые косточковые и косточковые, виноград - 0,5; смородина - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,1
466.	тиксален KN-амметил-1,2,3-триазин-5-илметил	31885-21-3	0,006%	0,07%	0,01%	0,2	нн	свекла сахарная - 0,02
467.	тирем диметил-4,4'-(о-фенилен)бис(3-тиасульфидил)	137-36-8	0,02%	0,06	0,01% (с-т.)	0,5	0,05% (м.р.) 0,001% (с-с)	зерно хлебных злаков - 0,01; картофель - 0,005; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; горох - 0,1; тыквенные семенные - 5,0; плодовые косточковые - 3,0; все плодовые продукты - 0,01%; просо - 0,1; семена столовая, сахарная, подсолнечника (семена, масло), соя (бобы, масло), нут - 0,1; виноград - 0,01; морозка - 0,01
468.	тифенсульфурон-метил метил-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-	79277-27-3	0,01%	0,07	0,01% (общ.)	2,0 (а)	0,05% (м.р.) 0,002% (с-с)	зерно хлебных злаков, пшеница (семена, масло) - 0,05; кукуруза (зерно) - 0,02; кукуруза (масло) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инвариантная квалификация) тиофен-2-карбоксилат							
469.	толицифосметил O-2,6-дихлор-пимидил O-С-диметилтиофосфат	57018-049	0,07	нн	нн	нн	нн	салат-латук (кочан, листья) - 2,0***; картофель - 0,2***; редис - 0,1***
470.	гупифурат (RS)-1-(1-этил-4-(4-метил-3-(2-метоксиэтоксипропан-2-ил)пиперазин-5-ил)пиперидин-4-ил)метилкарбонат	110113-2-67-5	0,01					
471.	типрометзон β-(4,5-дигидро-1,3-оксазол-3-ил)-4-метил-5-пирозин-1-метилпирезин-4-илметанол	210031-68-8	0,002	0,04	0,02 (общ.)	0,8	0,002	кукуруза (зерно, масло) - 0,01
472.	толицифлуанид N-дихлорфосфатметилтио-N,N'-диметил-N-тио(сульфинил)	731-27-1	0,08	0,25	0,0005	1,0	0,005	пшеничные семена/зерно - 5,0; огурцы - 1,0; капуста (3,0); морковь, клубника, свекла - 5,0; смородина (черная, красная, белая) - 0,5; томаты - 3,0; земляника - 5,0***; тыква - 2,0***; салат-латук (кочан) - 1,5, 0***; перец Чили (сухой) - 2,0***; перец сладкий, мякоть перца паприки - 2,0***
473.	трипиклоксим (RS)-2-[(EZ)-1-(эпоксициклопропан)-3-пиримидин-5-метилпиперидин-3-ил]-он	37800-88-0	0,002	0,06	0,008 (общ.)	0,4	0,001	зерно пшеничных злаков - 0,02
474.	трифлурметол (1RS,2RS,1RS,2SR)-1-(4-хлорфенил)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	55219-65-3	0,02	0,02 (тр.)	0,002 (общ.)	0,5	0,02 (ч.р.) 0,01 (с.с.)	пшеничные семена/зерно - 0,2; огурцы, томаты - 0,1; зерно пшеничных злаков - 0,2; кукуруза - 2,0; свекла (свекла) - 0,1; горох - 0,02; рис - 0,2; ананас - 5,0***; артишок - 0,7***; бананы - 1,0***; кофе (бобы) - 0,5***; ягоды - 0,7***; нут - 1,0***; свекла со свежими листьями (кроме тыква) - 1,0***; тыква - 0,2***; перец Чили (сухой) - 5,0***; субпродукты мясокостякостных - 0,07***; мясо мясокостякостных (кроме мясокостякостных) - 0,02***; молоко - 0,01***; мясо субпродукты птицы - 0,01***; яйца - 0,01***
475.	трифлуоретон 1-(4-хлорфенил)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он	43121-43-3	0,03	0,03 (тр.)	0,02 (с.с.)	0,5	0,03 (ч.р.) 0,02 (с.с.)	пшеничные семена/зерно - 0,3; артишок - 0,7***; бананы - 1,0***; зерно пшеничных злаков - 0,5; кофе (бобы) - 0,5***; ягоды - 0,7***; капуста - 0,1; земляника (кочан) - 1,0***; субпродукты мясокостякостных - 0,01***; яйца - 0,01***; плодовые и ягоды (кроме тыква) - 1,0***; тыква - 0,2***; дыня - 0,05; мясо мясокостякостных (кроме мясокостякостных) - 0,02***; молоко - 0,01***; перец Чили (сухой) - 5,0***; ананас - 3,0***; мясо субпродукты птицы - 0,01***; свекла (свекла) - 0,5; томаты - 0,5; огурцы - 0,5; пшеничные хлебобулочные - 0,05; фасоль - 0,02; рис - 0,2
476.	трифлоретон O-О-диптил O-1-фенил-NH-1,2,4-триазол-3-илтиофосфат	24017-47-8	0,001	нн	нн	нн	нн	зерно пшеничных злаков - 0,05***; шиповник (бобы) - 0,2***; хлопковое масло неочищенное - 1,0***
477.	трифурат	2403-17-5	0,005	0,05	0,03 (ср.)	1,0	0,003	зерно пшеничных злаков - 0,05; зерно пшеничных злаков - 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5-2,3,3-трихлорбензоил-2-индолилпропионил (инсектициды)							
478	трибулфурон  1-[2-(2-хлорэтоксифенилсульфонил)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)метил]бензол	82197-50-5	0,005'	0,1	0,004'	2,0	0,004	зерно хлебных злаков - 0,1
479	трибенурон-метилс  метил 2-[4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил]метилкарбамилсульфонил]бензол	101200-48-0	0,01'	0,01	0,06' (общ.)	5,0'	0,05' (м.р.) 0,02' (с.с.)	подсолнечник (семена, масло) - 0,02; зерно хлебных злаков - 0,01
480	трикарфенат  N-(2,2,2-трихлор-1-морфоллин-3-ил)формамид	60029-23-1	0,05	0,4	0,04	0,3	0,02	зерно хлебных злаков, огурцы, плодовые семечковые - 0,2%; виноград - 0,1*
481	трипикакс-этил  этил 4-индолилпропионат (инсектициды) этил 3,5-диметил-4-хлорбензилкарбамилсульфонат	95266-03-3	0,004'	0,4	0,03' (общ.)	0,9	0,002	зерно хлебных злаков - 0,2
482	три-(2-этилгексил)фосфат (аэрозоли)		нг	нг	0,25' (ср.)	2,0	0,05	нг
483	триэтилэтилендиамин (ПАВ С и выше класс)					0,7	0,01	
484	трифеназол  (R,S)(E)-5-(4-хлорбензил)-2,2-дихлор-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пироло[2,1-b]пирозин	131985-72-7	0,025'	0,1	0,002' (общ.)	1,0' (а)	0,001	просо, кукуруза (зерно, масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,04
485	трибулфурон  1-[4-метокси-6-(трифторметил)-1,3,5-триазин-2-ил]-3-[2-(трифторметил)фенилсульфонил]метилбензол	142469-14-5	0,06'	0,04	0,006' (общ.)	1,0	0,03	зерно хлебных злаков - 0,01
486	трифенил(изолифенил)метан		нг	нг	0,0002' (общ.)	0,01'	0,0002	нг
487	трифлоникстробин  метил(E)-2-метокси-5-ил-1-(E)-N-1-(6,6-дифтор-2-пирепидин-2-ил)-N-1-о-толил]метан	141517-21-7	0,04'	0,2	0,02' (общ.)	1,0	0,02	вишня (плоды) - 5,0; бананы - 0,05***; капуста (все виды) - 0,5***; салат - 10,0***; морковь - 0,1***; свекла, свекла (кочанная), листовая горчица - 0,3***; томаты, баклажаны, клубника, цитрусовые - 0,7***; лук и лук порей - 0,7***; мята - 3,0***; сельдерей - 1,0***; мякоть цитрусовых, сушеная - 1,0***; яблоки - 5,0***; айва - 0,04***; сухой чеснок - 40,0*; листья КРС, мякоть свиной селы - 0,04***; листья КРС, мякоть свиной селы - 0,05***; кукуруза - 0,02***; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05***; молоко - 0,02*, земляной орех - 0,02*; картофель - 0,02***; мясо птицы - 0,04***; субпродукты птицы, гвацилла - 0,04***; рис - 5,0; сахарная свекла - 0,05; свекла столовая - 0,02; плодовые и косточковые - 1,0***; магнолия - 0,1***; древесные орехи - 0,02***; зерно хлебных злаков -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0,5; пшеничные отходы—0,5; свекла по столовой культуре (семена) (огурцы, кабачки, патиссоны)—0,2**; перец, острый, болгарский культуры (арбуз, дыня, тыква)—0,3**; соя (бобы, масло)—0,05
488.	трифлуорид (E)-4-хлор-4-дифтор- N-(1-метилпиперидин-2- пропансультонил)-о- толуидин	99387- 89-0	0,05	III	III	0,0	III	зерно хлебных злаков—0,05*; огурцы, томаты, плодовые семечковые—0,1*
489.	трифлуорсульфонметил метил 2-(4- диметиламмоно-6-(2,2,2- трифторэтокс)-1,3,5- триазин-2- илсульфонилсульфонил)- этилол	126535- 15-7	0,14*	0,06	0,005* (обш.)	5,0* 4)	0,01	свекла сахарная—0,02
490.	трифурален о,о-дифтор-2,6- диэтил-N,N-диэтилс- тилуидин	1582- 09-8	0,01*	0,1	0,02* (с-т.)	3,0*	0,01	хлопчатник (семена и масло), арбуз—0,25*; петрушка—0,01; подсолнечник (семена), капуста, тыква, огурцы, чеснок, баклажаны, перец, лук, соя (семена), пшеничные отходы (масло), соя (масло)—0,1; морковь—0,01*, табак—0,5, рожь (зерно, масло)—0,1
491.	трифурин N,N'-[пиперазин-1,4- диоксида (трис(ортометил)- этил)]диэтилсульфонид	26644- 46-2	0,02	0,03	0,02* (ср.)	1,0*	0,2	плодовые семечковые—2,0*; виноград—0,01*; огурцы—0,1; голубика, клубника, крыжовник, смородина—1,0***; вишня, слива—2,0***; персик— 5,0***; помидоры—0,5***; зерно хлебных злаков— 0,1***; бобы (стручки) и/или незрелые семена— 1,0***; соевые отходы (пшеница), тыква— —0,5***
492.	триклофон (RS)-2,2,2-трикло-1- (диметиламино)этанол	52-68-6	0,005*	0,5*	0,01*	0,5*	0,002*	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), бобовые, виноград, листовые овощи, капуста, огурцы, перец, томаты, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло), картофель, зернобобовые, петрушка, рис, пшеничные отходы и пшеничные—0,1; свекла сахарная, лук, морковь, баклажаны, кабачки—0,05; хлопчатник (масло)—0,1*; грибы—0,2; плоды дикорастущих, молоко, молочные продукты, мясо— 0,01
493.	фенксидин (RS)-3-метил-5-метил- 5-(4-фенксидинил)-1,3- оксадиол-2,4-диол	131807- 57-3	0,01*	0,1	0,001* (обш.)	1,0	0,0001	огурцы, тыква, овощи, пшеничные отходы не переработанные—0,2***; сушеный виноград (вином)—5,0***; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных)— 0,5***; яйца, мясо птицы и ее субпродукты— 0,01***; виноград—2,0, яблоки—1,0; молоко— 0,02***; картофель—0,05; зерно хлебных злаков— 0,2***; лук—1,0; подсолнечник (семена, масло)—0,1
494.	фенксозон 4-три-бутилфенилпи- роксозон-4-ил эфир	120928- 09-6	0,005*	0,2	0,001*	0,3	0,007	плодовые семечковые—0,2; виноград—0,01
495.	фенксорин (S)-1-винил-4-метил-2- метил-4- фенолметилсульфон-5-он	161326- 34-7	0,03*	0,1	0,003*	1,0	0,01	картофель—0,03; томаты—0,5; огурцы—0,2; лук— 0,2
496.	фенксифос этил-4-метилпиперидин-толил- илпропилфосфорсамидат	2224- 92-6	0,0006	III	III	III	III	яблоки, бананы, капуста, брусничная и малиновая, дыня, хлопчатник (семена), арбуз, хлопчатник и архонские масла не рафинированные—0,05***; мясо и субпродукты птицы и млекопитающих (кроме морских животных), яйца—0,01***; молоко —0,005***



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								сахарная, столовая - 0,1; чай - 0,5*; инжир, инжирные плоды и ягоды - 0,01; картофель, свекла - 0,01
503.	фенолтион  (2,5-диэтилфенил)сульфонилметилсульфонилдизоксансульфонилметил-2-фосфон	2275-14-1	0,001*	нн	нн	нн	нн	плоды семечковые - 0,5
504.	фенилсидрам  3-метоксикарбонилметилфенил-3'-метилкарбонилмет	13684-63-4	0,03*	0,25* (гр)	0,05* (общ)	0,5*	0,02* (м.р.) 0,01* (с-с) 0	семена сахарная, столовая - 0,2; инжир, инжирный салатный 0,5
506.	фенилпропионат  этил (R)-2-[4-(6-этил-1,3-бензоксазол-2-илонил)фенил]пропионат	71283-80-2	0,01*	0,04	0,0003* (общ)	0,2* (0)	0,01* (м.р.) 0,004* (с-с) 0	зерно пшеницы, злаки, морковь, семена столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; семена сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; капуста, подсолнечник (семена) - 0,02; рис (зерно, масло), горох - 0,2; гречка - 0,1
506.	фенилпроп  этил-2-(4-фенилфенил)пропионат	72490-01-8	0,05*	0,003	0,25* (общ)	0,9* (0)	0,03* (м.р.) 0,002* (с-с)	плоды семечковые - 1,0; плодовые косточковые - 0,01; инжир - 0,1;
507.	фенилпропионовый кислоты производные: метаболиты и продукты синтеза квантера:  -2,3,5-триэтилпропион  -2-этилпроп-2-илпропионовый амиды  -4-этил-5-диэтилпропил-2-онил фенил		0,007	0,02	0,03* (общ)	1,0	0,003	семена сахарная 0,02
508.	фенилметил  4-(2,2-диэтилфенил)пиперидин-3-карбонитрил	74738-17-3	0,0025*	0,05	0,02* (общ)	0,6	0,001	нн
509.	фенилметил  (3S,6S,7R,8R)-8-бензил-3-(3-[[[исобутил(оксид)метокси]-4-метоксиаридин-2-карбонил]амино]-6-метил-4,9-диазо-1,5-диоксан-7-ил)исобутират	517875-34-2	0,05*					
510.	фенилпропионат  трис-бутил (E)-α-(1,3-диметил-5-фенилпропил)-4-изопропиленил-α-толулат	134096-61-6 111812-58-9	0,01*	0,3	0,001* (общ)	0,05	0,005	соя (бобы, масло), виноград, плодовые семечковые - 0,3; почва, семена КРС - 0,05***; мясо КРС - 0,02***; молоко КРС - 0,005***; масло (сало) - 10,0***; апельсины (включая грейпфруты) - 0,2***; семена сахарная 0,05
511.	фенилпропион  (RS)-α-циано-β-фенилпропионат 2,2,3,3-	39515-41-8	0,02	0,05	0,06* (с-с)	0,1	0,002	листья семечковые, инжир (0,5 Д); хлопчатник (масло) рафинированное - 0,03*, мясо КРС - 0,5***, молоко КРС - 0,1***; субпродукты КРС - 0,05***; хлопчатник (семена), томаты, Перилл (сладкий)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	перекиси липидов (пропановая, уксусная)							(включая перекиси глицеридной) — 1,0***; масло растительное (масло не рафинированное) — 3,0***; белковые продукты — 0,2***; яйца, субпродукты птицы — 0,01***; мясо птицы — 0,02***; перси, яблоки (сушеные) — 10,0***; чай (зеленый, черный) — 2,0***; грибы — 0,01*
512.	фенпропидин 1-(RS)-3-(4-трифторфенил)-2-метилпропан-1-ол	67306-00-7	0,005'	0,4	0,03' (орг.)	1,0	0,005	зерно хлебных злаков — 0,25; бананы — 0,2**
513.	фенпроксиморф изо-4-[(RS)-3-(4-трифторфенил)-2-метилпропан-1-ил]-2,6-дихлорпиримидин	67564-91-4	0,000'	0,5	0,01' (общ.)	1,0	0,003	зерно хлебных злаков — 0,2; подсолнечник (семена) — 0,05*; подсолнечное (масло) — 0,1*; бананы — 2,0***; яйца, жир животного происхождения (или растительного происхождения), молоко, жир, мясо и субпродукты птицы — 0,01***; пшено КРС, мясо свиней и овец, свиная салема — 0,05***; пшено КРС, куриная салема — 0,3***; мясо млекопитающих (кроме морских животных) — 0,02***
514.	фентонил О,О-диметил О-4-метилтио-м-тиоил тиофосфат	55-38-9	0,007	0,1	0,001' (орг.)	0,3	0,001	ячмень — 2,0***; интросовые — 2,0***; сливки, масло сливочное — 1,0***; рис шлифованный — 0,005***; зерно хлебных злаков, зерно бобовые, свежая свекла — 0,15; молоко и молочные продукты — 0,01; мясо и мясопродукты — 0,2
515.	фентост Соединение борной кислоты О,О-диметил тиофосфат	2997-03-7	0,003'	0,4	нп	0,15'	0,15'	интросовые (мясо) — 0,05*; ягоды — 0,01; плодовые семечковые, виноград — 0,1; зерно хлебных злаков, рис, плодовые растительные — 0,1*
516.	фенурон 1,1-диметил-3-фенолметанол	101-42-8	0,025'	1,8' (м-л)	0,2' (общ.)	3,0'	нп	двухлетние ягоды и грибы — 1,0
517.	фипрозин 5-бензил-1-(2,6-дихлор-окса-трифтор-п-тоил)-4-трифторметилсульфонил-пиримидин-2-карбонил	120068-37-3	0,0002'	0,05' (м-л)	0,0005' (с-т)	0,1	0,0001	картофель — 0,005; зерно хлебных злаков — 0,005; бананы — 0,005***; подсолнечник (семена, масло) — 0,002; пшено КРС — 0,1***; мясо КРС — 0,5***; рис — 0,01***; свиная салема — 0,2***; кукуруза (зерно, масло) — 0,01; соя (бобы, масло) — 0,005; пшено млекопитающих — 0,02***; молоко КРС — 0,008; яйца, субпродукты птицы, млекопитающих — 0,005***; капуста (все виды) — 0,005***
518.	фитобактерицидин		0,000737'	нп	нп	0,002'	0,0001	свиная салема — 0,05
519.	флупроп-неопротан метилпропил N-бензил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-этанамид	63782-90-1	0,015	нп	1,0' (с-т)	0,5	0,002	зерно хлебных злаков — 0,1*
520.	флупроп-N-метилметил-N-бензил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-этанамид	52756-25-9	0,01	нп	1,0' (с-т)	нп	нп	зерно хлебных злаков — 0,06*
521.	флупиксидил N-бензилметил-4-(трифторметил)окталин-1-амин	158062-67-0	0,04'	0,4	0,15' (общ.)	0,6	0,01	лиственные семечковые — 0,2
522.	флоризидин 2',6'-бис(трифтор-5-метил-1,2,4)триазол(1,5-с)-диридинил-2-сульфилметил	145701-23-1	0,05'	0,1	0,01' (общ.)	1,0' (а)	0,04	зерно хлебных злаков, просо, сорго — 0,05; кукуруза (зерно, масло) — 0,1
523.	флуозинам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифторметил)-2-	75622-59-6	0,004'	0,1	0,001' (общ.)	0,3' (а) А	0,001	картофель — 0,025; плодовые семечковые, ягоды (ради-0,05; тыквенные семечки (семена, масло) — 0,025; соя (бобы, масло) — 0,025; кукуруза (зерно, молоко и сливки) — 0,06



1	2	3	4	5	6	7	8	9
524.	флуорид-П-бутил бутил (R)-2-(4S- трифторметил)-2- циклопентилфенил)про- панолит	79241- 46-6	0,001/	0,3	0,001/ (общ.)	0,2/ (а)	0,05/ (м.р.) 0,02/ (с-с)	свекла столовая—0,1; свекла сахарная, лук, картофель—0,02; морковь, горох—0,03; плодовые семячковые и косточковые, виноград—0,02*; кабачки, капуста (зерно, масло)—0,04; подсолнечник (масло, семена), соя (бобы, масло)—0,04; лещи мастичный (семена, масло)—0,04
525.	флурбазамид 3-фенил-N-(2-метил-1,1- диметилэтил)-N-(4- [1,2,2,2-тетрафтор-1- (трифторметил)этил]-э- толатил)флурбамид	272451- 65-7	0,02/	0,06	0,005/ (общ.)	0,8	0,001	виноград—2,0; плодовые семячковые—0,8; арбуз— 0,1**; тыквенные (тыквы, тыква, бастарды)—0,2; свекла со съедобными плодами (картофель, пастернак, огурцы (включая корнишоны)—0,15**; бобовые (даль, фасоль, чечевица)—0,06**; салат—0,7**; шпинат—1,0**; плодовые косточковые—2,0**; капуста (все виды)—4,0
526.	флудонаксил 4-(2,2-дифтор-1,3- бисоксиметил-4-ил)-1H- пиррол-3-карбонитрил	131341- 86-1	0,055/	0,2	0,1/ (пр.)	0,1/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,002/ (с-с)	зерно хлебных злаков—0,05; кукуруза (зерно)—0,02; подсолнечник (семена, масло), свекла сахарная, картофель, соя (бобы, масло), рис (зерно, масло)— 0,05; пшеница—2,0; горох (включая зеленый) горошек и нут)—0,3; томаты—1,0; лук-репка, чеснок— 0,5; яблочный жмых, сушеный—20,0**;*; базилик, лук зеленый, салат мяснотыльный, тортилья листовая, крас- носвят—10,0**;*; базилик, лук зеленый (сушеный)— 5,0**;*; черешня, смородина, ежевика (включая бобовую и голубую ягоды), плодовые косточковые, малина, крыжовник и черешня—5,0**;*; голубика, капуста кольраби—2,0; брокколи—0,7**;*; шпинат—7,0**;*; хлостетник (семена) ячмень, субпродукты животного происхождения и птицы—0,05**;*; огурцы, ботанически тыква обыкновенная, бобовые (исключая нут и соевые бобы)—0,2**;*; кукуруза —15,0**;*; молоко пастеризованное (кроме марка известной), молоко, кукуруза стелющаяся свекла (стевия и початки)—0,01**;*; дыня— 0,05**;*; перец сладкий (включая перец паприка)—1,0**;*; фисташки—0,2**;*; клубника —3,0**;*; земляника—3,0; плодовые семячковые— 5,0; кукуруза (масло)—0,02; капуста—2,0; морковь— 0,7; рис—0,02; гранаты—3,0**; бананы— 3,0**
527.	флукарбонитрил нитрил (4,5-диазо-3- метил-4-метил-5-оксо- 1H-1,2,4-триазол-1- ил)карбонитрил (2- трифторметилфенил)с- ульфидит)диамид	181274- 17-9	0,07/	0,4	0,07/ (общ.)	1,0	0,002	зерно хлебных злаков—0,2; подсолнечник (семена, масло)—0,01
528.	флуксапроксид 3-(дифторметил)-1-метил- N-(3',4',5'- трифторфенил)-2- ил)пропан-4- карбонилит	907204- 31-3	0,02/	0,01/ (общ.)	0,006/ (общ.)	0,8	0,001	зерно хлебных злаков—0,5; шпинат—0,01**; виноград—2,0; плодовые семячковые—0,9; плодовые косточковые—2,0**; клубника—0,01**; тыквы—0,6**; баклажаны—0,01**; бастарды—0,2**; салат-лук—0,03**; картофель—0,03; лук-порей— 0,01**; соя (бобы, масло)—0,15; хлопья (семена, масло)—0,01**; рис—0,01**; кофе—0,01**; подсолнечник (семена, масло)—0,8; горох, нут—0,4; сахарная свекла—0,15
529.	флуметрип этил-4-фтор-3- фенилбензил-3-(4- дифторфенил)-2,2- диметилпропанкарб- онитрил	69770- 45-2	0,004	0,3	0,01	0,3	0,01	молоко КРС—0,2**;*; молоко КРС—0,05***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
530.	флутетсулам 2,6-дифтор-5-метил- [1,2,4]триазоло[1,5- а]пиримидин-2- сульфонилат	98967- 43-9	0,2'	1,5	0,03' (общ.)	1,0	0,004	зерно хлебных злаков—1,0
531.	флуноксазин N-(7-фтор-3,4-дигидро-3- оксо-4-проп-2-инил)-2H- 1,4-бензоксазин-6- илпиридоксим-1-ил-1,2- дигидроксиимид	103361- 03-7	0,009'	0,2	0,05' (общ., орг.)	1,0	0,005	подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло)— 0,1; пшеница—0,07
532.	флутетурон 1,1-диметил-3-(циан- трифторметил)этанол	2164- 17-2	0,03'	0,03	0,01' (с-т.)	5,0'	0,005'	хлопчатник (масло)—0,1; зерно хлебных злаков— 0,5*
533.	флуоксастробин (E)-2-[6-(2-хлорбензоил)- 5-фторпиримидин-4- илсульфонил]-5,6- дигидро-1,4,2-оксазепин- 3-ил)метанол O- метилэтанол	361377- 29-9	0,015'	0,9	0,01' (орг., общ.)	1,0	0,002	зерно хлебных злаков—0,5; рапс (зерно, масло)—0,1; лук (репка)—0,05; подсолнечник (семена, масло)— 0,1; соя (бобы, масло)—0,05
534.	флутриалолан 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5- (трифторметил)-2- пиримидилметил]бензамид	29110- 15-7	0,06'	0,04' (тринс.)	0,01' (общ.)	1,0	0,02	картофель—0,05; сухой выжирок (каши)—10,0***; лук (ботва, перья)—10,0**; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме мороженого), мясо и субпродукты птицы, яйца—0,01***; капуста (все виды)—2,0**; свекла со сладкими и кислыми (кроме тыканых), помидоры, огурцы, баклажаны—1,0**; томаты—1,0**; кормовые, кабачки, патиссоны—0,5**; тыквенные (корм., ботва, семена, стебли, перья)— 1,0**, салат—9,0**, шпинат—4,0**, свежий со сладкими и кислыми тыканые (кроме львов)— 0,5***; бобы (сырые, арбуз, тыква)—0,5**; виноградная лоза, персики (сырые)—7,0***; виноград—2,0**; молоко—0,02***; рапс (зерно, масло)—0,05; виноград—2,0; огурцы—0,5; лук (репка)—1,0; подсолнечник (семена, масло)—0,01
535.	флутридин N-(2-[3-хлор-5- (трифторметил)-2- азиринил]этил)-2-хлор- трифторметилметанол	658066- 35-4	0,012'	0,24	0,001' (общ.)	1,0	0,0001	зерно хлебных злаков—0,1; виноград—1,0; тыканые семена сырые—0,5; тыканые листья свежие —0,7**; бобы—0,6**; томаты—0,9; персики—0,8**; арбуз—0,3**, яблочки (клубника и другие)—2,0; огурцы—0,5; картофель—0,1; подсолнечник (семена, масло)—0,1; соя (бобы, масло)—0,2; кукуруза (зерно, масло)—0,02; рапс (зерно, масло)— 0,6; капуста—0,3; морковь—0,4; лук—0,07; арбуз— 0,4; сахарная свекла—0,04
536.	флутриадафурон 3-[6-хлорпиримидин-3- ил)метил-(2,2- дифторэтил)винил]-2H- фуран-5-ол	951699- 03-8	0,06'			0,5	0,02	
537.	флутриксипир 4-метил-3,5-дихлор-6- фтор-2- пиримидинсульфонил метилат	69377- 81-7	0,8'	0,2	0,01' (общ.)	1,0 (а)	0,005' (с-с) 0,01' (N, P)	зерно хлебных злаков, лук—0,05; рапс (зерно, масло)— 0,05; просо—0,1; кукуруза (зерно, масло)—0,1
538.	флутриксипир-метилат	81406- 37-3	0,1	0,1	0,1	1,0	0,003	ник



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(E2)-2- (диэтилфосфинилметил- оксиметил)-2- фенилэтанитрил							свекла сахарная-0,1; подсолнечник (семена)-0,1*; земель сухой-0,5*; морковь, ябл.-0,01; зерно хлебных злаков после обработки в условиях хранения-0,6
549.	фалет N- (трихлорметил(110)фенил метил	133-07- 3	0,1	0,1	0,04 (орг.)	0,5	0,003	картофель-0,1; виноград-0,02; плодовые семечковые-3,0**; плодовые косточковые-0,02; огурцы, лук-репка-1,0***, сухой инжир (листья) -4,0***; салат латучный-5,0***; дыня, тыква- 3,0***; клубника-5,0***
550.	фомесафен (фомезафен) 5-(2-хлорометилтрифтор- метилпикрилат)-N-метил-2- нитробензилат	72178- 02-0	0,01	0,07	0,025 (орг.)	1,4	0,001	лип (бобы, масло)-0,02
551.	фармасульфурон 1-(4-6- диметокси-пиримидин-2- ил)-1,2- (диметилкарбамил)-5- фурфуроилсульфонилсульфо- нитрилметилат	173159- 57-4	8,5	1,0	0,3 (общ.)	4,0 (а)	0,02 (м.р.) 0,007 (с.с.)	кукуруза (зерно)-1,0; кукуруза (масло)-0,5; сахарная свекла-0,01
552.	фараф O-(O-этилметил-5- (этилметилметилкарбамил)- дипикарилат	258-02- 2	0,0007	нп	нп	нп	нп	зерно бобовые (кроме сои), кофе бобы, хлопчатник (семена), кукуруза, кукуруза (масло), лип (бобы, семена), зерно злаков сахарных-0,05***; кукурузное масло, не рафинированное-0,1***; масло кукурузное рафинированное-0,02***; картофель- 0,2***; субпродукты и мясные отходы (кроме кроме мясокостных отходов)-0,02***; мясо, ябл. 0,05***; молоко-0,01***
553.	форматилон 2- диметилдифосфинилсуль- фонил-N-формил-N- метилacetamid	2540- 82-1	0,02	0,2	0,004 (орг.)	0,5	0,01 (м.р.)	хлопчатник (масло), свекла сахарная, столовая, плодовые семечковые и косточковые, капуста, виноград, чай, травы-0,2; цитрусовые (листья)- 0,04*; земель сухой-2,0*
554.	фурмет N- диметилдифосфинилметил- тиометилфталат	733-11- 6	0,02	0,1 (тр.)	0,2 (орг.)	0,3	0,004	свекла сахарная-0,25; грибы-0,1; ябл. двоякоплодная-0,01; картофель-0,05; пшеница, виноград, абрикос, нектарин, персики-1,0***; плодовые семечковые-1,0; цитрусовые-3,0***; хлопчатник (семена)-0,05***; древесные урты 0,2***; мясо КРС-1,0***; молоко-0,02***
555.	фурфат эфир (альдегид)		нп	нп	0,3 (общ.,с-т)	0,6	0,04	нп
556.	фурфин фурфин	7803- 51-2	нп	0,4	0,005	0,1	0,01 (м.р.) 0,001 (с.с.)	зерно хлебных злаков-0,1; зерно продукты, сахар, овощи и фрукты сушеные, какао-бобы, чай, специи, орехи, ароник-0,01; соя (бобы)-0,05*
557.	фурфиллофен O-(5-(2-хлорометил- трифторметилпикрилат)-2- нитробензилат)этилметил- метилат	77501- 60-1	0,0006	0,03	0,002	0,5	0,004	зерно хлебных злаков-0,01
558.	фурфинкарб бутил-2,3-дигидро-2,2- диметилбензофуран-7-ил-N- N'-диметил-N,N'- тиокарбамат	68507- 30-4	0,0001	0,01	0,004 (с-т)	0,6	0,0001	зерно хлебных злаков, подсолнечник (семена), рапс (зерно), кукуруза (зерно), свекла сахарная-0,02
559.	хептенфос (7-хлор-6- бензил(3,2,0)тетра-2,6- диенон), N-метил фосфат	23560- 54-0	0,005	0,2	0,006 (с-т)	0,5	нп	зерно хлебных злаков, зерно бобовые, плодовые (семечковые, косточковые), виноград, огурцы, тыква, перец-0,1*; цитрусовые (листья)-0,05*; ябл.-0,01; картофель-0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
560.	хлорсульфон-П-этил этил (R)-2-[4-(6-хлоропентадилен-2-ил)окси]фенол (с)-пропилацетат	100646-51-3	0,01'	0,8	0,0031' (общ.)	0,2' (в)	0,01' (м.р.) 0,004' (с-с)	свекла столовая-0,01; арбуз, капуста, лук, свекла сахарная, морковь, картофель, томаты, рис (зерно, масло), корень-ор-0,05; соя (бобы, масло), пшеница ячмень (семена, масло)-0,1; гречиха, сифлор (семена, масло), дыквей (семена, масло), перец-0,01; горох, ку-т-0,4; лещино-льн-ый (семена, масло), чечевица, фасоль-0,2; горчица (семена, масло)-0,7
561.	хлорсульфон 6-метил-(1,3)гидрокси(4,5)тетрагидро-2-он	2439-01-2	0,006'	нн	нн	0,5'	0,5'	нн
562.	хлорсульфон 3-этило-2,5-дихлорбензилат	13340-4	0,01'	0,5	0,5' (общ.)	5,0'	нн	капуста, томаты, виноград, интросовые (мякоть), соя (бобы, масло), хлопчатник (масло) 0,25
563.	хлорсульфонпроп 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-нитрофенил)-2'-метил-6'-метилкарбамонилпропил-5-карбоксамид	50008-45-7	2,0'	0,025' (общ.)	0,2' (общ.)	0,5	0,007	сольдерой-7,0***; зерно хлебных злаков-0,02***, хлопок (семена)-0,3***; айва-0,01***; свекла соевые бобы пшеница (кроме тыльки, отрубок, перид, томаты)-0,6***; перец-1,0***; огурцы-0,3***; капуста-0,6; баклажаны-0,6; тыква-0,3***; виноград 1,0***; яблон 2,0***; листовые овощи (петрушка и др.)-2,0***; салат (все виды), капуста (все виды)-2,0***; интросовые-1,0***; масло млекопитающих (кроме морских), субпродукты млекопитающих, мякоть, мясо, субпродукты птицы-0,01***; молочный жир-0,1***; перец (чили (сухой))-5,0***; подсолнечное растительное-1,0***; подсолнечное семя-0,5; свекла соевые бобы (кроме тыквы) кукурузы-0,02***; картофель-0,1; кукуруза (зерно, масло)-25,0; пшеница ячмень (семена, масло)-2,0; соя (бобы, масло)-0,1; горох-2,0
564.	хлорсульфон 3-(4-бром-3-хлорфенил)-1-метил-1-метилпропан	13360-45-7	0,01'	0,05	0,4' (орг.)	0,5'	1,0'	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), соя (бобы, масло)-0,1; морковь-0,2
565.	хлорсульфон (1,3,4,7,8,9,10,10-оксидкартриловый) (5,2,1,0'-диэтил)	57-74-9	0,0005	нн	нн	нн	нн	орехи (лещина, фундук, грецкие)-0,02***; масло хлопчатное, льняное, соевое (нетипичное)-0,05***; масло рафинированное соевое-0,02***; фрукты и овощи-0,02***; кукуруза, рис (шпифовый), орехи, зерно хлебных злаков, айва-0,02***; мясо млекопитающих (кроме морских животных)-интросовое (жир)-0,05***; молоко-0,002***; мясо птицы (контроль по жирности)-0,5***
566.	хлорсульфон 5-этило-4-хлор-2-фенилпропан-3(2H)-он	1698-60-8	0,002'	0,7	0,01' (с-с)	0,5'	0,5' (м.р.) 0,001' (с-с)	свекла сахарная столовая-0,1
567.	хлорсульфон (хлорсульфонхлорид) 2-хлорсульфонметилметилметил 2-хлорсульфонметилметилметилхлорид	7003-89-6 999-81-5	0,1'	0,1	0,002' (с-с)	0,2'	0,02	зерно хлебных злаков (кроме пшеницы)-2,0; семена хлопчат-0,5***; айва-0,1***; мясо млекопитающих КРС, мед, свиной, овца-0,5***; печень КРС, мед, свиной, овца-0,1***; мясо КРС, свиной, овца-0,2***; молоко КРС, мед, овца-0,5***; соя 10,0***; масло гайды 0,04***; субпродукты птицы-0,1***; рис (зерно)-5,0***; масло рапсовое не очищенное-0,1***; рапсовое отруби-10,0***; мука ржаная-3,0***; мука ржаная, не просеяная-4,0***; тритикале-3,0***; мука пшеничная-2,0***; виноград, плодовые (семячковые), капуста, капуста 0,05
568.	хлорсульфонэтил этил-2-(4-хлор-6-метил-2-гидрокси-2-	90982-32-4	0,005'	0,1	0,03' (общ.)	3,0' (в)	0,03' (м.р.) 0,002' (с-с)	соя (бобы, масло)-0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	интарбимонсульфонат) бензил хлорид	101-27-9	0,02'	нн	0,03' (орг.)	0,5	нн	зерно хлебных злаков, овсян (кроме картофеля), плодовые семечковые и косточковые—0,1
570	хлоресурон	1982-47-4	0,06'	0,4	нн	нн	нн	морковь—0,02
571	хлорид калия тетракарбифталатпри л	1897-45-6	0,02'	0,2	0,02' (общ.)	2,0	0,001	тыква—2,0; виноград—0,5*, огурцы—1,0; картофель—0,2; плодовые семечковые—0,15; зерно хлебных злаков—0,1; хмель (сухой)—1,0*, фасоль (бобы/сухая)—0,2***, капуста брокколи и брассельская—5,0***, капуста кольбиная и цветная—1,0***, морковь—1,0***, сельдерей (корень)—1,0***, бобовые (стручковые/незрелые/зеленые)—5,0***, лук-репка—0,5***, петрушка—3,0***, перцы—0,2***, чеснок—0,5***, дыня—2,0***, бананы—0,01***, тыква—5,0***, сладкая кукуруза (отварная/печеная)—0,01***, сахарная свекла—0,2***, капуста—5,0***, перец сладкий (выпеченый/молочный)—7,0***, перец Чили (сухой)—7,0***, арбуз—0,05***, плодовые косточковые—0,2
572	хлорпифос (O,O)-диэтил(S,S)-5,6-трихлор-2-пиримидинфосфат	2921-88-2	0,01	0,2' (гр.)	0,002' (с.т.)	0,3	0,0002' (а)	кукуруза (зерно), сахарная свекла, рис (зерно/масло)—0,05; хлопковое масло пищевое—0,05*; зерно хлебных злаков—0,5; плодовые семечковые, виноград—0,5; картофель—2,0; плодовые косточковые (кроме персика, нектарина)—0,5***; перцы, капуста—0,2***; стручковые—0,3***; капуста кольбиная—1,0**, капуста, цветная, кофе (бобы), пшено, гречневая крупа—0,05***, бананы, брокколи, перец сладкий (выпеченый/перцы стручковые), чай зеленый/чёрный—2,0***; морковь, мука пшеничная, виноград сушеный (киш), яблоки)—0,1***; пшено, пшено КРС, субпродукты свиные, фасоль обыкновенная (в стручках/незрелая), ячмень, зелень/тархун, мясо птицы и се субпродукты, субпродукты свин, кукуруза сахарная столовая (отварная/печеная)—0,01***; мясо КРС и свин, капуста/капуста, яблоки—1,0***, хлопья (кормовые), клубника—0,3***, масло кукурузное, лук-репка—0,2***, молоко КРС, коз и свин, свиной—0,02***, перец Чили (сухой)—2,0***, рис, сорго—0,5***; илеченное рафинированное—0,03***; илеч (бобы/масло)—0,1
573	хлорпиримесметил (O,O)-диэтилO-3,5,6-трихлор-2-пиримидинфосфат	5598-13-0	0,01	нн	нн	нн	нн	молоко жир, субпродукты КРС и кур—0,05***; стручковые—2,0***; бобовые, виноград, перец, пшеничные семечковые, дыня—1,0***; перец Чили (сухой), сорго, пшеница (зерно)—1,0***, картофель—0,01***; рис—0,1***; плодовые косточковые—0,5***; клубника—0,06***; пшеничные отруби не переработанные—2,0***
574	хлорпрофим нопропил-3-хлоробутиллат	101-21-3	0,05'	нн	0,07' (общ.)	2,0'	0,003	молоко КРС—0,1***, субпродукты КРС—0,01***, жир молочный—0,02***, молоко—0,01***; картофель—3,0***; лук, морковь, инжир—0,05; картофель (для изготовления чипсов и производственных)—3,0
575	хлорсульфонил- метил-4-динитрофенил- бензил-пропилбензил- метил-1,3,5-		0,0005'	0,02	0,005' (общ.)	0,5'	0,0003	зерно хлебных злаков, зер- (масло), кукуруза (зерно)—0,005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трикван-метаболит полупродукт синтеза ДЭТА		нп	нп	0,1' (общ.)	0,5	нп	нп
576	хлорсульфониметил		0,0007'	0,1	0,005 (орг.)	0,5'	0,0015	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно)—0,005
577	хлорсульфурон 1-(2-хлорфенилсульфинил)-3-(4-метилфенилметил)-1,3,5-триазин-2-ил)метанол	64902-72-3	0,002'	0,02	0,01' (общ.)	5,0'	0,001'	лен (семена), зерно хлебных злаков—0,01; лентеиственный (масло)—0,01
	3-эно-4-метил-6-метил-1,3,5-триазин-метаболит полупродукт синтеза хлориф		нп	нп	0,4' (орг.)	2,0	0,02	нп
578	хлорсульфуронкальциевая соль		0,01'	нп	0,01' (общ.)	5,0'	0,003	лен (семена)—0,01
579	хлорталдиметил диметил-2,3,5,6-тетрагидробензо[1,4-диазепин]метан	1861-32-1	0,0005'	0,1	1,0' (орг.)	нп	0,002	картофель—0,002; овощи, плодовые (семена, плоды и косточки), рыба, мясо, сливочное масло—0,05; молочные продукты—0,04; сахар—0,02
580	хлортирфон 3-(3-хлор-4-толил)-1,1-диметил-1,2,4-триазин	15545-48-9	0,01'	0,06	0,02'	0,8	0,008	зерно хлебных злаков—0,01 *
581	хлорфенетил 1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	80-06-8	0,05'	нп	нп	2,0	0,1	хлопчатник (масло), виноград—0,1*; цитрусовые (кожура)—0,1; плодовые (семена, плоды)—2,0
582	хлорфлуазурон 1-(3,5-диохлор-4-(3-хлор-5-трифторметил-2-сульфанилфенил)-5-(2,6-дифторбензоил)метанол	71422-67-3	0,033'	0,3	0,01'	0,25	0,001	картофель, хлопчатник (масло)—0,05; плодовые семена, плоды—0,2
583	хлорофенат 4-хлор-2-метил-N,N-диметила-5-п-толилметил-1-сульфанил	120316-88-3	0,17'	0,2	0,01' (общ.)	1,3	0,002	картофель—0,1; капуста—0,6; виноград—1,5
584	хлорофос 4-этилсульфонилметилметилметилбензилтрил	2636-26-2	0,0001'	0,4	0,015' (орг.)	0,3'	0,3'	цитрусовые—0,05*; слива, капуста, плодовые семена, плоды, виноград—0,1
585	хлорпропимидил 3-бром-1-(3-хлор-2-тиридил)-4'-метил-2'-метил-6'-метил-5-карбонилметил	736994-63-1	0,03'	0,04' (общ., тр.)	0,1' (орг.)	1,3	0,002	томаты—0,1; лук (зеленый)—0,05; капуста—2,0; цитрусовые—0,9**; кофе—0,5**; огурцы—0,3; кабачки—0,4**; баклажаны—0,5**; перцы—0,5**; сельдерей—1,30**; шпинат—1,50**; плодовые семена, плоды—0,8; рис—0,03**; картофель—0,06**; плодовые косточки (в бумажной оболочке, слива и др.)—1,5**; манго—0,03**; виноград—1,5**; подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), рис (зерно, масло)—0,1; капуста—0,05; чай —0,03**; соя (бобы)—0,1**; арахис—0,1**; арбуз 0,3**; ячмень—0,3**; салат, листовая салат, листовая —5,0**; шпинат салатный—0,1**; лук (порей, зеленый)—8,0**; голубика, черника—4,0**; перцы (острый)—5,0**; брокколи, капуста цветная—2,0**; горчица белая—0,1**; хлорок (семена, масло)—





1	2	3	4	5	6	7	8	9
	этилбензидипи-карбонилной кислоты с этилпентилрав-дисульфидом и этилбензидипи-карбонил (смесь)							
596	циперметрин (включая альфа-, бета- и эста-)  (RS)-сидино-3-феноксибензил (1RS,3RS,1RS,3SR)-2-(2-диэтилокси)этил-2-диэтилпиридинилкарбонил	5215-07-8	0,02	0,02 (гр)	0,006 (с-т)		0,04 (м.р) 0,01 (с-с)	артишок—0,1***; зерно хлебных злаков (кроме тритикале)—2,0; капуста кочанная—1,0; картофель—0,2***; триั่วале—0,3***; цитрусовые—2,0; кофе (бобы)—0,05***; виноград сухой (в том, все виды)—0,5***; дурьян—1,1***; бамбуки—0,03***; ячмень—0,1; виноград—0,5; листовые овощи—0,7***; лук-порей—0,05***; зерно бобовые (кроме соевых зерно)—0,7***; леги—2,0***; лонган—1,0***; манго—0,7***; мясо млекопитающих (кроме морских животных)—2,0; молоко—0,05; молочные семена (кроме подсолнечника, соя, кукуруза, льна)—0,1***; овца, телята, мясо олениное рафинированное и нерафинированное, молоко и жир—0,5***; оливки—0,05***; перси4или—2,0***; перси4или сухой—10,0***; перси4или высушенного плодового—0,2; плодовые семечковые—0,7; субпродукты птицы (кроме печени)—0,05***; рис—2,0***; свинца со съедобными органами и клубнями (кроме съедобных специй, маринад и картофеля)—0,01***; столовые косточковые—0,1; яблоки—0,07; съедобные специи—0,1; тритикальный сахар—0,2***; кукуруза сладкая (отверевая в початках)—0,05***; чай зеленый, черный (ферментированный, сухой)—20,0***; пищевые отруби не переработанные—5,0***; хлопчатник (масло)—0,01*; льняное семя (семена, масло)—0,2; подсолнечник (семена, масло); свиной съедобный и промышленные, огурца, томаты—0,2; горох, рапс (зерно, масло) соя (масло) шпинатные—0,1; картофель, морковь, соя (бобы), кукуруза (зерно, масло)—0,05; пшено, почва крупного розового цвета, свекл свинной и теля, жир—0,2; рыба—0,0015; лук (перл, репка)—0,05; горчица—0,005
597	ципродинил  4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	12152-61-2	0,05	0,7	0,1 (с-т)	0,8	0,005	плодовые семечковые—1,0; столовые косточковые—2,0; виноград—5,0; морковь—2,0***; помидоры—0,5; морковь немчишная—0,05***; миндаль—0,02***; ячмень—3,0***; бобы (кроме кормовых и бобов соя), перси4или (включая перси4или промышленной), миндаль, пшеница—0,5***; огурца, баклажаны, тыква обыкновенная—0,2***; сушеный виноград (исем), черешня—5,0***; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы и ее субпродукты—0,01***; салат романный и листовый—10,0***; молоко—0,0004***; лук-репка—0,3***; клубни, пищевые отруби не переработанные—2,0***; земляника—2,0; зерно хлебных злаков—0,5; трава—5,0***
598	ципродинил  (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	94361-06-5	0,01	0,2	0,001 (с-т)	0,5 (а)	0,005 (с-с) 0,01 (м.р)	зерно хлебных злаков—0,05; свекла сахарная, горох, столовые семечковые, виноград—0,1; кукуруза (зерно, масло)—0,1; соя (бобы, масло)—0,07; подсолнечник (семена, масло)—0,5; рапс (зерно, масло)—0,4; картофель—0,05; рис—0,1; свекла столовая—0,05
599	ципросульфамид	221667-31-8	0,08	0,24	0,07 (общ)	2,0 (а)	0,01 (м.р)	кукуруза (зерно, масло)—0,1; нут—0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	N44 (широкофюзарибензол) :фенилсульфонил-о- винилметил						0,003/ (с.с.)	
600	ципромазон  N-индопропан-1,3,5- триазин-2,4,6-триазин	66215- 27-8	0,06	нн	нн	нн	нн	артишок - 3,0 <sup>***</sup> ; бобы соевые - 3,0 <sup>***</sup> ; брокколи - 1,0 <sup>***</sup> ; сельдерей - 4,0 <sup>***</sup> ; огурцы - 2,0 <sup>***</sup> ; субпродукты мякотиптикового пшеницы - 0,3 <sup>***</sup> ; яйца - 0,3 <sup>***</sup> ; сладкий перец: овощи, кроме тыквенных - 1,0 <sup>***</sup> ; салат, листовая капуста (белая) - 4,0 <sup>***</sup> ; бобы лима (молочные стручки) и бобы зеленые (бобы) - 3,0 <sup>***</sup> ; мята - 0,5 <sup>***</sup> ; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,3 <sup>***</sup> ; яйца - 0,5 <sup>***</sup> ; молоко - 0,01 <sup>***</sup> ; рыба - 7,0 <sup>***</sup> ; листовая горчица - 1,0 <sup>***</sup> ; лук-порей - 0,1 <sup>***</sup> ; перец Чили сухой - 10,0 <sup>***</sup> ; мякоть шиш- ка - 0,1 <sup>***</sup> ; субпродукты птицы - 0,2 <sup>***</sup> ; лук-чесно- к - 3,0 <sup>***</sup> ; тыква - 2,0 <sup>***</sup>
601	цифлутрин  (RS)метил-4-(фтор-3- фенилметил)- (1RS,3RS,1RS,3SR)-3- э(2,2-дихлорэтил)-2,2- диметилпропанолпропанкарб- онилат	68359- 37-5	0,04	нн	нн	нн	нн	грудные свиные сосиски - 0,1 <sup>***</sup> ; цветная капуста целлюлозная мякоть (сухая) - 2,0 <sup>***</sup> ; вирусные - 0,3 <sup>***</sup> ; хлорок (соевая) - 0,7 <sup>***</sup> ; животное масло неочищенное, мясо млекопитающих (кроме морских животных), перец Чили сухой - 1,0 <sup>***</sup> ; белокочанная капуста, перец, томаты - 0,2 <sup>***</sup> ; картофель, яйца, мякоть субпродукты птицы - 0,01 <sup>***</sup> ; печень КРС, яйца свиные, яйца, перья КРС, мякоть свиная, соя - 0,05 <sup>***</sup> ; мята - 0,04 <sup>***</sup> ; рапс (зерно) - 0,07 <sup>***</sup>
602	цифлуфеноид (Z)-N-4- (шести фторметоксиани- лин)-2,3-дифтор-6- (трифторметил)бензил)-2- фенилпропанамид	180409- 60-5	0,04	0,3	0,02/ (общ. орг.)	1,0	0,02	яблоки - 0,15; голландские свиные сосиски - 0,05; томаты, огурцы - 0,04; морковь - 0,02
603	диноксипин  триэтилоксиолово пиримидин	13121- 70-5	0,007	нн	нн	нн	нн	яблоки, груши - 0,2 <sup>***</sup> ; сахарная (красная, черная, белая) - 0,1 <sup>***</sup> ; виноград - 1,3 <sup>***</sup> ; апельсины (в том числе и гибриды) - 0,2 <sup>***</sup> ; перец Чили сухой - 5,0 <sup>***</sup>
604	зонл		0,0008	нн	0,002/ (с.с.)	0,2	нн	картофель, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02
605	эмаметрибензол  бензол(1R,2R,3S,4S,6S,8 R,10E,12S,13S,14E,16E,2 0R,21R,24S)-2-(2S)- бутил-2-ил)-2(1,2,4- диазирон)-1,2- [[2R,4S,5S,6S]-4-метил-5- 3-(2S,4S,5S,6S)-4- метил-6-метил-5- (метилметил)оксан-2- ил)оксан-6-метил-оксан-2- ил)оксан-3,11,13,22- тетраметилпиррол-2,3- дигидропирин-6,6'-3,7,19- тетраоксиризоксин(15,6,1, 14,8,0,0,24)ненасыща- Ю,14,16,22-тетраен]2-он	155569- 91-8	0,005	0,07	0,005/ (общ.)	0,1	0,001	виноград, плодовые семечковые - 0,05; капуста - 0,7; томаты - 0,02
606	этисульфон  6,7,8,9,10,10-тетрафтор- 1,5,5,6,9-тетрагидро- 6,9-метано-2,4,3- бензодиазепин-3- окид	11529- 7	0,006	0,1	нн	0,1	0,01/ (кар.) 0,001ф (с.с.)	виноград, голубая, мята, тыква - 0,5 <sup>***</sup> ; томаты - 0,5; мякоть бобов, кофе бобы - 0,2 <sup>***</sup> ; хлорок (соевая) - 0,3 <sup>***</sup> ; огурцы - 1,0; белокочанная капуста - 0,1 <sup>***</sup> ; фундук, макадалия - 0,02 <sup>***</sup> ; яйца - 2,0 <sup>***</sup> ; американская курица, яйца - 2,0 <sup>***</sup> ; картофель, белокочанная капуста - 3,0 <sup>***</sup> ; яйца - 0,03 <sup>***</sup> ; мякоть млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2 <sup>***</sup> ; печень млекопитающих - 0,05 <sup>***</sup> ; печень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								молоко/масло/жир - 0,1***; молоко - 0,01***; молоко/жир - 0,1***; пшеница (зерно и субпродукты) - 0,03***; соя (бобы) - 1,0***; соя (масло) - 2,0***; яблонный орех - 0,5***; ячмень - 0,002; хлопчатник (масло) - 0,05
607.	этилен (1R,2R,3R,6S,7S,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-тетраэтил-10-оксапентадекан-6(3,1,1 <sup>2</sup> ),2(1 <sup>1</sup> )-триен-4-ин	72-2048	0,0002	нп	нп	нп	нп	свекла с сахарными плодами, тыква и др. - 0,05***; молоко/жир - 0,1***
608.	эпихлоргидрат (2RS,3SR)-1-(3-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропан-1-ол-1,2,4-триен	135319-73-2	0,004	0,01 (общ.)	0,0005 (общ.)	0,5 (в)	0,002 (с.с.) 0,02 (м.р.) 0 (в)	зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная - 0,05; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,05; кукуруза (зерно, молоко) - 0,1; горох/лук - 0,1; лук - 0,05; рис (зерно, масло) - 0,05
609.	этилен (сS)-норвино-3-бензоилбензил(5R,2(4-метилфенил)-3-метилбутрил	66230-04-4	0,02	0,1	0,005 (общ.)	0,05	0,0004	ячмень - 0,01***; мясо птицы, субпродукты птицы - 0,01***; кукуруза (зерно) - 0,01*; подсолнечник (семена), соя (бобы) - 0,02; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,04; свекла сахарная - 0,01*; хлопчатник (масло), картофель, виноград, горох, зерно хлебных злаков, плодовые семечковые - 0,1; капуста - 0,05; мясо и мясопродукты, молоко - 0,01; рис (зерно, масло) - 0,1
610.	этаксон (R,S)-N-(с-октано-2-тенил)-4-окс-2-(этиламино)-1,3-тиазол-5-карбонилд	162650-77-3	0,04	0,14	0,02 (общ.)	1,0	0,01	картофель - 0,5; виноград - 3,0
611.	этанфуралин N-этил-сидо-трифтор-N-(2-метилфенил)-2,6-дизинтро-п-толуидин	55283-68-6	0,05	нп	0,4 (общ.)	0,5	нп	арбузы - 0,05*; хлопчатник (масло), подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) - 0,02
612.	этансульфурон-метил метил 2-(4-тиазол-6-метилпирило-1,3,5-триазин-2-ил)карбонилсульфамид бензоат	97780-06-8	0,2	0,01 (общ.)	0,4 (общ.)	1,0	0,02	подсолнечник (семена, масло), рис (зерно, масло) - 0,05
613.	этилен 2-оксиринилфосфоноэвая кислота	16672-874	0,05	0,5	0,04	1,0	0,008	плодовые семечковые - 5,0***; плодовые косточковые - 10,0***; зерно хлебных злаков - 1,0*; подсолнечник - 20,0***; мушкетерская дыня - 1,0***; ячмень - 0,2***; хлопчатник (семена) - 2,0***; изюм (все виды) - 5,0***; яблоня (сухой, заварочный) - 10,0***; виноград - 1,0***; фундук - 0,2***; грецкий орех - 0,5***; персики - 5,0***; персики (сухой) - 50,0***; ананас - 2,0***; мясо (КРС, свинья, конья, овца) - 0,1***; субпродукты (КРС, свинья, конья, овца) - 0,2***; молоко (КРС; овца, козы) - 0,05***; птица (мясо) - 0,1***; птица (субпродукты) - 0,2***; томаты - 2,0*; горох, пшеничные, свекла сахарная, капуста, кукуруза - 0,1*; картофель - 0,15
614.	этилендиоксид н-н-диоксид-этилен	96-45-7	0,001	нп	нп	нп	нп	все растительные и пищевые продукты - 0,02
615.	этилендиуроксид (триоксид) этилендиуроксид	1117-27-7	нп	нп	0,0001 (с.с.)	0,005 (но группа)	0,005	все пищевые продукты и сельскохозяйственные культуры - 0,005
616.	этифендион 2-(4-этифенил)-2-франкоцетилфранзон-1,3-дион	116882-80-9	нп	нп	0,0002 (общ.)	0,01 (в)	0,0002	нп
617.	этифендион с-этилендиоксид метилкарбамат	26973-13-5	0,1	нп	нп	0,05	нп	картофель - 0,04; зерно бобовые - 0,2*; свекла сахарная - 0,1*; хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,05*; дыня (сухой) - 1,0*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
618.	этирин 5-винил-1-(2,6-дихлор- сульфотрифторметил)-4- этилсульфинилпиперазин-3- карбонилтрип	181587- 01-9	0,005*					рис (зерно) - 3,0***, кофе (зерно) - 0,07**
619.	эпирмакс 5-бутил-2-(этилвинило)-4- метил-1Н-пирролизин-6- он	23947- 60-6	0,02*	0,15	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,05
620.	этоксиназон 1,2-дигидро-2,2,4- триметилэтоксиназон-6-эт этиловый эфир	91-53-2	0,005	нн	нн	нн	нн	персиков - 3,0***
621.	этоксизакифлюпиренон сирингостил С <sub>4</sub> -С <sub>10</sub>		нг	нг	нгс	нн	20	нг
622.	этоксизакифлюпиренон спирта (этоксиназон)		нг	нп	0,3' (орг.)	1,0'	0,01	нг
623.	этоксилит сорбитан моноклауриат (биоактиватор NN-21)		нг	нг	0,03'	7,0'	нн	нг
624.	этопрофос O-этил S,S-дипропил дифосфат	13194- 48-4	0,0004	нн	нн	нн	нн	клубника, банан, сахарная тростник, дыня - 0,02***; перец, картофель, бобы - 0,05***; томаты, огурцы - 0,01***; перси (плод) - 0,2***; мякоть млекопитающих (в том числе морских животных) - 0,01***; молоко, субпродукты (млекопитающих) - 0,01***; рыба, сельдь - 0,02***
625.	этофенпрол 2-(4-этоксифенил)-2- метилпропил-5- фенилметилпропил эфир	80644- 07-1	0,03	нн	нн	нн	нн	хлопчатка (масло), картофель - 0,1*, столовые семечковые 1,0*
626.	этофуриат [RS)-2-этоксиди-2,3- дигидро-1,5- диметилбензофуран-5-ил метилсульфонил	26225- 79-6	0,1'	0,2	0,5' (общ.)	3,0' (в)	0,03' (м.р.) 0,03' (с.с.) (в)	свекла столовая, сахарная - 0,1; табак - 1,0*
627.	этрипрофос (6-этоксиди-2- этилпирролидин-4- ил)этоксиметилон- сульфенилсульфонил-1,5- пропан	38260- 54-7	0,003'	нн	нн	0,5	нн	лимонник (масло), плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,5*; свекла сахарная - 0,01*, капуста, картофель, яблоня (плод) (семена, мякоть) - 0,1*, горох, зерно хлебных злаков (зерно в запасе) - 0,2*; ягоды (все) - 0,01

ДСД - допустимая суточная доза;

ВДСД - временная допустимая суточная доза;

ПДК - предельно допустимая концентрация; (м. р.) - максимально-разовая концентрация; (с.с.) - среднесуточная концентрация;

ОДК - ориентировочная допустимая концентрация (для почвы);

ОДУ - ориентировочный допустимый уровень (для воды);

ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия (для воздуха);

МДУ - максимально допустимый уровень;

(\*) - временный максимально допустимый уровень;

(\*\*) - МДУ для импортируемой продукции;

нн - вещество не нормировано в данной среде;

нг - нормирование вещества не требуется в данной среде;

(с.т.) - санитарно-токсикологический;

(общ.) - общесанитарный;

(р.) - транслокационный;

(орг.) - органолептический;

(м.в.) - миграционно-водный;

(м.вз.) - миграционно-воздушный;

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>(Фит.) – фитосанитарный; (А) – аллерген; (а) – аэрозоль; (п+а) – пары + аэрозоль; (+) – опасен при попадании на кожу; (+1) – вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны; КРС – крупный рогатый скот.</p>							